



# Ramakrishnan / Coulter


## Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer

Extrait du livre

[Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer](#)

de [Ramakrishnan / Coulter](#)

Éditeur : Narayana Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b11448>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne

Tel. +33 9 7044 6488

Email [info@editions-narayana.fr](mailto:info@editions-narayana.fr)

<http://www.editions-narayana.fr>

[Les Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans le publication d'ouvrage traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

# Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer

**Dr. A. U. Ramakrishnan**

M.B.B.S., M.F. Hom. London

y

**Catherine R. Coulter**

  
*Ediciones Narayana*

Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer  
Dr. A. U. Ramakrishnan y Catherine R. Coulter

Primera edición en español 2013

ISBN 978-3-943309-27-0

Título original  
A Homoeopathic Approach to Cancer  
© 2001 by Catherine R. Coulter and Dr. A. U. Ramakrishnan

Traducido por Eva M<sup>a</sup> Moratinos Castrillo  
Corregido y supervisado por M. Casals y I. Quirós

Ediciones Narayana, Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Alemania  
Tel.: +49 7626 9749700  
info@ediciones-narayana.es  
www.ediciones-narayana.es

© 2013 Narayana Verlag GmbH

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, de esta obra, por medios mecánicos, fotográficos o electrónicos, o en forma de grabación fonográfica, ni puede ser almacenada en un sistema de recuperación, transmitida o copiada con cualquier otro método para uso privado o público, sin la autorización escrita del editor.

## **ADVERTENCIA**

***Este libro no es un manual de autoayuda.***

La información contenida en él puede ser aplicada sólo bajo la dirección de un médico homeópata reconocido, o un doctor o médico alternativo que utilice la homeopatía conjuntamente con su propia disciplina.

# Tabla de contenidos

	Agradecimientos.....	VIII
	Introducción: Dr A.U.Ramakrishnan .....	IX
	Introducción: Catherine R. Coulter .....	XI
<i>Capítulo 1</i>	<b>EL ENFOQUE HOMEOPÁTICO.....</b>	<b>1</b>
	Tratamiento de lo individual.....	1
	Tratamiento de la enfermedad específica .....	2
	Método definido del Dr Ramakrishnan .....	3
<i>Capítulo 2</i>	<b>PRINCIPALES REMEDIOS USADOS EN</b>	
	<b>EL CÁNCER .....</b>	<b>5</b>
	Los nosodes de cáncer.....	5
	Remedios específicos de cáncer de amplio espectro .....	6
	Remedios específicos de órgano .....	7
	Método de administración .....	13
<i>Capítulo 3</i>	<b>REGLAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL</b>	
	<b>MÉTODO RAMAKRISHNAN .....</b>	<b>19</b>
<i>Capítulo 4</i>	<b>TIPOS DE CÁNCER QUE HAN RESPONDIDO</b>	
	<b>BIEN A LA HOMEOPATÍA Y SUS REMEDIOS</b>	
	<b>MÁS INDICADOS .....</b>	<b>29</b>
	Cerebro.....	32
	Cavidad oral .....	38
	Laringe y cuerdas vocales .....	43
	Glándulas tiroides y parótida .....	46
	Esófago .....	52
	Mediastino .....	56
	Mama.....	61
	Pulmón.....	65
	Estómago.....	72
	Páncreas .....	76

Hígado.....	82
Colon.....	86
Recto.....	91
Vejiga.....	96
Próstata.....	99
Ovario .....	104
Útero.....	108
Cuello uterino .....	112
Hueso.....	117
Leucemia.....	122
Linfoma de Hodgkin .....	129
Melanoma .....	134
Piel .....	138

*Capítulo 5*

**CUIDADOS PALIATIVOS EN CASOS DE CÁNCER QUE SE  
ENCUENTRAN MÁS ALLÁ DE LA CURACIÓN**

<b>HOMEOPÁTICA .....</b>	<b>143</b>
Las cuerdas vocales.....	145
Esófago .....	147
Mama.....	149
Pulmones .....	151
Estómago.....	157
Páncreas .....	163
Hígado.....	165
Colon.....	168
Ovario .....	170
Útero.....	174
Hueso.....	178
Leucemia.....	180

*Capítulo 6*

**CONTROL DEL COLOR EN LOS ESTADOS**

<b>AVANZADOS Y TERMINALES DE CÁNCER .....</b>	<b>185</b>
Principales remedios utilizados .....	186
Ejemplo de un caso tipo.....	189

*Capítulo 7*

**HOMEOPATÍA CLÁSICA Y EL MÉTODO**

<b>RAMAKRISHNAN.....</b>	<b>195</b>
El lugar de la prescripción constitucional en el tratamiento del cáncer .....	195

	Tratamiento de enfermedades agudas durante el Método Plussing.....	206
	Las potencias .....	211
<i>Capítulo 8</i>	<b>LA HOMEOPATÍA Y LA MEDICINA OCCIDENTAL .....</b>	<b>221</b>
	Cirugía.....	221
	Seguimiento postquirúrgico.....	231
	Biopsias por punción.....	235
	Quimioterapia .....	236
	Radioterapia .....	240
<i>Capítulo 9</i>	<b>LA HOMEOPATÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER .....</b>	<b>245</b>
	Contrarrestando una historia familiar de cáncer .....	245
	Prevención de la recidiva.....	246
	Sales de Schuessler.....	248
	Prevención de las condiciones precancerosas.....	251
	Precáncer de la cavidad oral.....	251
	Precáncer de la próstata.....	252
	Precáncer del cuello uterino .....	254
	Liquen plano y otras lesiones precancerosas de la piel.....	255
Conclusiones	.....	257
<i>Apéndice</i>	<b>Preguntas más frecuentes y sus respuestas .....</b>	<b>259</b>
	Glosario de medicamentos mencionados en el texto y sus nombres comunes.....	269
	Bibliografía de los trabajos citados.....	273
	Índice.....	275

## Capítulo 2

# Principales remedios usados en el cáncer

Afortunadamente para el homeópata confrontado con la formidable labor de prescribir para el cáncer, existe un número escaso de remedios para “cáncer” de fiel y probada eficacia.<sup>5</sup> Estos pueden ser divididos en tres grupos: los nosodes de cáncer, los específicos de cáncer de amplio espectro y los remedios específicos de órgano.

### *Los nosodes del cáncer*

Los nosodes homeopáticos (o medicinas hechas de material patológico potenciado) son tradicionalmente considerados como más profundos que la mayoría de los otros remedios, ya que son capaces de afectar a la susceptibilidad heredada del paciente o a la predisposición a enfermedades específicas. El método homeopático basándose en la Ley de los Similares, describe que los dos remedios más importantes en el tratamiento del cáncer son aquellos preparados con células de cáncer. El uno o el otro se necesitarán prácticamente en cada caso.

El remedio más frecuentemente usado es *Carcinosin*, preparado con tejido de cáncer de mama (y a veces dependiendo de las diferentes pre-

---

<sup>5</sup> Al presentar la materia médica, los autores han juzgado que lo más conveniente es concentrarse en los “remedios de cáncer” más específicos – antes que ofrecer una descripción de las medicinas más conocidas y más extensamente usadas, como *Sulphur*, *Calcareo carbónica*, *Natrum muriaticum*, *Silica*, *Medorrhinum* y otros. Incluso aunque estos policrestos sean regularmente usados cuando se trata el cáncer, sólo serán descritos hasta cierto punto cuando se relacionen con los casos específicos.

paraciones, con células añadidas de algún otro tipo de cáncer, como el de pulmón). Los Doctores británicos J. Compton Burnett y John Henry Clarke fueron los homeópatas pioneros en tratar el cáncer con *Carcinosin*. La homeopatía está en deuda con el Dr. Donald Foubister por su completa y detallada comprensión del remedio *Carcinosin* y por su gran experiencia clínica con niños. El Dr. Ramakrishnan con su extenso tratamiento del cáncer con *Carcinosin*, nos ha hecho apreciar aún más el extraordinario poder curativo del remedio. Más aún, este es el nosode preferido cuando hay una historia familiar de cáncer.

El segundo nosode, *Scirrhinum*, es un preparado de cáncer de hígado. Como fue establecido por la Dra. Margery Blackie y otros antes que ella, este remedio se usa con preferencia sobre *Carcinosin* cuando la glándula afectada o el tumor son de consistencia dura, especialmente en cánceres de mama, pulmones, hígado, recto y próstata y a veces en cánceres de útero (como en los casos 51 y 52) o leucemia (como en los casos 60 y 61). Uno también puede cambiar a *Scirrhinum* si el paciente no está respondiendo suficientemente bien a *Carcinosin* o sí, durante el curso del tratamiento, el tumor o el órgano afectado se endurece o se afecta el hígado. Del mismo modo, uno puede cambiar a *Carcinosin* cuando *Scirrhinum* no está trabajando suficientemente bien (ver el caso 76) o uno puede alternar entre los dos (ver casos 40 y 67). Estos dos remedios de cáncer, de marcada versatilidad de acción, se prescriben:

1. Alternadamente con un remedio específico de órgano o constitucional para combatir y curar el cáncer existente.
2. Para prevenir recaídas y recidivas.
3. Como remedio paliativo en estados más avanzados de la enfermedad, junto con otras medicinas paliativas (ver capítulos 5 y 6).
4. Como prevención cuando hay una historia familiar de cáncer o condiciones precancerosas (ver el capítulo 9).

### ***Remedios específicos de cáncer de amplio espectro***

Otros remedios que figuran de modo destacado en un extenso número de casos de cáncer son *Conium*, *Thuja* y *Arsenicum album*.



1. Como *Scirrhinum*, *Conium* presenta el cuadro de un tumor o glándula de consistencia dura y ha sido constatado como de inestimable valor en el cáncer de Esófago, mama, estómago, hígado y próstata. En este último, si el nivel del antígeno prostático específico (PSA) es alto (por encima de 7), entonces *Conium* juega el papel de remedio específico de órgano. También juega un papel importante en el cáncer con metástasis óseas.

2. *Thuja*, es un remedio que muestra cuadros de crecimientos cutáneo-mucosos (como verrugas, lunares, excrecencias en forma de coliflor, etc.) ha demostrado igualmente ser muy beneficioso en cánceres de estómago, colon, recto, vejiga, ovarios, útero y una vez más, próstata cuando el recuento de PSA es moderadamente alto (entre 4 y 7).

3. La importancia de *Arsenicum album* en el tratamiento del cáncer está indicada en el Repertorio y Materia Médica de Boericke, donde, en su introducción al remedio, el autor señala que *Arsenicum album* “mantiene el sistema por debajo del estrés de malignidad *independientemente de la localización*”(enfatizado por el autor). En efecto, aparte de sus propiedades curativas durante los estadios precoces, la mayoría de los casos avanzados de cáncer, necesitarán en un algún momento, *Arsenicum album* para aliviar el dolor o el malestar, especialmente durante la fase terminal (ver capítulo 6).

## ***Remedios específicos de órgano***

A través de la experiencia clínica y de los “provings”<sup>6</sup>, se ha establecido que ciertos remedios tienen una fuerte afinidad con algún órgano en particular o con el lugar del tumor primario. Estos han sido empleados con éxito en sus roles específicos. Clasificados por orden alfabético son:

**ALOE PARA EL CÁNCER DE COLON Y RECTO.** Los síntomas más significativos de este remedio son: hemorragia del recto y/o sangre en las heces; deposición gelatinosa o mezclada con moco, la cual a veces está manchada de sangre; dolores cortantes o ardientes.

---

<sup>6</sup> Los provings son un método de comprobar las propiedades curativas de los remedios homeopáticos por medio de la administración de dosis bajas de una sustancia medicinal a una persona sana y observar los síntomas obtenidos.

Opresión y sensación de hinchazón en el abdomen, con frecuencia por flatos, pero el paciente no está seguro si lo que ha pasado son flatos o heces. Empeora por la mañana temprano, por calor; mejor por aire fresco.

Ver los casos 38 y 41.

*ARSENICUM BROMATUM* Y *ARSENICUM IODATUM* PARA CÁNCER DE PIEL E INFECCIONES DE PIEL. En general, *Arsenicum bromatum* se utiliza para los carcinomas de células basales y escamosas, melanomas, efectos de la radiación sobre la piel y cuando hay síntomas de intenso enrojecimiento o quemazón y ulceración, pero sin infección. *Arsenicum iodatum* se emplea para las lesiones de piel que están infectadas, produciéndose escarificación, necrosis en o alrededor del tumor, también cuando la infección de la piel se ha hecho sistémica, con alteración en el recuento total de leucocitos, el recuento diferencial y la velocidad de sedimentación globular (VSG). También se puede prescribir *Arsenicum iodatum* conjuntamente con otros remedios de cáncer, en infecciones del tracto urinario, para abscesos, en infecciones pulmonares graves, etc. En estos casos, la potencia preferida es la 6X dada varias veces al día durante varias semanas.

Ver el caso 68 para *Arsenicum bromatum* y los casos 5, 64, 70, 104, 118 y 119 para *Arsenicum iodatum*.

*AURUM MURIATICUM* PARA EL CÁNCER DE LA CAVIDAD ORAL. Este es el remedio preferido para las úlceras cancerosas en la cara interna de las mejillas, en la lengua o el paladar. Las úlceras tienen bordes evertidos y base endurecida, presenta también adenitis submandibular y/o cervical, excesiva salivación y un olor insoportable.

Ver los casos 5, 13, 14, 15 y 125.

*AURUM MURIATICUM NATRONATUM* PARA EL CÁNCER DE ÚTERO, OVARIOS Y CUELLO UTERINO. El síntoma principal de este remedio es la ulceración y el endurecimiento. Puede haber también prolapso, leucorrea, ovarios hidrópicos y útero de consistencia ósea.

Ver los casos 3, 52, 87, 88, 119, 120 y 122.

*BARYTA CARBONICA* Y *BARYTA IODATA* PARA CÁNCER DE CEREBRO Y GANGLIOS LINFÁTICOS. *Baryta carbonica* tiene afinidad por tumores de células cerebrales: gliomas, astrocitomas, angiomas, etc. *Baryta iodata* tiene más afinidad por las glándulas endocrinas, ganglios linfáticos y área de las amígdalas (como el cáncer de la faringe).

Ver los casos 9 y 12 para *Baryta carbonica* y el caso 35 para *Baryta iodata*.

*CADMIUM SULPHURATUM* PARA CÁNCER DE ESTÓMAGO Y PÁNCREAS. El síntoma principal de este remedio es el vómito de materia negra en poso de café. Otros síntomas son hemorragia gástrica; dolor de tipo cortante, de retortijón, ardiente; intensa frialdad y debilidad.

Ver los casos 80, 93, 102 y 117.

*CEANOTHUS AMERICANUS* PARA CÁNCER DE BAZO, PÁNCREAS E HÍGADO- TAMBIÉN LEUCEMIA. Los síntomas destacados de este remedio son esplenomegalia, dolor que empeora acostándose del lado izquierdo y por el movimiento.

Ver los casos 62, 81 y 115.

*CHELIDONIUM* PARA EL CÁNCER DE HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR TANTO POR DEPÓSITOS PRIMARIOS COMO SECUNDARIOS. Dolor que empeora acostándose sobre el lado derecho. Náuseas con o sin vómitos que mejoran por comer pequeñas cantidades de comida o bebiendo agua caliente; orina muy coloreada y deposiciones de color arcilloso. Este remedio también se puede tomar en forma de tintura para aliviar el síntoma, conjuntamente con otros remedios de cáncer, en la forma siguiente: 6 gotas en ½ onza de agua, varias veces al día según necesidad.

Ver los casos 36, 79, 81, 82, 83 y 93.

*HEKLA LAVA* Y *SYMPHYTUM* PARA EL CÁNCER DE HUESOS Y SANGRE. *Hekla lava* es el principal remedio para cánceres (tanto prima-

## ***Páncreas***

Los principales remedios para el cáncer pancreático, enumerados en orden a su frecuencia de uso son: *Hydrastis*, *Ceanothus americanus*, *Arse-nicum album*, *Cadmium sulphuratum* y *Baryta iodata*.

### **CASO 33**

*Febrero, 1993*

Varón de 37 años, se presentó con una tumoración cancerosa de 5 cm en la cabeza del páncreas, en la región periampular, la cual había sido diagnosticada como Estadio II.

*Las pruebas mostraron una gran dilatación de las vías biliares y el TAC reveló que había una obstrucción completa del flujo biliar. La bilirrubina Total en suero era de 7.2 mg/dl.*

### **PRESCRIPCIÓN**

Semana 1: *Hydrastis* 200C diariamente, con el Método Plussing.

Semana 2: *Carcinosin* 200C diariamente, con el Método Plussing.

Semanas 4-6: Igual que en las semanas 1-2  
El paciente se sintió mejor. Pero en el siguiente examen la dureza del bazo era llamativa.

Semana 7: *Hydrastis* 200C diariamente, con el Método Plussing.

Semana 8: *Scirrhinum* 200C diariamente, con el Método Plussing.

*El recuento de la bilirrubina era más bajo.*

Meses 3-4: Igual que en las semanas 7-8, pero en la potencia 1M.

El paciente continuó mejorando.

*La cifra de la bilirrubina continuó bajando. El TAC mostró un 50% de reducción de la tumoración y el bazo era normal en tamaño y textura.*

Meses 5-12: Igual que en las semanas 7-8

El paciente se sintió completamente bien.

*El recuento de la bilirrubina bajó a 1.3 mg/dl al final de los seis meses y permaneció en ese nivel tiempo después. El TAC mostró disminución del tumor pancreático.*

En este momento, el paciente declaró que estaba cansado del Método Plussing y no quería continuar con él. También rechazó someterse a más TACS.

Meses 13-20: Los mismos dos remedios que en las semanas 7-8, pero en la potencia 10M diariamente, con el Método de la Dosis Dividida. El paciente continuaba estando bien.

Más tarde se suspendió el tratamiento intensivo y el paciente ahora sólo recibe remedios periódicamente, según lo indiquen sus síntomas.

## NOTAS

*Hydrastis* fue prescrito porque es un remedio específico de órgano para el cáncer pancreático.

*Scirrhinum* reemplazó a *Carcinosin* porque el bazo presentaba una consistencia pétreo.

# ÍNDICE

## A

*Aconitum* 173, 186, 191, 212, 222, 235  
acupuntura. *ver* terapias alternativa  
adenitis 60, 132  
adherencias posquirúrgicas 168, 224-226  
*Aethusa cynapium* 25-26, 32-34  
alcohol 266  
Aloe 7, 86-87, 91-92  
alternancia de remedios 3, 6, 13, 15, 19  
analgésicos 168, 193, 262  
antioxidantes 266  
*Apis mellifica* (*Apis*) 123-124, 157-158, 173  
*Argentum nitricum* 43, 52, 65, 117, 159, 215-216  
*Arnica* 222, 224, 230  
*Arsenicum album* 6-7, 52, 72, 74, 76, 86, 134, 138, 155, 183, 186-187, 193-194, 222, 240, 255  
*Arsenicum bromatum* 8, 134, 138  
*Arsenicum iodatum* 8, 22, 131, 213-214, 241  
articulaciones, dolor e inflamación 10, 124  
ascitis 160, 165, 169-170, 172-173, 179  
*Aurum iodatum* 131-132  
*Aurum metallicum* 117, 120, 129, 132, 186  
*Aurum muriaticum* 8, 22, 38-39, 41-42, 251  
*Aurum muriaticum natronatum* 8, 16-17, 104, 108, 110-112, 174-176, 244, 247, 254

## B

*Baryta carbonica* 9, 32-33, 37  
*Baryta iodata* 9, 32, 76, 80-81  
*Bellis perennis* 224, 235-236  
biopsias por punción 235  
Boericke, Dr. William 7, 13, 133, 194  
Burnett, J. Compton 6

## C

*Cadmium sulphuratum* 9, 72, 76, 161-162, 186, 192, 210-211, 239-240  
café 266  
*Calcarea arsenicosa* 134, 255  
*Calcarea carbonica* 83, 117, 198, 212  
*Calcarea fluórica* 214, 238, 248, 250  
calidad de vida 143, 264  
cáncer, enfoque del Dr. Ramakrishnan 3, 195, 206, 211. *ver* prescripción Constitucional y prescripción Específica; *Nosodes*; *ver* Nosodes; *Prevención*; *ver* Prevención; *Estados, prescripción según los diferentes*; *ver* Estados del cáncer; *Estadísticas*; *ver* los éxitos y los fallos del Dr. Ramakrishnan en los cuadros estadísticos.; *Tipos*: *ver* tipos de cáncer (la negrita indica el capítulo específico sobre el tipo de cáncer)  
*Cantharis* 242  
*Carbo vegetabilis* 28, 151-152, 163, 194, 224

*Carcinosin* 5-6, 26, 245, 263  
*Carcinosin vs. Scirrhinum* 6, 14, 17, 21, 28, 45, 67, 71, 73, 77, 101, 109, 136, 219, 228, 252  
*Causticum* 52-53, 134-135, 175, 224, 226, 228  
*Ceanothus americanus* 9, 122, 127-128, 164, 236  
*Chelidonium* 9, 82-83, 85, 160, 164-165, 167, 187, 191, 214  
*China* 28, 212. Hierbas Chinas; *ver* Terapias alternativas  
 cirugía 19, 221-222, 230, 236. *problemas urinarios posquirúrgicos*; *ver* incontinencia urinaria y constricción urinaria  
 cuidados postquirúrgicos 222  
 cuidados prequirúrgicos 222  
 incontinencia urinaria 228  
 postoperatoria/o  
   sangrado postoperatorio 224, 275  
   seguimiento postquirúrgico vii, 231  
 coenzima Q10 266  
*Colocynthis* 225  
 condiciones precancerosas 251-252, 254  
*Conium* 6-7, 21, 49, 61, 73, 96, 99, 103, 197, 252  
 constitucional, remedio/tipo/cuadro 1-2, 6, 19, 21, 126, 195-197, 199-200, 202, 205-206, 209  
 Coulter, Catherine R. x-xii, 195, 273

**D**  
 diabetes 85, 166  
 dieta 265  
 dieta saludable, vegetariana 265  
 dilución 17. *ver* también potencias de los remedios  
 dismenorrea 24, 170  
 dolores de cabeza 32-34, 39, 178

**E**  
 edema 124, 157  
 estadios de cáncer  
   avanzados 23  
   prescripción 19-20, 23  
   primarios 19  
   terminales 27, 185, 187, 189, 193, 211, 219, 240  
*Euphorbium* 138, 150, 187

**F**  
*Ferrum phosphoricum* 248  
 Foubister, Dr. Donald 6

**G**  
*Gelsemium* 245  
*Graphites* 224, 226

**H**  
 Hahnemann, Samuel 1, 3, 265-266  
*Hekla lava* 9-10, 117-118, 120, 122-124, 128, 250  
 Hierbas Chinas *ver* Terapias alternativas  
 Hierbas tibetanas *ver* Terapias alternativas

hemorragia 7, 9, 11, 13, 146, 207, 224  
*Hydrastis* 10, 38, 72-73, 76-77, 82, 187, 217  
*Hypericum* 222

**I**  
 individualización 1-2, 30, 195, 257  
*Iodum* 46, 59, 129, 132, 250  
*Ipecacuanha* 240  
 Iscador® 264  
 isopático 263

**K**  
*Kali bichromicum* 40, 43, 65, 69, 72  
 Kent, James Tyler 13, 193

**L**  
*Lachesis* 10, 43, 45-46, 49, 65, 91, 108,

111, 113, 146, 188, 194, 202, 224

*Lapis albus* 156

Ley de los Similares 1, 5, 263

*Lilium tigrinum* **10**, 104-105, 108, 112-113, 202

*Lycopodium clavatum* **11**, 65-66, 71, 82, 86, 91, 99-100, 152, 169, 181

## M

*Magnesia phosphorica* 173, 187

medicina alopática 190-191, 207, 261

*Medorrhinum* 26, 254

*Mercurius solubilis* 42

Método de la Dosis Dividida 4, 16, 19, 23, 262

metodología homeopática xii, 1, 30, 257

Método Plussing 3-4, 19, 23, 28, 30, 143, 206, 259-263

## N

*Natrum muriaticum* 178, 205, 248

*Natrum phosphoricum* 248

*Natrum sulphuricum* 82, 85, 164, 167, 248

*Nitricum acidum* **11**, 91-93, 152

nosodes 5, 263. *ver* también *Carcinosin*; *Medorrhinum*; *Scirrhinum*; *Tuberculinum*

*Nux vomica* 187, 230, 240

## O

*Opium* 188

*Ornithogalum umbellatum* **11**, 74-75, 214, 216

*Oxalicum acidum* 218

## P

*Phosphorus* 2, **11**, 13, 20-21, 40, 43, 109, 147, 181, 183, 190, 192, 194,

201, 206-207, 224, 230, 246

*Phytolacca* **12**, 46, 51, 61, 214

*Plumbum iodatum* **12**, 32-33, 35, 188

*Plumbum metallicum* 32, 132

potencias de los remedios **17**, 29-30, 45, 188, 194, 207, 211, 214, 216, 219, 222, 233, 245, 248, 250-251, 261

prescripción clásica 19

prescripción nosodes de cáncer 6, 13, 19

prevención del cáncer 6, 245, 256

proving 7, 263

*Pulsatilla nigricans* **12**, 61-62, 112-113, 196, 202, 254

## Q

quimioterapia 187, 236-237, 239-240, 260

## R

Ramakrishnan, Dr. A.U. ix-x; *ver*

Método Plussing, Método de la Dosis Dividida

radioterapia 240-243, 260

*Radium bromatum* 241-242

remedios específicos del cáncer de amplio espectro 6, 13, 49, 200

remedios paliativos 6, 27, 143, 150, 186, 188

*Rhus toxicodendron* 245

## S

*Sabal serrulata* **12**, 99, 103, 250

sales de Schuessler 248, 262

sangrado postoperatorio 224. *Problemas urinarios posquirúrgicos*; *ver* hemorragia

*Sanguinaria* 11, **13**, 153, 207, 224

*Scirrhinum* **6**, 14, 17, 21, 28, 45, 57, 67, 71, 73, 77, 79, 92, 100, 109, 124, 136, 160, 219, 263

*Scrophularia nodosa* 56, 129, 132-133, 233

*Selenium* 132



*Sepia* **12**, 61, 63, 104, 106-108, 112-113, 192, 202, 205, 228, 254  
*Silica* 25-26, 46, 52, 127, 204, 232-233, 248  
*Spongia tosta* 46-47, 56-57, 59, 129-130, 133, 206  
*Staphysagria* 227-228, 230  
*Strontium* 122  
*Sulphur* 91, 95, 138, 141, 150, 208  
*Symphytum* 10, 117, 122, 124, 235

## T

terapias alternativas 221, 264  
*Terebinthina* **13**, 96, 228, 230  
*Thuja occidentalis* 6-7, 43, 46, 52, 56-57, 78, 86, 91, 96-99, 104, 108-109, 129, 205, 234, 252  
tipos de cáncer (la negrita indica el capítulo específico sobre el tipo de cáncer). *Lengua*; ver tipos de cáncer, cavidad oral; *cuerva vocal*; ver tipos de cáncer, laringe  
cavidad oral 8, **38**, 42, 251  
cerebro 9, 12, **32**, 35  
colon 7, 11, **86**, 168  
cuello uterino 8, 10, 12, **112-113**, 251, 254  
cuervas vocales **43-44**, 145  
esófago 7, 10, **52-53**, 147  
estómago 7, 9-11, **72-73**, 75, 143, 157, 186, 211, 216-217  
ganglios linfáticos 9, 23, 222  
glándula parótida 12, **46**  
hígado 6-7, 9, 11, 28, **82-83**, 143, 160, 165, 187  
hueso 9-10, **117**, 120, 123, 178, 214  
laringe **43**  
leucemia 6, 9-10, **122**, 128, 143, 180, 183  
leucoplasia 251  
linfoma de Hodgkin **129**, 132, 250

mama 5-7, 12-13, 21, 51, **61**, 149, 224  
mediastino **56**, 188  
melanoma 8, **134**, 136  
ovario 7-8, 10, 12, 24, **104**, 113, 170, 248  
páncreas 9-10, **76**, 143, 163, 188, 211, 248  
piel 8, **138**, 248, 251, 255  
próstata 6-7, 11-12, 14, **99-100**, 103, 250-252  
pulmón 6, 11, **65-66**, 69, 143, 151, 156, 219  
recto 6-7, 11, **91**  
tiroides **46-47**, 67, 188, 205  
tracto intestinal alto 10  
útero 6-8, 10, 12, **108**, 113, 143, 174  
vejiga 7, 13, **96**, 230, 248  
vesícula biliar 9  
tratamiento de enfermedades agudas durante el Método Plussing 206, 261  
*Tuberculinum bovinum* 95, 128, 156, 198-200, 245, 263  
tuberculosis 93, 95, 127-128, 132, 156, 199-200, 232

## U

Urtica urens 242

## V

vegetariana, dieta 265  
*Viburnum prunifolium* 24, 104, 108, 170  
vitaminas y suplementos 265

## X


X-Ray 242

## Y

yodo 12, 132

## Z

*Zincum sulphuricum* 32



Ramakrishnan / Coulter

[Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer](#)

288 pages, relié  
publication 2013



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain [www.editions-narayana.fr](http://www.editions-narayana.fr)