




# Ulrich Welte

## Colores en Homeopatía - Libro de Texto

Extrait du livre  
[Colores en Homeopatía - Libro de Texto](#)  
de [Ulrich Welte](#)  
Éditeur : Narayana Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b11814>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :  
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne  
Tel. +33 9 7044 6488  
Email [info@editions-narayana.fr](mailto:info@editions-narayana.fr)  
<http://www.editions-narayana.fr>

Les [Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans la publication d'ouvrages traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

Les [Éditions Narayana](#) organisent des [séminaires spécialisés sur l'homéopathie](#). Des orateurs de renommée mondiale comme [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) attirent plus de 300 participants à chaque séminaire.

## Indice

El color preferido como Síntoma Homeopático	
Prólogo a la Tercera Edición .....	2
Prólogo a la primera edición por Jan Scholten .....	4
Historia del color preferido como síntoma Homeopático .....	6
Cómo encontrar el color preferido del paciente .....	7
Complicaciones .....	10
Confianza clínica en el color preferido como síntoma homeopático .....	11
¿Puede cambiar el color preferido? .....	13
Aversión a un color en particular .....	14
Como descubrir un nuevo color preferido .....	14
El color preferido no es un atajo para evitar la Materia Medica .....	16
Mejorando el conocimiento de la Materia Medica con buenos casos.....	16
El color preferido y la escritura .....	17
¿Puede un remedio tener varios colores preferidos? .....	18
Como utilizar el color preferido en Homeopatía .....	19
Enfermedad y predisposición .....	20
Conceptos del color .....	21
En conclusión .....	26
Repertorio de colores (Lista de colores-Remedios) .....	28
Materia Médica (Lista de colores-Remedios) .....	35
Transformación de la Clave de Colores de H.V. Müller de "Taschenlexikon der Farben" .....	49

## **El Color Preferido como Síntoma Homeopático**

### **Prólogo a la tercera edición**

**E**L desarrollo constante del diagnóstico de los colores homeopáticos me llena de gran alegría. Las preferencias (y aversiones) en colores han sido identificadas y verificadas clínicamente con buenos casos. Se han vuelto un síntoma adicional muy valioso en nuestra Materia Médica. El repertorio de los colores se está utilizando con gran éxito en todo el mundo independientemente de las diferentes filosofías. El libro se encuentra disponible actualmente en cinco idiomas. Tan solo un año después de la segunda edición, ya se requiere la tercera. Así hemos tenido la oportunidad de mejorar el libro.

Las tablas de colores, ahora se encuentran impresas por separado, aparte del libro de texto. Es posible desdoblarlas por completo. No se tiene que estar buscando entre las páginas para comparar los diferentes colores, como antes. En la parte trasera de las tablas de colores se encuentran expuestos colores adicionales, así como una pequeña descripción de todos los colores, la escala de negro y blanco y también plateado y dorado como nuevas características. La colección de gemas divide todos los colores en cálidos y fríos, y así ayuda a hacer la primera distinción entre los tonos 1-12 (amarillo-anaranjado-rojo) ó 13-24 (morado-azul-verde). No se pretende evaluar un solo tono de color sino encontrar un grupo de colores predominantes, tales como el amarillo-anaranjado o anaranjado-rojo. Se aconseja utilizar la pequeña descripción de forma similar, aunque con esta herramienta podemos encontrar el color exacto. Hay que comenzar con todos los colores, después encontrar un grupo de colores y solamente entonces limitarse a un solo color de la tabla principal. Si encuentran 2 ó 3 colores de diferentes tonos, digamos 17C, 3C y 24E, hay que compararlos directamente y encontrar su jerarquía. El segundo color preferido también es importante y debe ser considerado, en ocasiones también el tercero. Los espacios junto al color principal (+ un espacio) también son importantes hasta cierto punto. No debemos ser demasiado rígidos con las rúbricas.

Existe un aumento sustancial de remedios nuevos. H. V. Müller dejó un legado de 460 remedios definidos por medio de colores en el año 2000. Actualmente existen 1100 remedios definidos, casi mas del doble de lo que existía en la primera edición del Repertorio de Colores del 2003. Fue muy satisfactorio ver que los colores favoritos eran confirmados en varias partes del mundo. Pero también hubo que hacer algunos cambios, de acuerdo a informes de colegas homeópatas que colaboraron en dicho trabajo. Para encontrar actualizaciones acuda a la siguiente dirección en Internet:  
<http://homeo.de/en/colorsInHomeopathyLists.htm>

*Ulrich Welte, Agosto 2009*

## Prólogo a la primera edición por Jan Scholten

Uno de los mayores problemas en homeopatía es la incertidumbre. La mayoría de las prescripciones no tienen una base firme. O mejor dicho, el diagnóstico homeopático, que es lo mismo que el remedio, no tiene una base firme. El resultado es que a menudo el diagnóstico resulta incorrecto y el paciente no mejora.

Para mejorar la exactitud del diagnóstico en homeopatía, necesitamos síntomas confirmatorios. Al ver a un niño con catarros constantes y secreción nasal, ya sabemos que posiblemente requiera de *Calcium Carbonicum*. Para confirmar el diagnóstico del remedio, necesitamos más síntomas. Cuando éstos son: sudoración de la cabeza mientras duerme, deseo de dulces y huevos pasados por agua, nuestro diagnóstico queda confirmado. Mientras más síntomas confirmatorios elegimos, más seguros podemos estar del diagnóstico y del resultado.

Para confirmar, es necesario tener un número más amplio de síntomas, especialmente síntomas peculiares, como los mencionados anteriormente. ¿Cómo podemos entonces ampliar nuestra variedad de síntomas peculiares? Un muy buen candidato sería el color preferido del paciente. La mayoría de los pacientes pueden escoger definitivamente uno o más colores cuando se les ofrece una variedad de éstos. El color preferido es un síntoma peculiar que expresa el estado interno del paciente, que es también el estado del remedio. Y es también un síntoma específico. La paleta de colores tiene  $24 \times 5 = 120$  colores diferentes, así que es muy específica.

El homeópata Alemán Hugbald Müller fue quien comenzó con este concepto. Lo incitó su descubrimiento de que *Conium* no solamente desea la oscuridad, sino que también prefiere el color negro. Su intuición lo llevó a la idea de que quizás cada remedio tuviera su color preferido. Lo investigó y efectivamente, resultó estar en lo cierto.

El autor de este libro, Ulrich Welte, junto con su colega Herbert Sigwart, tomó esta idea. El equipo de su clínica en Kandern, proporcionó confirmación adicional. Reunieron los colores preferidos de sus

pacientes durante muchos años y fueron capaces de identificar las preferencias en muchos remedios. Como ejemplo tenemos el pequeño remedio *Cichorium intybus*. Con la paleta de colores preferidos, es posible llegar al diagnóstico de dicho remedio. Pienso que esto es formidable.

La clínica Kandern ha mejorado ampliamente la paleta de colores y aumentado la lista de remedios. Müller utilizó „Taschenlexikon der Farben,“ pero tiene varias desventajas. La paleta de colores diseñada por Ulrich Welte es la más útil que he visto hasta ahora. Los colores son claros y precisamente determinados, así que se puede utilizar en el futuro sin ningún peligro de ambigüedad. Todos los colores se encuentran representados. Esto quiere decir que casi todos los pacientes pueden encontrar su color. En ocasiones un paciente tendrá preferencia por 2 colores. Pero es importante que no hayan demasiados colores. Esto hace que el paciente tenga facilidad para encontrar su color. Se han omitido las diferencias inútiles. Gracias a la gran experiencia del autor al utilizar este síntoma, fue posible encontrar el equilibrio perfecto entre escoger entre demasiados colores o no tener suficientes.

El color preferido es un síntoma significativo y efectivo. Es efectivo en el sentido de que puede, en muchos casos, proveer la indicación o confirmación del diagnóstico. ¿Qué significa esto? Es la evidencia de la primacía de la mente. Hahnemann lo llamó fuerza vital, o dinamis, la fuerza invisible, espiritual detrás de todo ser. Lo podemos llamar substancia interna, espíritu, inspiración, alma... El color preferido como una expresión del estado interno está relacionado con esta fuerza vital. Es una expresión de la mente, ya que la mente experimenta el color de forma directa y como algo agradable. El síntoma del color preferido es una indicación más de que existe un alma en el cuerpo.

Espero ver mas libros escritos por Ulrich Welte en el futuro, como el que está planeando acerca de la escritura. Esto es, nuevamente un nuevo campo en homeopatía y nos dará mayores posibilidades para confirmar nuestro diagnóstico.

*Jan Scholten, 2003*

## Repertorio de los Colores

<b>BLANCO</b>		<b>alet<sup>(1)</sup>, alum<sup>(1)</sup>, alum-met<sup>(1)</sup>, apoc<sup>(1)</sup>, apoc-a, arn<sup>(1)</sup>, bell-p<sup>(1)</sup>, bor, croto-t<sup>(1)</sup>, diam-i<sup>(PT)</sup>, dirc<sup>(1)</sup>, eup-a<sup>(1)</sup>, eup-per<sup>(1)</sup>, eup-pur<sup>(1)</sup>, m-p-a, pearl-im<sup>(PT)</sup>, pulm-o<sup>(KR)</sup>, solid<sup>(1)</sup>, staphytox<sup>(KR)</sup>, visc</b>
<b>GRIS</b>		ammc, arg-p <sup>(PT)</sup> , bor, chiastolit <sup>(PT)</sup> , fago*, lap-laz-im <sup>(PT)</sup> , polyg*, rumx <sup>(1)</sup>
<b>NEGRO</b>		<b>aeth<sup>(1)</sup>, ammc, anthr, ara-m, arg-n<sup>(1)</sup>, aur-m, bad<sup>(1)</sup>, bamb-a, cic<sup>(1)</sup>, cic-m<sup>(1)</sup>, ciconia nigra, con<sup>(1)</sup>, dauc, diam-im<sup>(PT)</sup>, diosp-k, erica, ery-a, graph<sup>(1)</sup>, grin<sup>(1)</sup>, hera-s, hist<sup>(1)</sup>, holly-B<sup>(PT)</sup>, lac-eq(Araber), lat-m<sup>(RS)</sup>, luna, lycps<sup>(1)</sup>, mobil-ph<sup>(LK)</sup>, morion-im<sup>(PT)</sup>, obsid-im<sup>(PT)</sup>, oena<sup>(1)</sup>, ozone<sup>(AS)</sup>, phe<sup>(1)</sup>, pitu-a, rhodon-im<sup>(PT)</sup>, stram, titan, tus-fa, tus-p, yttr<sup>(JK)</sup></b>
<b>DORADO</b>		<b>anh<sup>(1)</sup>, gold-top-im<sup>(PT)</sup>, rose-qu-im<sup>(PT)</sup></b>
<b>PLATEADO</b>		arg, arg-n <sup>(PT)</sup>
<b>AMARILLO</b>	1AB	<b>asar, cich</b>
	1C	<b>agar-ph<sup>(1)</sup>, ail, anan, aqui-c, benzin, bufo, caj, cann-i<sup>(1)</sup>, cann-s<sup>(1)</sup>, cedr, cent-cy, chap, chel<sup>(1)</sup>, corv-c<sup>(PT)</sup>, cur<sup>(1)</sup>, erech, euph-l, gado-p, gels<sup>(1)</sup>, gnaph<sup>(1)</sup>, gnaph-l, hyos<sup>(1)</sup>, jatr<sup>(1)</sup>, kola, lac-rhe<sup>(PT)</sup>, lact, laur, mand, mangi, nelum, neon, nux-m<sup>(1)</sup>, psil, rumx<sup>(1)</sup>, sang, sel, sima, stry<sup>(1)</sup>, symph<sup>(1, JK)</sup>, tanac</b>
	2AB	<b>agn<sup>(1)</sup>, hura<sup>(1)</sup>, tarax</b>
	2C	<b>acon, agar<sup>(1)</sup>, alch-v, anac, bell<sup>(1)</sup>, bor, casc, cham, chel, clem<sup>(1)</sup>, cub, eran, gold-top-im<sup>(PT)</sup>, ham<sup>(1)</sup>, ho<sup>(1)</sup>, hydrog, irid, lac-rhe<sup>(PT)</sup>, lynx-r, morion-i<sup>(PT)</sup>, op<sup>(1)</sup>, penic<sup>(1)</sup>, petr, pip-m<sup>(LK, JK)</sup>, pip-n*, puls<sup>(1)</sup>, sang<sup>(PT)</sup>, tell, tep<sup>(1)</sup>, upa<sup>(1)</sup></b>
	3AB	<b>heli-a<sup>(PT)</sup>, vani<sup>(HW)</sup>, verat<sup>(1)</sup></b>
	3C	<b>aesc, agar<sup>(1)</sup>, aloe, anac, botul<sup>(1)</sup>, bov, cep-h, cer, cer-m, cham<sup>(1)</sup>, codein*, cortiso, cory-f*, dice-s*, diomeda, esch<sup>(1)</sup>, euph-pi, euph-v, fuma-ac, fuma-o*, germ, gink-b<sup>(1)</sup>, glon, gran<sup>(1)</sup>, hell<sup>(1)</sup>, ictod<sup>(1)</sup>, ina-io, ip<sup>(1)</sup>, just<sup>(1)</sup>, lac-d, lac-del, lachn<sup>(1)</sup>, menth, moly, morph<sup>(1)</sup>, morph-acet<sup>(1)</sup>, morph-m<sup>(1)</sup>, morph-s<sup>(1)</sup>, myris<sup>(1)</sup>, nux-v<sup>(1)</sup>, oind<sup>(1)</sup>, phal, psor, sac-alb<sup>(PK)</sup>, scut<sup>(PD)</sup>, senec<sup>(1)</sup>, tanac, tech, uran-n, verat-v<sup>(1)</sup>, verb<sup>(1)</sup>, vero-o<sup>(AZ)</sup>, wye</b>


## Materia Médica

### A

<i>abel</i>	20-22D, 15-16D
<b>abrot</b> <sup>(1)</sup>	<b>8-10E</b>
<b>absin</b> <sup>(1)</sup>	<b>8-10E</b>
accip-n	4-5C
<b>acet-ac</b> <sup>(1)</sup>	<b>23-24C</b>
achy	11C
<b>acon</b>	2C, <b>20-22C</b>
<b>act-sp</b> <sup>(1)</sup>	<b>20-22D</b>
<i>adam</i>	9C
<b>aesc</b>	3C, <b>23-24E</b>
<b>aeth</b> <sup>(1)</sup>	<b>Negro</b>
<i>aether</i> <sup>(LK)</sup>	4-5C
<b>agar</b> <sup>(1)</sup>	3C, <b>2C</b>
<i>agar-ph</i> <sup>(1)</sup>	1C
<b>agn</b> <sup>(1)</sup>	<b>2AB</b> , 4-5DE
<i>agra</i>	12-14DE, 11C
agri	23-24C, 23-24D
<i>agro</i> <sup>(JS)</sup>	6-11AB
agro-ca*	12-14AB
<i>aids</i> <sup>(PT)</sup>	18C, 4-5C
<b>ail</b>	<b>1C</b> , 19AB
alch-v	2C
alco	18C, 6-11AB
<b>alet</b> <sup>(1)</sup>	<b>Blanco</b>
<b>all-c</b> <sup>(1)</sup>	<b>17C</b>
<i>all-s</i> <sup>(1)</sup>	17C
all-u	12-14C
alli-m	23-24D
<b>allox</b> <sup>(1)</sup>	<b>20-22C</b>
<i>aloe</i>	15-16D, 3C, 6-11AB
<b>alum</b> <sup>(1)</sup>	<b>Blanco</b>
<b>alum-met</b> <sup>(1)</sup>	<b>Blanco</b> , 4-5C
<i>alumn</i>	15-16C
<b>am-c</b>	<b>4-5DE</b> , 23-24D
<i>am-caust</i>	4-5DE

<b>am-m</b> <sup>(1)</sup>	<b>4-5DE</b> , 4-5C
<i>am-p</i>	4-5DE
<i>am-s</i>	6-7E
<b>ambr</b> <sup>(1)</sup>	<b>15-16D</b>
<i>amethyst-im</i> <sup>(PT)</sup>	12-14DE
aml-n	20-22C
<i>ammc</i>	<i>Negro</i> , <i>Gris</i>
amyg-am <sup>(1)</sup>	20-22E
<b>amyg-p</b>	4-5C, <b>20-22E</b>
<b>anac</b>	3C, <b>2C</b> , 18AB
<i>anag</i>	17C, 4-5AB, 6-11AB
<i>anan</i> <sup>(1)</sup>	12-14AB, 1C
anax-i	20-22D
<i>androc</i> <sup>(RS)</sup>	4-5C
<b>ang</b>	<b>20-22C</b>
<b>anh</b> <sup>(1)</sup>	<b>Oro</b>
<b>ant-c</b> <sup>(1)</sup>	<b>11C</b> , 17C
<i>ant-o</i> <sup>(1)</sup>	17DE
ant-s	12-14DE
<b>ant-s-au</b> <sup>(1)</sup>	<b>18AB</b>
<b>ant-t</b> <sup>(1)</sup>	<b>17C</b> , <b>11C</b>
<b>anthr</b>	<i>Negro</i> , 17C, <b>15-16C</b>
<i>antir-m</i>	15-16C
<b>apis</b>	<b>8C</b>
<b>apoc</b> <sup>(1)</sup>	<b>Blanco</b>
<i>apoc-a</i>	<i>Blanco</i>
<b>aq-mar</b> <sup>(1)</sup>	<b>12-14DE</b>
<b>aquam-im</b> <sup>(PT)</sup>	<b>19C</b>
<i>aqui-c</i>	4-5DE, 15-16D, 1C
ara-m <sup>(PD)</sup>	15-16B, <i>Negro</i> , 19C
<b>aral</b> <sup>(1)</sup>	<b>4-5DE</b> , 12-14C
aral-h	4-5DE
<i>aran</i>	4-5C, 1-3DE
aran-ix <sup>(1)</sup>	1-3DE
aran-s <sup>(1)</sup>	1-3DE





Ulrich Welte

[Colores en Homeopatía - Libro de Texto](#)  
Repertorio de Colores con Instrucciones

60 pages, fascicule  
publication 2012



**acheter maintenant**

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain [www.editions-narayana.fr](http://www.editions-narayana.fr)