

Ulrich Welte

Farben in der Homöopathie - Set Farbtafeln & Textteil

Extrait du livre

[Farben in der Homöopathie - Set Farbtafeln & Textteil](#)

de [Ulrich Welte](#)

Éditeur : Narayana Verlag



<https://www.editions-narayana.fr/b6864>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne

Tel. +33 9 7044 6488

Email info@editions-narayana.fr

<https://www.editions-narayana.fr>

[Les Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans le publication d'ouvrage traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoukas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

Les [Éditions Narayana](#) organisent des [séminaires spécialisés sur l'homéopathie](#). Des orateurs de renommée mondiale comme [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) attirent plus de 300 participants à chaque séminaire.

Mittel-Farbe-Liste - Stand Mai 2024

Quellenangaben

Alle Mittel ohne Autorenangabe stammen aus der Praxis Kandern. (1) Hugbald Volker Müller (Nov.1999), (2) Welte / Kuntosch, (AL) Alex Leupen, (AS) Anne Schadde, (AZ) Andrea Zarth, (CW) Christoph Wilbert, (ES) Elaine Smith, (HW) Huib Wijtenburg, (JeS) Jeremy Sherr, (JK) Johannes Klement, (JS) Jan Scholten, (KK) Kellie Kirkpatrick, (KR) Katharina Riedener, (LA) Lynn Amara, (LC) Laura Coramai, (LK) Louis Klein, (MG) Melanie Grimes, (MH) Monika Hoffmann, (MH) Martina Hanner, (MJ) Martin Jakob, (MR) Monica Rigney, (PD) Pat Deacon, (PK) Peter König, (PLR) Patricia LeRoux, (PT) Peter Tumminello, (RM) Resie Moonen, (RP) Renate Paschmanns, (RS) Rajan Sankaran, (SP) Stefan Preis, (VM) Vladimir Muhin.

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
abel(2)	Abelmoschus hibiscus = abelmoschus moschatus, Malvales	4-5DE, 15-16D, 15-16C , 20-22D
abies-n(2)	Abies nigra	Schwarz, 15-16C
abrot(1)	Abrotanum	8-10E
absin(1)	Absinthium	8-10E
accip(2)	Accipiter gentilis	17C
accip-n	Accipiter nisus	4-5C
acet-ac(1)	Acidum aceticum	23-24C
achy	Achyranthes calea	11C
aci-ju(2)	Acinonyx jubatus (Gepard)	12-14C
acon	Aconitum napellus	2C, 20-22C
acon-a(JS)	Aconitum anthora	12-14AB
acon-f	Aconitum ferox	15-16A
acon-s(JS)	Aconitum septentrionale	6-11AB
acor-c(JS)	Acorus calamus	20-22E
act-sp(1)	Actaea spicata	20-22D
adam	Adamas	9C
adren(MR)	Adrenalinum	Weiss
aesc(1)	Aesculus hippocastanum	23-24E , 3C, 3AB
aesc-g (JS)	Aesculus glabra	23-24E
aeth(1)	Aethusa cynapium	Schwarz
aether (LK)	Aether	4-5C
agar(1)	Agaricus muscarius	2C , Schwarz , 3C
agar-ph (1)	Agaricus phalloides	1C
agav-a(2)	Agave americana	Schwarz
agn(2)	Agnus castus	2C, 3C , 4-5DE, 2AB
agra (2)	Agrophis nutans = hyacinthoides non-scripta	12-14DE , 6-11AB, 17AB, 11C
agri	Agrimonia eupatoria	23-24D, 23-24C, 15-16C
agro (JS)	Agrostemma githago	6-11AB
agro-ca*	Agrostis capillaris	12-14AB
aids	HIV-nosode	4-5C, 18C
ail	Ailanthus glandulosa	1C , 19AB
alch-v (2)	Alchemilla vulgaris	2C
alco	Alcoholus	6-11AB, 18C
alet(1)	Aletris farinosa	Weiss
all-c(1, 2)	Allium cepa	17C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
alli-m	Alligator mississippiensis	23-24D, 20-22C
allox(1)	Alloxan	20-22C
all-s (1)	Allium sativum	17C
all-u	Allium ursinum	12-14C
aloe (1)	Aloe socotrina	6-11AB, Schwarz , 15-16E, 15-16D
alum(2)	Alumina	4-5C, Weiss
alum-met(1)	Aluminium metallicum	Weiss , 4-5C
alumn(2)	Alumen = kali-alu-sulf	15-16C
ambr(2)	Ambra grisea	20-22C , 19C, 15-16D
am-c	Ammonium carbonicum	23-24D , 4-5DE
am-caust	Ammonium causticum	4-5DE
amer-m (2)	Americium muriaticum (243)	15-16E, 11C, 15-16D, 9C
amethyst-im (PT)	Amethyst-immersion	12-14DE
aml-n	Amylenum nitrosum	20-22C
am-m	Ammonium muriaticum	4-5C, 4-5DE
ammc	Ammoniacum gummi = dorema	Grau, Schwarz
amorph-t(2)	Amorphophallus titanum	2C
am-p	Ammonium phosphoricum	4-5DE
am-s	Ammonium sulfuricum	6-7E
amyg-am(1)	Amygdala amara	20-22E, 11C, 4-5C
amyg-p	Amygdala persica	4-5C , 20-22E
anac	Anacardium orientale	3C , 2C, 18AB
anac-oc(2)	Anacardium occidentale	17AB, 18AB
anag (1)	Anagallis arvensis	6-11AB , 17C, 4-5AB
anan (1)	Anantherum muricatum	12-14AB, 1C, 2C
anax-i	Anax imperator	20-22D, 17C
andr-g(JS)	Andromeda glaucophylla (Ericaceae)	15-16E
androc(JeS, RS, 2)	Androctonus amoreuxi hebraeus	4-5C
anem-n(2)	Anemone nemorosa	23-24D
ang	Angustura vera	20-22C
anh(1)	Anhalonium lewinii	Gold
anser(2)	Anser anser	23-24AB, 17DE
ant-a(PT)	Antimonium arsenicosum	17DE
ant-c(1)	Antimonium crudum	17C , 11C
anten-d(JS)	Antennaria dioica, asteraceae	1C
anthr(1)	Anthracinum	15-16C , 17C, Schwarz
antia-t (JS, 2)	Antiaris toxicaria 644.65.12	23-24D
ant-o (1)	Antimonium oxidatum	17DE
ant-p(2)	Antimonium phosphoricum	12-14C , 17C, 11C
antr-m	Antirrhinum majus	15-16C
ant-s	Antimonium sulfuricum	12-14DE
ant-s-au(1)	Antimonium sulfuratum aurantiacum	18AB
ant-t(1)	Antimonium tartaricum	17C , 11C
ap-g(JS)	Apium graveolens	Schwarz
ap-i(JS)	Apium inundatum	4-5C
apiaceae (JS)	Umbelliferae Doldenblütler	Schwarz
apis	Apis mellifera	8C
apoc(1)	Apocynum cannabinum	Weiss
apoc-a	Apocynum androsaemifolium	Weiss

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
aq-mar(1)	Aqua marina	12-14DE
aquam-im(PT)	Aquamarin-immersion	19C
aqui-c	Aquila chrysaetos	15-16D, 1C
aqui-h (2)	Aquila heliaca	4-5C
arac-h(2)	Arachis hypogaea	2C, 19DE
ara-h(2)	Ara hyacinthe = anodorhynchus hyacinthinus	19C
aral(2)	Aralia racemosa	12-14C, 4-5DE
aral-h(1, JS)	Aralia hispida	4-5DE
ara-m(PD)	Ara macao	15-16B, 19C, Schwarz
aran	Aranea diadema	4-5C, 1-3DE
aran-ix(1)	Aranea ixobola	1-3DE
aran-s(1)	Aranea scinencia	1-3DE
arb-m (2)	Arbutus menziesii	15-16C, 4-5C, 15-16E
arec(*)	Areca catechu	15-16C
arg(2, PT)	Argentum metallicum; argentums	Silber
arg-c (2)	Argentum carbonicum	Silber, Schwarz
arg-n(1)	Argentum nitricum	Schwarz, Silber
argon(RP)	Argon	Schwarz
arg-p (PT)	Argentum phosphoricum	Grau
arg-s(2)	Argentum sulfuricum	Grau
arg-sf(2)	Argentum sulfuratatum (Ag2S)	Schwarz
arist-cl(2)	Aristolochia clematitis	12-14DE, 12-14C
arist-cy(2)	Aristolochia cymbifera	12-14C
arn	Arnica montana	4-5DE, Weiss
ars(1)	Arsenicum album	4-5DE
ars-met	Arsenicum metallicum	6-7E
ars-s-f	Arsenicum sulfuratum flavum	4-5DE
art-d(JS)	Artemisia dracunculus	12-14C
art-v(1)	Artemisia vulgaris	8-10E, 3C
arum-m(1)	Arum maculatum	18D
arum-t(1)	Arum triphyllum	18D, 15-16E, 4-5DE
arund	Arundo mauritanica = arundo donax	9C, 8C
asaf(1)	Asafoetida	20-22E
asar(2)	Asarum europaeum	1AB, 15-16A
asc-t(1)	Asclepias tuberosa	17C
asim(2)	Asimina triloba	1C
aspar	Asparagus officinalis	15-16D
aspart(LK)	Aspartam	20-22C
aspe-fu (1)	Aspergillus fumigatus	15-16C, 17C
astac	Astacus fluviatilis	8C
aster(1)	Asterias rubens	20-22D
athe-n(2)	Athene noctua	23-24D
atra-r	Atrax robusta	4-5C
atro	Atropinum purum	15-16D
aur(PT)	Aurum	Gold, 20-22E, 20-22D
aur-br(1)	Aurum bromatum	20-22E
aur-c(2)	Aurum carbonicum	20-22C
auri-j(2)	Auricularia auricula-judae; hirneola auricula-judae; fungi	20-22D

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>aur-m</i>	Aurum muriaticum	<i>Schwarz</i>
aur-m-k(2)	Aurum muriaticum kalinatum	15-16C, 20-22D, 20-22E
aur-m-n(1)	Aurum muriaticum natronatum	20-22E
<i>aur-n</i>	Aurum nitricum	20-22E
<i>aur-p(JK)</i>	Aurum phosphoricum	20-22C
aur-s(1)	Aurum sulfuricum	20-22E
aven(1, JS, 2)	Avena sativa	12-14AB
bac(PT)	Bacillinum (Burnett)	19C, 15-16D, 15-16C
bad(1)	Badiaga	Schwarz
bamb-a	Bambusa arundinacea	15-16C, Schwarz
<i>bang-nos(1)</i>	Morbus bang nosode (brucella abortus)	19AB, 19DE
bapt(1)	Baptisia tinctoria	15-16A, 8-10D, 17AB , 6-7D
<i>bar-br</i>	Barium bromatum	10C
bar-c(1)	Barium carbonicum	8C
bar-chl(1)	Barium chloricum	8C
bar-cit(1)	Barium citricum	8C
bar-f(1)	Barium fluoratum	8C
<i>bar-i(2)</i>	Barium iodatum	7C
bar-m(1)	Barium muriaticum	8C
bar-p(1)	Barium phosphoricum	8C
<i>bar-s</i>	Barium sulfuricum	8C
bell	Atropa belladonna	15-16D, 2C
<i>bell-p</i>	Bellis perennis	20-22E, <i>Weiss</i>
benz-ac(1)	Acidum benzoicum	20-22E, 20-22D
<i>benzin</i>	Benzinum	1C
<i>berb(JK)</i>	Berberis vulgaris	20-22D, 23-24E, 8-10D
<i>beryl</i>	Beryllium metallicum	15-16D
<i>beryl-c(2)</i>	Beryllium carbonicum	12-14C, 15-16C
beryl-m	Beryllium muriaticum	15-16D
<i>beta(JS)</i>	Beta vulgaris	15-16C
<i>betul(2)</i>	Betula alba	17C
bism(1)	Bismuthum metallicum	23-24C
bism-o(2)	Bismuthum oxidatum	23-24C
bism-sal(1)	Bismuthum salicylicum	23-24C
<i>biti-a</i>	Bitis arietans	20-22C, 19C
<i>blatta(PT)</i>	Blatta orientalis	Schwarz, 20-22E
<i>boa-c(2)</i>	Boa constrictor	18C
<i>bomb-m(VM)</i>	Bombyx mori	17AB
<i>bombus-s(2)</i>	Bombus sylvestris (Hummel)	10C
bor	Borium	19DE, 19C, <i>Grau</i> , 2C, <i>Weiss</i> , 18D, 19AB
<i>bor-c(2)</i>	Borium carbonicum	19AB
<i>bor-o</i>	Borium oxidatum	23-24E, 18D, <i>Grau</i> , 1-3DE
<i>bor-p(2)</i>	Borium phosphoricum	18C
<i>borr-nos</i>	Borrelia nosode	11C, 23-24C
<i>bor-sil(2)</i>	Borium silicatum	17C, <i>Grau</i>
borx(2)	Borax	18C, 19C
<i>bosw-s(ES)</i>	Boswellia serrata	15-16B, 4-5AB
<i>both-l(1)</i>	Bothrops lanceolatus	18C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
botul (1, 2)	Botulinum nosode	3C
bov (2)	Lycoperdon bovista	3C, 6-11AB
brach (1, 2)	Brachyglottis repanda	23-24C
brach-ac(2)	Brachychiton acerifolius	23-24D
branta(2)	Branta canadensis	17DE
bras-n(JS)	Brassica napus	15-16D
bras-r(JS)	Brassica rapa	4-5DE
brom (1)	Bromium	4-5C
<i>brom-ac</i> (2)	Acidum bromicum	4-5C
bry (2)	Bryonia	2C, 23-24D, 1-3DE
<i>bry-di</i> (1)	Bryonia dioica	1-3DE
bryophyta(2)	Mosses	12-14C
<i>bubo-s</i> (2)	Bubo scandians	23-24D
bubo-v(2)	Bubo virginianus	23-24E, 23-24D
bufo (2)	Bufo rana	1AB, 20-22AB, 1C
<i>bung</i>	Bungarus fasciatus	17C
<i>buteo</i> (2)	Buteo buteo	15-16B, 23-24AB
buteo-j (2)	Buteo jamaicensis	15-16B, 3C, 15-16A
<i>buth-a</i> (2)	Buthus australis	4-5C, 3C
cact (2)	Cactus grandiflorus	4-5C, 7C , 15-16C
cadm-br (1)	Cadmium bromatum	12-14DE
cadm-m (1)	Cadmium muriaticum	12-14DE
<i>cadm-p</i>	Cadmium phosphoricum	12-14DE
cadm-s (1)	Cadmium sulfuricum	12-14DE
<i>cadm-sil</i>	Cadmium silicatum	12-14DE
<i>caes</i>	Caesium metallicum	8-10D
caes-c(2)	Caesium carbonicum	9C
caes-m	Caesium muricaticum	8-10D
caes-s	Caesium sulfuricum	9C
cahin (1)	Cahinca = chiococca alba, chioc. racemosa	23-24C
<i>caj</i> (1, 2)	Cajuputum = melaleuca leucadendra	15-16E, 1C
calad	Caladium seguinum	6C, 18D
calc	Calcium carbonicum Hahnemanni = calcarea	8C
calc-ar	Calcium arsenicosum	8C, 8-10D, 6C, 2C
calc-bor	Calcium boratum	11C, 18AB
<i>calc-br</i>	Calcium bromatum	8C, 8-10D
calc-cal	Calcarea calcinata = calcium oxidatum	7C
calc-caust	Calcium causticum segini	15-16B
<i>calc-f</i> (1)	Calcium fluoratum	8-10D
calc-i (1)	Calcium iodatum	8C
<i>calc-l</i>	Calcium lacticum	8C
<i>calc-m</i>	Calcium muriaticum	8-10D, 8C
<i>calc-p</i> (1)	Calcium phosphoricum	8-10D
calc-s	Calcium sulfuricum	8C
calc-sil (2)	Calcium silicatum	8-10D, 8C
calen (2)	Calendula	11C, 11DE
<i>calif-m</i> (2)	Californium muriaticum	4-5C, 15-16D
callun(JK)	Calluna vulgaris = erica vulgaris	3C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>calo</i> (1)	Calotropis gigantea	8C, 15-16C
calyp-a (2)	Calypte anna = Kolibri	3C, Weiss, 15-16C
camph	Camphora officinalis	6C, 17DE, 11C
<i>camph-br</i>	Camphora bromata	6C
camp-ra (JS, 2)	Campanula rapunculus	19C, 2C, 18C , 3C
<i>camp-ro</i> (JS)	Campanula rotundifolia	19C
<i>cand-a</i> (2)	Candida albicans	12-14DE, 2C
cann-i (1)	Cannabis indica	1C
cann-s (1, 2)	Cannabis sativa	1C, 4-5C
<i>canth</i>	Cantharis vesicatoria	20-22E, 17AB, 23-24D
caps (1)	Capsicum annum	15-16E
carb-ac (2, RP)	Carbolicum acidum	4-5C, 9C
carb-an (1)	Carbo animalis	8C , 15-16C
<i>carbn-di</i> (2)	Carboneum dioxydatum = Kohlendioxid CO ₂	8-10D, 12-14C
carbn-o	Carboneum oxigenisatum = Kohlenmonoxid	12-14C, 11C
carbn-s (1)	Carboneum sulfuratum	8-10D , 11DE
<i>carbn-tbr</i> (2)	Carboneum tetrabromatum	8-10D
<i>carbn-tm</i> (2)	Carboneum tetrachloratum (tetramuriaticum)	11DE, 8-10D
carb-v (1, 2)	Carbo vegetabilis	8-10D
carc (2, MH)	Carcinosinum	8-10E , 20-22D, 15-16D
<i>carda-l</i> (JS)	Cardamine laciniata	4-5DE
card-m (2)	Carduus marianus, silybum marianum	3C, 17AB , 8-10E
<i>cari-p</i> (JS)	Carica papaya	1C
<i>carpi-b</i> (JS)	Carpinus betulus (betulaceae)	17C
<i>cas</i>	Cascarilla = croton eluteria	18C, 2C
cast (1)	Castoreum canadense	15-16E
<i>cast-eg</i> (1)	Castor equi	4-5C
<i>cast-v</i>	Castanea vesca	17C
caul (2)	Caulophyllum thalictroides	19AB, 17AB, 19C
caust (1)	Causticum	4-5DE
<i>cean</i> (2)	Ceanothus americanus	20-22C
<i>cedr</i>	Cedron = simarouba cedron	1C, 15-16C
cench (2)	Cenchrus contortrix	18E, 17DE , 19C, 19DE
<i>cent-cy</i>	Centaurea cyanus	15-16C, 18D, 1C
<i>cep-h</i>	Cepea hortensis	3C
cer (2)	Cerium (Lanthanid St.4)	23-24C, 3C
<i>cer-ar</i> (2)	Cerium arsenicosum	11C
<i>cer-c</i> (2)	Cerium carbonicum	1C, 3C, 15-16D, 8C
<i>cere-b</i>	Cereus bonplandii	4-5C
<i>cer-f</i> (2)	Cerium fluoratum	4-5C, 3C, 9C
<i>cer-i</i> (2)	Cerium iodatum	3C
<i>cer-lact</i> (2)	Cerium lacticum	11C
cer-m (2)	Cerium muriaticum	23-24C, 1C, 12-14C, 3C
<i>cer-o</i> (2)	Cerium oxidatum	1C, 2C
<i>cer-p</i> (2)	Cerium phosphoricum	19C, 23-24C, 3C, 18AB
<i>cer-s</i> (2)	Cerium sulfuricum	23-24C, 12-14C
<i>cer-sil</i> (2)	Cerium silicicum	11C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
cham (1)	Chamomilla matricaria	3C, 2C
chamd-c(JS)	Chamaedaphne calyculata	15-16E
chap (2, JS)	Chaparra amargosa = castela erecta	1C, 2C
<i>chara</i> (2)	Chara intermedia	17C, 18C
cheir-p(2)	Cheiracanthium punctorium	23-24C
<i>chel</i>	Chelidonium maius	2C, 1C
chelo (1)	Chelone glabra	15-16E
chim-m (JS)	Chimaphila maculata	15-16E, 17C
chim-u (JS, 2)	Chimaphila umbellata	17C, 3C
chin (2)	China officinalis	10C, 8C, 19C
chin-ar (2, 1)	Chininum arsenicosum	9C
chin-m (1, 2, JK)	Chininum muriaticum	6-11AB, 9C
chin-s (JK, 2)	Chininum sulfuricum	19C, 8C
chin-sal(1)	Chininum salicylicum	8C
chion	Chionanthus virginicus	4-5DE
<i>chlam-t</i>	Chlamydia trachomatis	4-5C, 6C
chlf(2)	Chloroform	7C
chlol (1)	Chloralum	4-5C
chlor (1)	Chlorum	4-5C
<i>choc</i> (2)	Chocolate ~ theobroma cacao	17C, 6-7E, 18C
chr (1)	Chromum	4-5C
chr-ac	Acidum chromicum	17C, 9C
chr-m(PK)	Chromium muriaticum	4-5C
chr-n(2)	Chromium nitricum	4-5C
chr-s(JK)	Chromium sulfuricum	4-5C
cic (1)	Cicuta virosa	Schwarz
cich (2)	Cichorium intybus	1C, 1AB
cic-m (1, JS)	Cicuta maculata	Schwarz
cico-c(2)	Ciconia ciconia	15-16E
cico-n(2)	Ciconia nigra	Schwarz
cimic (1)	Cimicifuga racemosa	20-22E
cimx (1)	Cimex lectularius	20-22D
<i>cina</i> (1)	Cina	8-10D, 8-10E
cine(JS)	Cineraria maritima, jacobarea mar.	3AB
<i>cinnam</i> (2)	Cinnamomum ceylanicum	12-14C, 12-14DE
<i>cinnb</i> (1)	Cinnabaris = hydrargyrum sulfuratum rubrum	20-22C, 20-22E
cist(2)	Cistus canadensis	17C
cit-v (2)	Citrus vulgaris = citrus aurantium = citrus bigaradia	23-24C
clad-r(KK)	Cladonia rangiferina	6-11AB, 12-14DE
clem (1)	Clematis recta	2C, 15-16A, 20-22D
cob	Cobaltum	10C, 8-10D, 15-16C
<i>cob-c</i>	Cobaltum carbonicum	10C
cob-i(JK)	Cobaltum iodatum	15-16C
cob-p(2)	Cobaltum phosphoricum	8C, 15-16C
cob-sil	Cobaltum silicatum	8C
coca	Erythroxylon coca	23-24AB, 23-24C
coc-c	Coccus cacti	20-22D, 8-10D, 20-22AB
cocc (2)	Anamirta cocculus	12-14AB, 10C, 12-14C, 15-16C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
cocc-s	Coccinella septempunctata	11C, 12-14C
coch-o(2)	Cochlearia officinalis	23-24C, 4-5DE, 8-10D, 6C, 4-5DE
coco-n(*)	Cocos nucifera	15-16C
codn(*)	Codeinum	3C
coff(1)	Coffea arabica	23-24C , 23-24AB
cola(2)	Cola nitida (kola)	12-14C , 9C
colch(1, 2)	Colchicum autumnale	4-5DE, 15-16B
coli(2)	Colibacillinum	15-16C
coll (1)	Collinsonia canadensis	15-16C
col-l (2)	Columba livia	6-11AB
coloc(2)	Colocynthis	23-24D, 18D, 8C
col-p(KR, 2, KK)	Columba palumbus	6-11AB
columbidae (2)	Columbidae, doves, Taubenvögel	6-11AB
com	Comocladia dentata	17AB, 23-24AB
con(1)	Conium maculatum	Schwarz
cop(1)	Copaiva	15-16C
cori-m	Coriaria myrtifolia	12-14C
cori-r*	Coriaria ruscifolia	12-14C
cori-s (2)	Coriandrum sativum	Schwarz
corn	Cornus circinata = cornus rugosa	15-16C , 18C
cor-r	Corallium rubrum	8C
cortiso	Cortisonum	11C , 15-16D
corv-cc (2)	Corvus corone corone (Raben-/Nebelkrähe)	1-3DE, 17C
corv-cx (KK)	Corvus corax	17C, 1C, Schwarz, 1-3DE, 3C
corv-m (2)	Corvus monedula (Dohle)	17C, 18C
cory-c(2)	Corydalis cava	19C
cory-f(*)	Corydalis formosa	3C, 19C
crat	Crataegus oxyacantha	11C, 10C
croc(1)	Crocus	23-24AB
cro-s(PT)	Crocea saligna	11C
crot-c	Crotalus cascavella	18AB
crot-h	Crotalus horridus	12-14DE, 17C , 19C
croto-t(1)	Croton tiglium	Weiss
cub(1)	Cubeba	2C
culx (1)	Culex musca	20-22D, 20-22E
cund(1, 2)	Cundurango = condurango	20-22C
cupr(1)	Cuprum metallicum	15-16D , 8C
cupr-acet(1)	Cuprum aceticum	15-16C
cupr-ar(1)	Cuprum arsenicosum	15-16B , 15-16C
cupr-br(1)	Cuprum bromatum	15-16C
cupr-c(1)	Cuprum carbonicum	15-16C
cupr-cy(1)	Cuprum cyanatum	15-16C
cupr-i(1)	Cuprum iodatum	15-16D
cupr-m(1)	Cuprum muriaticum	15-16C , 15-16D
cupr-s(1)	Cuprum sulfuricum	15-16C
cur(1)	Curare	1C , 4-5C
curc (2)	Curcuma	17C, 17DE
cycl	Cyclamen europaeum	23-24E, 6-11AB

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>cyd</i> (2, JS)	Cydonia oblongata	12-14C
<i>cyg-a</i> (2)	Cygnus atratus	Schwarz
<i>cyg-b</i> (PT)	Cygnus bewicki	23-24E
<i>cyg-c</i> (2)	Cygnus cygnus	Weiss, Schwarz
<i>cygnini</i> (2)	Cygnini, swans	Weiss
<i>cyg-o</i> (PD, 2)	Cygnus olor	15-16B, 20-22AB, Weiss
<i>cymb-c*</i>	Cymbopogon citratus	12-14AB
cypr (1)	Cypripedium pubescens	20-22E
<i>cypr-c</i> (2)	Cyprinus carpio = Karpfen	17C
<i>cyt-l</i> (JS)	Cytisus laburnum = laburnum anagyroides	3C, 12-14C, 20-22E
<i>dact-f</i> (2)	Dactylorhiza fuchsii	2C
<i>dama</i> (PD)	Dama dama	17C, 20-22D
daph	Daphne indica	23-24AB, 23-24C, 20-22AB
<i>daph-l</i> (2)	Daphne laureola	15-16E
<i>dauc</i> (2)	Daucus carota	Schwarz
<i>daucoidae</i> (JS)	Karottenartige	Schwarz
<i>dendro-a</i> (KK)	Dendroaspis angusticeps	12-14DE
dendro-p	Dendroaspis polylepis	18C
<i>der</i> (KR)	Derris pinata = dalbergia pinnata	20-22C, 19DE
<i>diam-im</i> (PT)	Diamond immersion (Tumminello)	Schwarz, Gold, Weiss
<i>dice-f</i> (JS)	Dicentra formosa	19C
<i>dice-s</i> (*)	Dicentra spectabilis	3C
<i>dicha</i> (1)	Dichapetalum cymosum	15-16C, 12-14DE
<i>dict</i> (2)	Dictamnus albus	12-14AB, 4-5C
dig (1)	Digitalis purpurea	15-16C , 15-16D
<i>diom-e</i>	Diomedea exulans	3C
<i>dion-m</i>	Dionaea muscipula	8C
dios (1)	Dioscorea villosa	15-16C
<i>dios-c</i> (JS)	Dioscorea communis	1-3DE
<i>diosp-k</i>	Diospyros kaki	Schwarz
<i>dipl-t</i> (JS)	Diplotaxis tenuifolia	4-5DE
<i>dips-f</i> (JS)	Dipsacus fullonum	15-16D, 6C, 15-16B
dirc (1)	Dirca palustris	Weiss
<i>distemp</i> (1)	Distemperinum nosode	20-22AB
<i>dna</i> (PT)	DNA, deoxyribonucleic acid	7C
dor (1)	Doryphora decemlineata	15-16E
<i>drab-i</i> (JS)	Draba incana	4-5DE
<i>drim-w</i> (JS)	Drimys winteri	6-11AB
dros (1, 2)	Drosera rotundifolia	17C, 18C, 7C
<i>dubin</i>	Duboisinum	10C
dulc (JK)	Solanum dulcamara	15-16D , 12-14DE, 11DE
dys-co	Bacillus dysenteriae comp (Bach-Paterson)	11DE
<i>dysp</i> (2)	Dysprosium (Lanthanid St.12)	15-16B, 8-10D, 15-16C
<i>dysp-br</i> (2)	Dysprosium bromatum	8-10D, 15-16C
<i>dysp-n</i> (2)	Dysprosium nitricum	8-10D, 15-16B
<i>dysp-o</i> (2)	Dysprosium oxidatum	15-16B
<i>dysp-s</i> (2)	Dysprosium sulfuricum	15-16D
eberth (1)	Eberthinum = typhoid nosode	15-16C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
echi-p(2)	Echinacea purpurea	3C
elae (2, JS)	Elaeis guinensis	15-16D , 17C
elaps (1)	Elaps corallinus	18C, 17C
elat (1)	Ecballium elaterium	23-24E
electr	Electricitas	20-22C
emer(PD)	Emerald	12-14DE
emer-im (PT)	Emerald-immersion	20-22C
epil (1)	Epilobium palustre	6-11AB
equis (1)	Equisetum arvense	19AB, 18AB
eran	Eranthis hiemalis	2C
erb (2)	Erbium (Lanthanid St.14)	17C, 17AB
erb-o (2)	Erbium oxidatum	17AB
erb-p(2)	Erbium phosphoricum	15-16B
<i>erb-s</i> (2)	Erbium sulfuricum	17C
<i>erech</i>	Erechthites hieracifolia	15-16C, 1C
erica	Erica vulgaris = calluna vulg.	Schwarz
<i>erig</i> (2)	Erigeron canadensis	18C, 9C
<i>eri-r</i> (2)	Erithacus rubecola, robin	10C , 8-10D
eruc-v(JS)	Eruca vesicaria, e. sativa	4-5DE
ery-a (2)	Eryngium aquaticum	12-14DE, Schwarz
erys-c(JS)	Erysimum cheirathoides	4-5DE
<i>esch</i> (1)	Eschscholzia californica	3C
esin	Eserinum = physostigmin; alcaloid of physostigma venenosum	17C, 12-14C
esox(2)	Esox lucius = Hecht	15-16C
esp-gr(2)	Espeletia grandiflora	15-16C
eucal (1)	Eucalyptus globulus	15-16E
eug(1)	Eugenia jambosa	15-16E, 12-14C
<i>eup-a</i> (1)	Eupatorium aromaticum, ageratina aromatica	<i>Weiss</i>
euph (1)	Euphorbia resinifera	4-5C
euph-l	Euphorbia lathyris	1C
euph-m(JS)	Euphorbia marginata	3AB
euph-pe(JS)	Euphorbia peplus	3AB
euph-pi	Euphorbia pilulifera = parviflora	3C, 3AB
euphr	Euphrasia officinalis	15-16C , 23-24AB
<i>euph-v</i>	Euphorbia virosa	3C
eupi (1)	Eupionum	8-10D , 4-5C
eup-per (1)	Eupatorium perfoliatum	<i>Weiss</i> , 15-16C
<i>eup-pur</i> (1)	Eupatorium purpureum	<i>Weiss</i>
euro (2)	Europium (Lanthanid St.9)	4-5C, 23-24C
euro-ar(2)	Europium arsenicosum	4-5C, 23-24C
euro-c(2)	Europium carbonicum	4-5C
euro-f(2)	Europium fluoratum	4-5C, 8-10D
euro-m(2)	Europium muriaticum	23-24C, 4-5C
euro-n(2)	Europium nitricum	4-5C, 2C
<i>euro-p</i> (2)	Europium phosphoricum	8-10D, 23-24C, 4-5C
<i>excr-can</i>	Excrementum caninum (Eberle/Ritzer)	4-5C
<i>fab</i>	Fabiana imbricata	15-16E
fago*	Fagopyrum esculentum	20-22E, Grau

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
falco-ch(2)	Falco cherrug	23-24AB, 15-16B
<i>falco-p</i> (2)	Falco peregrinus	15-16D
falco-t(2)	Falco tinnunclus	15-16D
fel-t(2)	Fel tauri	19C
ferr (1)	Ferrum	6-11AB
ferr-acet (1)	Ferrum aceticum	6-11AB
ferr-ar (1)	Ferrum arsenicosum	6-11AB
ferr-caust(2)	Ferrum hydroxydatum	6-11AB
ferr-i	Ferrum iodatum	6-11AB
<i>ferr-l</i> (1)	Ferrum lacticum	6-11AB
ferr-m (1)	Ferrum muriaticum	6-11AB
ferr-p (1)	Ferrum phosphoricum	6-11AB
<i>ferr-pic</i> (1)	Ferrum picrinicum	6-11AB
ferr-sil	Ferrum silicatum	6-11AB
fl-ac	Fluoricum acidum	8-10D
foen(2)	Foeniculum vulgare	Schwarz
foll	Folliculinum	12-14C, 18D
form	Formica rufa	8C, 10C
form-ac(1)	Formicicum acidum	19C
frag(2)	Fragaria vesca	23-24C, 23-24D, 8-10D
franc(2)	Franciscea = brunfelsia uniflora (solanaceae)	15-16D, Schwarz
frang-a(JS)	Frangula alnus/dodonei = rhamnus frangula	1C
frax(2)	Fraxinus excelsior	17C
fsme-nos(2)	FSME Nosode	15-16C
fuc(JK)	Fucus vesiculosus	4-5C
fuma-ac	Fumaricum acidum	3C
<i>fuma-o</i> (JS, 2)	Fumaria officinalis	12-14AB, 1C, 3C, 19C
gado (2)	Gadolinium (Lanthanid St.10)	8-10E, 23-24C
gado-f(2)	Gadolinium fluoratum	15-16C
<i>gado-i</i> (2)	Gadolinium iodatum	23-24C
gado-m(2)	Gadolinium muriaticum	23-24C
gado-n(2)	Gadolinium nitricum	15-16D, 20-22D, 8-10E
gado-o(2)	Gadolinium oxidatum	8-10E
gado-p(2)	Gadolinium phosphoricum	1C, 15-16C, 23-24C
gado-s(2)	Gadolinium sulfuricum	8-10E
gado-sil(2)	Gadolinium silicicum	20-22D, 8-10E
gaert	Bacillus gaertner (Bach) = salmonella enteritidis nos.	11C
galeo-c (2)	Galeocerdo cuvier hepar = shark liver	12-14AB, 12-14DE
gali(JS)	Galium verum	4-5C, 9C
<i>gall</i>	Gallium	9C
gall-ac	Gallicum acidum	12-14C
<i>gall-m</i>	Gallium muriaticum	9C
<i>gall-n</i>	Gallium nitricum	9C
<i>gall-o</i> (2)	Gallium oxidatum	9C
gallus(2)	Gallus gallus	15-16C
gamb (1)	Gambogia = garcinia hanburyi = gummi gutti	8C
gard-j(PT)	Gardenia jasminoides	19AB

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>garr-g</i> (2)	Garrulus glandarius	17C
<i>gaul-h</i> (JS)	Gaultheria hispidula	15-16E
<i>gavia</i> (2a)	Gavia immer (loon)	15-16D
gels (1)	Gelsemium sempervirens	1C
gent-c (2)	Gentiana cruciata	<i>11C</i> , 11DE, 12-14C
gent-l (1, 2)	Gentiana lutea	12-14C , 15-16C
gent-q (JS)	Gentiana quinquefolia, gentianella qu.	12-14C
<i>germ</i> (2)	Germanium metallicum	3C
<i>giard-nos</i> (PT)	Giardia lamblia nosode	18D, 12-14C
<i>gink-b</i> (1, JK)	Ginkgo biloba	3C
<i>gins</i> (1)	Ginseng quinquefolium	4-5DE, 18C, 8-10D
<i>gland-p</i> (2)	Glandula parathyreoidea Sarcode	12-14C
<i>glech</i> (2)	Glechoma hederacea (lamiaceae)	20-22AB, 19AB
glon	Glonoium = nitroglycerinum	3C, 8C
<i>gnaph</i> (1)	Gnaphalium polycephalum	<i>1C</i> , <i>11C</i> , 2AB
<i>gnaph-l</i>	Gnaphalium leontopodium	<i>1C</i>
<i>gold-top-im</i> (PT)	Gold topas immersion	2C, <i>Gold</i>
<i>gomp-p</i> (JS)	Gomphocarpus physocarpus	20-22AB
<i>gone-r</i> (2)	Gonepteryx rhamnii	18AB, 18C
<i>goss</i> (1)	Gossypium herbaceum	<i>10C</i>
<i>gran</i> (1)	Punica granatum	3C
graph (1)	Graphites	Schwarz
<i>graphi-a</i> (2)	Graphium agamemnon	18D
grat (1, 2)	Gratiola officinalis	15-16A , 6-11AB
grin (JS)	Grindelia robusta	6-11AB, Schwarz
<i>grus</i> (2)	Grus grus; Kranich, crane	<i>19DE</i>
guai (1)	Guaiaicum officinale	4-5C
<i>guare</i> (1)	Guarea trichiloides	8C
<i>gymn-s</i> (*)	Gymnema sylvestre	17C
<i>gyps-h</i> (2)	Gyps himalayensis	15-16C
<i>hafn</i>	Hafnium	15-16C
haliae-l (2)	Haliaeetus leucocephalus	<i>15-16D</i> , <i>15-16C</i> , 20-22D, 3C
ham (1)	Hamamelis virginiana	2C
hecla	Hecla lava (Island)	<i>11DE</i> , 12-14DE
<i>heli</i>	Helium	<i>12-14C</i>
<i>heli-a</i>	Helianthus annuus	8C, 3AB
<i>helio</i> (1, JS)	Heliotropium arborescens = peruvianum	15-16C
<i>heli-t</i>	Helianthus tuberosus	9C, 4-5C, <i>17C</i>
hell (1)	Helleborus niger	3C
helo (1)	Heloderma horridum	4-5DE
<i>helod-c</i>	Helodrilus caliginosus	<i>17C</i> , 15-16E
helon (1)	Helonias dioica = chamaelirium luteum	20-22C , Weiss, 4-5DE
hep (1)	Hepar sulfuris	10C
<i>hera-m</i> (2)	Heracleum mantegazzianum (giganteum)	Schwarz
<i>hera-s</i> (2)	Heracleum sphondylium	<i>Schwarz</i>
<i>hern-g</i> (JS)	Herniaria glabra	12-14C, 15-16E
<i>heroin</i> (PT)	Heroinum	18C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
herp-s-nos(2)	Herpes simplex nosode = herpes 1+2; h. labialis	11C
hesp-m(JS)	Hesperis matronalis	4-5DE
hier-m(JS)	Hieracium murorum	Weiss
hier-p(JS)	Hieracium pilosella	Weiss
hipp	Hippomanes	11C
<i>hippo-k</i> (PT)	Hippocampus kuda	19AB, 18AB
hippoz (1)	Hippozaeninum = malleinum (Rotz, glanders)	20-22C, 8C
hirun-r(2)	Hirundo rustica - Rauchschwalbe	2C
hist (2)	Histaminum	12-14AB
hist-m (2)	Histaminum muriaticum	12-14C, 12-14AB
holm (2)	Holmium (Lanthanid St.13)	15-16C
<i>holm-c</i> (2)	Holmium carbonicum	15-16C
holm-n(2)	Holmium nitricum	19AB, 18AB
holm-o(2)	Holmium oxidatum	15-16C
holm-s (2)	Holmium sulfuricum	15-16C
hura (1)	Hura brasiliensis	2AB
hydcl-n(2)	Hydrocleys nymphoides	12-14DE, 20-22C
hydr (2)	Hydrastis canadensis	10C, 11DE, 15-16E
hydr-ac (1)	Hydrocyanicum acidum	4-5C
hydran(2)	Hydrangea arborescens	15-16A
<i>hydr-c</i>	Hydrophis cyanocinctus; elapidae	17C, 17AB
<i>hydr-c-a</i> (1)	Hydrocotyle asiatica = centella asiatica	8C, 4-5C
hydrocotyloidae(JS)	Wassernabelartige	Schwarz
hydrog (2)	Hydrogenium	4-5C, 2C, 15-16C
hydr-v(JS)	Hydrophyllum virginianum	6-11AB, 4-5C
hyos (1)	Hyoscyamus niger	1C
hyper (1)	Hypericum perforatum	8-10E
hyph-c*	Hyphaene compressa; arecaceae	15-16C
hyssop(2)	Hyssopus officinalis	12-14DE
iber (1)	Iberis amara	4-5DE
ictod (1, JS)	Ictodes foetida = pothos = symplocarpus foetidus	3C
ign (1)	Ignatia amara	6-11AB, 23-24C
<i>ignis</i> (LK)	Ignis alcoholis	12-14C, 11C, 23-24D
<i>ilx-a</i> (JS, 2)	Ilex aquifolium = holly (Bach)	17C, 12-14C
<i>imp-g</i> (2)	Impatiens glandulifera	8-10D, 11C, 20-22C
ina-io	Inachis io	3C
ind (2)	Indium	23-24C, Silber, 20-22C
ind-br(2)	Indium bromatum	20-22C
<i>indg</i>	Indigo	11DE, 15-16A
influ	Influenzinum nosode	11C, 12-14C
insulin	Insulinum	20-22C
inul(2, JK)	Inula helenium	12-14C
iod (1)	Iodum	8C
ip (JS)	Ipecacuanha = carapichea ipecacuanha	3AB, 3C
irid	Iridium	2C
iridaceae	Iris family	23-24E
iris (1)	Iris versicolor	23-24D

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
iris-f(JS)	Iris foetidissima	23-24E
iris-g (JS, 2)	Iris germanica	23-24D
iris-t(JS)	Iris tenax	23-24E
jab(1)	Pilocarpus jaborandi	8C, 9C
jatr	Jatropha curcas	20-22AB, 1C, 4-5C
joan	Joanesia asoka = saraca asoka	17C
john-nos (2)	Johneinum = mycobacterium paratuberculosis	20-22C, 9C
jug-c(1)	Juglans cinerea	12-14C
jug-r(1)	Juglans regia	12-14C
juni(1)	Juniperus virginianus	15-16C
just(1)	Justicia adhatoda	3C
kali-ar(1)	Kalium arsenicosum	15-16B
kali-bi(1)	Kalium bichromicum	15-16C
kali-br(1)	Kalium bromatum	15-16A
kali-c(1)	Kalium carbonicum	15-16C
kali-chl(1)	Kalium chloricum	15-16C
kali-cit(1)	Kalium citricum	15-16C
kali-fcy	Kalium ferro-cyanatum	15-16C
kali-i(1)	Kalium iodatum	15-16D
kali-m	Kalium muriaticum = chloratum	15-16D, 15-16E
kali-n(1)	Kalium nitricum	15-16C
kali-p(1)	Kalium phosphoricum	15-16B
kali-s(1)	Kalium sulfuricum	15-16C
kali-sil(1)	Kalium silicatum	15-16A
kalm(1)	Kalmia latifolia	4-5DE
kohlh-nos (1)	Kohlhernie nosode = plasmodiophora brassicae	20-22E
kreos	Kreosotum	4-5C
lac-ac	Lacticum acidum	8-10D
lac-as	Lac asinum	8-10D, 11DE
lac-c	Lac caninum	8-10E, 8C, 3C, 8-10D, 7C
lac-cpr	Lac caprinum	7C, 10C
lac-d	Lac vaccinum defloratum	4-5C, 3C, 8-10D
lac-del(2, LA)	Lac delphinium	3C
lac-eq (arab) (2)	Lac equinum (Araberstute)	Schwarz
lac-eq(2, RM)	Lac equinum	12-14C
lacer (PK)	Lacerta agilis	19AB
lac-f(2)	Lac felinum	17C, 12-14AB, 23-24C
lach(1)	Lachesis muta	19C
lac-h(2)	Lac humanum	15-16C, 8-10D
lachn(2)	Lachnanthes tinctoria	8-10D, 3C
lac-leo(KK)	Lac leoninum	6-11AB, 4-5C, 8-10D, 18C
lac-lox-a (2)	Lac loxodonta africana	12-14C
lac-lup(2)	Lac lupinum	8-10E, 23-24C, 10C
lac-or (2)	Lac oryctolaginum cuniculi, Kaninchen	12-14C, 8-10D, 23-24C
lac-ov	Lac ovinum	15-16C
lac-ph-v	Lac phoca vitulina	8-10D
lac-p-t(KK)	Lac panis troglodytes; Schimpanse	12-14AB
lac-rhe(PT)	Lac rhesus	2C, 1C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
lac-s(2)	Lac suinum	2C, 12-14C , 1C
lact	Lactuca virosa	1C , 17C
<i>lac-v</i> (1)	Lac vaccinium	7C
lant(2)	Lanthanum (Lanthanid St.3)	15-16C
lant-br(2)	Lanthanum bromatum	15-16C
lant-m(2)	Lanthanum muriaticum	15-16C
<i>lant-n</i> (2)	Lanthanum nitricum	15-16C
lant-p(2)	Lanthanum phosphoricum	15-16C
lant-s(2)	Lanthanum sulfuricum	15-16C
lap-a(2)	Lapis albus = calcium silico-fluoratum (Bad Gastein)	Schwarz, 10C, 8-10E
lap-gr-m	Lapis granitum Murvey (Galway)	17C
lap-laz-im(PT)	Lapislazuli immersion	<i>Grau</i> , 15-16D
<i>lap-mar-c</i> (2)	Lapis marmoris (Connemara)	11DE, 15-16C
<i>lappa</i> (2)	Arctium lappa	12-14C
<i>lar-a</i> (2)	Larus argentatus	15-16C , Schwarz
lat-m(1)	Latrodectus mactans	1-3DE , Schwarz, 4-5C
laur(1)	Laurocerasus	20-22E, 1C , 20-22C
laur-n(JS)	Laurus nobilis	10C
lav-a(JS)	Lavandula angustifolia	17AB, 4-5C
lecci-t(2)	Leccinum testaceoscabrum Pilz	3C
leci(2)	Lecithinum	19C
led	Ledum palustre	15-16C
lem-m(JS)	Lemna minor	Weiss
leon	Leonurus cardiaca	11C
lepro(PT)	Leprominium nosode	11DE, 9C
lept(2)	Leptandra virginica	19C
lesp-c(2)	Lespedeza capitata	17C
liatr(1, JS)	Liatris spicata	10C
ligu-v(JS)	Ligustrum vulgare	4-5DE, 4-5C
lil-a(2)	Lilium album	23-24AB
lil-t	Lilium tigrinum	18C, 15-16C
<i>lim</i>	Limulus cyclops (horseshoe crab)	15-16C
lim-b-c	Limenitis bredowii californica (butterfly)	17C
limo-s(2)	Limonium sinuatum (plumbaginaceae)	8-10D
linn-a(JS)	Linnaeosicyos amara	18AB
linu-c	Linum catharticum	8C
lith-be(1)	Lithium benzoicum	18E
<i>lith-br</i>	Lithium bromatum	19DE
lith-c(1)	Lithium carbonicum	18E , 18D
lith-cit(1)	Lithium citricum	18D
<i>lith-f</i>	Lithium fluoratum	19DE
lith-m	Lithium muriaticum	19DE, 17C , 18C , 9C
<i>lith-p</i>	Lithium phosphoricum	17C
<i>lith-s</i> (JK)	Lithium sulfuricum	17C
lob(1, JS)	Lobelia inflata	20-22E, Schwarz, 23-24E
loes(JS)	Loeselia coccinea = hoizia; polemoniaceae	15-16B
<i>lol</i>	Lolium temulentum	12-14AB

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>loli</i>	Loligo vulgaris	15-16D , 8-10D
loni-c	Lonicera caprifolia	15-16B
lot-c(JS)	Lotus corniculatus	1C
<i>loxo-r</i>	Loxosceles reclusa	23-24E
<i>lsd</i> (PT)	LSD = Lysergsäurediäthylamid	1-3DE
luf-op	Luffa operculata	20-22C
luna	Lux lunae = moonlight	Schwarz
lup (1, JS)	Humulus lupulus	10C
lute(2)	Lutetium metallicum	20-22D
<i>lute-f</i> (2)	Lutetium fluoratum	20-22D
lyc (1)	Lycopodium clavatum	15-16E
lycpr	Lycopersicum esculentum	15-16D
lycps (2)	Lycopus virginicus	10C, 11C, Schwarz
lynx-r	Lynx rufus	2C, 17C
lyss (1)	Lyssinum = rabies nosode = hydrophobinum	15-16C
<i>mag-acet</i>	Magnesium aceticum	23-24C
<i>mag-ar</i>	Magnesium arsenicosum	20-22C
mag-br (1)	Magnesium bromatum	23-24C
mag-c (1)	Magnesium carbonicum	20-22E, 23-24C
mag-m (1)	Magnesium muriaticum	23-24E
<i>mag-n</i>	Magnesium nitricum	20-22E
magnet (2, JK)	Magnet (allgemein)	20-22C
<i>magn-gr</i> (JS, 2)	Magnolia grandiflora	15-16C, 23-24C , 23-24D
mag-p (1)	Magnesium phosphoricum	23-24C
mag-s (2)	Magnesium sulfuricum	20-22D , 23-24E, 20-22E
mag-tart (JK)	Magnesium tartaricum	20-22E
mag-sil (1)	Magnesium silicatum	20-22C, 20-22D
malach-im(PT)	Malachit immersion	20-22C
mal-p	Malus pumilis	20-22E
manc (1)	Mancinella	4-5C, 4-5AB
<i>mand</i>	Mandragora	23-24C, 1C
mand-e-r (1)	Mandragora e radice	23-24D
mang (1, 2)	Manganum	11C, 17C
mang-act (1)	Manganum aceticum	11C
mang-br	Manganum bromatum	11C
mang-c	Manganum carbonicum	11C
mangi	Mangifera indica	1C, Weiss
mang-n	Manganum nitricum	11DE
mang-p	Manganum phosphoricum	11C, 17C, 8C
mang-s	Manganum sulfuricum	11C, 18C
mang-sil	Manganum silicatum	19DE, 11DE
mani(JS)	Manihot esculenta	3AB
march-p(2)	Marchantia polymorpha (Brunnenlebermoos)	20-22E
<i>m-arct</i>	Magnetis polus arcticus	15-16C, 20-22C
marr-v(JS)	Marrubium vulgare	20-22AB
martes(2)	Martes foina = Steinmarder	18C
m-aust	Magnetis polus australis	15-16C, 12-14C, 20-22D, 20-22C
med (1)	Medorrhinum	15-16C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
medi-s(AL)	Medicago sativa = alfalfa	7C
medus(1)	Medusa	15-16E
mela-a(2)	Melaleuca alternifolia	15-16E
meli(1)	Melilotus alba	17C
<i>menth</i> (1, 2)	Mentha piperita	3C
menth-pu	Mentha pulegium	19DE
meny(2)	Menyanthes trifoliata	12-14AB, 12-14C
meph(1)	Mephitis putorius	20-22D
merc(1, 2)	Mercurius solubilis	19DE, 20-22D
merc-c (PT, MK)	Mercurius corrosivus	20-22D
merc-cy(1)	Mercurius cyanatus	20-22E
merc-d	Mercurius dulcis	20-22C
<i>merc-i-r</i> (1)	Mercurius iodatus ruber	20-22D, 20-22E
merl(1)	Mercurialis perennis	9C
messing	Messing = brass = aurichalcum (cu+zn)	15-16C
methyl-ph*(KK)	Methylphenidat (Ritalin)	Weiss
mez(2)	Daphne mezereum	17AB, 23-24AB, 23-24C
midaz(2)	Midazolam (benzodiazepin)	3C
mill	Achillea millefolium	9C, 10C
mim-p	Mimosa pudica	9C, 8C
mobil-ph(LK)	Mobile phone radiation	Schwarz
<i>moderh-nos</i> (1)	Moderhinke = foot rot nosode (fusobacterium necrophorum + dichelobacter nodosus)	20-22D
<i>moly</i>	Molybdenum metallicum	3C, 15-16C
mona-fi(2)	Monarda fistulosa (Minzart)	19AB, 20-22AB
mondst(2)	Mondstein trituration	17C
<i>mono-nos</i> (2)	Mononucleosis nosode = ebv-nos	15-16A, 15-16C
moonst-im(2)	Moonstone immersion	17C
morb	Morbillinum nosode	11C
<i>morg</i>	Bacillus Morgan pure (Paterson) = proteus morganii	12-14DE, 11DE, 11C
morion-im(PT)	Morion immersion (Tumminello)	Schwarz, 2C
morph(1)	Morphinum	3C
morph-acet(1)	Morphinum aceticum	3C
morph-m(1)	Morphinum muriaticum	3C
morph-s(1)	Morphinum sulfuricum	3C
mor-spil(2)	Morelia spilota variegata (Teppichpython)	19C
mor-vir(2)	Morelia viridis (grüne Baumpython)	19C
mosch(1)	Moschus	23-24C, 12-14C
<i>m-p-a</i>	Magnetis poli ambo	15-16C, Weiss, 20-22C
mur-ac	Muriaticum acidum	8C
<i>murx</i> (JK)	Murex purpurea	15-16D, 12-14DE, 12-14AB
<i>musc-d</i> (2)	Musca domestica	8-10D, 20-22D, 11DE
mustela(2)	Mustela erminea = Hermelin	18C
mygal(1)	Mygale lasiodora	1-3DE
myric(1)	Myrica cerifera	12-14C
myris(2, JS)	Myristica sebifera	23-24D, 3C
myristicaceae(1, JS)	Muskatnussgewächse	3C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>naja</i> (1)	Naja tripudians	18AB, 19C, 18C
<i>nat-acet</i> (1)	Natrium aceticum	18C
nat-ar	Natrium arsenicosum	18AB
nat-be (1)	Natrium benzoicum	19DE, 18C
<i>nat-bi</i> (2)	Natrium bichromicum	18E, 19AB
nat-br (2)	Natrium bromatum	18AB, 17AB
nat-c (1)	Natrium carbonicum	17AB
<i>nat-chl</i> (1)	Natrium chloricum	18AB, 17AB
nat-f (2)	Natrium fluoratum	17C, 17AB, 9C
nat-i (2)	Natrium iodatum	17C, 18AB
nat-m (2)	Natrium muriaticum	4-5C, 18AB, 17C
nat-n (1)	Natrium nitricum	18C
<i>nat-o-ac</i> (2)	Natrium oxalacticum	17C
nat-p (2)	Natrium phosphoricum	17C, 18C
nat-s (1)	Natrium sulfuricum	17C
<i>nat-sel</i> (CW)	Natrium selenicum	15-16E
<i>nat-sil</i>	Natrium silicicum	18C
naut	Nautilus pompilius	15-16C
<i>nelu-n</i> (2)	Nelumbo nucifera = Lotus	6-11AB, 11C, 3C, 1C
neod (2)	Neodymium (Lanthanid St.6)	17C, 8-10D
<i>neod-br</i> (2)	Neodymium bromatum	19AB, 11DE
<i>neod-c</i> (2)	Neodymium carbonicum	18C
<i>neod-caust</i> (2)	Neodymium causticum (= hydroxid)	19C
<i>neod-f</i> (2)	Neodymium fluoratum	15-16C, 17C
<i>neod-gl</i> (2)	Neodymium glutamicum	17DE
<i>neod-i</i> (2)	Neodymium iodatum	10C
<i>neod-m</i> (2)	Neodymium muriaticum	10C, 17C, 19C
<i>neod-n</i> (2)	Neodymium nitricum	17C, 19C
<i>neod-o</i> (2)	Neodymium oxidatum	10C, 17C
<i>neod-oxal</i> (2)	Neodymium oxalicum	17C
<i>neod-p</i> (2)	Neodymium phosphoricum	8-10D, 15-16D
neod-s (2)	Neodymium sulfuricum	8-10D, 3C
<i>neon</i> (PT)	Neon	15-16C, 1C
<i>nep</i> (2)	Nepenthes distillatoria	12-14C
nept-m (MJ)	Neptunium muriaticum	4-5AB, 4-5C
<i>neur-nos</i> (1)	Neuralgia nosode (Voll) = Coley's toxin	20-22D
<i>nicc</i>	Niccolum	15-16C, 18D
<i>nicc-s</i>	Niccolum sulfuricum	8-10D, 15-16D
<i>nid</i>	Nidus edulis = aerodramus fuciphagus, saliva	15-16C
<i>niob</i>	Niobium metallicum	15-16D
<i>niob-s</i>	Niobium sulfuricum	15-16C
nit-ac (1)	Nitricum acidum	23-24C
nitrog	Nitrogenium	20-22C
nitro-o (2)	Nitrogenium oxigenisatum N2O	23-24C, 4-5DE
nitro-oxid (2)	Nitrogenium oxidatum NO2	23-24C
nux-m (1)	Nux moschata	1C
nux-v (1)	Nux vomica	3C
obsid-im (PT)	Obsidian immersion	Schwarz

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
oci-b(2)	Ocimum basilicum	15-16E
oci-c(2, JS)	Ocimum americanum, ocim. canum	11C
octo-v	Octopus vulgaris	15-16D
oena(1)	Oenanthe crocata	Schwarz
oenanthoidae(JS)	A clade in apiaceae	Schwarz
oen(1, JS)	Oenothera biennis	6-11AB
okou(2)	Okoubaka aubrevillei	15-16C
ol-an(1)	Oleum animale	20-22D, 20-22C, 20-22E
olea-e (PT)	Olea europaea	10C
olib(2)	Olibanum; boswellia sacra	9C
ol-j(1)	Oleum jecoris aselli	19AB, 20-22AB
olnd(1)	Nerium oleander	3C
onos(2)	Onosmodium	8-10D, 15-16C
op(1)	Opium	2C
opal-black-im (PT)	Black opal immersion	17C
opc(2)	Oligomere ProanthoCyanidine aus Traubenkernen, siehe Vitis vinifera	10C
oplo-h(2)	Oplopanax horridus (Igelkraftwurz)	4-5DE
orch-m (2)	Orchis mascula	2C
orch-s(2)	Orchis simia	2C
orig	Origanum majorana	12-14C
oriol(2)	Oriolus oriolus (passeriformes)	23-24AB
orni(RM)	Ornithogalum umbellatum	4-5C
oryz-s*(2)	Oryza sativa	23-24C, 12-14AB
osm	Osmium	15-16E, 15-16C
ovi-v(2)	Ovi vitellus	8-10D
ox-ac	Oxalicum acidum	12-14C, 15-16C, 15-16E, 11C
oxal-a(JS)	Oxalis acetosella	15-16C, 20-22C
oxyg(2)	Oxygenium	18C, 15-16C, 4-5C
oxyu-s	Oxyuranus scutellatus canni	19C
ozon(AS)	Ozon = O3	<i>Schwarz</i> , 8-10E, 6-7E
paeon(1)	Paeonia officinalis	15-16E
pago-e(2)	Pagophila eburnea (Elfenbeinmöve)	17C
pall(1)	Palladium	15-16C
pall-s	Palladium sulfuricum	15-16C
par(1)	Paris quadrifolia	15-16E, 15-16C, 6-11AB
pareir(1)	Paireira brava = chondodendron tomentosum	15-16D
parot-nos (PT)	Parotidium nosode	15-16E
parth (2)	Parthenium hysterophorus	17AB, 20-22AB
passi-i (2, JK)	Passiflora incarnata	20-22C
pearl-im = conch (PT)	Pearl immersion -> conch	Weiss
pedi-c(2)	Pediculus capitis	20-22D
pela(JS)	Pelargonium graveolens	Schwarz
pele-o (2)	Pelecanus occidentalis	20-22AB
penic (RP)	Penicillinum	15-16C, 2C
pert	Pertussinum	11C
peta-h (JS)	Petasites hybridus	18D
petr(2, 1)	Petroleum crudum; oleum petrae; Steinöl	2C, 12-14DE, 20-22C, 12-14C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
petr-diesel (2)	Petroleum diesel = Dieselöl, C4-Trituration	12-14C
ph-ac (1)	Phosphoricum acidum	20-22D , 4-5C
phal	Phallus impudicus	3C
phal-o(2)	Phalangium opilio	Schwarz
phel (1, 2)	Phellandrium aquatica = oenanthe phellandrium	Schwarz
phen(2)	Phenytain	3AB
phle-p*	Phleum pratense	12-14AB
phoe-d(*)	Phoenix dactylifera	15-16C
phos (1)	Phosphorus; gelber Phosphor	20-22C, 23-24C, 17C
<i>phys-al</i> (1)	Physalis alkekengi (Solanaceae)	15-16D
physalia-p (1)	Physalia physalis (Galeerenqualle, portugese man-of-war)	15-16D, 15-16E
phys-v (1)	Physostigma venenosum = calabar	10C , 15-16C
phyt (2, 1)	Phytolacca dedandra	8-10D, 19C
pica(2)	Pica pica (Elster)	Schwarz
<i>pic-ac</i>	Picricum acidum	15-16E , 15-16C
pie-b(PT)	Pieris brassicae (Kohlweißling)	Weiss, 4-5C
pin-s(2)	Pinus sylvestris	8C
pip-m (LK, JK, 2)	Piper methysticum	2C
pip-n(*)	Piper nigrum	2C
pitu-a (2)	Pituitaria anterior	Schwarz, Weiss
pityr-nos	Pityriasis nosode	15-16A
<i>pix</i>	Pix liquida	15-16C, 8C
plac(PT, 2)	Placenta humanum	11C, 11DE, 1C
plan (2)	Plantago major	23-24D, 20-22E
plat (1)	Platinum	6C
plaut-v-nos	Angina plaut-vincent nosode	8-10D
plb (1)	Plumbum	15-16C
plb-acet (1)	Plumbum aceticum	15-16B
plb-c	Plumbum carbonicum	15-16C
plb-i	Plumbum iodatum	15-16C
plb-m (1)	Plumbum muriaticum	15-16C
plb-p (1)	Plumbum phosphoricum	15-16D, 15-16C
plb-sil	Plumbum silicatum	15-16C
plumbago(2)	Plumbago europaea	11C
<i>plut-m</i> (2)	Plutonium muriaticum	4-5C, 15-16D
<i>plut-n</i> (2)	Plutonium nitricum	15-16D , 8-10D
pneu (2)	Pneumococcinum	18D
podo (1)	Podophyllum peltatum	15-16D
<i>pollen</i> (2)	Pollen mischung	19C
polm-s(JS)	Polymnia sonchifolia	4-5DE
poly-b(JS)	Polygonum bistortum, persicaria bistorta	19AB, 20-22AB
<i>polyg-p</i> (2)	Polygonum punctatum = polyg. hydropiper	20-22D, <i>Grau</i>
positr(PT)	Positronium	19C, 18C
pot-e(JK)	Potentilla erecta	23-24C
pot-t(JS)	Potentilla tormentilla	3AB
pras (2)	Praseodymium (Lanthanid St.5)	15-16D

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
pras-c(2)	Praseodymium carbonicum	15-16D
pras-f(2)	Praseodymium fluoratum	15-16C
pras-n(2)	Praseodymium nitricum	15-16E
pras-p(2)	Praseodymium phosphoricum	15-16D
pras-s(2)	Praseodymium sulfuricum	15-16D
pras-sil(2)	Praseodymium silicicum	15-16D
prim-f(JS)	Primula farinosa	3AB
prim-o(JS)	Primula obconica	3AB
prim-v(2)	Primula veris	9C, 3AB
prom-m(2)	Promethium muriaticum	8-10D
prot(2)	Proteus (Bach)	12-14DE, 23-24C
protact(2)	Protactinium metallicum	19C
prun-s(2)	Prunus spinosa	23-24E, 20-22E, 1-3DE
pseu-pur(2)	Pseudoscleropodium purum (Laubmoos)	12-14C
psil	Psilocybe caerulescens	1C
psor	Psorinum	3C, 20-22E
ptel(1)	Ptelea trifoliata	4-5C, 6C
pulm-o (KR, JS)	Pulmonaria offic.	Weiss
puls	Pulsatilla pratensis	20-22C, 2C
pulx(1)	Pulex irritans	20-22D
pyre-o	Pyrethrum officinarum	11C
pyrog	Pyrogenium	11DE
pyth-r(2)	Python regius	17C
quarz-im(PT)	Quarz immersion	15-16E
querc-r (PT, 2)	Quercus robur	6-7D
rad(2)	Radium	15-16C
rad-br(1)	Radium bromatum	15-16C
rad-i(2)	Radium iodatum	8C, 9C
rad-m(1)	Radium muriaticum	15-16C
rado(2)	Radon	15-16C
rad-s(2)	Radium sulfuricum	15-16E
ran-b	Ranunculus bulbosus	10C
ran-fi(1)	Ranunculus ficaria = ficaria verna	10C
ran-fi(1)	Ranunculus flammula	10C
ran-g(1)	Ranunculus glacialis = beckwithia glacialis	10C
ran-s(1)	Ranunculus sceleratus	10C, 9C
raph(2)	Raphanus sativus (var. niger)	1C, 8C, 15-16D, 17C
rat(JS)	Ratanhia = krameria lappacea	6-11AB, 8C, 17C
ratt-r(AZ)	Rattus rattus	6-11AB
rauw(2)	Rauwolfia serpentina	20-22E, 19AB
rham-ct(JS)	Rhamnus cathartica	6C, Weiss, 17AB
ren	Rhenium metallicum	9C
rheum(1)	Rheum palmatum	20-22E
rhina-a(2)	Rhinanthus alectorolophus	20-22D
rhod(1, JS, 2)	Rhododendron aureum = rh. chrysanthum	17AB, 15-16C
rhodi(2)	Rhodium metallicum	8-10D, 15-16D, 15-16C
rhodi-c(2)	Rhodium carbonicum	15-16E

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>rhodi-o</i> (2)	Rhodium oxidatum	15-16C
<i>rhodi-p</i> (2)	Rhodium phosphoricum	15-16C
<i>rhodon-im</i> (PT)	Rhodonit immersion	10C, <i>Schwarz</i>
rhus-a (1, JS)	Rhus aromatica	17C
rhus-c (1)	Rhus cotinus	18C
rhus-g (PT)	Rhus glabra	18AB , 19C, 18C
rhus-r (1)	Rhus radicans	18AB, 7C, 17C, 17AB, 18C
rhus-t	Rhus toxicodendron	17C, 7C, 18AB
rhus-v (1)	Rhus venenata	18C, 17C
RNA(MG)	Ribonucleic acid	23-24E
<i>rob</i> (PK, 2)	Robinia pseudoacacia	15-16C, 15-16B, 6-11AB, 4-5C, 19AB
<i>ros-c-a</i> (2)	Rosa canina assisiensis = rosa st. francis	4-5C, 12-14AB
rose-qu-im (PT, MR 2x)	Rose quartz immersion	Gold, 6-11AB
rosm (1)	Rosmarinus officinalis	23-24D
<i>rubi</i>	Rubidium	9C, 8C
<i>rubi-s</i>	Rubidium sulfuricum	9C, 8C
rub-nos	Rubella nosode	12-14C
<i>rubu-f</i>	Rubus fruticosus	4-5C
<i>rubu-i</i> (2)	Rubus idaeus	3C
ruby-im (PT)	Ruby immersion (Tumminello)	9C , 10C
<i>rud-h</i> (2)	Rudbeckia hirta	4-5C, 1-3DE, 6-11AB, 3C
rumx (1, JS, 2)	Rumex crispus	1C , 20-22C, 20-22D, <i>Grau</i>
ruta (1)	Ruta graveolens	23-24C
<i>ruth</i>	Ruthenium	9C, 15-16C
sabad (1, 2)	Sabadilla officinale = schoenocaulon off.	8C , 11C, 9C, 8-10D, 10C
sabal	Sabal serrulata = serenoa repens	15-16C
sabin (1)	Juniperus sabina	23-24D
<i>sac-alb</i> (PK)	Saccharum album	3C, 20-22C
salv (2)	Salvia off.	8-10E, 12-14DE, 12-14C
<i>salx-a</i> (JS)	Salix alba	6-11AB
<i>salx-f</i> (2)	Salix fragilis	6-11AB
<i>salx-n</i> (JS)	Salix nigra = s. amygdaloides	23-24AB
sam (2)	Samarium (Lanthanid St.8)	19C, 15-16D
<i>samb</i> (1)	Sambucus nigra	15-16C, 20-22D
<i>sam-c</i> (2)	Samarium carbonicum	15-16C, 9C, 15-16D
<i>sam-m</i> (2)	Samarium muriaticum	19C, 15-16C
<i>sam-n</i> (2)	Samarium nitricum	15-16C, 15-16D
<i>sam-oxal</i> (2)	Samarium oxalicum	18C
sam-p (2)	Samarium phosphoricum	19C , 18C
sam-s (2)	Samarium sulfuricum	15-16D
sang (PT)	Sanguinaria canadensis	2C , 8-10D, 1C
sanic (1)	Sanicula aqua (Illinois)	6-11AB , 12-14DE
<i>saniculoidae</i> (JS)	Greiskrautartige	Schwarz
santin (1)	Santoninum	4-5C
saphir-im (PT)	Saphir immersion (Tumminello)	17DE, Weiss, 15-16D
<i>sapo</i> (2)	Saponaria officinalis	20-22C
saroth (1)	Sarothamnus scoparius = genista = cytisus scoparius	6C , 3C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
sarr(1)	Sarracenia	19AB
sars(PT)	Sarsaparilla officinalis = smilax officinalis	8C, 8-10D, 9C
scan(2)	Scandium	15-16D, 15-16C
scandioidae(JS)	A clade in apiaceae	Schwarz
scan-o(2)	Scandium oxidatum	15-16D
scarl-nos(2)	Scarlatinum nosode	10C
scil (2)	Scilla maritima, squilla maritima, drimia maritima	15-16C
scler-a	Scleranthus annuus	6-11AB
scorp	Scorpio europaeus, mesobuthus occitanus	8C, 2C, 6C, 12-14C
scorz-h(2)	Scorzonera hispanica	8C
scroph-n(JS)	Scrophularia nodosa	4-5C
scut-l	Scutellaria lateriflora	4-5C, 3C
sec(2, 1)	Secale cornutum	12-14C, 15-16D
sel (2)	Selenium	3C, 9C, 4-5DE
semper-t(2)	Sempervivum tectorum, Crassulaceae	23-24C
senec-au(1)	Senecio aureus	3C
seneg(1)	Senega	20-22C, 23-24C , 20-22D
sep(1)	Sepia	15-16E
ser-ang(1)	Serum anguillae	15-16C
shark-tooth	Shark's tooth (Helios)	4-5C
sida-c(2)	Sida cristata = anoda cristata	4-5AB
sieg(1, JS)	Siegesbeckia orientalis	18D
sil	Silicea	20-22C, 20-22E
sil-n (2)	Silicium nitrogenisatum, Siliziumnitrid Si3N4	20-22E
silp-l(JS)	Silphium laciniatum	15-16C
sima	Simarouba	1C, 19AB
sin-n	Sinapis nigra	12-14AB, 19C, 19AB
sinu-nos (1)	Sinusitis nosode	17C
sisy-o(JS)	Sisymbrium officinale, erysimum off.	4-5DE
sol(PT)	Sol = sunlight	20-22D, 9C
sol-c(1)	Solanum carolinense	15-16D
solid(1)	Solidago virgaurea	Weiss
sol-me(2)	Solanum melongena	12-14C
sol-n(1)	Solanum nigrum	15-16D
sol-t(JS)	Solanum tuberosum	15-16D
sol-t-ae(1)	Solanum tuberosum aegrotans	15-16D
sorb-d(2)	Sorbus domestica	6-11AB
sphen-h (2)	Spheniscus humboldti	3C, 15-16C, 23-24D
sphig(2)	Sphiggurus spinosus (= sphingurus martini)	19C, 15-16D
spig(2, JK)	Spigelia anthelmintica	15-16B, 15-16D, 15-16C
spong(1)	Spongia tosta	15-16E
sps-nos(1)	Schweinepest nosode = african swine fever; viral	18E, 1-3DE
stann(1)	Stannum	12-14C
staph(1)	Delphinium staphisagria	7C, 6C , 4-5C
staphytox(KR)	Staphylotoxinum	Weiss

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
stel	Stellaria media	6-11AB, 12-14C
STH(2)	Somatotropic hormone	Schwarz
stict	Sticta pulmonaria	20-22E, 20-22D
still(2)	Stillingia silvatica	23-24C, 19DE
stram	Datura stramonium	Schwarz, 12-14DE, 8-10E
strept-nos (2)	Streptococcinum	12-14DE, 6-11AB
strigidae(2)	Strigidae, Eulen, owls	23-24D
stront-br(1)	Strontium bromatum	12-14C
stront-c	Strontium carbonicum	12-14AB, 12-14C
stront-f (2)	Strontium fluoratum	12-14AB
stront-i(1)	Strontium iodatum	12-14C
stront-n(1)	Strontium nitricum	12-14C
stront-p	Strontium phosphoricum	12-14C, 12-14AB
stront-sil	Strontium silicatum	12-14C
stroph	Strophantus gratus	8-10E, 8C
stroph-h(JS)	Strophantus hispidus	4-5DE
stroph-s(JS)	Strophantus sarmetosus	8C
stry(1)	Strychninum	1C, 23-24C
stry-ar(1)	Strychninum arsenicosum	23-24C
stry-i (1)	Strychninum iodatum	23-24C
stry-n(1)	Strychninum nitricum	23-24C
stry-n-wa(1, JS)	Strychnos wallichiana, s. gaultheriana (= hoang nan)	2C, Schwarz
stry-p(2)	Strychninum phosphoricum	23-24C
stry-s(1)	Strychninum sulfuricum	23-24C
succ(PT)	Succinum (amber)	8-10E
sul-ac(1)	Sulfuricum acidum	4-5C
sul-i	Sulphur iodatum	12-14C
sulph(1)	Sulphur	8C
sumb(1)	Sumbulus moschatus = ferula moschata	4-5C
syc-co (2)	Sycotic comp (Paterson); bacillus sycoccus = streptococcus faecalis	23-24D, 11C
symp (1, JK)	Symphytum officinale	1C, 15-16C
sym-r (1)	Symphoricarpus racemosus	19C
syph(2)	Syphilinum	8-10E, 8-10D, 1-3DE
syr(2)	Syringa vulgaris	15-16D
syz(JS)	Syzygium jambolanum	10C
tab	Tabacum	15-16E, 15-16C
tamu-c	Tamus communis	1-3DE
tanac (JS)	Tanacetum vulgare, chrysanthemum vulg.	12-14DE, 1C, 3C
tant(CW)	Tantalum	17DE, 8C
tarax(1, 2)	Taraxacum offic.	20-22C, 20-22D , 20-22E, 20-22AB
tarent(2)	Tarentula hispanica = lycosa tarentula	Schwarz, 4-5C, 23-24E
tarent-c(2)	Tarentula cubensis = aranea peluda	1-3DE, 23-24E
tax	Taxus baccata	15-16C
tech	Technetium	3C, 15-16E
teg-a	Tegenaria atrica	1-3DE, 4-5C
tell	Tellurium	2C, 15-16D
tep (1)	Teplitz aqua (Teplice, Erzgebirge)	2C

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
terb(2)	Terbium (Lanthanid St.11)	15-16B
terb-l(2)	Terbium lacticum	10C, 3C
teucr(1)	Teucrium marum verum	15-16C
thal(1)	Thallium	15-16C
thal-s(1)	Thallium sulfuricum	15-16C
thea(1)	Thea sinensis	8-10D
theo-c(JS)	Theobroma cacao	18C
ther(1)	Theridion	1-3DE, 4-5C
thios(2)	Thiosinaminum	17DE
thla	Thlaspi bursa pastoris	8-10D, 15-16C
<i>thor</i>	Thorium metallicum	9C
thuj(1)	Thuja occidentalis	15-16C
thul(2)	Thulium (Lanthanid St.15)	15-16C, 4-5C
<i>thul-c</i> (2)	Thulium carbonicum	15-16C, 4-5C
thul-f(2)	Thulium fluoratum	15-16C
thul-i(2)	Thulium iodatum	4-5C
thul-m(2)	Thulium muriaticum	4-5C
thul-o(2)	Thulium oxidatum	4-5C, 15-16C
thyr	Thyreoidinum	8C
titan(2)	Titanium	Schwarz, 15-16E, 15-16D
<i>toxo</i> (2)	Toxoplasmosis nosode; toxoplasma gondii	15-16D, 20-22E, 15-16E
t-rex	Tyrannosaurus rex (fossil petrified bones)	15-16C
<i>trib</i> (1)	Tribulus terrestris	4-5C
<i>tril-p</i> (2)	Trillium pendulum	6C, 17AB, 15-16B
trit-r*	Triticum repens, Quecke	12-14AB
trit-v(2)	Triticum vulgare, Weizen	Schwarz, 17C
trom(1)	Trombidium nosode	20-22E
tub(1)	Tuberculinum bovinum	15-16D
<i>tub-av</i> (2)	Tuberculinum aviare	1C, 15-16E
tub-k(1)	Tuberculinum koch	15-16D
<i>tub-m</i> (RM)	Tuberculinum marmorek	8C, 7C, 9C
tung	Tungsten	15-16E
turqu-im (PT)	Turquoise immersion (Tumminello); Türkis	19C, 17C
<i>tus-fa</i>	Tussilago farfara	Schwarz
<i>tus-p</i>	Tussilago petasites	Schwarz, 19C
tylo-i(*)	Tylophora indica	17C
tyto-a(2)	Tyto alba	12-14C, 12-14DE
ulm-c(HW)	Ulmus campestris	6C, 3C, 4-5C
ulm-p(PT)	Ulmus procera, Elm-Bach, Bach's Ulme	9C
ummid	Ummidia sp. (mygalomorphae)	1-3DE
<i>upa-t</i> (2)	Upas tieute = strychnos tieute	3C, 4-5C
uran(2)	Uranium	15-16D
uran-act(2)	Uranium aceticum	15-16C
uran-m (2)	Uranium muriaticum	15-16D, 6-11AB
uran-n(2)	Uranium nitricum	3C, 6-11AB, 15-16D
urt-u (1, JS)	Urtica urens	20-22D
ust(1)	Ustilago maydis	15-16B

Abkürzung	Mittelname	Farbvorliebe
<i>uva</i> (2)	Uva ursi	15-16D, 15-16E
vac-c(JS)	Vaccinium corymbosum	15-16E
vaccinoideae (JS)	Heidelbeerartige, cranberry-like	15-16E
vac-ma(JS)	Vaccinium macrocarpon	15-16E
vac-my	Vaccinium myrtillus	15-16C
<i>valer</i> (2)	Valeriana officinalis	18C, 15-16C, 19AB
vanad	Vanadium	9C
vanad-m	Vanadium muriaticum	8-10D
vane-at(KK)	Vanessa atalanta (Admiral, Schmetterling, Nymphalidae)	15-16C, 3AB
<i>vario</i>	Variolinum nosode	12-14DE
ven-m(2)	Venus mercenaria	15-16C
verat (1)	Veratrum album	3AB
verat-v (1, 2)	Veratrum viride	3C
<i>verb</i> (1)	Verbascum thapsus	3C, 20-22C
vern(2)	Vernix caseosa	23-24D
<i>vero-o</i> (AZ)	Veronica officinalis	3C, 11C
<i>vesp-c</i> (2)	Vespa crabro	7C
<i>vesp-v</i>	Vespa vulgaris	7C
vib-o (1, 2)	Viburnum opulus	18D, 18E, 6-11AB
vict-c(2)	Victoria cruziana	12-14C
vinc (1)	Vinca minor	10C
vince(1)	Vincetoxicum offic.	17C
viol-o (1)	Viola odorata	12-14DE
viol-t(2)	Viola tricolor	19DE
<i>vip</i> (1)	Vipera berus	19C, 19DE, 18C, 18D
visc	Viscum album	10C, 4-5C, 6C
vit-c(2)	Vitamin C	1C
<i>vitis</i> (PK)	Vitis vinifera	8C
vult-g(2)	Vultur gryphus	15-16D
wye (2, JS)	Wyethia helenioides	17AB, 3C
<i>xan</i> (1)	Xanthoxylum fraxineum = zanthoxylum americanum	4-5C
<i>x-ray</i>	X-ray = Röntgenstrahlen	15-16C
xyla-p(2)	Xylaria polymorpha Pilz	8-10D
yers-nos	Yersinia nosode = pest nosode	12-14C
<i>ytte</i> (2)	Ytterbium (Lanthanid St.16)	23-24D, 20-22D
<i>ytte-p</i> (2)	Ytterbium phosphoricum	17AB
<i>ytte-s</i> (2)	Ytterbium sulfuricum	23-24D, 20-22D
<i>yttr</i> (JK)	Yttrium	Schwarz, 4-5AB
<i>yttr-s</i> (2)	Yttrium sulfuricum	4-5AB
zea(JS)	Zea mays	6-11AB, 8-10E
zinc (1)	Zincum	23-24C
zinc-ar (1)	Zincum arsenicosum	23-24C
zinc-br (1)	Zincum bromatum	23-24C
<i>zing</i> (1)	Zingiber officinalis	17AB
zirc (2)	Zirconium metallicum	18D
<i>zirc-p</i> (2)	Zirconium phosphoricum	18D, 8-10D



Ulrich Welte

[Farben in der
Homöopathie - Set
Farbtafeln & Textteil](#)

112 pages, fascicule
publication 2009



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles
et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr