




Armin Seideneder Heilmittelarchiv

Extrait du livre
[Heilmittelarchiv](#)
de [Armin Seideneder](#)
Éditeur : Narayana Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b4200>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
<http://www.editions-narayana.fr>

Les [Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans la publication d'ouvrages traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoukas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

Les [Éditions Narayana](#) organisent des [séminaires spécialisés sur l'homéopathie](#). Des orateurs de renommée mondiale comme [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) attirent plus de 300 participants à chaque séminaire.

Inhaltsverzeichnis Band I

Übersicht

Geleitwort	15
Vorwort des Herausgebers	17
Systematischer Aufbau	22
Materia Medica "Abel. – Bar-s."	25
Zitierte Autoren	1877
Literaturliste der Hauptquellen	1883
Glossar	1887
Arzneimittelregister	1893

Mittelverzeichnis Band I Abel. – Bar-s.

Abelmoschus	27	Alcoholus	355	Anemone nemorosa	782
Abies canadensis	29	Aletris farinosa	363	Anemopsis californica	782
Abies nigra	31	Alfalfa	367	Angophora lanceolata	783
Abrotanum	34	Allantoinum	368	Angustura vera	783
Abrus precatorius	43	Allium cepa	369	Anhalonium lewini	804
Absinthium	45	Allium sativum	392	Anilinum	816
Acalypha indica	49	Alnus	400	Anisum stellatum	817
Acetanilidum	51	Aloe socotrina	401	Anthemis nobilis	819
Aceticum acidum	54	Alstonia constricta	441	Anthoxanthum odoratum	822
Achyranthes calea	63	Alstonia scholaris	442	Anthracinum	822
Aconitum	64	Alumen	443	Anthracokali	834
Aconitum cammarum	67	Alumina	455	Antimonium arsenicosum	837
Aconitum ferox	68	Alumina silicata	521	Antimonium crudum	839
Aconitum lycoctonum	70	Aluminium phosphoricum	532	Antimonium iodatum	876
Aconitum napellus	73	Ambra grisea	542	Antimonium muriaticum	877
Acorus calamus	164	Ambrosia artemisiaefolia	573	Antimonium sulphuratum	878
Actaea spicata	165	Ammoniacum gummi	574	Antimonium tartaricum	880
Adamas	171	Ammonium aceticum	585	Antipyrin	932
Adelheid aqua	175	Ammonium benzoicum	586	Aphis chenopodii glauci	939
Adlumina fungosa	177	Ammonium bromatum	587	Apis mellifica	943
Adonis vernalis	180	Ammonium carbonicum	591	Apium graveolens	1029
Adrenalin	194	Ammonium causticum	636	Apocynum androsaemifolium	1032
Aegopodium podagraria	198	Ammonium iodatum	640	Apocynum cannabinum	1034
Aesculus glabra	207	Ammonium muriaticum	641	Apomorphinum hydrochlor.	1047
Aesculus hippocastanum	209	Ammonium phosphoricum	670	Aqua marina	1049
Aether	226	Ammonium picricum	672	Aqua petra	1053
Aethiops antimonialis	229	Ammonium sulphuratum	672	Aquilega vulgaris	1054
Aethiops mercurialis	230	Ammonium valerianicum	673	Aragallus lamberti	1056
Aethusa cynapium	231	Ampelopsis quinquefolia	673	Aralia racemosa	1058
Agaricinum	249	Amphisbaena vermicularis	674	Aranea diadema	1061
Agaricus emeticus	250	Amygdalae amara	675	Aranea ixobola	1075
Agaricus muscarius	251	Amygdalus persica	681	Aranea scinencia	1079
Agaricus phalloides	327	Amylenum nitrosum	684	Arbutus andrachne	1081
Agave americana	329	Anacardium occidentale	703	Areca catechu	1081
Agnus castus	330	Anacardium orientale	705	Argemone mexicana	1082
Agraphis nutans	342	Anagallis arvensis	750	Argentum cyanatum	1082
Agrimonia eupatoria	343	Anagyris foetida	755	Argentum iodatum	1083
Agrostema githago	343	Anantherum muriaticum	756	Argentum metallicum	1083
Ailanthus glandulosa	344	Androctonus amurreuxi	765	Argentum muriaticum	1111

Inhaltsverzeichnis Band I

Argentum nitricum	1112	Asimina triloba	1541	Bacillus dysenteriae	1729
Aristolochia clematitis	1177	Asparagus officinalis	1543	Bacillus Gaertner	1732
Aristolochia milhomens	1180	Asperula odorata	1549	Bacillus Morgan	1734
Arnica montana	1182	Astacus fluviatilis	1549	Bacillus Proteus	1738
Arsenicum album	1250	Asterias rubens	1556	Bacillus strepto-enterococcus	1740
Arsenicum bromatum	1386	Astragalus excapus	1569	Bacillus Sycoccus	1741
Arsenicum hydrogenisatum	1387	Astragalus menziesii	1570	Badiaga	1743
Arsenicum iodatum	1402	Athamanta oreoselinum	1571	Baja	1750
Arsenicum metallicum	1419	Atriplex hortensis	1572	Ballota lanata	1752
Arsenicum sulphuratum flav.	1426	Atropinum	1573	Balsamum peruvianum	1752
Arsenicum sulphuratum rub.	1440	Aurum arsenicum	1596	Bambusa arundinacea	1754
Artemisia vulgaris	1443	Aurum bromatum	1606	Banisteria caapi	1760
Arum dracontium	1449	Aurum fulminans	1607	Baptisia confusa	1764
Arum dracunculus	1453	Aurum iodatum	1608	Baptisia tinctoria	1764
Arum italicum	1453	Aurum metallicum	1614	Barbae cyprini ova	1785
Arum maculatum	1454	Aurum muriaticum	1669	Barosma crenulatum	1786
Arum triphyllum	1457	Aurum muriaticum kali.	1685	Bartfelder aqua	1786
Arundo donax	1468	Aurum muriaticum nat.	1686	Baryta acetica	1790
Arundo mauretanica	1469	Aurum sulphuratum	1695	Baryta carbonica	1798
Asa foetida	1479	Avena sativa	1706	Baryta iodata	1847
Asarum europaeum	1508	Azadirachata indica	1708	Baryta muriatica	1852
Asclepias cornuti	1528	Bacillinum	1710	Baryta sulphurica	1869
Asclepias syriaca	1530	Bacillinum testium	1727		
Asclepias tuberosa	1533	Bacillus Bach-Paterson	1728		

Inhaltsverzeichnis Band II *Bell. – Coca*

Belladonna	1943	Bothrops lanceolatus	2238	Cajuputum	2506
Bellis perennis	2085	Botulinum	2242	Caladium seguinum	2512
Benzinum	2094	Bovista lycoperdon	2244	Calcarea acetica	2529
Benzinum dinitricum	2098	Brachyglottis repens	2270	Calcarea arsenicosa	2536
Benzinum nitricum	2099	Brassica napus	2276	Calcarea bromata	2546
Benzoicum acidum	2102	Brassica oleracea	2276	Calcarea calcinata	2547
Benzoinum odiferum	2116	Bromium	2277	Calcarea carbonica	2548
Berberis aquifolium	2117	Brucea antidysenterica	2313	Calcarea caustica	2691
Berberis vulgaris	2121	Brucella melitensis	2318	Calcarea chlorinata	2698
Beryllium metallicum	2179	Brucinum	2319	Calcarea fluorata	2699
Beta vulgaris	2181	Bryonia alba	2320	Calcarea hypophosphorosa	2712
Betonica	2181	Bufo rana	2424	Calcarea iodata	2714
Betula alba	2182	Bufo sahytiensis	2456	Calcarea lactica	2722
Bezoar cervinum	2182	Bunias orientalis	2457	Calcarea lactica natronata	2723
Moder von Birkenholz.	2183	Buthus australis	2459	Calcarea muriatica	2723
Bismuthum subnitricum	2184	Butyricum acidum	2462	Calcarea ovi testae	2725
Blatta americana	2195	Buxus sempervirens	2462	Calcarea oxalica	2725
Blatta orientalis	2197	Cactus grandiflorus	2462	Calcarea phosphorica	2726
Boletus laricis	2199	Cadmium arsenicosum	2484	Calcarea picrica	2763
Boletus luridus	2202	Cadmium bromatum	2484	Calcarea silicata	2763
Boletus satanas	2203	Cadmium fluoratum	2485	Calcarea stibiato-sulphurata	2778
Bombus	2204	Cadmium iodatum	2485	Calcarea sulphurica	2779
Bombyx chryssorrhoea	2205	Cadmium metallicum	2486	Calculus bilialis	2796
Bombyx processionea	2205	Cadmium oxydatum	2489	Calculus renalis	2797
Boracicum acidum	2206	Cadmium silicatum	2489	Calendula	2798
Borax veneta	2208	Cadmium sulphuratum	2490	Calluna vulgaris	2807
Borrago officinalis	2238	Cahinca	2499	Calotropis gigantea	2809

Caltha palustris	2811	Cataria nepeta	3267	Chloroformum	3709
Camphora	2814	Caulophyllum thalictroides . .	3268	Chlorpromazinum	3716
Camphora bromata	2856	Causticum	3274	Chlorum	3719
Canchalagua	2858	Ceanothus americanus	3365	Cholesterinum	3728
Candida albicans	2859	Cedron	3368	Chromium acidum	3730
Cannabis indica	2866	Cenchrus contortrix	3376	Chromium sulphuricum	3736
Cannabis sativa	2893	Centaurea tagana	3387	Chrysanthemum leucant. . . .	3736
Cantharis	2917	Cereus bonplandii	3390	Chrysarobinum	3737
Capsicum annuum	2966	Cereus serpentinus	3393	Chrysophanicum acidum . . .	3738
Carbo animalis	2995	Cerium oxalicum	3395	Cichorium intybus	3738
Carbo mineralis	3037	Cervus brasiliicus	3395	Cicuta maculata	3739
Carbo umbra	3038	Cetraria islandica	3396	Cicuta virosa	3740
Carbo vegetabilis	3040	Chamomilla	3397	Cimex lectularius	3772
Carbolicum acidum	3105	Chaparro amargossa	3466	Cimicifuga racemosa	3778
Carboneum	3127	Cheiranthus cheiri	3467	Cina	3805
Carboneum dioxygenisatum .	3128	Chelidonium glaucum	3467	Cinchoninum sulphuricum . .	3834
Carboneum hydrogenisatum .	3129	Chelidonium majus	3467	Cineraria maritima	3840
Carboneum oxygenisatum . .	3131	Chelone glabra	3546	Cinnabaris	3840
Carboneum sulphuratum . . .	3134	Chenopodium ambrosioides .	3546	Cinnamomum ceylanicum . .	3853
Carboneum tetrachloridum . .	3155	Chenopodium anthelminticum	3547	Cisplatinum	3857
Carcinosinum	3155	Chenopodium bonus-henricus	3550	Cistus canadensis	3861
Cardiospermum halicacabum .	3204	Chenopodium vulvaria	3551	Citricum acidum	3870
Carduus benedictus	3208	Chimaphila maculata	3552	Citrus decumana	3871
Carduus marianus	3211	Chimaphila umbellata	3555	Citrus limonum	3871
Carica papaya	3229	China boliviana	3560	Citrus vulgaris	3876
Carlsbad aqua	3229	China officinalis	3564	Clematis erecta	3878
Carya alba	3247	Chininum arsenicosum	3642	Clematis vitalba	3896
Cascara sagrada	3248	Chininum muriaticum	3662	Clothe arictans	3897
Cascarilla	3249	Chininum salicylicum	3669	Cobaltum metallicum	3897
Castanea vesca	3251	Chininum sulphuricum	3669	Cobaltum nitricum	3908
Castor equi	3252	Chionanthus virginica	3694	Coca	3912
Castoreum canadense	3256	Chloralum hydratum	3700	Zitierte Autoren	3928

Inhaltsverzeichnis Band III *Cocain. – Itu*

Cocainum	3943	Coniinum	4197	Crataegus oxyacantha	4320
Coccinella septempunctata . .	3946	Conium maculatum	4199	Crocus sativus	4329
Cocculus indicus	3948	Convallaria majalis	4267	Crotalus cascavella	4356
Coccus cacti	3995	Convolvulus arvensis	4271	Crotalus horridus	4360
Cochlearia armoracia	4032	Convolvulus duartinus	4272	Croton chloralum	4385
Cochlearia officinalis	4036	Copaiva	4273	Croton tiglium	4385
Codeinum purum	4038	Corallium rubrum	4283	Cubeba officinalis	4406
Coffea cruda	4042	Corallorhiza odontorhiza . . .	4290	Cucurbita citrullus	4418
Coffea tosta	4070	Coriaria myrtifolia	4290	Cucurbita pepo	4418
Coffeinum	4076	Coriaria ruscifolia	4291	Culex musca	4418
Colchicinum	4077	Cornus alternifolia	4292	Cundurango	4422
Colchicum autumnale	4079	Cornus circinata	4293	Cuphea viscosissima	4427
Colibacillinum	4125	Cornus florida	4300	Cupressus australis	4428
Collinsonia canadensis	4126	Cortex adstringens	4302	Cupressus lawsonia	4428
Colocynthinum	4131	Cortisonum	4302	Cuprum aceticum	4429
Colocynthis	4135	Corydalis cava	4309	Cuprum aluminatum	4443
Colostrum	4187	Corydalis formosa	4311	Cuprum ammoniae sulph. . . .	4444
Comocladia dentata	4187	Coto	4312	Cuprum arsenicosum	4446
Concholinum	4191	Cotyledon umbilicus	4312	Cuprum metallicum	4454

Inhaltsverzeichnis Band III

Cuprum oxydatum nigrum ..	4503	Equisetum hyemale	4773	Ferrum sulphuricum	4990
Cuprum sulphuricum	4504	Erechthites hieracifolia	4777	Ferrum tartaricum	4993
Curare woorari	4508	Ergotinum	4779	Ferula glauca	4993
Curcuma javanensis	4525	Erigeron canadensis	4780	Ficus religiosa	4995
Cyclamen europaeum	4525	Eriodictyon californicum	4786	Filix mas	4999
Cyclosporinum	4548	Erodium cicutarium	4787	Flor de piedra	5001
Cymbopogon citratus	4553	Eryngium aquaticum	4787	Fluoricum acidum	5003
Cynara scolymus	4559	Eryngium maritimum	4791	Foeniculum vulgare	5048
Cynodon dactylon	4560	Erythrinus	4792	Folliculinum	5049
Cynoglossum	4560	Eschscholtzia californica	4792	Formalinum	5052
Cypripedium pubescens	4560	Eserinum	4793	Formica rufa	5054
Cytisus laburnum	4564	Espeletia grandiflora	4794	Formicum acidum	5064
Damiana	4574	Eucalyptus globulus	4798	Fragaria vesca	5067
Daphne ginkiva	4574	Eugenia jambosa	4802	Franciscea uniflora	5068
Daphne gnidium	4575	Euonyminum	4807	Franzensbad aqua	5069
Daphne indica	4575	Euonymus atropurpurea	4808	Fraxinius americana	5073
Daphne laureola	4581	Euonymus europaea	4809	Fuchsinum	5074
Datisca cannabina	4581	Eupatorium aromaticum	4812	Fucus vesiculosus	5074
Datura arborea	4582	Eupatorium perfoliatum	4813	Fuligo ligni	5075
Datura ferox	4582	Eupatorium purpureum	4826	Gadus morrhua	5076
Datura metel	4583	Euphorbia amygdaloides	4833	Galanga	5078
Dematium petraeum	4583	Euphorbia corollata	4835	Galanthus nivalis	5078
Derris pinnata	4584	Euphorbia cyparissias	4836	Galega officinalis	5078
Desoxyribonucleinicum acid..	4587	Euphorbia hypericifolia	4836	Galinsoga parviflora	5079
Dichapetalum	4590	Euphorbia ipecacuanhae	4837	Galium aparine	5080
Dictamnus albus	4592	Euphorbia lathyris	4837	Gallicum acidum	5081
Digitalinum	4593	Euphorbia palustre	4839	Galphimia glauca	5083
Digitalis purpurea	4598	Euphorbia peplus	4839	Galvanismus	5083
Digitoxinum	4642	Euphorbia pilulifera	4840	Gambogia	5091
Dioscorea villosa	4643	Euphorbia polycarpa	4840	Gastein aqua	5100
Diosgenin	4658	Euphorbium officinarium ...	4841	Gaultheria procumbens	5107
Diosma linearis	4660	Euphrasia officinalis	4852	Gelsemium sempervirens ...	5108
Diphtherinum	4661	Euphonium	4869	Genista tinctoria	5158
Diphtherotoxin	4663	Fabiana imbricata	4876	Gentiana cruciata	5159
Dirca palustris	4663	Fagopyrum esculentum	4877	Gentiana lutea	5162
Dolichos pruriens	4666	Fagus sylvatica	4882	Gentiana quinquefolia	5166
Doryphora decemlineata	4669	Fel tauri	4884	Geranium maculatum	5166
Drosera rotundifolia	4673	Ferrum aceticum	4885	Geranium robertianum	5168
Duboisinum	4693	Ferrum arsenicosum	4890	Gettysburg aqua	5168
Dulcamara	4697	Ferrum bromatum	4898	Geum rivale	5169
Echinacea angustifolia	4729	Ferrum carbonicum	4899	Geum urbanum	5169
Echinacea purpurea	4736	Ferrum citricum	4900	Ginkgo biloba	5170
Elaeagnus angustifolia	4737	Ferrum cyanatum	4901	Ginseng quinquefolia	5185
Elaeis guineensis	4737	Ferrum iodatum	4901	Glechoma hederacea	5191
Elaps corallinus	4739	Ferrum magneticum	4914	Glonoinum	5191
Elaterium officinarum	4753	Ferrum metallicum	4917	Glycerinum	5227
Electricitas	4758	Ferrum muriaticum	4955	Gnaphalium polycephalum ..	5228
Emetinum muriaticum	4768	Ferrum oxydatum	4961	Gossypium herbaceum	5231
Eosinum	4768	Ferrum pernitricum	4962	Granatum	5234
Ephedra vulgaris	4769	Ferrum phosphoricum	4962	Graphites	5244
Epigaea repens	4770	Ferrum phosphoricum hydr. .	4984	Gratiola officinalis	5311
Epihysterinum	4770	Ferrum picricum	4985	Grindelia robusta	5333
Epilobium palustre	4770	Ferrum protoxalatum	4989	Guaco	5336
Epiphegus virginiana	4771	Ferrum pyrophosphoricum ..	4989	Guajacum officinale	5338

Guano australis	5350	Hepatica triloba	5512	Iberis amara	5710
Guarana	5351	Hepatinum	5513	Ichthyolum	5715
Guarea trichiliodes	5353	Heracleum sphondylium	5513	Ictodes foetida	5717
Gunpowder	5360	Heroinum	5525	Ignatia amara	5719
Gymnema sylvestre	5361	Hippomanes	5525	Ilex aquifolium	5797
Gymnocladus canadensis	5361	Hippozaenium	5534	Imperatoria ostruthium	5798
Haemotoxylon campech.	5363	Hippuricum acidum	5540	Indigo tinctoria	5799
Hall aqua	5366	Hirudo medicinalis	5542	Indium metallicum	5814
Haloperidol	5369	Histaminum muriaticum	5546	Indolum	5819
Hamamelis virginica	5372	Hoitzia coccinea	5550	Influenzinum	5820
Hapoplappus bailahuen	5388	Homarus	5551	Insulinum	5820
Harpagophytum procumbens	5389	Homeria collina	5554	Inula helenium	5820
Hecla lava	5389	Hura brasiliensis	5554	Iodium purum	5824
Hedeoma pulegioides	5395	Hura crepitans	5562	Iodoformum	5873
Hedera helix	5397	Hydrangea arborescens	5563	Ipecacuanha	5879
Hedysarum ildefonsianum	5402	Hydrastininum muriaticum	5564	Ipomoea purpurea	5916
Helianthus annuus	5402	Hydrastinum muriaticum	5564	Iridium metallicum	5917
Heliotropium peruvianum	5404	Hydrastis canadensis	5565	Iridium muriaticum	5919
Helix tosta	5405	Hydrobromicum acidum	5591	Iris florentina	5919
Helleborus foetidus	5405	Hydrocotyle asiatica	5592	Iris foetidissima	5920
Helleborus niger	5407	Hydrocyanicum acidum	5600	Iris germanica	5921
Helleborus orientalis	5438	Hydrogenium	5617	Iris tenax	5921
Helleborus viridis	5439	Hydrophis cyanocinctus	5623	Iris versicolor	5923
Heloderma suspectum	5440	Hydrophyllum virginianum	5624	Itu	5937
Helonias dioica	5446	Hyoscyaminum	5624	Zitierte Autoren	5939
Henchera	5455	Hyoscyamus niger	5628		
Hepar sulphuris calcareum	5456	Hypericum perforatum	5690		

Inhaltsverzeichnis Band IV *Jab. – Nat-l.*

Jaborandi	5959	Kalium cyanatum	6222	Knautia arvensis	6405
Jacaranda caroba	5965	Kalium ferrocyanatum	6227	Kola nitida	6406
Jacaranda gualandai	5968	Kalium hypophosphoricum	6230	Koussou	6410
Jalapa	5969	Kalium iodatum	6230	Kreosotum	6411
Jasminium officinale	5971	Kalium muriaticum	6263	Kresol	6455
Jatropha curcas	5972	Kalium nitricum	6279	Kurchi	6459
Jatropha urens	5987	Kalium oxalicum	6316	Lac caninum	6461
Joanesia asoca	5987	Kalium permanganicum	6317	Lac caprinum	6509
Juglans cinerea	5988	Kalium phosphoricum	6320	Lac delphinum	6511
Juglans regia	5994	Kalium picricum	6345	Lac equinum	6513
Juncus effesus	6003	Kalium silicicum	6346	Lac felinum	6518
Juniperus communis	6007	Kalium sulphuratum	6356	Lac humanum	6522
Juniperus virginiana	6008	Kalium sulphuricum	6357	Lac leoninum	6530
Justicia adhatoda	6010	Kalium sulphuricum chrom.	6377	Lac vaccinum	6533
Kalium aceticum	6014	Kalium tartaricum	6378	Lac vaccinum coagulatum	6536
Kalium arsenicosum	6015	Kalium telluricum	6378	Lac vaccinum defloratum	6536
Kalium bichromicum	6029	Kalmia latifolia	6379	Lacerta agilis	6549
Kalium bromatum	6099	Kamala	6396	Lachesis muta	6551
Kalium carbonicum	6124	Kaolinum	6396	Lachnanthes tinctoria	6685
Kalium chloricum	6210	Karaka	6396	Lacticum acidum	6693
Kalium chlorosum	6221	Kerosolenum	6397	Lactis vaccini flos	6705
Kalium chromicum	6222	Kino	6398	Lactuca sativa	6706
Kalium citricum	6222	Kissingen aqua	6398	Lactuca virosa	6707

Inhaltsverzeichnis Band IV

Lamium album	6720	Macrozamia spiralis	7143	Mercurius nitrosus	7560
Lapathum acutum	6724	Magnesia borocitrica	7144	Mercurius praecipitatus alb. . .	7562
Lapis albus	6725	Magnesia carbonica	7144	Mercurius praecipitatus rub. .	7564
Lapis calcareus Burren	6727	Magnesia fluorata	7194	Mercurius solubilis aut vivus .	7568
Lapis granites	6730	Magnesia iodata	7200	Mercurius sulphocyanatus . . .	7671
Lapis marmoreus	6751	Magnesia muriatica	7201	Mercurius sulphuricus	7672
Lappa arctium	6753	Magnesia phosphorica	7236	Mesembryanthemum	7676
Lapsana communis	6756	Magnesia sulphurica	7252	Mesmerismus	7676
Lathyrus sativus aut cicera . .	6756	Magnetis polis ambo	7275	Methylenum caeruleum	7692
Latroductus hasselti	6762	Magnetis polis arcticus	7287	Methylglycoalidin	7693
Latroductus katipo	6764	Magnetis polis australis	7302	Mezereum	7693
Latroductus mactans	6766	Magnolia glauca	7314	Micromeria douglasii	7741
Laurocerasus	6773	Magnolia grandiflora	7315	Millefolium	7741
Lecithinum	6810	Malandrinum	7318	Mimosa humilis	7753
Ledum palustre	6811	Malaria officinalis	7321	Mimosa pudica	7755
Lemna minor	6840	Mammea americana	7326	Mitchella repens	7755
Leonurus cardiaca	6842	Mancinella	7326	Momordica balsamica	7758
Lepidium bonariense	6843	Mandragora e radice	7341	Momordica charantia	7759
Leptandra virginica	6847	Mandragora officinarum	7346	Morbillinum	7759
Lespedeza capitata	6851	Manganum acet. aut carb.	7347	Morchella	7760
Lespedeza sieboldii	6851	Manganum colloidal	7371	Morphinum aceticum	7761
Leucin	6851	Manganum muriaticum	7371	Moschus	7775
Levico aqua	6852	Manganum oxydatum	7372	Mucin	7800
Liatris spicata	6852	Manganum sulphuricum	7374	Mucor mucedo	7800
Lilium tigrinum	6853	Mangifera indica	7374	Mucotoxin	7801
Limulus cyclops	6881	Mantis religiosa	7375	Mucuna urens	7801
Linaria vulgaris	6886	Maté	7384	Murex purpurea	7801
Linum cartharticum	6888	Matthiola graeca	7385	Muriaticum acidum	7807
Linum usitatissimum	6891	Medorrhinum	7385	Musa sapientum	7834
Lippia mexicana	6892	Medulla suis	7440	Mygale lasiodora	7835
Lippspringe aqua	6893	Medusa	7440	Myosotis symphytifolia	7839
Lithium benzoicum	6900	Mel cum sale	7441	Myrica cerifera	7840
Lithium bromatum	6901	Melastoma ackermani	7441	Myristica sebifera	7848
Lithium carbonicum	6901	Melilotus	7443	Myrtus cheken	7850
Lithium lacticum	6911	Melissa officinalis	7451	Myrtus communis	7850
Lithium muriaticum	6912	Melitagrinum	7451	Mytilus edulis	7851
Lobelia cardinalis	6913	Meloe majalis	7451	Nabalus serpentarius	7852
Lobelia dortmanna	6915	Meningococcinum	7452	Naja tripudians	7854
Lobelia erinus	6916	Menispermum canadense	7453	Naphtalinum	7879
Lobelia inflata	6917	Mentha piperita	7455	Narcissus poeticus	7883
Lobelia purpurascens	6931	Mentha pulegium	7457	Narcissus pseudonarcissus . .	7883
Lobelia syphilitica	6933	Mentha viridis	7459	Narcotinum	7884
Lolium temulentum	6937	Mentholum	7459	Narzan aqua	7886
Lonicera caprifolium	6945	Menyanthes trifoliata	7460	Natrium aceticum	7887
Lonicera periclymenum	6945	Mephitis putorius	7474	Natrium arsenicosum	7888
Lonicera xylostemum	6945	Mercurialis perennis	7483	Natrium bromatum	7902
Luffa operculata	6947	Mercurius aceticus	7499	Natrium cacodylicum	7903
Luna	6951	Mercurius auratus	7501	Natrium carbonicum	7904
Lupulinum	6954	Mercurius biniodatus	7502	Natrium choleinicum	7956
Lupulus humulus	6955	Mercurius bromatus	7503	Natrium fluoratum	7956
Lycopersicum esculentum . . .	6958	Mercurius corrosivus	7504	Natrium hypochlorosum	7958
Lycopodium clavatum	6962	Mercurius cyanatus	7530	Natrium hyposulphurosium . .	7962
Lycopus virginicus	7097	Mercurius dulcis	7537	Natrium iodatum	7962
Lyssinum	7104	Mercurius iodatus flavus	7542	Natrium lacticum	7963
Macrotinum	7141	Mercurius iodatus ruber	7552	Zitierte Autoren	7964

Inhaltsverzeichnis Band V *Nat.-m. – Saroth.*

Natrium muriaticum	7983	Ouabainum	8625	Pimpinella saxifraga	9087
Natrium nitricum	8107	Ovi gallinae pellicula	8625	Pinus lambertiana	9090
Natrium nitrosum	8110	Ovininum	8629	Pinus sylvestris	9090
Natrium phosphoricum	8111	Oxalicum acidum	8630	Piper methysticum	9093
Natrium salicylicum	8134	Oxydendron arboreum	8657	Piper nigrum	9101
Natrium selenicum	8136	Oxygenium	8657	Piperazinum	9105
Natrium silicicum	8136	Oxytropis lamberti	8659	Piscida erythrina	9105
Natrium silicofluoricum	8143	Ozonum	8663	Pituitaria glandula	9106
Natrium sulphuratum	8144	Paeonia officinalis	8670	Pix liquida	9107
Natrium sulphuricum	8152	Palladium metallicum	8684	Pix lithanthracis	9108
Natrium sulphurosum	8185	Pancreatinum	8695	Placenta	9109
Natrium telluricum	8185	Paraffinum	8695	Plantago major	9109
Nectrianinum	8185	Parathyroidinum	8701	Platanus occidentalis	9119
Nepenthes distillatoria	8185	Paratyphoidinum	8702	Platinum metallicum	9120
Neurin	8188	Pareira brava	8703	Platinum muriaticum	9176
Niccolum carb. aut met.	8189	Parietaria officinalis	8705	Platinum muriaticum nat.	9178
Niccolum sulphuricum	8205	Paris quadrifolia	8705	Plectranthus fruticosus	9178
Nicotinum	8206	Parotidinum	8719	Plumbago littoralis	9185
Nidus edulis	8209	Parthenium hysterophorus	8720	Plumbum	9187
Nigella sativa	8212	Passiflora incarnata	8722	Plumbum aceticum	9239
Nitri spiritus dulcis	8217	Pastinaca sativa	8725	Plumbum arsenicosum	9244
Nitricum acidum	8225	Paullinia pinnata	8726	Plumbum chromicum	9244
Nitrogenium oxygenatum	8296	Pecten jacobaeus	8729	Plumbum iodatum	9246
Nitromuriaticum acidum	8299	Pediculus capitis	8729	Plumbum nitricum	9247
Nuphar luteum	8302	Pelargonium reniforme	8733	Plumbum phosphoricum	9247
Nux moschata	8305	Penicillinum	8733	Plumbum tetraaethylenicum	9247
Nux vomica	8343	Penthorum sedoides	8735	Podophyllum peltatum	9248
Nyctanthes arbor-tristis	8471	Pepsinum	8737	Polionosode	9269
Nymphaea alba	8472	Pertussinum	8738	Polygala amara	9271
Nymphaea odorata	8473	Pestinum	8740	Polygonum aviculare	9271
Ocimum canum	8474	Petiveria tetrandra	8740	Polygonum hydropiper	9271
Oenanthe crocata	8476	Petroleum	8743	Polygonum maritimum	9276
Oenothera biennis	8485	Petroselinum sativum	8787	Polygonum persicaria	9276
Okoubaka aubrevillei	8486	Phallus impudicus	8789	Polygonum sagittatum	9277
Oleander nerium odorum	8489	Phaseolus nanus	8790	Polymnia uvedalia	9277
Oleum animale	8506	Phellandrium aquaticum	8793	Polyporus pinicola	9278
Oleum jecoris aselli	8526	Phenacetinum	8805	Polytrichum juniperum	9280
Oleum santali	8533	Phenobarbitalum	8806	Populus candicans	9281
Oniscus asellus	8533	Phleum pratense	8807	Populus tremuloides	9284
Ononis spinosa	8535	Phlorizinum	8808	Potentilla anserina	9285
Onopordon acanthium	8535	Phosphoricum acidum	8808	Primula farinosa	9286
Onosmodium virginianum	8539	Phosphorus	8862	Primula obconica	9286
Operculina turpenthum	8546	Phosphorus hydrogenatus	9020	Primula veris	9287
Opium	8546	Phosphorus pentachloratus	9021	Primula vulgaris	9292
Oplia farinosa	8604	Physalia pelagica	9021	Prinos verticillatus	9292
Opuntia vulgaris	8605	Physalis alkekengi	9022	Propolis	9293
Orchitinum	8607	Physostigma venenosum	9023	Propylaminum	9296
Oreodaphna californica	8607	Phytolacca decandra	9039	Bacillus Proteus	9296
Origanum majorana	8608	Picrocinum acidum	9064	Prunus padus	9297
Ornithogallum umbellatum	8611	Picrotoxinum	9081	Prunus spinosa	9299
Oscillococcinum	8613	Pieris rapae larva	9082	Prunus virginiana	9308
Osmium metallicum	8615	Pilocarpinum hydrochloricum	9083	Psoralea bituminosa	9308
Ostrya virginica	8623	Pimenta officinalis	9086	Psorinum	9309

Inhaltsverzeichnis Band V

Ptelea trifoliata	9360	Rhamnus frangula	9634	Saccharum raffinatum	9927
Pulex irritans	9376	Rheum palmatum	9636	Sal marinum	9930
Pulmo vulpis	9377	Rhodium metallicum	9649	Salamandra maculata	9930
Pulsatilla nigricans	9378	Rhodium oxydatum nitricum .	9650	Salicinum	9931
Pulsatilla nuttaliana	9512	Rhododendron chrysanthum . .	9652	Salicylicum acidum	9932
Pyrethrum parthenium	9517	Rhus aromatica	9676	Salix mollissima	9941
Pyrogenium	9518	Rhus diversiloba	9676	Salix nigra	9941
Pyrus americanus	9529	Rhus glabra	9678	Salix purpurea	9943
Pyrus communis	9531	Rhus radicans	9679	Salolum	9944
Quassia amara	9536	Rhus toxicodendron	9687	Salvia officinalis	9945
Quebracho	9540	Rhus venenata	9788	Sambucus canadensis	9946
Quercus e glandibus	9540	Ribonucleinicum acidum . . .	9799	Sambucus nigra	9947
Quercus robur	9542	Ricinus communis	9801	Sanguinaria canadensis	9960
Quillaya saponaria	9543	Robinia pseudoacacia	9804	Sanguinarinum nitricum	9989
Radium bromatum	9543	Rosa canina	9809	Sanguinarinum purum	9992
Ranunculus acris	9555	Rosa damascena	9812	Sanguinarinum tartaricum . .	9993
Ranunculus bulbosus	9557	Rosmarinus officinalis	9812	Sanguisorba officinalis	9993
Ranunculus ficaria	9580	Rubia tinctorium	9814	Sanicula aqua	9994
Ranunculus flammula	9580	Rumex acetosa	9814	Sanicula europaea	10008
Ranunculus glacialis	9580	Rumex crispus	9816	Santalum album	10009
Ranunculus repens	9581	Russula foetens	9836	Santoninum	10009
Ranunculus sceleratus	9582	Ruta graveolens	9837	Saponaria officinalis	10013
Raphanus sativus	9600	Sabadilla officinarum	9860	Saponinum	10019
Ratanhia peruviana	9615	Sabal serrulata	9887	Sarcolacticum acidum	10026
Rauwolfia serpentina	9626	Sabina	9893	Sarothamnus scoparius	10029
Reserpinum	9629	Saccharinum	9916	<i>Zitierte Autoren</i>	<i>10036</i>
Rhamnus californica	9632	Saccharum lactis	9916		
Rhamnus cathartica	9633	Saccharum officinale	9921		

Inhaltsverzeichnis Band VI *Sarr. – Ziz.*

Sarracenia purpurea	10055	Senecio jacobaea	10181	Solanum arrebenta	10471
Sarsaparilla officinalis	10060	Senega	10182	Solanum carolinense	10472
Saururus cernuus	10088	Senna	10201	Solanum khasianum	10473
Scammonium	10088	Sepia succus	10202	Solanum mammosum	10473
Scarlatinum	10089	Septicaeminum	10321	Solanum nigrum	10474
Schinus molle	10089	Serpentaria aristolochia . . .	10321	Solanum oleraceum	10482
Scirrhinum	10090	Serum anguillae	10323	Solanum pseudocapsicum . .	10483
Scolopendra morsitans	10091	Serum anticolibacillare . . .	10331	Solanum tuberosum	10483
Scolopendrium vulgare	10092	Serum equi	10331	Solanum tuberosum aegrot. .	10488
Scopolaminum bromatum . .	10092	Siegesbeckia orientalis	10331	Solanum xanthocarpum . . .	10497
Scopolia carniolica	10093	Silica marina	10334	Solidago virgaurea	10498
Scorpio europaeus	10095	Silicea terra	10335	Sphingurus martini	10500
Scrophularia nodosa	10095	Silphium cyrenaicum	10447	Spigelia anthelmintica . . .	10503
Scutellaria lateriflora	10099	Silphium laciniatum	10447	Spigelia marylandica	10550
Secale cereale	10102	Simaruba amara	10448	Spilanthes calva	10551
Secale cornutum	10104	Sinapis alba	10448	Spiraea ulmaria	10551
Sedinha	10154	Sinapis nigra	10454	Spiranthes autumnalis . . .	10557
Sedum acre	10154	Sium latifolium	10463	Spongia tosta	10562
Sedum repens	10155	Skatolum	10464	Squilla maritima	10598
Sedum telephium	10156	Skookum chuck	10465	Stachys betonica	10612
Selenium	10156	Slag	10466	Stannum iodatum	10614
Sempervivum tectorum . . .	10171	Sol	10467	Stannum metallicum	10615
Senecio aureus	10173	Solaninum acet. aut purum .	10469	Staphylococcinum	10655

Staphylotoxinum	10656	Thapsia garganica	11322	Urtica dioica	11633
Staphysagria	10656	Thea chinensis	11322	Urtica urens	11633
Stellaria media	10714	Theridion curassavicum	11329	Usnea barbata	11639
Sterculia	10716	Thevetia nereifolia	11342	Ustilago maydis	11640
Sticta pulmonaria	10717	Thiopropazin	11342	Uva ursi	11649
Stigmata maydis	10725	Thiosinaminum rhodallin	11346	Uzara	11652
Stillingia sylvatica	10726	Thlaspi bursa pastoris-caps.	11348	Vaccinium	11652
Stramonium	10731	Thuja lobii	11355	Vaccinium myrtillus	11657
Streptococcinum	10818	Thuja occidentalis	11355	Valeriana officinalis	11657
Strontium bromatum	10820	Thymi glandulae extractum	11485	Vanadium metallicum	11677
Strontium carbonicum	10821	Thymolum	11485	Vanilla aromatica	11678
Strontium iodatum	10835	Thymus serpyllium	11487	Variolinum	11679
Strontium nitricum	10835	Thyreoidinum	11487	Venus mercenaria	11685
g-Strophanthin	10836	Thyroidinum	11497	Veratrinum	11686
Strophantus hispidus	10837	Tilia cordata	11497	Veratrum album	11691
Strychninum arsenicosum	10842	Tilia europaea	11500	Veratrum nigrum	11762
Strychninum purum	10843	Titanium	11514	Veratrum viride	11762
Strychnos gaultheriana	10856	Tongo diptrix odorata	11515	Verbascum thapsus	11780
Succinum	10857	Torula cerevisiae	11520	Verbena hastata	11790
Sulfonalum	10862	Toxicophis pugnax	11521	Verbena officinalis	11791
Sulphur hydrogenisatum	10864	Trachinus draco	11522	Veronal	11792
Sulphur iodatum	10866	Tradescantia diuretica	11523	Vesicaria communis	11792
Sulphur lotum	10877	Tribulus terrestris	11524	Vespa	11793
Sulphur terebinthinatum	11060	Trifolium pratense	11525	Vespa crabro	11803
Sulphuricum acidum	11060	Trifolium repens	11527	Viburnum opulus	11804
Sulphurosum acidum	11093	Trillium pendulum	11528	Viburnum prunifolium	11812
Sumbulus moschatus	11096	Trinitrotoluenum	11531	Viburnum tinus	11813
Symphoricarpus racemosus	11104	Trional	11533	Vichy aqua, grande grille	11814
Symphytum officinale	11105	Triosteum perfoliatum	11534	Vicia faba	11816
Syphilinum	11108	Triticum repens	11536	Vinca minor	11817
Syzygium jambolanum	11134	Trombidium muscae dom.	11537	Vinca rosea	11825
Tabacum	11135	Tropaeolum majus	11543	Vincetoxicum officinale	11825
Taenia solium	11165	Tuberculinum	11543	Viola odorata	11827
Tamarindus	11165	Tuberculinum aviaire	11597	Viola tricolor	11836
Tamarix germanica	11165	Tuberculinum denys	11598	Vipera aspis	11844
Tamus communis	11166	Tuberculinum Koch	11599	Vipera berus	11846
Tanacetum vulgare	11166	Tuberculinum marmorek	11608	Vipera redi	11856
Tanghinia venenifera	11173	Tuberculinum resid. Koch	11610	Viscum album	11858
Tannicum acidum	11174	Tuberculinum Spengler	11611	Vitex trifolia	11876
Tarantula cubensis	11175	Tussilago farfara	11612	Vitis vinifera	11876
Tarantula hispanica	11178	Tussilago fragrans	11612	Vitrum	11877
Tartaxacum officinale	11231	Tussilago petasites	11613	Voeslau aqua	11878
Tartaricum acidum	11248	Tylophora indica	11616	Wiesbaden aqua	11879
Taxus baccata	11249	Typha latifolia	11617	Wildbad aqua	11890
Tela araneae	11258	Ulmus campestris	11617	Wyethia helenioides	11895
Tellurium metallicum	11259	Ulmus rubra	11617	X-Ray	11897
Teplitz aqua	11267	Upas antiaris	11618	Xanthin	11905
Terebinthinae oleum	11279	Uranium arsenicosum	11618	Xanthium spinosum	11906
Tetanotoxinum	11301	Uranium nitricum	11618	Xanthorrhiza apifolia	11906
Tetradymitum	11303	Urea pura	11623	Xanthorrhoea arborea	11906
Teucrium marum verum	11305	Uricum acidum	11625	Xanthoxylum fraxineum	11907
Teucrium scorodonia	11316	Upas tieuté	11625	Xerophyllum	11915
Thallium met. aut aceticum	11317	Urinum	11632	Yohimbium	11917
Thallium sulphuricum	11321	Urotropinum	11633	Yucca filamentosa	11919

Inhaltsverzeichnis Band VI

Zea italica	11922	Zincum iodatum	11928	Zincum picricum	12032
Zincum aceticum	11922	Zincum metallicum	11930	Zincum sulphuricum	12036
Zincum arsenicosum	11925	Zincum muriaticum	12012	Zincum valerianicum	12039
Zincum bromatum	11925	Zincum nitricum	12015	Zingiber	12043
Zincum carbonicum	11926	Zincum oxydatum	12015	Zizia aurea	12052
Zincum cyanatum	11926	Zincum phosphoricum	12022	Zitierte Autoren	12057

GELEITWORT

*Einig zu sein, ist göttlich und gut; woher ist die Sucht denn
Unter den Menschen, daß nur Einer und Eines nur sei?
Friedrich Hölderlin*

Die außerordentliche Leistung von Armin Seideneder, nahezu die gesamte Materia Medica Literatur hauptsächlich des 19. Jahrhunderts mit allen Primärquellen im Originalwortlaut zusammenzustellen, ist ein großartiges Geschenk an alle homöopathisch Tätigen.

Allein die Bewältigung der Quantität - über 12.000 Seiten, weit über 1.000 Arzneien - lassen Staunen aufkommen, wie ein Mensch eine solche Arbeit bewältigen kann. Im Vergleich zu seinen früher publizierten Mitteldetails sind nicht die über 300 zusätzlichen Quellen bedeutsam, sondern die Tatsache, daß jetzt erstmals in der homöopathischen Literatur alle Arzneimittelprüfungen aus den entsprechenden Journalen ins Heilmittelarchiv eingearbeitet wurden. Selbst für diejenigen, die Zugang zu den verschiedenen Zeitschriften haben, bedeutet es eine unglaubliche Erleichterung, in einem Werk den Originalwortlaut der Primärquellen einsehen zu können. Die Hintergrundarbeit, die geleistet wurde, ist enorm. Auf große ähnliche Sammlungen konnte nicht zurückgegriffen werden, vergleichbaren Werken wie der „Encyclopedia“ von Allen oder den „Guiding Symptoms“ von Hering fehlen neuere Informationen. Zudem sind diese Werke nicht frei von Auslassungen, Text- und Graduierungsfehlern, die im Heilmittelarchiv korrigiert wurden. Auch in den Werken Hahnemanns kam es zu diversen Übertragungsfehlern, Auslassungen, nicht begründeten Veränderungen aus Hartlaubs Arzneimittellehre. Deshalb wurde Hartlaubs Originalversion im Heilmittelarchiv parallel dargestellt. Es bietet dadurch den grossen Vorteil, daß es beinahe die gesamte Literatur verschiedenster Quellen enthält.

Im Haupttext geht es um größtmögliche Vollständigkeit der Symptome im Sinne von David Hume als reine Ansammlung im Hahnemannschen Kopf-zu-Fuß-Schema, ohne Bildung von Oberbegriffen. Das ist vor allem für diejenigen geeignet, die Ähnlichkeiten im Wortlaut suchen. Davon getrennt gibt Armin Seideneder aber auch Informationen, die bereits einer Metaebene angehören: Miasmatische, Farben-, Weihe-Punkt-Zuordnungen und Charakteristiken, „Essenzen“ oder Thesen zu den Arzneimitteln.

Diese immense Fülle und die Heterogenität der Quellen können vielleicht bei manchen Praktikern die Frage auslösen, wie arbeite ich sinnvoll mit diesem umfangreichen Werk.

Der Umgang mit dem homöopathischen Wissen ist vielfältig und unterschiedlich geworden. Einig sind sich die meisten, daß Arzneimittelkenntnis - wie Keller betont hat - das Hören der Symptome ermöglicht. Leider sind Angaben, wie Materia Medica am besten studiert werden kann, in der homöopathischen Literatur selten.

Je nach zugehöriger Schule werden verschiedene Methoden favorisiert, Geniussymptome gesucht, Key-Notes herausgearbeitet, psychodynamische Zusammenhänge hergeleitet, Themen oder homöopathische Familien zusammengestellt.

Die für mich anregendsten Hinweise stammen von Hering (in Wirkungen des Schlangengiftes). Für ihn sind *„die vielen einzeln beobachteten und gesammelten Befindungsveränderungen ... Zeichen einer und derselben künstlichen Krankheit, als zu einem Krankheitsbilde gehörig. Das „Studium eines Mittels ist Betrachtung der Zeichen und Heilwirkungen ohne allen Bezug auf einzelne Fälle oder einzelne Krankheiten ...“*

Hering empfiehlt durch viermaliges Lesen mit je eigenem Fokus (Organe oder Systeme, Arten von Schmerzen und Empfindungen, Modalitäten, Verbindungen der Zeichen) zuerst einige Mittel sich sorgfältig einzuprägen und dann zu den nächsten Verwandten überzugehen. Durch das vergleichende Lernen wird es nach Hering möglich, das Besondere einer Arznei heraus zu arbeiten. Interessanterweise sind für ihn nicht die natürliche Verwandtschaft der Substanzen, sondern die „zeichenverwandten“ Mittel von größerer praktischer Bedeutung. Hering vergleicht das Lernen der Mittel mit dem Vorgehen der Botaniker oder Zoologen, die große Menge von Wissen überblicken müssen.

Geleitwort

Trotzdem sei es ihnen möglich, ein neues Tier sogleich zu bestimmen, zu erkennen, in welche Verwandtschaft es gehört, und die Charakteristik desselben zu beschreiben. Versierte Insektenkenner können sich leicht mit einer Vielzahl neuer Insekten bekannt machen.

Allerdings gab Hering zu bedenken, daß zu seiner Zeit in der *Materia Medica* dieser erleichternde Überblick noch fehlte. Er hoffte, daß die Zeit bald komme, vollständige Beschreibungen zu haben, bei denen alle Nebensachen weggelassen sind.

Wo stehen wir heute? Mit dem vorliegenden Heilmittelarchiv ist mit den nach jetziger Kenntnis vollständigen Symptomenreihen eine grundlegende Basis für verschiedenste Arbeiten geschaffen. Will Klunker hat immer wieder betont, daß die maßgeblichen Patientensymptome sich nicht unter den Charakteristika des Mittels finden lassen müssen, wohl aber in seiner Symptomenreihe. Aber geht es bei geheilten Patienten um das Verschwinden unzusammenhängender Symptome oder einer speziellen Kombination von Symptomen? Andere Richtungen der Homöopathie haben die klassischen Symptomenklassifizierungen und Symptomengewichtungen (Künzli, Klunker) verlassen. Sie legen den Schwerpunkt auf die Ausarbeitung von Themen einer Arznei (Masi Elizalde, Mirilli u.a.), auf die ausschließliche Berücksichtigung der Geistes- und Gemütssymptome (Seghal u.a) der von Arzneimittelpfahrungen unabhängigen Wechselwirkung zwischen Menschen und einer bestimmten Substanz (Scholten, Mangialavori), oder auf die Bildung von Familien gleicher (Sankaran, Scholten) oder unterschiedlichster Herkunft (Hering, Mangialavori u.a.).

Im Hintergrund der obigen Auswahl von Richtungen stehen die Fragen, was das zu Heilende sein soll, was geheilt werden kann, unter welchem Gesichtspunkt die Ähnlichkeit zu betrachten sei. Eine Methodenvielfalt, die dazu führt, daß jeder Homöopath seine idiosynkratische Theorie entwickelt, ist historisch betrachtet für die Homöopathie eher kontraproduktiv.

Es ist zu hoffen, daß das Heilmittelarchiv ein Kristallisationspunkt für heterogene Diskurse sein wird, daß sich hierarchische, d.h. mittelalterlich kosmologische mit aufklärerischen „apriori Gewissheiten“, schamanistische Heilansätze sich mit einer hermeneutisch-psychodynamischen Sichtweise begegnen können. Mir blieb ein Satz Will Klunkers in Erinnerung, den er bei für ihn nicht nachvollziehbaren Methoden gerne brauchte: „Die Homöopathie ist geduldig“. Vielleicht ist es Zeit, sich von privilegierten Universalpositionen zu verabschieden.

Die Praxis der Homöopathie ist nach wie vor komplex, voller offener Fragen, der von Hering gewünschte erleichternde Überblick fehlt immer noch, aber ich bin überzeugt, daß das Heilmittelarchiv eine solide Grundlage für weitere Arbeiten darstellt.

St. Gallen, Oktober 2008

Dr. med. Hansjörg Heé

VORWORT DES HERAUSGEBERS

der als Erstes (und mit einer Verbeugung) Samuel Hahnemann und danach Constantin Hering das Wort überläßt:

Der vorurteilslose Beobachter, ... nimmt, auch wenn er der scharfsinnigste ist, an jeder einzelnen Krankheit nichts, als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr, das ist, Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustande des jetzt Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrnehmen, und die der Arzt an ihm beobachtet. Alle diese wahrnehmbaren Zeichen repräsentieren die Krankheit in ihrem ganzen Umfange, das ist, sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit.¹

Das erste neue und besondere daran ist, den Kranken anzuhören. Man sollte glauben, das wäre jederzeit geschehen, und doch geschah es nach Hippokrates selten oder nie mehr, oder doch höchstens als etwas unnötiges. Wie ein Richter, der urteilt, ehe er gehört hat, so sind die meisten Ärzte bis auf den heutigen Tag. ... Das Anhören ohne Unterbrechung ist hierbei außerordentlich wichtig; das Bild wird immer gestört und getrübt, wenn der Arzt sich ins Erzählen mengt oder voreilig fragt. Die Hauptsache ist die, [... ihn] in seinen ganz ungestörten Äußerungen über seine Krankheit zu beobachten.²

Hahnemann und Hering geht es also um das Zuhören, was der Kranke fühlt und was an ihm wahrzunehmen ist, um Zeichen, Zufälle, Äußerungen, nicht aber um Diagnosen und Krankheitsnamen. Wie schwer es vor allem anfangs fällt, vom Ausfragen zum Zuhören zu gelangen, ist jedem von uns wohl hinreichend bekannt. Ohne zu werten und ohne zu urteilen jeder Person mit Liebe zu begegnen, ist dafür Voraussetzung.

Dabei schreibt der Arzt „alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“³ Es muß demgemäß der Originalwortlaut der Prüfer (als auch der Patienten) unbedingt erhalten bleiben und berücksichtigt werden.

Zum Zwecke der Arzneimittelwahl soll der „echte Heilkünstler“⁴ nun diesen „Zeichen-Inbegriff“ der Krankheit den, durch die Arznei bei der Prüfung an gesunden Personen hervorgerufenen Symptomen entgegenhalten, beide miteinander vergleichen. Doch sind bei dieser „Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen Krankheit gegen die Symptomenreihen der vorhandenen Arzneien“, die „auffallenderen, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und Symptome des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in's Auge zu fassen, denn vorzüglich diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen,⁵

¹ § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

² Constantin Hering in „Vom Aufstellen des Krankheitsbildes“ Archiv für die homöopathische Heilkunst, Band 11, 3. Heft; Leipzig, 1831

³ § 84 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁴ § 3 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁵ ... wenn sie die passendste zur Heilung sein soll. Die allgemeineren und unbestimmteren: Eßlust-Mangel, Kopfweh, Mattigkeit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit u.s.w., verdienen in dieser Allgemeinheit und wenn sie nicht näher bezeichnet sind, wenig Aufmerksamkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei jeder Krankheit und jeder Arznei sieht. [§ 153 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921]

Vorwort des Herausgebers

Daß Hahnemann dabei nicht nur die Quantität, sondern eben auch die Qualität der Ähnlichkeitsbeziehung einfordert, wird im folgenden § 154 deutlich.⁶

Sogar noch erheblich weiter geht Adolph Lippe, um die Betonung der „Keynotes“ zu vermitteln:

Es kommt auf die Übereinstimmung eines Symptoms in der Materia medica mehr an, als auf die Übereinstimmung der Mehrzahl der Symptome eines Mittels.⁷

... doch zurück zu Hahnemann:

Mit großer Gewissenhaftigkeit ... muß der Homöopathiker ... zuerst den ganzen Zustand des Kranken, die erinnerliche Veranlassung und die Unterhaltungs-Ursache seines Übels, seine Lebensweise, seine Geistes-, Gemüts- und Körper-Beschaffenheit samt allen Symptomen ... auszuspähen und hierauf ein, für möglichst alle diese Momente, wenigstens für die auffallendsten und sonderlichsten, mit seinen eigentümlichen Symptomen in Ähnlichkeit passendes Arzneimittel im Buche von den chronischen Krankheiten selbst, so wie in der reinen Arzneimittellehre u.s.w. aufzusuchen sich befeißigen, nicht aber mit den vorhandenen Repertorien zu dieser Absicht sich begnügen - ein sehr häufiger Leichtsin, indem die letzteren Bücher nur leichte Winke auf dies oder jenes, etwa wählbare Mittel zu geben bestimmt sind, nie aber das Nachschlagen in den Quellen entbehrlich machen können.⁸

Eine Arzneimittelwahl darf sich also nicht nur auf Repertorien stützen, so urteilt Hahnemann in gewohnt strikter Manier, und angesichts der rasanten Publizierung immer größerer und umfassenderer Repertorien in den letzten Jahren (ohne daß die Qualität [man könnte auch sagen: Potenz] der „Nachträge“ damit auch nur halbwegs Schritt gehalten hätte, gar nicht zu reden von der immer noch ausstehenden Verifizierung der Originaleinträge), gewinnt diese Aussage Hahnemanns sehr an Aktualität. Dank des Computers mutet manche Repertorisation heute eher wie eine abstrakte statistische Gleichung an, statt dem Suchen einer Übereinstimmung zwischen den Charakteristika eines individuellen Kranken und einer eben solchen Arznei. Wem ist schon bewußt, daß unsere Repertorien allesamt höchst unvollständig sind, da schätzungsweise über ein Drittel der im 19. Jahrhundert durchgeführten Arzneiprüfungen entweder nur ansatzweise oder gar nicht darin Eingang fanden?

Man muß lernen, die Repertorien als Inhaltsverzeichnis für die Gesamtheit der Prüfungsberichte zu gebrauchen und man muß, wenn man wirklich vorwärts kommen will, so wie die Alten handeln: immer wieder die Prüfungen studieren und immer wieder alle dort verzeichneten Symptome mit denen des einzelnen Patienten vergleichen. Das ist dann die „rein individuelle Therapie“ Hahnemanns, die nicht mehr lehr- und lernbar ist, sondern die täglich und in jedem Einzelfall selbst erarbeitet werden muß.⁹

Wollen wir uns dann aber wirklich auf den von Hahnemann (und von Keller) empfohlenen Weg begeben, erweist sich bald als größtes Hindernis, daß die von Hahnemann geforderte „wahre Materia medica“ bis heute nur in Ansätzen (was die unmittelbare Praktikabilität angeht) zur Verfügung steht. Wer kann schon auf eine Bibliothek von geschätzt allein 700 homöopathischen Journalen zurückgreifen (für die

⁶ Enthält nun das, aus der Symptomen-Reihe der treffendsten Arznei zusammengesetzte Gegenbild, jene in der zu heilenden Krankheit anzutreffenden, besonderen, ungemeynen, eigenheitlich sich auszeichnenden (charakteristischen) Zeichen in der größten Zahl und in der größten Ähnlichkeit, so ist diese Arznei für diesen Krankheitszustand das passendste, homöopathische, spezifische Heilmittel; ... § 154 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

⁷ Adolph Lippe im „Medical Investigator“, Band 11, 1874

⁸ Samuel Hahnemann in „Die chronischen Krankheiten“, Band 1, Seite 150

⁹ Georg von Keller: „Über Halbhömopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 208

zumeist kein „Inhaltsverzeichnis“ oder gar ein „Index“ vorliegt), was bedeutet, daß ein Großteil der erfolgten Prüfungen kaum zugänglich ist. Jeder Versuch, den Originaltext der Symptome (sowohl der Prüfungen, als auch der Kasuistiken und Vergiftungen) aufzufinden, wird durch fast unüberwindliche Schwierigkeiten bereits im Ansatz empfindlich gehemmt. Schon das Aufsuchen eines Mittels in Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ zum Zweck des Vergleichens der dort aufgeführten Prüfungssymptome mit denen eines in der Praxis sitzenden Kranken wird, weil mühevoll, wohl eher selten denn die Regel sein. Selbst Hahnemann gibt in der Anmerkung zu § 148 des „ORGANON“ zu: „Aber dieses mühsame, zuweilen sehr mühsame Aufsuchen und Auswählen des, dem jedesmaligen Krankheits-Zustande in allen Hinsichten homöopathisch angemessensten Heilmittels, ist ein Geschäft, was ungeachtet aller lobwerten Erleichterungs-Bücher, doch noch immer das Studium der Quellen selbst und zudem vielseitige Umsicht und ernste Erwägung fordert, auch nur vom Bewußtsein treu erfüllter Pflicht seinen besten Lohn empfängt, ...“

Hat man nun eine beträchtliche Zahl einfacher Arzneien auf diese Art im gesunden Menschen erprobt und alle die Krankheits-Elemente und Symptome sorgfältig und treu aufgezeichnet, die sie von selbst als künstliche Krankheits-Potenzen zu erzeugen fähig sind, so hat man dann erst eine wahre Materia medica - eine Sammlung der echten, reinen, untrüglichen Wirkungsarten der einfachen Arzneistoffe für sich, einen Codex der Natur, worin von jeder so erforschten, kräftigen Arznei eine ansehnliche Reihe besonderer Befindens-Veränderungen und Symptome, wie sie sich der Aufmerksamkeit des Beobachters zu Tage legten, aufgezeichnet stehen ...¹⁰

Von einer solchen Arzneimittellehre sei alles Vermutete, bloß Behauptete, oder gar Erachtete gänzlich ausgeschlossen; es sei alles reine Sprache der sorgfältig und redlich befragten Natur.¹¹

Die homöopathische Primärliteratur, also die Aufzeichnung der Ergebnisse von Arzneimittelprüfungen hatte schon zu Zeiten Hahnemanns einen derart großen Umfang angenommen, daß eine übersichtliche Veröffentlichung in wenigen Bänden kaum möglich schien.

Neben Samuel Hahnemanns „REINER ARZNEIMITTELLEHRE“ und „DIE CHRONISCHEN KRANKHEITEN“, der „REINEN ARZNEIMITTELLEHRE“ von Carl Hartlaub und Carl Friedrich Trinks, sowie Constantin Herings „AMERIKANISCHE ARZNEIPRÜFUNGEN“ (alle im HEILMITTELARCHIV vollständig enthalten) stehen uns bis heute keine größeren Sammelwerke der Primärliteratur zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden jedoch zahllose Arzneiprüfungen gewöhnlich in einer der vielen Hundert damals in faszinierender Vielfalt erscheinenden homöopathischen Fachzeitschriften publiziert.

Angesichts dieser immensen, kaum überschaubaren Fülle wurde zunehmend, gleichsam schulterzuckend, auf das Studium der Primärquellen verzichtet, und es setzten sich allmählich mehr oder weniger umfassende Sammelwerke durch, die in deutlich reduzierter Form eine kondensierte Übersicht darzustellen versuchten, wie etwa Georg Gottlieb Heinrich Jahr 1848 mit dem „AUSFÜHRLICHEN SYMPTOMENKODEX“, Alphons Noack und Carl Friedrich Trinks 1848 mit dem „HANDBUCH“ und A. Possart mit seiner „HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIMITTELLEHRE“ 1863.

In den Vereinigten Staaten unternahm 1879 Timothy Field Allen mit seiner „ENCYCLOPEDIA“ noch einmal einen (und den bisher letzten) Versuch, ohne Kürzungen auszukommen, was zu 10 (resp. 12) großen Bänden führte.

¹⁰ § 143 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

¹¹ § 144 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

Vorwort des Herausgebers

Die 10 Bände der „GUIDING SYMPTOMS“ von Constantin Hering (1879 - 1891) widmeten sich dagegen weniger den Arzneiprüfungen denn deren Verifizierung in Form geheilter Fälle, zum größten Teil aus deutschsprachigen Periodica stammend.¹²

Seither sind jedoch nur noch Sekundärquellen erschienen, sogenannte „kurzgefaßte Arzneimittellehren“, die den Originalwortlaut der Prüfungssymptome meist vermissen lassen und vor allem dazu dienen, sich ein „Arzneibild“ zu verschaffen und einzuprägen, so, als seien Symptome, die ein Patient haben muß, der dieses spezifische Mittel braucht, ein für allemal festgelegt, wären auf feste Art miteinander verknüpft und widerspiegeln stets ein plastisches, fixes Konzept (gar eine Typologie).

Zwar können Krankheiten in einzelnen Bildern dargestellt werden, Heilmittel jedoch nicht, weshalb nahezu alle in den vergangenen 100 Jahren erschienenen Arzneimittellehren mittels eines künstlich reduzierten Arzneimittelbildes zwar der didaktischen Annäherung an ein homöopathisches Mittel genügen mögen, nicht aber einer tiefergehenden Gesamtschau all der zum Teil höchst widersprüchlichen Einzelphänomene eines Heilmittels.

Innerhalb der letzten 100 Jahre gab es zwar viele Anläufe für eine umfassende homöopathische Enzyklopädie der Materia Medica, die sämtliche Prüfungsprimärquellen aufführen sollte, dennoch blieb dies bis heute ein unerfüllter Traum. Für seinen nie aufgegebenen Plan einer vollständigen Materia medica hat Georg von Keller mit seinen 14 Monographien jedoch einen wichtigen Orientierungspunkt geschaffen.

Das HEILMITTELARCHIV ist gedacht als Bestandsaufnahme der überreichen homöopathischen Literatur fast zweier Jahrhunderte. Die homöopathische Heilkunst muß sich einerseits auf ihre Grundlagen besinnen, die Arzneimittelprüfung, die Heilung am Krankenbett, darf aber auch die Hinweise der „Alten“ [Weisen der Homöopathie] nicht verwerfen, ohne sich dabei der Wahrnehmung neuer Perspektiven im Verständnis der Heilmittel zu verschließen.

Aufnahme fanden sämtliche Arzneimittelprüfungen der Zeitschriften: Hygea; Archiv für die homöopathische Heilkunst [Stapf]; Österreichische Zeitschrift für Homöopathie; Zeitschrift des Berliner Vereins homöopathischer Ärzte; Allgemeine homöopathische Zeitschrift; Homöopathische Vierteljahresschrift; Annalen der homöopathischen Heilkunst; Neue Zeitschrift für homöopathische Klinik.

Soweit in den oben aufgeführten Periodica und weiteren Originalquellen aussagekräftige Intoxikationen und Kasuistiken zu finden waren, wurden diese, teilweise auch sehr ausführlich, ins HEILMITTELARCHIV mit aufgenommen, einerseits zur Verifizierung von Prüfungssymptomen, andererseits aber auch, um Heilungen darzustellen, die sich auf keinerlei AMP zurückführen lassen.

Was auch immer in den gegenwärtigen Diskussionen über den Wert einzelner Symptom-Arten, über die unterschiedlichen Definitionen von Charakteristika, über das Für und Wider klinischer Symptome etc. erörtert wird, welche Angaben auch immer es sind, die aus Kasuistiken als wesentlich extrahiert werden können, all dies muß und kann nur vor dem Hintergrund sämtlicher gesammelter Erfahrungen geschehen - alle theoretischen „Ergrübelungen“ müssen sich messen lassen an der Vereinbarkeit mit den tatsächlich in der Praxis gewonnenen Ergebnissen. Das HEILMITTELARCHIV kann als Grundlage solcher Diskussionen Nutzung finden.

¹² Herings „GUIDING SYMPTOMS“ sind (abgesehen von den Übersichtsrubriken [Rest, Position, Motion; Time; Attacks; Locality; Stage of life]) ebenfalls vollständig im HEILMITTELARCHIV enthalten, wobei die aus deutschsprachigen Quellen stammenden Angaben den Originalen entnommen, sorgfältigst abgeglichen und mit den Wertigkeiten Herings versehen wurden.

Schwerpunkt des HEILMITTELARCHIVS ist die Dokumentation der homöopathischen Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch weit nicht alles) wurde davon integriert, und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei jenen bedanken, die mir Literatur und Originalien zur Verfügung stellten (insbesondere Hansjörg Heé, Eckart von Seherr-Thos, Norbert Winter, Veronika Rampold) und bei Recherchen behilflich waren. Auch weiterhin bitte ich ausdrücklich um die Bereitstellung entsprechender Primärquellen, Zeitschriften und sonstiger Originalia, sowie auch aktueller Arzneimittelprüfungen und aussagekräftiger Kasuistiken.

Besonders am Herzen lagen und liegen mir die wortwörtlichen Aufzeichnungen des von den Kranken Ausgedrückten¹³, wie es Georg von Keller auf seine ganz eigene, leidenschaftliche und doch ausgesprochen liebenswerte Art über Jahrzehnte praktiziert hat, und den ich hier noch einmal zu Wort kommen lassen will:

Nicht das Beweisbare, das genau Gemessene bildet die Grundlage der Arzneimittelwahl, sondern gerade das vom Standard Abweichende, das Ungenaue, Schillernde, Phantasievolle des sprachlichen Ausdrucks.¹⁴

Warum sonst hat Hahnemann den Titel seines 1810 erschienenen Grundlagenwerks „Organon der rationellen Heilkunde“ in den späteren Auflagen zu „Organon der Heilkunst“ verändert - eben diese „Heilkunst“ zeichnet berühmte homöopathische Meister wie Lippe aus.¹⁵

Gerade solche Schätze dürfen nicht verloren gehen - und um viele solcher ungehobener Schätze geht es mir im HEILMITTELARCHIV. Das mag und kann für sich selbst sprechen und braucht keine weitere Ankündigung meinerseits, weshalb ich dem Leser, der Leserin, uns allen den Erfolg, was schreibe ich, die Herzensbefriedigung wünsche,

krankte Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt.¹⁶

Karlsruhe, im Juli 2008

Armin Seideneder

¹³ „... Er schreibt alles genau mit den nämlichen Ausdrücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen sich bedienen.“ Samuel Hahnemann, Organon, § 84

¹⁴ Georg von Keller: „Über Halbhömöopathen und die Lehrbarkeit der Homöopathie“ in Zeitschrift für Klassische Homöopathie, Band 37 (1993), Seite 209

¹⁵ Provozierend schrieb Georg Groddeck 1893 [Hygieia, 6, Seite 402]: An der Wiege der Ärztwelt, an der Universität, hat man das Liedchen erfunden. Dort sitzen die Ammen der Lüge und singen in einförmigem Tone: „Groß ist die Wissenschaft“. Die Gassenjungen pfeifen es nach, die Leierkasten spielen es und die Dummen glauben daran. Aber es ist nicht wahr. Den schwachen Kenntnissen, die wir haben, fehlt der Zusammenhang, das Band, der Zweck. Vom toten Menschenkörper wissen wir etwas, vom lebenden und kranken wenig, und von der Kunst des Heilens mitunter gar nichts.

¹⁶ § 6 aus dem „Organon der Heilkunst“ von Samuel Hahnemann; 6. Auflage, Leipzig 1921

SYSTEMATISCHER AUFBAU

Herkunft und Herstellung des Arzneimittels;

Familienzuordnung

Miasmatische Komponente (Begriffe beginnend mit Kleinbuchstaben zählen einwertig; Begriffe beginnend mit Großbuchstaben, sonst jedoch normaler Schreibweise zählen zweiwertig; BEGRIFFE in Großbuchstaben zählen dreiwertig)

- psor., Syk., SYPH. bedeutet so z.B.: Psora einwertig; Sykose zweiwertig; Syphilis dreiwertig

Weihe-Punkt (nach der Aufstellung von E. Bauer aus KH 3/1988);

Verwendete Literatur, bzw. Mittel ist beschrieben bei (siehe unter Quellenzuordnung);

Soweit vorhanden Farbenzuordnung nach H. V. Müller; Farbenkennung laut Taschenlexikon der Farben, Kornerup und Wanscher, Muster-Schmidt Verlag, Zürich.

Farbenzuordnung nach U. Welte, „Farben in der Homöopathie“; Narayana Verlag, Kadmern

Kurzcharakteristik und Essenzen des Arzneimittels; auch Thesen, nach Quellen geordnet;

Nicht ins Schema einzuordnende Symptome.

GEMÜT:

Die Symptome sind hier alphabetisch geordnet und (soweit sie aus Repertorien stammen) mit Wertigkeit (* bis ***) versehen (Vergleichsmittel mit kleinem Anfangsbuchstaben sind einwertig; mit großem Anfangsbuchstaben zweiwertig; VERGLEICHSMITTEL durchweg in Großbuchstaben dreiwertig). Steht direkt hinter einem innerhalb der Klammern aufgeführten Vergleichsmittel eine Zahl, so entspricht sie der Quellennummer des Autors, der, abweichend von der nach der Klammer aufgeführten Quelle, dieses Vergleichsmittel angibt.

ANGST, ...

- wegen Geschäftsangelegenheiten* (Psor.⁷⁷, puls., RHUS-T.⁷⁷).¹

bedeutet: das Mittel (hier Anac.) wird von Kent (¹), zusammen mit dem ebenfalls einwertigen puls. unter dieser Rubrik eingeführt; Vithoukka ergänzte diese Rubrik um Psor. (zweiwertig) und RHUS-T. (dreiwertig).

Vergleichsmittel in Kursivdruck sind nur als Empfehlung und nicht im Sinne der Vollständigkeit zu verstehen.

Die Kennzeichnung (einziges Mittel) bezieht sich im Normalfall auf das ursprüngliche Kentsche Repertorium und bedeutet, daß nur das behandelte Mittel für dieses Symptom aufgeführt wurde (entsprechend der Rubrik „single symptoms“ in Agrawals „Materia Medica Of The Human Mind“). Die mögliche Wertung als Charakteristikum des behandelten Arzneimittels bleibt dem Leser überlassen.

SCHWINDEL: Schwindel; Ohnmacht.

KOPF: Allgemeine Empfindungen; Kopfschmerz; Migräne; Meningitis; Apoplexie; äußerer Kopf; Hautausschläge; Haare; Schweiß.

AUGEN: Aussehen; Tränenfluß; Empfindungen; Schmerzen; Symptome und Veränderungen der Augen; Symptome und Veränderungen der Lider; Sehschwäche; Sehstörungen; Blindheit; Brauen; Augenregion.

OHREN: Empfindlichkeit gegen Geräusche; Empfindungen; Schmerzen; Otitis; Absonderungen; Ohrgeräusche; Taubheit; äußeres Ohr.

NASE: Geruch; Niesen; Verstopfung; Schnupfen; Schmerzen; Nasenbluten; äußere Nase.

GESICHT: Ausdruck; Farbe; Empfindungen; Haut; Mund; Lippen; Schmerzen; Drüsen.

MUND: Geruch; Trockenheit; Geschmack; Schleimhaut; Zahnfleisch; Zähne; Zunge; Sprachstörungen.

HALS: Rachen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung); Kehlkopf (Empfindungen; Heiserkeit; Aphonie; Entzündung); äußerer Hals.

VERLANGEN: alphabetisch geordnet.

ABNEIGUNG: alphabetisch geordnet.

UNVERTRÄGLICH: alphabetisch geordnet.

VERDAUUNG: Durst; Hunger; Aufstoßen; Übelkeit; Erbrechen; Magen (Empfindungen; Schmerzen; Entzündung).

ABDOMEN: Auftreibung; Geräusche; Hypochondrium; Leber; Milz; Bauchschmerzen; Entzündung; Leisten; äußerer Bauch.

REKTUM: Blähungsabgang; Diarrhoe; Obstipation; Stuhl; After; Rektum; Hämorrhoiden.

HARNORGANE: Nieren; Ureter; Blase; Entleerungsstörungen; Urethra; Urin; Gonorrhoe.

MÄNNLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Impotenz; Erektionen; Genitalien; Prostata.

WEIBLICHE GESCHLECHTSORGANE: sexuelles Verlangen; Menses; Fluor; Ovarien; Uterus.

SCHWANGERSCHAFT: Schwangerschaftsbeschwerden; Abort; Wehen; Geburt; Lochien; Wochenbett.

BRUST: Atmung; Beklemmung; Dyspnoe; Husten; Auswurf; Asthma; Pneumonie; Schmerzen in der Lunge oder der Brust; Herzklopfen; Empfindungen am Herzen; Herzschmerzen; Herzfunktion; Puls; Mammae; äußere Brust und Achselhöhlen.

RÜCKEN: Empfindungen und Beschwerden vom Nacken abwärts bis zum Steißbein.

GLIEDER: Glieder allgemein; danach von oben nach unten (Schulter bis Fingernägel und Gesäß bis Zehen).

HAUT: Struktur; Empfindungen; Verfärbungen; Jucken; Hautausschläge; Geschwüre; Warzen.

SCHWEISS: Allgemein; besondere Schweißqualitäten.

SCHLAF: Gähnen; Schläfrigkeit; Einschlafen; Schlaflosigkeit; Schlaf; Schlaflage; vor und während des Schlafes auftretende Symptome; Erwachen; Träume.

NERVEN: Zittern; Neuralgie; Zucken; Krämpfe; Konvulsionen; Epilepsie; Chorea; Lähmungen.

FIEBER: Frost; Schüttelfrost; Hitze; Fieber; besondere Fieberarten.

ALLGEMEINES: Konstitution; Schwäche; allgemeine Symptome; Schmerzen; Empfindungen; Modalitäten.

Hinweise zur Mittelverabreichung und Reaktionsmuster.

Mittelbeziehungen.

An einzelnen Stellen wurde, (auch um Zusammenhänge deutlich zu machen), von dieser Systematik abgewichen.

Abkürzungszeichen:

- Leitsymptome, typische, hinweisende oder charakteristische Symptome.
- ^I gelegentlich bestätigtes Symptom (nach Hering)
- ^{II} häufiger bestätigtes Symptom (nach Hering)
- ^{III} durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
- ^{IIII} häufig durch Heilungen bestätigtes Symptom (nach Hering)
- ¥ Heilwirkungen
- Δ Stich- oder Bißfolgen
- < schlechter/schlimmer/verschlechtert/Verschlimmerung
- << am schlimmsten
- <<< extrem verschlimmert/extreme Verschlechterung
- > besser/gebessert/gelindert/Besserung
- >> am besten
- v.a. vor allem
- [] Anmerkungen des Autors
- † Vergiftungserscheinung

(Aus Aloe): Stechen in der linken Schläfe, bei jedem Schritt zunehmend ^{III}.⁴¹⁵

Die Wertigkeiten von Hering (aus Guiding Symptoms) hinter einem Symptom aus Hygea beziehen sich darauf, daß Hering ⁽³⁴⁾ diese Symptome aus Hygea ⁽⁴¹⁵⁾ in seiner Arzneimittellehre aufnahm und gegebenenfalls die ursprüngliche Wertigkeit (meist nach oben) veränderte. Andere Wertigkeiten habe ich aus verschiedenen Gründen nicht übernommen.

Im Kopf-zu-Fuß-Schema kennzeichnen Symptome in GROSSBUCHSTABEN in der Regel dreiwertige Symptome. Abweichend hiervon wurden GROSSBUCHSTABEN jedoch auch verwendet, um den Beginn größerer Symptomkategorien wie KOPFSCHMERZEN, DIARRHOE, HUSTEN, HERZKLOPFEN etc. übersichtlich zu markieren (z.B. KOPFSCHMERZEN, ... - bedeutet nicht in jedem Fall, daß das Mittel in der Rubrik „Kopfschmerz, allgemein“ dreiwertig verzeichnet ist).

Die übersichtliche Gliederung war Priorität bei der Entstehung des Heilmittelarchivs und ermöglicht ein rasches Auffinden der Symptome. Dies erforderte eine innere Struktur entsprechend dem Schema eines Repertoriums.

Ein eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem ersten Komma oder Semikolon der Vorzeile und ist entweder als Ergänzung oder als weiteres Symptom zu werten.

Ein zweimal eingerückter und mit Bindestrich versehener Zeilenbeginn bezieht sich auf den Text vor dem zweiten Komma oder Semikolon der Vorzeile.

Beispiel:


Husten, trockener, mit Gefühl von Zusammenschüren im Kehlkopf,¹⁷⁸ im Hals.³⁴

- heiserer, kruppertiger, mit Atembeklemmung.¹²

- und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.⁷⁷

für die zweite Zeile: Husten, heiserer, kruppertiger, mit Atembeklemmung.

für die dritte Zeile: Husten, heiserer, und Fieber, mit heißer, aber feuchter Haut.



Armin Seideneder

[Heilmittelarchiv](#)

Homöopathische Materia Medica

12064 pages, relié
publication 2008



acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr