

Walter Peter Pflegerl

Homöopathische Mittel selbst anwenden

Extrait du livre

[Homöopathische Mittel selbst anwenden](#)

de [Walter Peter Pflegerl](#)

Éditeur : Ennsthaler Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b7542>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne

Tel. +33 9 7044 6488

Email info@editions-narayana.fr

<http://www.editions-narayana.fr>



SCHMERZEN

Kopfschmerzen

Häufig verabreichte Mittel: ARNICA, BRYONIA, CIMICIFUGA, GELSEMIUM, NUXVOMICA, RHUS TOXICODENDRON, SPIGELIA

Kopfschmerz beginnt im Hinterkopf, Benommenheit:

- Kopfschmerz beginnt am Hinterkopf und zieht über die Schläfen bis zur Stirne
- Schmerz wie ein Band um den Kopf, Gefühl, als wäre der Kopf zu groß, Augenflimmern
- Benommenheit, Schläfrigkeit, Abgang von reichlich Harn bessert die Beschwerden

→ **GELSEMIUM D12 (D4)**

Stirnkopfschmerz mit schmerzenden Augäpfeln:

- Schmerzen im Stirnhöcker, im Auge, in der Schläfe
- Verschlimmerung durch jede Berührung, Erschütterung und Bewegung
- Schmerzen der Augäpfel bei Bewegung
- Schmerz fällt und steigt mit der Sonne

→ **SPIGELIA D4**

Kopfschmerz, der vom Magen ausgeht (Kater):

- Kopfschmerz mit Schwindel nach Kaffee- und Alkoholmissbrauch, nach Überessen
- Kopfschmerz besonders früh nach dem Aufstehen mit Übelkeit
- Kopfschmerz bei Erkältungen mit verstopfter Nase

→ **NUXVOMICAD4**

Regelkopfschmerz besonders im Hinterkopf:

- Kopfschmerzen besonders zur Regelzeit im Hinterkopf, beginnend mit Steifheit und Krampf im Nacken
- Gefühl, als ob sich die Schädeldecke öffne und schließe
- migräneartige Kopfschmerzen in den Wechseljahren und bei Nervosität

→ **CIMICIFUGA D4**

Kopfschmerzen beim Gehen und Treppensteigen:

- Benommenheit und Schwindel bei der geringsten Erschütterung
- Kopfschmerz verschlimmert sich durch Husten, Bücken, Gehen
- Hitze in Kopf und Gesicht, Gesicht ist gerötet
- Zerschlagenheitsgefühl –

→ **ARNICA DA**

Anwendung

Berstender Kopfschmerz bei der geringsten Bewegung:

- die geringste Bewegung wie Drehen des Kopfes ist unerträglich
- Druck, Einbinden des Kopfes und kühle Umschläge bessern den Schmerz

→ **BRYONIA D4**

Berstender Kopfschmerz, bessert sich durch Bewegung:

- allgemeine Unruhe, berstender Kopfschmerz, auch reißende und ziehende Schmerzen in allen Teilen des Kopfes
- Verschlimmerung durch Nässe und Kälte
- alles wird durch Ruhe verschlimmert und bessert sich bei Bewegung

→ **RHUS TOXICODENDRON D4**

Zahnschmerzen

Häufig verwendete Mittel: ACONITUM, ARNICA, BELLADONNA, CHAMOMILLA, COLOCYNTHIS, HYPERICUM

Zahnungsbeschwerden mit großer Unruhe:

- eine Backe ist rot und heiß, die andere blass und kalt, Zahnfleisch rot, geschwollen und berührungsempfindlich
- anfallsartige Zahnschmerzen, Verschlechterung durch warmes Essen und Trinken
- starke Unruhe und Nervosität

→ **CHAMOMILLA DA (D30)**

Plötzlich reißender, hineinschießender Zahnschmerz:

- heftige, blitzartig einschießende, neuralgische Schmerzen
- Schmerzen bessern sich durch Druck -

→ **COLOCYNTHIS D4**

Plötzliche Schmerzen mit rot-heißen Gesicht:

- ziehende-pulsierende Zahnschmerzen, die zum Ohr ausstrahlen
- Kopf hochrot, heiß-geschwollen
- Schmerzen treten in Intervallen auf

→ **BELLADONNA D30**

Plötzliche Schmerzen nach Zugluft, Erkältung:

- plötzlich unerträgliche Schmerzen
- dabei große Angst und Unruhe
- ausgelöst durch Wind, Zugluft

→ **ACONITUM D30**

Zahnziehen, Plombieren, Wurzelbehandlung:

- vorbeugend bei jeder Zahnbehandlung

→ **ARNICA D4**

Schmerzen nach zahnärztlichen Eingriffen:

- Schmerzen nach zahnärztlichen Operationen, Zahnziehen

→ **HYPERICUM D4**



Walter Peter Pflegerl

[Homöopathische Mittel selbst anwenden](#)

Rasche Orientierung über 32
homöopathische Mittel - Arzneifindung
bei häufigen Erkrankungen in der Familie

112 pages, broché
publication 2010



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain

www.editions-narayana.fr