## Kräuterblut® Floradix® mit Eisen - Salus - 250 ml

## Extrait du livre

Kräuterblut® Floradix® mit Eisen - Salus - 250 ml

de

Éditeur : SALUS Haus GmbH & Co. KG



https://www.editions-narayana.fr/b28610

Sur notre <u>librairie en ligne</u> vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite. Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne Tel. +33 9 7044 6488

Email info@editions-narayana.fr https://www.editions-narayana.fr





250.0 Milliliter (ml), Stück

Artikel-Nr. Inverkehrbringer 01005726

BIO-ID: cb523687-0157-4a39-ad1a-f3f1c38ed154





## GTIN VPE1 4004148304057

## Allgemeine Produktangaben

Herkunft landwirtschaftliche Zutatenke	in EU-Bio-Logo
--	----------------

Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Produktbeschreibung (lang)

> Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Pflanzliches Spezial-Tonikum mit organisch gebundenem Eisen, Fruchtsäften und

**Floradix** 

Arzneikräutern.

## Zutaten und Ursprünge

#### Zutatenverzeichnis:

100 ml (entsprechend ca. 109 g) Flüssigkeit enthalten als Wirkstoff: 703,3 – 773,9 mg Eisen(II)-gluconat (Ph. Eur) entsprechend 81,75mg Eisen(II)-lonen. Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, wässriger Auszug (1:28,2) aus einer Mischung von Hibiskusblüten, Bitterer Fenchel, Mohrrübe, Queckenwurzelstock, Schafgarbenkraut, Angelikawurzel, Schachtelhalmkraut, Spitzwegerichblätter, Wacholderbeeren, Wegwartenwurzel, Bitterorangenschale (3:2,3:2,3:2,3:2,3:1, 15:1, 15:1, 15:1, 15:1, 15:10,64), Auszugsmittel Wasser, Hefeautolysat, Traubensaft-Konzentrat rot, Kirschsaft-Konzentrat, Birnensaft-Konzentrat, Brombeersaft-Konzentrat, schwarzes Johannisbeersaft-Konzentrat, Honig, Hagebutten-Dickextrakt, Fructose-Sirup 70%ig, Orangenaroma, Apfelsinenaroma, Wasser

Zutatenlegende Freitext	keine Anerkennung nach EG-VO 834/2007
Ursprungsland / Ursprungsländer, aus dem die	
Rohstoffe des Artikels stammen	Diverse
Wechselnde Ursprungsländer	Ja

Stand: 01.09.2021, 04:26

Artikel-Nr. Inverkehrbringer 01005726





4004148057267 4004148304057

### Ernährungshinweise

Vegan	Nein
Vegetarisch	Ja
Rohkost	Nein
Ohne Schweinefleisch	Ja
Ohne Rindfleisch	Ja

#### Inhaltsstoffe und Produkthinweise

#### Weitere Angaben Inhaltsstoffe

Ja (laut Rezeptur enthalten) Fenchel, Fructose, Hefe, Karotte

#### Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise Textfeld:

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett/Blister) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "verwendbar bis") nicht mehr verwenden. Nicht über 25 °C lagern. Nach dem Öffnen sofort gut verschließen und stehend im Kühlschrank aufbewahren. Nach Anbruch innerhalb von vier Wochen aufbrauchen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### Von verpflichtenden Nährwertdeklaration

Bezugsgröße ...... 100 ml

Eisen 81.75 mg
Anteil empf. Tagesdosis: 584 %

## **Produktspezifische Informationen**

Rechtlicher Status freiverkäufliches Arzneimittel

Mindestalter Käufer Konsument 6 Jahre

Artikel-Nr. Inverkehrbringer 01005726



4004148304057



#### Beschreibung:

Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Pflanzliches Spezial-Tonikum mit organisch gebundenem Eisen, Fruchtsäften und Arzneikräutern.

#### Besonderheiten:

ohne Konservierungsstoffe, ohne Gluten, vegetarisch, ohne Alkohol, ohne Laktose

#### Zusammensetzung:

100 ml (entsprechend ca. 109 g) Flüssigkeit enthalten als Wirkstoff: 703,3 – 773,9 mg Eisen(II)-gluconat (Ph. Eur) entsprechend 81,75mg Eisen(II)-lonen. Sonstige Bestandteile: Ascorbinsäure, wässriger Auszug (1:28,2) aus einer Mischung von Hibiskusblüten, Bitterer Fenchel, Mohrrübe, Queckenwurzelstock, Schafgarbenkraut, Angelikawurzel, Schachtelhalmkraut, Spitzwegerichblätter, Wacholderbeeren, Wegwartenwurzel, Bitterorangenschale (3:2,3:2,3:2,3:2,3:1, 15:1, 15:1, 15:1, 15:1; 0,64), Auszugsmittel Wasser, Hefeautolysat, Traubensaft-Konzentrat rot, Kirschsaft-Konzentrat, Birnensaft-Konzentrat, Brombeersaft-Konzentrat, schwarzes Johannisbeersaft-Konzentrat, Honig, Hagebutten-Dickextrakt, Fructose-Sirup 70%ig, Orangenaroma, Apfelsinenaroma, Wasser

#### **Dosieranleitung:**

Dosierung: Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende ab 10 Jahren 3x15 ml pro Tag mit dem beiliegenden Messbecher ein. Kinder von 6-10 Jahre: 2x15 ml. 30 ml FLORADIX MIT EISEN entsprechen 24,5 mg Eisen(II). 45 ml Floradix mit Eisen enthalten 36,8 mg verwertbares Eisen(II) Die Anwendung ist bei Kindern unter 6 Jahren nicht vorgesehen. Art der Anwendung: Vor Gebrauch schütteln. Die Einnahme erfolgt am besten gekühlt ½ Stunde vor den Mahlzeiten. Dauer der Anwendung: Bei Fragen zur Klärung der Dauer der Anwendung fragen Sie bitte den Arzt oder Apotheker. Hinweis für Diabetiker: 15 ml entsprechen 0,3 BE

#### **Anwendungsgebiet:**

Eisenmangelprophylaktikum Bei erhöhtem Eisenbedarf wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist.

#### Gegenanzeigen:

Sie dürfen FLORADIX MIT EISEN nicht einnehmen, •bei Eisenkumulation, Eisenverwertungstörungen •wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagiert haben.

Stand: 01.09.2021, 04:26 Seite 3 von 6

Artikel-Nr. Inverkehrbringer 01005726



4004148057267 4004148304057

# GTIN VPE1

#### Warnhinweise Vorsichtsmaßnahmen:

Was müssen Sie vor Einnahme von FLORADIX MIT EISEN beachten? Um das Risiko einer möglichen Eisenüberdosierung zu vermeiden, ist besondere Vorsicht geboten, falls diätetische oder andere Eisensalz-Ergänzungen verwendet werden. Bei vorbestehenden Entzündungen oder Geschwüren der Magen-Darmschleimhaut sollte der Nutzen der Behandlung sorgfältig gegen das Risiko einer Verschlimmerung der Magen-Darmerkrankung abgewogen werden. FLORADIX MIT EISEN kann schädlich für Zähne sein (Karies). Was müssen Sie bei Kindern und Jugendlichen beachten? Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern unter 6 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher sollte FLORADIX MIT EISEN bei Kindern dieser Altersklasse nicht angewendet werden. Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie FLORADIX MIT EISEN nur einnehmen, wenn Ihr Arzt bei Ihnen einen Eisenmangel festgestellt hat. Wenn Sie stillen, sollten Sie FLORADIX MIT EISEN nur auf Anordnung Ihres Arztes einnehmen. Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt. Wichtige Informationen über bestimmte weitere Bestandteile von FLORADIX MIT EISEN Dieses Arzneimittel enthält Glucose und Fructose. Bitte nehmen Sie FLORADIX MIT EISEN erst nach Rücksprache mit ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

#### Nebenwirkungen:

Mögliche Nebenwirkungen sind: •Es können allergische Reaktionen auftreten. Bei den ersten Anzeichen einer allergischen Reaktion (z.B. Gesichtsschwellung, Hautausschlag) soll die Einnahme von FLORADIX MIT EISEN sofort beendet werden. •Gastrointestinale Störungen, wie z. B. Magendruck, Völlegefühl und Verstopfung. •Wie bei allen eisenhaltigen Arzneimitteln kann eine völlig harmlose Dunkelfärbung des Stuhls auftreten. Diese Stuhlfärbung ist unbedenklich. •Durch die Einnahme von flüssigen Eisenpräparaten kann es in Einzelfällen zu Dunkelfärbungen der Zahnoberflächen kommen, die durch gründliches Zähneputzen entfernbar sind. Die Häufigkeit des Auftretens der Nebenwirkungen ist nicht bekannt. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Stand: 01.09.2021, 04:26 Seite 4 von 6

Artikel-Nr. Inverkehrbringer 01005726



4004148304057



#### Wechselwirkungen:

•Eisensalze verringern die Resorption von Tetracyclinen, Penicillamin, Goldverbindungen, Levodopa und Methyldopa. •Eisensalze beeinflussen die Resorption von Chinolon-Antibiotika (z.B. Ciprofloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin) •Eisensalze vermindern die Resorption von Thyroxin bei Patienten, die eine Substitutionstherapie mit Thyroxin erhalten. •Die Resorption von Eisen wird durch gleichzeitige Anwendung von Cholestyramin, Antacida (Ca++, Mg++, Al+++-Salze) sowie Calcium- und Magnesium- Ergänzungspräparaten herabgesetzt. •Die gleichzeitige Einnahme von Eisensalzen mit Salicylaten oder nichtsteroidalen Antirheumatika kann die Reizwirkung des Eisens auf die Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes verstärken. •Eisenbindende Substanzen wie Phosphate, Pyruvate oder Oxalate sowie Milchprodukte, Kaffee und schwarzer und grüner Tee hemmen die Eisenresorption. FLORADIX MIT EISEN sollte entweder eine halbe Stunde vor oder 2 Stunden nach diesen Substanzen eingenommen werden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder eine andere in einem Heilberuf tätige, qualifizierte Person, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Arzneimittelhinweis:

Floradix® mit Eisen Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat. Anwendungsgebiet: Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Ein erhöhter Eisenbedarf besteht insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z. B. bei der Menstruation. Weiterhin besteht ein erhöhter Eisenbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie in der Erholungszeit nach Krankheiten. Enthält Invertzucker und Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Überdosierung:

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge FLORADIX MIT EISEN eingenommen haben als Sie sollten: Benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf. Wenn Sie die Einnahme von FLORADIX MIT EISEN vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

#### **Pflichttext Endverbraucher:**

Floradix® mit Eisen Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat. Anwendungsgebiet: Bei erhöhtem Eisenbedarf, wenn ein Risiko für die Entstehung eines Eisenmangels erkennbar ist. Ein erhöhter Eisenbedarf besteht insbesondere bei erhöhtem Eisenverlust, z. B. bei der Menstruation. Weiterhin besteht ein erhöhter Eisenbedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie in der Erholungszeit nach Krankheiten. Enthält Invertzucker und Fructose. Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Arzneimittelbezeichnung:

FLORADIX MIT EISENLösung zum EinnehmenFür Erwachsene und Heranwachsende ab 6 Jahren Wirkstoff: Eisen(II)-gluconat

Stand: 01.09.2021, 04:26 Seite 5 von 6







4004148057267

4004148304057

Pfandpflicht Artikel Deutschland	kein Pfand
Pfandnflicht Artikal Östarraich	kain Dfand

## Angaben zum Hersteller / Inverkehrbringer

Name	SALUS Haus Dr.med. Otto Greither Nachf.
Straße	Bahnhofstraße 24
PLZ	83052
Ort	Bruckmühl
Land	Doutschland



Kräuterblut® Floradix®
mit Eisen - Salus - 250
ml
Lösung zum
Einnehmen für
Erwachsene und
Kinder ab 6 Jahren



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain <u>www.editions-narayana.fr</u>