

# Herman Leduc

## La personne du patient - Homéopathie pédiatrique

Extrait du livre

[La personne du patient - Homéopathie pédiatrique](#)

de [Herman Leduc](#)

Éditeur : Éditions Amyris

COLLECTION PRIMUM NON NOCERE  
Docteur Herman Leduc

**La personne du patient**  
Homéopathie pédiatrique



ÉDITIONS AMYRIS

<http://www.editions-narayana.fr/b8255>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne

Tel. +33 9 7044 6488

Email [info@editions-narayana.fr](mailto:info@editions-narayana.fr)

<http://www.editions-narayana.fr>



*Répertoire des symptômes et des remèdes  
par liste alphabétique*

A

ABANDONNÉ

Se sent abandonné, délaissé. ARG.-N. (au réveil particulièrement), AURUM METALLICUM, *CYCL*, *LACH* (le matin au réveil), *PLAT.*, *PSOR*, PULSATILLA NIGRICANS (le soir surtout), STRAM. - A l'impression d'être seul(e) au monde : ANAC., ARG.-N. Voir aussi : Anxiété, Découragement, Etranger (se sent).

ABATTEMENT

Voir : Apathie, Découragement, Dépression.

ABOIE

Comme un chien, beugle, mugit lors d'un accès de violence. BELL., *CANTH.*, *CUPR.*, *NUX-M*. Sans doute faut-il ajouter ici STRAM. qui n'aboie pas, mais va jusqu'à mordre. Voir aussi : Méchant, Violence.

ABSENT d'ESPRIT

Voir rubrique : Intelligence.

ACCIDENT

Voir : Peur, d'un accident, de tomber, d'être assassiné, etc.

ACTIVITÉ

Besoin d'activité. Voir aussi : Echafaudes des plans, Travailleur, Entreprise (esprit d').

Besoin excessif d'activité. Voir : Agitation.

Absence d'activité. Voir : Inertie.

Bonne humeur avec grand entrain pour le travail : COFF., *HYOS.*, LACHESIS, NAT.-C, *NUX-V*.

Très vif dans son activité : COFF., *LACH*. -En raison d'une pensée rapide : *COFF.*, *HYOS.*, *LACH.*, *OP.*, *OX.-AC*. - Pressé au point d'être agité : *KALI-C.*, LILIUM TIGRINUM, SULFURICUM ACIDUM, *THUYA*.

Etat délirant avec grande activité : APIS, BRY., *HYOS.*, *LACH.*, RHUS-T., STRAM., SULF., VERAT.

Activité réduite, voir : Apathie, Lenteur.

## AFFECTION

Besoin de témoignages d'affection. Voir : Tristesse, Remords. Témoigne de l'affection, est affectueux. ACON., ANT.-C, ANAC, ARS., BOR., COFF., CROC., IGN., NAT.-M., PHOS. (par ailleurs très sensible à un témoignage d'affection), PLAT., PULS. Voir aussi : Altruiste, Compatissant, Doux, Embrasse. Refuse l'affection. Voir : Compagnie (refus de), Consolation (aggravation par), Dépression, Introverti, Méchant.

## AGAÇANT

Voir : Ennuyeux.

## AGITATION

Elle est toujours plus psychique, que physique, exprimant une surexcitation, une vive émotion et l'agitation physique n'en est que la manifestation extérieure. Les remèdes sont nombreux. Il faut distinguer un état passager (qui peut exister tant chez l'introverti que l'extraverti), de l'agitation permanente, habituelle de l'extraverti. Les remèdes les plus importants sont : ACONITUM NAPELLUS, AGAR., AMBR., ANAC., APIS, ARGENTUM NITRICUM, ARN., ASAR, AURUM, BELLADONNA, CALC, CALC-P., CAMPH., CANN.-L, CAUSTICUM, CHAMOMILLA, CHIN., CIC, COFFEA CRUDA, COLL., CUPR., DIG., FERR., FERR.-P., GELS., GLON., GRAPHITES, HYOSCYAMUS, IGN., IOD., KALI-AR., KALI BROMATUM, KALIIODATUM, KALI-P., LAC-C, LACHEISIS, LYC, MAG.-M., MERC.MOSCHUS, NAJA, NAT.-C., NATRUM MURIATICUM, NITRIC ACIDUM, NUX VOMICA, OPIUM, PETR., PHOSPHORIC ACIDUM, PHOSPHORUS, PLAT., PSOR., PULSATILLA NIGRICANS, SEP., SIL., SPONG., STANN., STAPH, STRAM., SULF., SUL-AC, TARENT., TEUCR., THUYA, VERAT., ZINC.

Voir aussi : Excitation, Parole (va d'un sujet à l'autre), Sauter (impulsion à).

- Causes.

Causes psychiques : La peur, une frayeur (voir ces mots).

L'anticipation d'événements à venir : ARG.-N., GELS., MED. De mauvaises nouvelles. APIS, CALC., GELSEMIUM SEMPERVIRENS, IGN., NAT.-C., NAT.-M, PHOS., PULS., SULF. Une dispute : CAUST., NIT.-AC. Une grande joie : CAUST., COFFEA CRUDA, PULS.

La présence de plusieurs personnes, la compagnie : CARB.-V., LEC., PALL., SEP. La musique : NAT.-C., KREOS., TARENT.

La lecture : COFF., NAT.-C. (alors que le travail intellectuel calme souvent l'agitation de NAT.-C.), MED., PH.-AC. Le travail manuel : GRAPHITES. Le travail intellectuel : KALI-P.

2- Manque d'amour, notamment une déception amoureuse. *AUR.*, *CALCAREA PHOSPHORICA*, *CAUST.*, *CIMIC*, *COFF.*, *HELL.*, *HYOSCYAMUS NIGER*, *IGNATIA AMARA*, *LACH.*, *NATRUM MURIATICUM*, *PH.-AC.*, *SEP.*, *STAPH.* Voir aussi : Tristesse, Vexation.  
avec chagrin silencieux. *IGNATIA AMARA*, *NATRUM MURIATICUM*, *PHOSPHORIC ACIDUM*, *PHOS.*

**AMOUR-PROPRE** (blessure d')

Voir : Colère, Egotisme, Extraverti, Indignation, Vexation.

**ANGOISSE**

Voir : Anxiété.

**ANTAGONISME**

- perçu en soi-même, comme si deux volontés s'opposaient : surtout *ANAC.* et *LACH.*, mais aussi : *AUR.*, *BAR.-C.*, *CAUST.*, *CHIN.*, *CIC*, *CUPR.*, *LYC*, *MERC*, *NAT.-C.* Voir : Volonté.

- Comme s'il était double : *ALUM.*, *ANAC.*, *BAPT.*, *CANN.-L.*, *GLON.*, *LACH.*, *LIL.-T.*, *MOSCH.*, *NUX-M.*, *PETR.*, *STRAM.*, *SEC.*, *THUYA.*

**ANOREXIE** (refiis de manger)

Il s'agit ici de l'anorexie psychique : *ARS.*, *ASAR.*, *CALC.*, *CAUST.*, *CHAM.*, *CYCL.*, *HYOSCYAMUS NIGER*, *IGNATIA AMARA*, *KALI-CHLORICUM*, *LYC.*, *NAT.-M.*, *NUX-V.*, *PHOSPHORIC ACIDUM*, *PHOS.*, *PHYT.*, *PLAT.*, *PULS.*, *RHUS-T.*, *SEP.*, *SIL.*, *SULC.-AC*, *TARENTULA HISPANICA*, *VERATRUM ALBUM*, *VIOLA ODORATA.*

**ANTHROPOPHOBIE**

Voir : Peur.

**ANTICIPATION**

Voir : Agitation, Anxiété.

**ANXIÉTÉ**

Il faut d'abord se référer à la « Réflexion préliminaire » placée en tête du chapitre « Symptômes psychiques et nerveux » où on précise de manière détaillée le symptôme « anxiété ». Cette réflexion, à l'image de la psychologie actuelle, s'écarte sans doute de la pensée de Kent, qui d'ailleurs n'aborde pas le problème de l'anxiété en tant que telle et se limite à ses différents aspects. Ce qui d'ailleurs reste d'actualité. Mais, dès lors que cet ouvrage est essentiellement une traduction en français du Répertoire de Kent, il faut ensuite revenir au problème tel que Kent le présente avec l'énumération des remèdes correspondants.

Voici les principaux remèdes d'anxiété cités dans le Répertoire de Kent.

ACON., AETH., ANT.-C., ARG.-N., ARN., ARS., BAR.-C., BELL, BISM., BRY.,  
 CACT. CALC., CALC.-P., CAMPH., CANN.-L, CARB.-V., CARCIN., CAUST.,  
 CHIN., CIC., COFF., CON., CUPR., DIG., FERR., FL.-AC, GELS., GRAPH.,  
 HEP., HYOS., IGN., KALI-C., LYC., LYSS., MED., MERC., MEZ., NAT.-C.,  
 NAT.-M., NIT-AC., NUX-V., PETR., PH.- AC., PHOS., PLAT., PLB., PSOR.,  
 PULS., RHUS-T., SEC., SEP., SIL., SPIG., SPONG., STANN., STRAM., SULF.,  
 THUY., VERAT., ZINC.

v

Cette liste est trop longue et n'est guère utile que par la mise en évidence du degré d'indication du remède. Il faut dès lors se baser sur les particularités des remèdes pour les départager.

a- Quelques formes d'anxiété.

- L'agitation (voir plus haut).
- L'anticipation (voir aussi : Pressentiment). Au moment d'entreprendre quoi que ce soit, appréhension que quelque chose va ou peut se passer : ARGENTUM NITRICUM, ARSENICUM ALBUM (ne tient pas en place, va d'une pièce à l'autre), GELSEMIUM SEMPERVIRENS, KALI-BR., LYCOPODIUM CLAVATUM, MEDORRHINUM, PHOSPHORIC ACIDUM.
- L'anxiété due à un engagement à respecter, une promesse faite, un rendez-vous, etc. ARGENTUM NITRICUM, GELSEMIUM, MEDORRHINUM.- Si l'anxiété vient parce qu'il sait qu'on attend quelque chose de lui : ARS. Voir aussi : Anticipation, Agitation, Apathie, Inertie.
- L'anxiété accompagnant une colère. Voir : Colère.
- À propos de la santé (de la gravité de la maladie) : ARG.-M., ARG.-N., ARS., CALC, KALI-AR., NIT.-AC, PHOS., PULS., SEP. Plus particulièrement doute ou désespoir de guérir : ACON., ALUM., ARSENICUM ALBUM, BRY., CALCAREA CARBONICA, CAUST., HELL, MED., MERC, NUX-V., PSOR. (plus précisément lors de la convalescence), SEP.
- À propos de l'avenir. ANAC, BAR.-C., BAR.-M., BRYONIA ALBA, CALCAREA CARBONICA, CALC.-ARS., CAUST.,CHIN., CHININUM SULPHURICUM, CIC, DIG., DROS., DULC, FERR.-P., GELS., GRAPH., IOD., LACH., MUR.-AC., NAT.-C., NAT.-M., NUX-V., PH.-AC, PHOS., PULS., RHUS-T., SABIN., SPONG., STAPH.
- Anxiété survenant après une frayeur : SIL.
- IDEES ANGOISSANTES l'assaillant constamment : ANT.-C., ARG.-N., ARS., CAUST. (le soir particulièrement), LACH., LYC, NATRUM MURIATICUM, NIT.-AC, RHUS-T., SULF. Lorsque les idées angoissantes sont d'ordre erotique : STAPH. Voir aussi : Insatisfaction, Remords.

b- Symptômes accompagnants.

- La peur. ACONITUM NAPELLUS, ALUM., AM.-M., ANACARDIUM ORIENTALE (se croit poursuivi quand il marche) ARS., AUR., BAR.-C,

COLLECTION PRIMUM NON NOCERE

Docteur Herman Leduc

## La personne du patient

Homéopathie pédiatrique



ÉDITIONS AMYRIS

Herman Leduc

## [La personne du patient - Homéopathie pédiatrique](#)

232 pages, broché  
publication 2007



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain

[www.editions-narayana.fr](http://www.editions-narayana.fr)