


Latanowicz O. / Latour-de Mareüil E. Matière médicale homéopathique de la sage-femme

Extrait du livre

[Matière médicale homéopathique de la sage-femme](#)

de [Latanowicz O. / Latour-de Mareüil E.](#)

Éditeur : Éditions Similia



<http://www.editions-narayana.fr/b18886>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne

Tel. +33 9 7044 6488

Email info@editions-narayana.fr

<http://www.editions-narayana.fr>



MUREX PURPUREA

Origine animale
POURPRE ANTIQUE



INDICATIONS CLINIQUES

- Grossesse**
- Vide épigastrique
 - Perçoit son utérus et son col sous forme de pulsations
 - Sensation d'un point endolori dans le pelvis
 - Leucorrhée verdâtre ou sanguinolente alternant avec un endolorissement du sacrum
 - Syndrome de Lacomme
 - Nymphomanie
 - Croise les jambes pour éviter "la chute de l'utérus entre les jambes"

- Accouchement**
- Asthénie, mais excitation sexuelle conservée
- Post-partum immédiat**
- Pollakiurie nocturne
 - Hypertrophie utérine

SPÉCIFICITÉS HOMÉOPATHIQUES

- Symptôme clé**
- Sensation d'écartement de la symphyse pubienne pendant la grossesse
- Modalités**
- Aggravation : par l'effort, la marche, la position debout
 - Amélioration : en croisant les jambes, par la leucorrhée

NOTRE CONSEIL PRATIQUE

- Dilution moyenne ou haute
- Dilution en échelle

PULSATILLA

Origine végétale
ANÉMONE PULSATILLE

P

INDICATIONS CLINIQUES

- Grossesse**
 - Troubles digestifs avec intolérance aux graisses
 - Troubles circulatoires : congestion, varicosités, acrocyanose avec extrémités froides, aspect marbré ou cyanotique de la peau
 - Hydrorrhée de la grossesse
- Accouchement**
 - Rétention de lochies
- Post-partum immédiat**
 - Baby-blues avec besoin de maternage, de compagnie, de conseils
 - Deuil périnatal
- Allaitement**
 - Stimulant ou inhibiteur selon la dilution
- Post-partum lointain**
 - Deuil ou séparation
- Nouveau-né et nourrisson**
 - Enfant doux et gentil
 - Fusionnel avec sa mère

SPÉCIFICITÉS HOMÉOPATHIQUES

- Symptômes clés**
 - Variabilité marquée de tout : humeur, toux, douleurs, sécrétions, transit...
 - Se réfugie près de sa mère à tout propos
- Modalités**
 - Aggravation : la chaleur et le confinement ; les graisses et l'excès de glucides ; à la puberté et pendant la grossesse ; le matin et le soir ; au début du mouvement, en ayant les pieds mouillés
 - Amélioration : la fraîcheur et l'air frais ; le mouvement lent ; la consolation et la sympathie
- Diathèse**
 - Tuberculisme

NOTRE CONSEIL PRATIQUE

- 5 CH : pour les phénomènes intermittents, les troubles circulatoires, l'intolérance aux graisses
- 9 CH : fonction circulatoire
- 9 CH à 30 CH selon l'importance du psychisme
- 15 CH à 30 CH : baby blues se déclenchant au départ des visites
- Médicament en miroir dose 9 CH pour la mère et l'enfant

RAPHANUS SATIVUS NIGER

R

Origine végétale

RADIS NOIR

INDICATIONS CLINIQUES

**Grossesse
et accouchement
post-partum immédiat**

- Constipation banale avec météorisme global très important et douloureux
- Interruption du transit intestinal après accouchement ou césarienne, avec distension et incarceration gazeuse très douloureuse et gêne respiratoire

**Nouveau-né
et nourrisson**

- Constipation avec météorisme

SPÉCIFICITÉS HOMÉOPATHIQUES

Symptôme clé

- Incarcération gazeuse intestinale douloureuse

Modalités

- Aggravation : par le mouvement, les secousses
- Suite de laparotomie

NOTRE CONSEIL PRATIQUE

- 4 CH à 30 CH
- 5 CH à 9 CH : parésie intestinale

VALERIANA OFFICINALIS

Origine végétale

VALERIANE

INDICATIONS CLINIQUES

- Grossesse**
- Sensation de faim avec la nausée
 - Spasmes pharyngés, œsophagiens ou gastriques de type "boule hystérique", éructations nauséabondes
 - Colopathie fonctionnelle psychosomatique
 - Sciatalgie, lombo-sacralgie d'origine psychogène, aggravée par l'extension du membre affecté mais améliorée en marchant
 - Insomnie d'endormissement, sommeil agité
 - Évanouissements au moindre choc physique ou psychique
- Allaitement**
- Vomissement de lait caillé en gros morceaux aussitôt après la tétée si mère en colère ou énervée
 - Diarrhée aqueuse, peu abondante, avec morceaux de lait coagulé et accompagnée de cris violents
 - Spasmes intestinaux la nuit
- Nouveau-né et nourrisson**
- Nerveux, avec des spasmes
 - Hoquet postprandial
 - Vomit son lait en gros caillots après la tétée
 - Vomit après la colère

SPÉCIFICITÉS HOMÉOPATHIQUES

- Modalités**
- Aggravation : par les contrariétés ou le moindre choc physique ou moral, par des douleurs minimes, par l'immobilité, debout, à jeun
 - Amélioration : par le mouvement, les changements de position, par la position debout le pied sur une chaise
 - Suite de : abus d'infusion de camomille
- Diathèse**
- Tuberculisme

NOTRE CONSEIL PRATIQUE

- Insomnie : 4 CH en journée et 9 CH au coucher
- Spasme et sciatalgie : 4 CH à 15 CH 2 fois par jour



Latanowicz O. / Latour-de Mareuil E.

[Matière médicale homéopathique de la sage-femme](#)

174 pages, broché
publication 2015



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain

www.editions-narayana.fr