

Althoff Jürgen / Winter Monika Prüfungsvorbereitungen für Heilpraktiker

Extrait du livre

[Prüfungsvorbereitungen für Heilpraktiker](#)

de [Althoff Jürgen / Winter Monika](#)

Éditeur : Grundlagen&Praxis Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b3453>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
<http://www.editions-narayana.fr>



Infektionskrankheiten (BHV und namentliche Meldepflicht für Heilpraktiker, §24 i. V. m. §6) bei Verdacht, Erkrankung, Tod

Erkrankung	Inkubationszeit	Erreger	DD/Anmerkungen	Infektionsquelle	Symptome
Botulismus	12 - 36 Std. bzw. 10 T bei kleinen Erregermengen	Clostridium botulinum (anaerober Toxinbildner)	<u>DD</u> : Vergiftungen	Nahrungsmittel (in Konserven!)	Kein Fieber, gastrointestinale Symptome und Kopfschmerz, Akkomodationsstörung, Schluck-, Atem-, Sprachlähmung, Kraftlosigkeit
Cholera (Dünndarm-erkrankung) Verbreitung: Südost-Asien	1 - 3 T	Vibrio cholerae	<u>DD</u> : Enteritis inf., Paratyphus Kompl.: Schock, Kreislauf-, Nierenversagen; § 42, Ausscheider! Beschäftigungsverbot (BV)	Kontaktinfektion, Wasser-, Nahrungsmittelverseuchung	Breiige/dünnflüssige Durchfälle, reisswasserähnliche Brechdurchfälle, Exsikkosesymptomatik, Anurie, Puls +, RR -, Atem flach
Diphtherie	2 - 4 T	Corynebakterium diphtheriae (Diphtheriebakterium) bleibt an der Eintrittspforte liegen und bildet Ektotoxine <u>DD</u> : - Tonsillitis - Mononucleosis infectiosa	Säuglinge: Nasen-diphtherie, blutige, fetzige Sekrete aus der Nase <u>Kompl.</u> : 1) Herabsteigen zum Kehlkopf, tracheamechanische Atembehinderung, keuchende Einatmung (echter Krupp)	Tröpfcheninfektion, Kontaktinfektion	Fieber 38 - 39 °C, Pat. blass, schweres Krankheitsgefühl, Puls höher als dem Fieber entspr., Erbrechen, Schluckbeschwerden, Druckschmerz der geschwollenen Lymphknoten; zäher grau-weißlicher Belag zusammenhängend auf Mandeln und Zäpfchen und darüber hinaus (Pseudomembranen), süßlich-fauliger Mundgeruch

Erkrankung	Inkubationszeit	Erreger	DD/Anmerkungen	Infektionsquelle	Symptome
noch Diphtherie			<p>2) durch Toxine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreislauf-, Nierenschäden - Myokarditis - Lähmungen (Gaumensegel) <p>3) Nach Abheilen kann eine Polyneuritis bestehen bleiben, besonders bei verzögertem Behandlungsbeginn</p> <p>Anm.: Erkrankte sind ca. 10 W Keimträger und Ausscheider. Übertragbarkeitsdauer: 2 - 4 W</p>		
Enteropathisches hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)		EHEC-Bakterien (enterohämorrhagische Coli-Stämme)	Schwere Verlaufsform von EHEC: Säuglinge, Kleinkinder und Menschen mit Abwehrschwäche besonders betroffen. Nach dem Überstehen der Krankheit können schwere Schäden zurückbleiben: Bluthochdruck, Beeinträchtigung der Nierenfunktion bis zur Dialyse-Pflicht. (§42, Ausscheider, BV)	Siehe Enteritis/Enterocolitis durch EHEC	Blutige Durchfälle, hämolytische Anämie, Nierenversagen



Althoff Jürgen / Winter Monika

[Prüfungsvorbereitungen für Heilpraktiker](#)

Kurzgefasstes Repetitorium

182 pages, broché
publication 2007



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr