



Henri Voisin


Repertorium für den homöopathischen Praktiker

Extrait du livre

[Repertorium für den homöopathischen Praktiker](#)

de [Henri Voisin](#)

Éditeur : Narayana Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b11526>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
<http://www.editions-narayana.fr>

[Les Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans la publication d'ouvrages traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

Les [Éditions Narayana](#) organisent des [séminaires spécialisés sur l'homéopathie](#). Des orateurs de renommée mondiale comme [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) attirent plus de 300 participants à chaque séminaire.

Henri Voisin

Repertorium für den homöopathischen Praktiker

Klinische Indikationen in alphabetischer Reihenfolge
mit Differentialdiagnose der Mittel

Titel der französischen Originalausgabe:

Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

© 2014 Narayana Verlag

1. deutsche Auflage 2015

ISBN 978-3-95582-043-5

Übersetzt aus dem Französischen von Andreas Maier

© 2015 Narayana Verlag GmbH

Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Tel.: +49 7626 97 49 70 0

E-Mail: info@narayana-verlag.de, Homepage: www.narayana-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten.

Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.

Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).

Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden.

Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.

Inhaltsverzeichnis

LISTE DER ARZNEIMITTEL	xxiv
VORWORT DES AUTORS	xxxiii
ABKÜRZUNGEN	xxxiv
Abdomen	1
Ablatio retinae	
Siehe „Netzhautablösung“, S. 419.	
Abmagerung – Magerkeit	1
Klinische Zustände	1
Bei bestimmten Personengruppen	3
Begleitende Beschwerden	3
Abneigungen gegen	3
Abort	9
Drohende Fehlgeburt	9
Abortneigung	10
Absonderungen	10
Abszess – Kutan und subkutan	11
Im Allgemeinen	11
Schwere Fälle	11
Andere Lokalisationen	12
Abwechselnde Beschwerden	12
Acne juvenilis – jugendliche Akne	15
Acne comedonica	15
Acne papuloustulosa	15
Acne conglobata	16
Acne rosacea	17
Nicht verhärtet	17
Verhärtet	17
Adenoide Wucherungen (Polypen)	17
Wirkung auf das adenoide Gewebe	17
Adenoiditis oder Rhinitis	17
Adenome Siehe „Prostatahypertrophie“ S. 465 und „Tumoren und Indurationen der Brust (Mamma)“ S. 621.	
Adhäsionen	18
Entzündlich	18
Postoperativ oder posttraumatisch	18
Adipositas	18
Durch endokrine Störungen	18
Infolge sykotischer Belastung	18
Infolge von Überessen	19
Adnexitis Siehe „Salpingitis, Salpingo- Oophoritis“ S. 490.	19
Aerophagie, Aerogastrie	
Siehe „Luftansammlung im Magen“ S. 383.	
Agonie	20
Akkommodation Siehe „Sehen“ S. 575.	
Akromegalie	20
Akroparästhesie	20
Akrozyanose	21
Mit lokaler Berührungsempfindlichkeit	21
Ohne nennenswerte	
Berührungsempfindlichkeit	21
Aktinomykose	21
Albuminurie	21
Ätiologie oder Terrain	21
Symptome der Albuminurie	23
Alkoholismus	23
Alopecia areata	24
Alpträume Siehe „Pavor nocturnus“ S. 451 und „Träume“ S. 614.	
Alte Leute	24
Amenorrhö	25
Primäre Amenorrhö	25
Sekundäre Amenorrhö	26
Hormonell bedingt	26
Amöbenruhr	27
Anämie	27
Durch erythrozytäre Störungen	28
Hämoglobinanämie	28
Angina pectoris	30
Echte Angina pectoris	30
Neuropathische Kardiopathien	30
Angina tonsillaris – Angina catarrhalis	33
Geringe Röte	33
Heftige Röte	33
Dunkle Röte	33
Eitrige („weiße“) Anginen	35
Exsudativ	35
Pseudomembranös	35
Plaut-Vincent-Angina	36

Phlegmonöse Angina	37	Arthritis – akute oder subakute	51
Gangränöse Angina	37	Therapieempfehlungen	51
Rezidivierende Angina	37	Homöopathische Mittel	52
Angiom	37	Arthritis, chronische	53
Angst	37	Infektiöse Arthritis	53
Gelegentliche Angstzustände	37	Chronisch rheumatische Periarthritiden	53
Habituelle Angst	38	Primär chronische Polyarthritiden (PCP)	53
Anorexia nervosa	40	Arthritis psoriatica	54
Anosmie Siehe „Geruchssinn“ S. 257.		Spondylarthritis ankylopoetica	54
Anthrax Siehe „Milzbrand“ S. 403.		Arthritis tuberculosa	54
Antiperistaltik	41	Arthritis urica Siehe „Gicht“ S. 263.	
Anurie	41	Arthrose	54
Exkretorische Anurie	41	Rheumatische und arthrotische Prozesse	55
Sekretorische Anurie	41	Ergänzungsmittel	55
Aortenaneurysma	42	Askariden Siehe „Wurmerkrankung“ S. 693.	
Aortitis	42	Asphyxie	56
Mittel gegen die Schmerzen	42	Exogene Ursache	56
Tiefenmittel entsprechend der Ätiologie	43	Asphyktische, adynamische Zustände	56
Apathie	43	Neugeborene	57
Schwäche	43	Asthenie – Schwäche	57
Schwermut, Depression	43	Kurzzeitige oder exogene Ursachen	57
Schwäche des Sensoriums allgemein	44	Chronische Asthenie	58
Konstitutionen	44	Asthenopie Siehe „Sehen“ S. 575.	
Aphasie	44	Asthma bronchiale	60
Rein motorische Aphasie	44	Therapieempfehlungen	60
Sensorische Aphasie oder Mischformen	45	Klinische Klassifikation	62
Aphonie	45	Tiefenmittel	64
Plötzlich oder kurzzeitig	45	Astigmatismus Siehe „Sehen“ S. 575.	
Chronisch oder progressiv	45	Asystolie Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.	
Aphthen Siehe „Stomatitis“ S. 600.		Aszites	66
Apnoe	46	Atem	66
Apoplexie	46	Atemnot Siehe „Dyspnoe“ S. 151.	
Komatöse Phase oder zur Zeit des Insults	46	Atherome Siehe „Zysten“ S. 704.	
Postkomatöse Phase	47	Atherosklerose	67
Folgebeschwerden	47	Atmung	67
Appendizitis	47	Atrophie	68
Akut	47	Aufstoßen	69
Chronisch	48	Übererregbarkeit, Krampfneigung	69
Appetit	48	Verdauungsstörungen	69
Unregelmäßig, Launenhaft	48	Auftreibung des Abdomens	70
Schwach (Appetitlosigkeit, Anorexie)	48	Chronisch oder habituell – Adipositas	70
Atonie, Hyposekretion der Magensäfte	48	Episodisch oder gelegentlich	70
Stark	49	Hypogastrisch	71
Appetitlosigkeit Siehe „Appetit“ S. 48 und „Anorexia nervosa“ S.40.		Auftreibung des Epigastriums	71
Arrhythmie – Extrasystolien	50	Augen	71
Ohne organische Herzerkrankungen	50	Augenlider	73
Organische Herzerkrankungen	50	Aussehen – entzündeter Regionen oder Läsionen	74

Automatische Bewegungen	75	Bronchopneumonie	101
Azetonämie	75	Brucellose Siehe „Maltafieber“ S. 393.	
Im akuten Stadium	75	Bursitis	102
Nach dem akuten Stadium	76	Chalazion Siehe „Hagelkorn“ S. 268.	
Balanitis und Balanopostitis	76	Chloasma	102
Lokale Anwendung	76	Cholelithiasis	102
Schwellungen und Rötungen	76	Cholezystitis	103
Bartflechte Siehe „Tinea barbae“ S. 609.		Akut	103
Beklemmung Siehe „Empfindungen“ S. 163.		Chronisch	103
Besserung	77	Chorea minor	105
Bisswunden	86	Mit allgemeiner Schwäche	105
Im Allgemeinen	86	Ohne allgemeine Schwäche	105
Bisse von Hunden	87	Chorioiditis	105
Bisse von giftigen Schlangen	87	Clavus Siehe „Hühneraugen“ S. 300.	
Blähungskoliken Siehe „Schmerzen des Abdomens“ S. 502 und „Dyspepsie“ S. 145.		Colitis ulcerosa	106
Blasen an der Haut durch Reibung	87	Rötung der Schleimhaut und Blutung	106
Bleikoliken	87	Rötung, Blutung keine Schleimbildung	106
Blepharitis (Blepharo-Konjunktivitis)	87	Blutung und Schleimbildung	106
Akut	87	Commotio cerebri	
Chronisch	88	Siehe „Verletzungen“ S. 657.	
Krankheitsform und Augensymptome	88	Couperose	107
Tiefenmittel	89	Nicht verhärtet	107
Blepharospasmus	90	Verhärtet	107
Akute Augenbeschwerden	90	Dakryozystitis	107
Chronische Augenbeschwerden	90	Akut	107
Spastische Beschwerden. Krampfneigung	90	Chronisch	107
Blutungen im Allgemeinen	90	Darmblutung	108
Blutungen der Augen	92	Mit Schockzustand	108
Konjunktiva oder Subkonjunktiva	92	Blutung ohne ausgeprägte Reduzierung des Allgemeinzustandes	108
Retina	92	Darmgeräusche	108
Borborygmus Siehe „Darmgeräusche“ S. 108.		Affektionen	108
Boshaftigkeit	92	Lokalisation	109
Botulismus	92	Verschlimmerung	109
Initialstadium	92	Degeneration von Organen	109
Lähmungsstadium	93	Delirium (infektiös oder toxisch)	109
Bradykardie Siehe „Puls“ S. 473.		Delirium tremens	111
Bronchiektasen	93	Depression	111
Bronchitis, akute	93	Depression bei Kindern	112
Zu Beginn	93	Bei Jugendlichen – in der Pubertät	112
Anfangsstadium	94	Bei Erwachsenen und im 5. Lj.zehnt	113
Obstruktionsstadium	94	Bei alten Leuten	114
Ungewöhnliches Fortbestehen	94	Depressive Verstimmung	114
Bronchitis, chronische	95	Dermatitis hidrotica	116
Therapieempfehlungen	95	Dermographismus	116
Einfache Bronchitis	95	Diabetes mellitus	116
Mit Atemnot ohne Emphysem	99	Einfacher Diabetes mellitus	116
Mit Emphysem oder Neigung zu Asthma	100		
Mit Neigung zu Kachexie	100		

(Forts. Diabetes mellitus)		Hyperazide Dyspepsie	146
Schwere Verlaufsformen	117	Brennen auf den Magen begrenzt	146
Komplikationen	118	Brennen in Magen oder Speiseröhre	147
Diarrhö im Allgemeinen – Vorübergehend und durch exogene Ursachen	118	Spastische Dyspepsie	149
Nicht infektiös	118	Dysphagie	150
Infektiös – nicht stark angegriffen	121	Erschwertes Schlucken	150
Infektiös – stark angegriffen	123	Schmerzhaftes Schlucken	150
Diarrhö endogener Genese	124	Dyspnoe	151
Herzinsuffizienz	125	Eile. Hast	153
Hydrogenoide Konstitution	125	Im Allgemeinen	153
Leberinsuffizienz	125	Bei bestimmten Handlungen	154
Leber- oder Gallenbeschwerden	125	Eiterungen (chronisch)	154
Pankreasbeschwerden	126	Ekchymosen	154
Psora	126	Eklampsie	155
Reizung oder Entzündung des Darms	126	Ekthyma	155
Reizung oder Entzündung des Rektums	126	Ekzem – Therapieempfehlung	155
Diarrhö bei Säuglingen und Kleinkindern	129	Exogene oder akzidentelle Ekzeme	156
Unverträglichkeit	129	Allergisch	156
Sommerdiarrhö	130	Berufsbedingt. Lokale Reizung	156
Zahnungsdiarrhö	130	Nach Impfung	156
Diphtherie	133	Durch Sonnenlicht	156
Prophylaxe	133	Ekzem – Lokale Ekzeme	157
Angina diphtherica	133	Anal. Perianal	157
Distorsionen Siehe „Verstauchungen“ S. 685.		Augenlider	157
Dupuytren-Kontraktur	134	Behaarte Kopfhaut	157
Durchblutungsstörungen		Fußknöchel. Spann	157
Siehe „Endangitis obliterans“ S. 197.		Bereiche, die nur wenig gepolstert sind	157
Durst	134	Gehörgang	158
Durstlosigkeit	134	Gelenkbeugen. Beugefalten	158
Heftiger Durst	134	Genitalbereich	158
Chronische Zustände	135	Gesicht	158
Dyshidrosis	135	Gruppenweise auftretend oder rund	158
Dyskinesie der Gallenwege		Hände	158
Siehe „Cholezystitis“ S. 103.		Hinter den Ohren	159
Dysmenorrhö	136	Kinn	159
Mit Schmerzen in Ovarien und Uterus	136	Periartikulär	159
Schmerzen in der Lumbalregion	137	Unterarme	159
Mit heftigem Schmerz im linken Ovar	137	Ekzeme ohne spezielle Lokalisation	159
Dysmenorrhöa membranacea	137	Akut	159
Dyspepsie – atonische	138	Chronisch	160
Ohne Mattigkeit	138	Tiefen- oder Ergänzungsmittel	161
Mit Kraftlosigkeit	139	Sonderfälle	161
Mit Magenschmerzen	143	Empfindungen	163
Blähungsdyspepsie	145	Endangiitis obliterans	197
Atonische Dyspepsie	145	Spezifische pathologische Prozesse	198
Hyperazide Dyspepsie	145	Schmerzen	198
Weitere verursachende und unterhaltende Faktoren	145	Endokarditis	198
		Endometritis Siehe „Myometritis“ S. 409 und „Wochenbettfieber“ S. 692.	

Entbindung und Wochenbettfolgen	199	Exostosen	217
Während der Entbindung	199	Expektorat	217
Nach der Entbindung	200	Nach Farbe und Geschmack	217
Enteritis Siehe „Diarrhö“ S. 118.		Nach Konsistenz – Schleimig	217
Entwicklungsverzögerung bei Kindern	201	Nach Konsistenz – Schleimig eitrig	218
Im Allgemeinen (körperlich und geistig)	201	Fazialisneuralgie	
Spezifische Organe	202	Siehe „Neuralgie des Nervus Facialis“ S. 422.	
Enuresis bei Kindern	202	Febris melitensis Siehe „Maltafieber“ S. 393.	
Harnwegssymptome	202	Fehlgeburt Siehe „Abort“ S. 9.	
Allgemeinzustand oder allgemeine Beschwerden	202	Fettleibigkeit Siehe „Adipositas“ S.18.	
Enzephalitis	203	Fieber – oder fieberhafte Zustände	219
Enzephalomalazie Siehe „Gehirnerweichung“ S. 253 und „Apoplexie“ S. 46.		Therapieansätze	219
Epididymitis – Orchiepididymitis	203	Wahl des Mittels	220
Akut	203	Fissuren	223
Chronisch	203	After	223
Epikondylitis	204	Augenlider	223
Epilepsie	204	Lippen	223
Wahl der homöopathischen Arzneien	204	Nasenlöcher	224
Grand Mal	205	Zunge	224
Epistaxis Siehe „Nasenbluten“ S. 413.		Fisteln	225
Erbrechen	206	Flattern	225
Erektionen	210	Flatulenz	225
Beschwerlich. Priapismus	210	Flockenlesen – Krozidismus	226
Schmerzhaft	211	Folgen oder Wirkungen von – ätiologische Faktoren	227
Erethismus des Gefäßsystems Siehe „Hitzewallungen“ S. 299 und „Herzklopfen“ S. 295.		Frakturen	241
Erkältungsneigung	211	Frauen	241
Durch feuchte Kälte oder Feuchtigkeit	212	Fremdkörper	242
Durch trockene Kälte	212	Hornhaut	242
Unabhängig vom Wetter	213	Friesel (Miliaria)	
Ermüdung der Augen	214	Siehe „Dermatitis hidrotica“ S. 116.	
Erstickungsgefühl beim Essen u. Trinken	214	Frigidität	242
Erwartungsspannung	214	Frostbeulen	243
Erysipel	215	Nicht ulzerierte Frostbeulen	243
Einfache Verlaufsformen	215	Ulzerierte Frostbeulen	243
Schwere Verlaufsformen	215	Frösteln	244
Rezidivierendes Erysipel	215	Furcht	245
Erythema gluteale	216	Furchtsamer Charakter	245
Erythema induratum Bazin	216	Gelegentliche oder bestimmte Furcht	245
Verhärtete Plaques ohne Ulzeration	216	Furunkel – Furunkulose	247
Ulzerative Formen nach Hutchinson	216	Gähnen	247
Erythema nodosum	216	Galaktorrhö	248
Erythema solare – Sonnenbrand	216	Gallenkoliken	248
Ohne Bläschenbildung	216	Therapiegrundsätze	248
Mit Bläschenbildung	217	Arzneimittelwahl	248
Exophthalmus Siehe „Augen“ S. 71.		Gangrän der Extremitäten	249
		Trockene Gangrän	249
		Feuchte Gangrän	250

Gastritis, akute	250	Gesichtsausdruck	262
Durch Alkohol, Medikamente	250	Gesichtsneuralgie	
Durch Nahrungsmittelintoxikation	250	Siehe „Neuralgie des N. facialis“ S. 422.	
Gastroenteritis	251	Gicht	263
Allgemeinzustand nicht angegriffen	251	Akuter Gichtanfall	263
Allgemeinzustand rasch angegriffen	251	Nach oder zwischen den Anfällen	263
Gastroptose – Gastroenteroptose		Gingivitis	
Siehe „Ptose des Magens“ S. 472.		Siehe „Zahnfleischentzündung“ S. 696.	
Gebärmutterprolaps		Glaukom	263
Siehe „Ptose des Uterus“ S. 472.		Gleichgültigkeit	264
Gedächtnisverlust	252	Glossitis	264
Gehirnerweichung	253	Entzündlich. Akut	265
Geistige Ermüdung	253	Huntersche Glossitis	265
Geistige Überanstrengung. Studieren	253	Papillen atrophiert	265
Schlafmangel. Nachtwachen	254	Gonorrhö	265
Schwangerschaft	254	Behandlung der akuten Gonorrhö	265
Sexuelle Exzesse. Onanie	254	Bei Penicillinresistenz oder chronischem	
Tabakabusus	254	Verlauf	265
Überlastung im Beruf	254	Grippe	266
Geistige Erregung	255	Ansteckungsphase	266
Habituell	255	Phase der voll ausgebildeten Grippe	266
Unbeständig. Wechselnder Charakter	255	Rekonvaleszenz	267
Vorübergehend	255	Haarausfall	267
Gelenke	256	Haarausfall der Körperhaare	268
Knacken	256	Haare	268
Schlaffheit	256	Hagelkorn	268
Gelenkerguss		Hallux valgus	268
Siehe „Hydrops articularis“ S. 310.		Hämatemesis	269
Generalisierte Infektion durch E. coli	256	Hämatome	269
Im akuten Schub	256	Hämaturie	269
Chronische Infektion	256	Helles Blut	269
Behandlung des Terrains	257	Dunkles Blut	270
Gerstenkörner	257	Hämophilie	270
Geruchssinn abgeschwächt/verloren	257	Hämoptyse	270
Geschmack	258	Helles Blut	270
Veränderter Geschmack der Speisen	258	Dunkles Blut	271
Anhaltendes oder häufiges Gefühl von	258	Hämoptye vikariierend mit den Menses	271
Geschwätzigkeit	260	Hämorrhagische Diathese	271
Gesicht	260	Während der Blutungen	271
Aufgedunsen. Ödematös	260	Gegen die hämorrhagische Diathese	271
Blass	261	Hämorrhoiden	272
Bronzefarben	261	Therapieempfehlung	272
Eingefallen	261	Ätiologie und Beschwerden	273
Erdfahl	261	Harnentleerung	275
Faltig. Runzelig	261	Begleitet von	275
Fettig	261	Häufig (Pollakisurie)	276
Gelblich	261	Heftiger Drang	277
Heiss	262	Langsame Entleerung	277
Zyanotisch	262	Modalitäten der Entleerung	277

Harninkontinenz	278	Herzklopfen	295
Bei Kindern	278	Ohne andere Herzerkrankungen	295
Bei Erwachsenen	278	Mit anderen Herzerkrankungen	296
Harnretention	279	Herzrasen Siehe „Tachykardie“ S. 607.	
Harnröhrenverengung	279	Herzvergrößerung	
Harnsaure Diathese	279	Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.	
Haut	279	Heuschnupfen	298
Hautausschläge oder Dermatosen	281	Wässriges und wundmachendes Sekret	298
Im Allgemeinen	281	Wässriges, nicht wundmachendes Sekret	298
Lokalisationen	281	Wenig oder kein Sekret	298
Verschlimmerung, Erscheinen	282	Mit Atemnot	299
Blasen oder Pusteln	282	Mit Husten	299
Erythematöser Hautausschlag	284	Mit Jucken am Gaumensegel	299
Makulöser Hautausschlag	285	Hirsutismus	299
Papulöser Hautausschlag	286	Hitzewallungen	299
Trockener und schuppiger Ausschlag	287	Klinische Indikationen	299
Hautschrunden	287	Hochmut, Stolz	300
An Finger und Zehen	287	Hordeolum Siehe „Gerstenkörner“ S. 257.	
Andere Lokalisationen	288	Hornhautentzündung	
Heiserkeit ohne Laryngitis	288	Siehe „Keratitis“ S. 341.	
Gelegentlich, Episodisch	288	Hühneraugen	300
Chronisch	289	Husten	301
Heißhunger Siehe „Appetit“ S. 48.		Ohne auskultatorische Zeichen	301
Helminthiasis		Hydrophobie	309
Siehe „Wurmerkrankung“ S. 693.		Akute Zustände	309
Hemiopie Siehe „Sehen“ S. 575.		Chronische Zustände	309
Hemiplegie	290	Hydrops articularis	310
Hepatitis	290	Akut	310
Hernien	290	Chronisch oder rezidivierend	310
Herpes simplex	291	Hydrothorax	310
Therapieempfehlungen	291	Hydrozele	310
Lokalisation und Charakteristika	291	Säuglinge oder Kleinkinder	310
Terrain oder Beschwerden	292	Erwachsene	311
Herpes zoster	292	Hygrom Siehe „Bursitis“ S. 102.	
Lokalisation – Thorax	292	Hypästhesie	311
Lokalisation – Auge (Zoster Ophthalmicus)	292	Hypästhesien der Haut	311
	292	Hypästhesien der Schleimhäute	311
Schmerzhafte Folgebeschwerden	293	Hyperakusis	
Herzdilatation		Siehe „Überempfindlichkeit“ S. 626.	
Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.		Hyperazidität	
Herzinfarkt	293	Siehe „Dyspepsie – Hyperazide“ S. 146.	
Herzinsuffizienz	293	Hypermenorrhö	311
Linksherzinsuffizienz	293	Blutung: Farbe und Modalitäten	312
Akut	293	Hypermenorrhö bei jungen Mädchen	312
Chronisch	294	Hypermenorrhö in der Prämenopause	312
Rechtsherzinsuffizienz	295	Gynäkologische Beschwerden	313
Akut	295	Hypermenorrhö im Klimakterium	314
Chronisch	295	Hyperöstrogenismus	314

Hyperreflexie		
Siehe „Übererregbarkeit“ S. 630.		
Hypothyreose	315	
Hypertonie	315	
Therapieempfehlungen	315	
Endokrin bedingte Hypertonie	315	
„Essentielle“ (primäre) Hypertonie	316	
Hypertonie durch/mit Atherosklerose	316	
Renale Hypertonie	317	
Bluthochdruckkrisen	317	
Hypoglykämie	317	
Hypomenorrhö	318	
Primäre Hypomenorrhö	318	
Durch Kreislaufstörungen	318	
Sekundäre Hypomenorrhö	319	
Hypophyseninsuffizienz	321	
Hypoplasie des Uterus	321	
Hypothyreose	321	
Hypotonie	322	
Mit deutlicher Schwäche	322	
Ohne ausgeprägte Schwäche	322	
Orthostatische Hypotonie	322	
Ichthyosis	322	
Ikterus – hepatobiliärer Ikterus	323	
Durch Gallenstau	323	
Durch Hepatitis – infektiöser Ikterus	323	
Benignes hepatorenales Syndrom	324	
Toxischer Ikterus	324	
Ikterus durch Gemütsbewegungen	324	
Hämolytischer Ikterus	325	
Ileus	325	
Impetigo	325	
Symptomatische Mittel	325	
Tiefenmittel	326	
Lokalisation	326	
Indifferenz Siehe „Gleichgültigkeit“ S. 264.		
Indolenz Siehe „Apathie“ S. 43.		
Indurationen	326	
Inkontinenz Siehe „Stuhlinkontinenz“ S. 604 und „Harninkontinenz“ S. 278.		
Inkoordination, motorisch	327	
Intermittierendes Fieber	327	
Regelmäßige Periodizität	327	
Modalitäten und Begleitsymptome	328	
Intertrigo	328	
Intoxikationen	329	
Akut	329	
Chronisch	329	
Iritis	329	
Ischialgie		
Siehe „Neuralgie des N. ischiadicus“ S. 426.		
Jähzorn Siehe „Reizbarkeit“ S. 477.		
Juckreiz – ohne Hautausschlag	330	
Bestimmte Lokalisationen	330	
Kälte	332	
Am ganzen Körper	332	
Beine	333	
Extremitäten	333	
Rechte Körperhälfte	333	
Nase	333	
Kanzerinie	333	
Abmagerung mit Leberinsuffizienz	334	
Abmagerung und Kraftlosigkeit	334	
Abmagerung mit Trägheit	334	
Sykotische Störungen ohne Abmagerung	335	
Karzinom	335	
Therapieempfehlungen	335	
Schmerzlinderung	336	
Inoperabilität des Karzinoms	336	
Tumorkachexie	336	
Karzinom – bestimmte Lokalisationen	336	
Analkarzinom	336	
Mammakarzinom (Brustkrebs)	337	
Dickdarmkarzinom	337	
Melanom (Hautkrebs)	337	
Larynxkarzinom (Kehlkopfkarzinom)	338	
Leberkarzinom	338	
Lippenkarzinom	338	
Bronchialkarzinom	338	
Magenkarzinom	338	
Nierenkarzinom	339	
Ösophaguskarzinom	339	
Pankreaskarzinom	339	
Parotiskarzinom	339	
Prostatakarzinom	339	
Rektumkarzinom	339	
Uteruskarzinom	340	
Zungenkarzinom	340	
Katarakt	340	
Katarrhe Siehe „Erkältungsneigung“ S. 211.		
Keloid Siehe „Narben“ S. 412.		
Keratitis	341	
Keratitis phlyctaenularis oder		
Keratokonjunktivitis	341	
Geringe Schmerzen	341	
Heftige Schmerzen	342	
Impetigo, Narben	342	
Keratosis senilis	342	

Keuchhusten	342	Krämpfe	365
Heftige Gesichtsröte bei den Anfällen	342	Muskelkrämpfe (ohne Schreibkrämpfe)	365
Wenig Gesichtsröte bei den Anfällen	343	Schreibkrämpfe	366
Kiefersperre Siehe „Trismus“ S. 619.		Krätze	366
Kinder	343	Kreuzschmerzen	
Säuglingsalter und frühe Kindheit	344	Siehe „Schmerzen der Lenden“ S. 530.	
Späte Kindheit	344	Kryptorchismus	366
Klimakterium Siehe „Menopause“ S. 397.		Lähmungen	367
Kniegelenkserguss		Klinische Indikationen	367
Siehe „Hydrops articularis“ S. 310.		Lokalisation	368
Koitus	346	Begleitende Beschwerden	369
Kollaps – Schockzustand	346	Langsamkeit	370
Mit Zyanose	347	Laryngitis oder Laryngotracheitis, akute	370
Ohne Zyanose	347	Zu Beginn	370
Koma	347	Entzündungsstadium	370
Komedonen Siehe „Acne juvenilis“ S. 15.		Laryngitis, chronische	371
Kondylome	348	Katarrhalisch	372
Kongestionen (akut) – aktiv, arteriell	348	Durch Überanstrengung der Stimme	372
Kongestionen (passiv) – venös, chronisch	349	Durch Tabakabusus	372
Konjunktivitis – akute	350	Laryngospasmus	373
Im Allgemeinen	350	Leber	374
Eitrige Konjunktivitis bei Säuglingen	351	Leberinsuffizienz	374
Konjunktivitis – chronische	351	Leberzirrhose	375
Nach der Form	351	Sklerose	375
Nach dem Terrain	352	Leberinsuffizienz und Hepatitis	375
Kontraindikationen	352	Ätiologie, Terrain oder Form	375
Im Allgemeinen	352	Leukämie	376
Bestimmte Arzneien in jeder Potenz	352	Leukorrhö	376
Bestimmte tiefe oder mittlere Potenzen	352	Einfache wässrige oder schleimige Form	376
Bestimmte hohe Potenzen	353	Infektiöse Form ohne Erosion	377
Kontrakturen	353	Entweder durch Gonorrhö oder Mykosen	378
Kontraktur der Palmaraponeurose		Infektiöse Form mit Ulzerationen	378
Siehe „Dupuytren-Kontraktur“ S. 134.		Leukorrhö bei Amenorrhö	379
Konvulsionen bei Kleinkindern	353	Leukorrhö bei jungen Mädchen	379
Kopfschmerzen	354	Leukorrhö bei Läsionen	380
Therapieempfehlungen	354	Lichen ruber planus	382
Kopfschmerz hervorgerufen durch	355	Lipom	382
Kopfschmerzen durch funktionelle oder		Lippen	382
organische Störungen	356	Luftansammlung im Magen	383
Leberbeschwerden	359	Magenerkrankungen	383
Magenbeschwerden	359	Lebererkrankungen	384
Koxalgie		Nervöse Störungen	384
Siehe „Schmerzen der Hüften“ S. 523.		Lumbago	385
Koxarthrose		Lumboischialgie	385
Siehe „Spondylithis Tuberculosa“ S. 594.		Lungenemphysem	386
Kraftlosigkeit Siehe „Asthenie“ S. 57.		Ohne Bronchitis, Asthma	386
Krampfaderbruch Siehe „Varikozele“ S. 644.		Mit asthmaähnlichen Anfällen	386
		Mit chronischer Bronchitis	386

Lungengangrän	387	Mentale Retardierung	399
Auswurf übelriechend, aber nicht blutig	387	Meteorismus Siehe „Aufreibung“ S. 70.	
Auswurf stinkend und blutig	387	Metrorrhagie	400
Lungenödem (akut)	388	Während der Blutung	400
Entzündliche Formen	388	Nach/außerhalb der Blutungsperiode	401
Toxische Formen	388	Migräne	402
Lungentuberkulose	388	Symptome der Anfälle	402
Lupus	388	Ätiologie	403
Luxationen	388	Miktionen Siehe „Harnentleerung“ S. 275.	
Lymphadenitis, akute	389	Milchfluss Siehe „Galaktorrhö“ S. 248.	
Lymphadenitis, chronische	389	Milzbrand	403
Lymphatische Diathese	389	Bei verzögerter Eiterung	403
Tuberkulinie	390	Bei langwieriger Eiterung	404
Alte Leute, Kachexie, Kanzerinie	391	Milzvergrößerung	
Vereiterte Form	391	Siehe „Splenomegalie“ S. 594.	
Lymphangitis	391	Miosis Siehe „Augen“ S. 71.	
Lymphogranulomatose maligna		Missemphindungen	
Siehe „Morbus Hodgkin“ S. 406.		Siehe „Empfindungen“ S. 163.	
Magengeschwüre		Misstrauen	404
Siehe „Ulcus ventriculi / duodeni“ S. 630.		Morbus Basedow	404
Magenverstimmung		In allen Fällen	405
Siehe „Verdauungsstörung“ S. 648.		Geringe oder keine Struma	405
Magerkeit Siehe „Abmagerung“ S. 1.		Ausgeprägte Struma	405
Malaria	392	Morbus Bechterew	
Malignome Siehe „Karzinom“ S. 335 und „Kanzerinie“ S. 333.		Siehe „Arthritis, chronische“ S. 53.	
Maltafieber	393	Morbus Bornholm	
Mangel an	393	Siehe „Pleurodynie“ S. 461.	
Masern	393	Morbus Cushing	406
Katarrhalisches Stadium	393	Morbus Hodgkin	406
Wenn der Ausschlag nicht herauskommt	394	Morbus Paget	406
Eruptionsstadium	394	Morbus Parkinson	406
Abklingen und Rekonvaleszenz	394	Morbus Pott	
Mastitis	395	Siehe „Spondylithis tuberculosa“ S. 594.	
Akut	395	Morbus von Recklinghausen	406
Chronisch oder subakut	395	Morbus Werlhof	406
Mastoiditis	396	Multiple Sklerose	407
Masturbation Siehe „Onanie“ S. 441.		Mumps	407
Meningitis	396	Muskelzucken – Muskelzittern	
Therapieempfehlungen	396	Siehe „Myoklonie“ S. 408.	
Homöopathische Arzneien	396	Myalgien	
Menopause, Prämenopause	397	Siehe „Schmerzen der Muskeln“ S. 537.	
Menopause	397	Mydriasis Siehe „Augen“ S. 71.	
Hitzewallungen.	397	Mykose	407
Hypertonische Schübe.	397	Myokardinfarkt Siehe „Herzinfarkt“ S. 293.	
Nervöse Störungen	398	Myokarditis	408
Pruritus vulvae	398	Myoklonie – Muskelzuckungen oder Muskelzittern	
Menstruation	398	Klinische Indikationen	408

Charakteristika	408	Modalitäten	422
Verschlimmerung, Uhrzeit	409	Lokalisation	424
Lokalisation	409	Neuralgie des N. femoralis	424
Myom Siehe „Uterusmyom“ S. 642.		Seitenbezug unerheblich	424
Myometritis	409	Lokalisation	424
Akute Myometritis	409	Neuralgie der N. intercostales	424
Myometritis der Cervix uteri. Zervizitis	410	Modalitäten	424
Myometritis des Corpus uteri	410	Lokalisation	425
Hämorrhagische Myometritis	410	Neuralgie des N. ischiadicus –	
Myometritis Senilis Catarrhalis	411	Lumboischialgie	425
Myopie Siehe „Sehen“ S. 575.		Neuralgie des N. ischiadicus	426
Myxödem Siehe „Hypothyreose“ S. 321.		Akute Schmerzen	426
Naevi	411	Subakute oder chronische Schmerzen	426
Nägel	411	Akut, übermäßige Schmerzen	426
Nägel – Nagel eingewachsen	412	Subakut oder chronisch	427
Nägelkauen	412	Neuralgie der n. occipitales	427
Narben	412	Neuralgie des N. phrenicus	428
Schmerzhaft	412	Neuritis	428
Verklebte Narben, Keloide	413	Schmerzcharakteristika	428
Nasenbluten	413	Neurovegetative Dystonie	429
Während der Blutung	413	Relative Stabilität und Konstanz	429
Häufige oder rezidivierende Epistaxis	413	Ausgeprägte Instabilität	430
Nebenniereninsuffizienz	414	Nierenkolik	431
Nephritis, akute	414	Lendenschmerzen	431
Einfache Nephritis oder durch Erkältung	414	Schmerz in der Urethra	431
Infektiöse Nephritis	415	Schmerz in Harnblase und Urethra	431
Intoxikationsnephritis	415	Nierensteine Siehe „Nephrolithiasis“ S. 417	
Komplikationen	415	und „Nierenkolik“ S. 431.	
Nephritis, chronische	416	Niesen	432
Albuminurie ohne Ödeme und Azotämie	416	Nikotinvergiftung Siehe „Tabakvergiftung“	
Ödeme	416	S. 607 unter „Folgen oder Wirkungen von“	
Urämie, Azotämie	416	S. 227.	
Nephrolithiasis	417	Nymphomanie	
Latente Formen oder Perioden	417	Siehe „Sexuelle Erregung bei Frauen“ S. 581.	
Schmerzhafte Phasen	418	Nystagmus Siehe „Augen“ S. 71.	
Komplikationen	418	Obstipation	432
Nephrose	419	Therapieempfehlungen	432
Nephrotisches Syndrom	419	Obstipation vorübergehend	433
Nephrosklerose	419	Obstipation bei Säuglingen/Kleinkindern	433
Nervenkrise	419	Chronische Obstipation	434
Nervosität Siehe „Übererregbarkeit“ S. 630.		Ödeme	438
Netzhautablösung	419	Ohnmacht	438
Neuralgien im Allgemeinen	419	Während der Schwäche	438
Klinische Indikationen und auslösende		Gegen Neigung zu Schwächeanfällen	439
Ursachen	420	Ohrensausen	440
Neuralgie des N. brachialis	421	Objektiv	440
Neuralgie des N. facialis	422	Subjektiv	441
Therapieempfehlungen	422	Ohrenschmalz	441

Okzipitalneuralgie		
Siehe „Neuralgie der N. occipitales“ S. 427.		
Oligurie	Siehe „Urin“ S. 639.	
Onanie	441	
Gewohnheitsmäßige Neigung zu Onanie	441	
Gegen die Folgen	442	
Oophoritis	442	
Operationen	442	
Vor und nach dem Eingriff	442	
Orchitis	444	
Anfangsstadium	444	
Voll entwickeltes Stadium	444	
Entfieberungsstadium	444	
Folgebeschwerden	444	
Osteodystrophia fibrosa cystica		
generalisata		
Siehe „Morbus Von Recklinghausen“ S. 406.		
Osteomalazie	445	
Osteomyelitis	445	
Osteoporose	445	
Ostitis	446	
Therapieempfehlungen	446	
Arzneien	446	
Ostitis deformans		
Siehe „Morbus Paget“ S. 406.		
Otalgie		
Siehe „Schmerzen des Mittelohrs“ S. 537.		
Otitis media, akute	447	
Folgen einer Rhinopharyngitis	447	
Rezidivierende Otitis Media, akute	447	
Otitis media, chronische	448	
Mittel mit lokaler Wirkung	448	
Tiefenmittel	448	
Ovarialzysten	Siehe „Zysten“ S. 704.	
Oxyuren	Siehe „Wurmerkrankung“ S. 693.	
Ozaena	449	
Panaritium	449	
Pankreasinsuffizienz	450	
Pankreatitis	450	
Parästhesien	Siehe „Empfindungen“ S. 163.	
Paresen	Siehe „Schwäche (lokal)“ S. 562.	
Parodontitis marginalis		
Ohne Lockerwerden der Zähne	450	
Mit Lockerwerden der Zähne	451	
Parotitis	451	
Akut	451	
Chronisch	451	
Pavor nocturnus	451	
Akute Zustände	451	
Chronische Zustände	451	
Pemphigus	452	
Periarthritis der Schulter – (sub)akute	452	
Entzündlich	452	
Traumatisch	452	
Periarthritis der Schulter – chronische	453	
Ohne Neigung zu ausgeprägter		
Fibrose oder Ankylose	453	
Mit Neigung zu ausgeprägter		
Fibrose oder Ankylose	453	
Perikarditis	453	
Trockene Perikarditis	453	
Perikarditis mit Erguss	453	
Periodizität	454	
Periostitis	455	
Entzündlich	455	
Rheumatisch	455	
Syphilitisch	455	
Traumatisch	455	
Periphlebitis	Siehe „Phlebitis“ S. 458 und	
„Thrombose“ S. 608.		
Peritonitis	455	
Pelveoperitonitis	455	
Tuberkulös	456	
Pertussis	Siehe „Keuchhusten“ S. 342.	
Petechien	Siehe „Purpura“ S. 475 und	
„Ekchymosen“ S. 154.		
Pharyngitis – akute	456	
Mässige Schmerzen/Schluckbeschw.	456	
Heftige Schmerzen ohne Schluckbeschw.	456	
Heftige Schmerzen mit ausgeprägten		
Schluckbeschwerden	456	
Pharyngitis – chronische	457	
Mit ausgeprägter Röte	457	
Ohne Rötung der Schleimhäute	457	
Phlebitis – Periphlebitis	458	
Geringe Ödembildung	458	
Ausgeprägte Ödembildung	458	
Folgebeschwerden	458	
Phlegmone	Siehe „Abszess“ S. 11.	
Phosphaturie	Siehe „Urin“ S. 639.	
Photophobie	Siehe „Augen“ S. 71.	
Pityriasis	459	
Pityriasis Simplex	459	
Pityriasis Rosea Gilbert	459	
Pityriasis Versicolor	459	

Pleuritis – eitrige Pleuritis (nicht tuberkulös)	459	Hauterscheinungen	471
Pleuritis – sero-fibrinöse	459	Terrain	471
Beginnende Ergussbildung	459	Pterygium Siehe „Augen“ S. 71.	
Voll entwickelter Erguss	460	Ptose	471
Verzögerte Resorption des Ergusses	460	Abdomen	471
Folgebeschwerden	460	Magen	472
Pleuritis – trockene	460	Nieren	472
Anfangsstadium	460	Uterus – oder Uterus und Vagina	472
Voll entwickeltes Stadium	460	Ptosis	472
Folgebeschwerden	461	Puerperalfieber	
Pleurodynie – Bornholm-Krankheit	461	Siehe „Wochenbettfieber“ S. 692.	
Pneumonie	461	Puls	473
Poliomyelitis Siehe „Lähmungen“ S. 367.		Langsam	473
Pollakisurie Siehe „Harnentleerung“ S. 275.		Schnell	473
Pollutionen	462	Und hart	473
Polyarthritis Siehe „Arthritis, akute“ S. 51.		Und schwach	473
Polyneuritis Siehe „Neuritis“ S. 428.		Schwach	474
Polypen	462	Schnell	474
Lokalisation und Charakteristika	463	Langsam	474
Tiefenmittel	463	Unregelmäßig	474
Polyurie Siehe „Urin“ S. 639.		Voll	474
Prämenopause Siehe „Menopause“ S. 397.		Pupillendifferenz Siehe „Augen“ S. 71.	
Prellungen Siehe „Verletzungen“ S. 657.		Purpura	475
Priapismus Siehe „Erektionen“ S. 210.		Mit verlängerter Blutungszeit	475
Proktitis	464	Ohne verlängerte Blutungszeit	475
Kongestiv	464	und ohne Störungen der Kapillaren	475
Geschwürig	464	Pyelonephritis	475
Ruhrartige Proktokolitis	464	Akut	475
Prostatahypertrophie	465	Subakut, chronisch	475
Harnretention weniger als 200 ml	465	Pyurie mit lumbo-renalen Schmerzen	476
Hypertrophie der Prostata	465	Ohne lumbo-renale Schmerzen	476
Gegen die sekundären Beschwerden	465	Hepatorenales Syndrom	476
Chron. Harnretention, mehr als 250 ml	466	Depression	476
Akute Harnretention	466	Pyodermie Siehe „Hautausschläge“ S. 281.	
Harnwegsinfektion. Pyurie	466	Pyrosis Siehe „Sodbrennen“ S. 588.	
Prostatitis	466	Quincke-Ödem	476
Akut	466	Rachitis	476
Chronisch	467	Phosphor-Kalziumstoffwechsel	476
Prostatorrhö	467	Kieselsäure-Kalziumstoffwechsel	477
Pruritus ani	467	Radikulitis	477
Pruritus der Haut Siehe „Juckreiz“ S. 330.		Reizbarkeit	477
Pruritus vulvae	470	Kurzzeitig. Periodisch	477
Äußerliche oder lokale Behandlung	470	Habituell. Reizbarer Charakter	477
Innerliche Behandlung	470	Rekonvaleszenz	479
Psoitis	470	Abmagerung	479
Psoriasis	470	Asthenie	479
Therapieempfehlungen	470	Anhaltende kleine, kongestive Schübe	479

Rektumprolaps	480	Schmerzen im Allgemeinen	499
Periodisch und reponierbar	480	Therapieempfehlungen	499
Nicht reponierbar, eingeklemmt	480	Begleitet von	499
Retinitis	480	Besserung	499
Rheumatismus	481	Charakteristika	499
Im akuten Stadium	481	Verschlimmerung	502
Nach oder zwischen akuten Phasen	481	Schmerzen im Abdomen	502
Rheumatismus, chronischer	481	Schmerzen mit exogener Ursache	502
Unerhebliche Lokalisation	481	Schmerzen mit endogener Ursache	502
Besondere Lokalisationen	484	Chronische Schmerzen	502
Rhinitis Siehe „Schnupfen“ S. 554.		Blähungskoliken	503
Röteln	486	Schmerzen des Anfters	505
Rötung	486	Schmerzen des Amputationsstumpfs	505
After	486	Schmerzen der Arme	506
Augen	486	Ohne ausgeprägten Seitenbezug	506
Gesicht	486	Linker Arm	506
Hände	487	Rechter Arm	506
Lippen	487	Schmerzen der Augen	507
Nase	487	Entzündungen. Katarrhe	507
Wangen	488	Hypertonie, erhöhter Augendruck	507
Zunge	488	Kongestion	507
Ruhelosigkeit, körperliche Unruhe	488	Lähmungen der Augen. Asthenopathie	508
Gelegentlich auftretende Ruhelosigkeit	488	Operationen (Augen), Folgen von	508
Anhaltende Ruhelosigkeit	488	Ovarien, Erkrankungen	508
Salpingitis	490	Plethora	508
Akut	490	Neuralgien oder Spasmen	508
Chronisch	490	Rheumatismus	509
Bei pyogenen Keimen/ <i>Escherichia coli</i>	490	Überanstrengung der Augen	509
In anderen Fällen	491	Verdauungs- oder Leberbeschwerden	509
Scharlach	491	Schmerzen der Augenhöhlen	510
Einfache Verlaufsformen	491	Schmerzen der Beine	511
Schwere Verlaufsformen	492	Schmerzen der Brust	511
Scheinschwangerschaft	492	Ohne Seitenbeziehung	511
Schiefhals Siehe „Torticollis“ S. 612.		Links	512
Schielen Siehe „Strabismus“ S. 603.		Rechts	513
Schilddrüseninsuffizienz		Brustbeinregion	514
Siehe „Hypothyreose“ S. 321.		Schmerzen der Crista iliaca	515
Schlaf	493	Schmerzen der Ellenbogen	515
Zeit des Einschlafens und Erwachens	493	Schmerzen des Epigastriums	515
Lage im Schlaf	493	Schmerzen der Ferse	515
Schlafqualität	493	Schmerzen der Finger	516
Schlaflosigkeit	494	Finger im Allgemeinen	516
Sekundäre Schlaflosigkeit	494	Fingerspitzen	516
Essentielle Schlaflosigkeit	496	Daumen	516
Kinder	496	Schmerzen der FüÙe	517
Alte Leute	496	FüÙe im Allgemeinen	517
Schlafwandeln	497	FuÙsohlen	517
Schluckauf	498	Schmerzen des Fußspanns	517
Schlucken	498	Schmerzen der Gallenblase	517

Schmerzen der Gelenke	518	Pfortaderstauung	532
Schmerzen der Glieder	518	Rheumatismus	532
Schmerzen der Hände	518	Sexuelle Exzesse	532
Schmerzen der Handgelenke	518	Schmerzen des Magens	534
Schmerzen der Harnblase	519	Hyperästhesie	534
Schmerzen der Harnleiter	520	Krämpfe oder Kontraktionen	534
Schmerzen des Herzens	520	Schwäche	534
Herz- oder Kreislaufbeschwerden	520	Hyperurikämie. Rheuma	535
Schmerzen der Hoden	522	Schmerzen der Mammae	535
Schmerzen der Hüften	523	Mammae im Allgemeinen	535
Erkrankungen von Ovarien oder Uterus	523	Brustwarzen	536
Arthritis oder Rheuma des Hüftgelenks	523	Schmerzen des Mastoids	537
Weitere auslösende Faktoren	524	Schmerzen der Milz	537
Schmerzen der Iliosakralregion	524	Schmerzen des Mittelohrs	537
Seitenbezug unerheblich	524	Schmerzen der Muskeln	537
Rechts	524	Akute Beschwerden	537
Schmerzen der Kardia	524	Anstrengung oder Überanstrengung	538
Schmerzen des Kehlkopfes		Krampfneigung. Hyperästhesie	538
Siehe „Laryngitis, akute“ S. 370 und		Rekonvaleszenz	538
„Laryngitis, chronische“ S. 371.		Rheumatismus	538
Schmerzen der Kiefer	525	Verletzungen	538
Oberkiefer	525	Schmerzen des Nackens	538
Unterkiefer	525	Schmerzen der Nase	539
Unter- oder Oberkiefer	525	Schmerzen der Nieren	539
Schmerzen des Kiefergelenks	525	Akute Beschwerden	539
Schmerzen der Knie	525	Chronische Erkrankungen	539
Schmerzen der Kniekehlen	526	Schmerzen der Oberschenkel	540
Schmerzen der Knochen	526	Oberschenkel allgemein	540
Fieberhafte oder grippale Zustände	526	Spezielle Lokalisation	540
Rheumatismus	526	Schmerzen der Ohrmuschel	540
Syphilis	526	Schmerzen der Ovarien	540
Verletzung	526	Kongestion der Ovarien	540
Schmerzen der Körperteile,		Krämpfe. Spasmen. Neuralgie	541
auf denen man liegt	527	Schmerzen des Plexus solaris	541
Schmerzen des Kreuzbeins	527	Schmerzen des Psoas	542
Schmerzen der Leber	528	Schmerzen des Rektums	542
Akute Beschwerden	528	Schmerzen des Rückens	542
Chronische Kongestion oder Hepatitis	528	Schmerzen der Samenstränge	543
Leberinsuffizienz	529	Schmerzen der Schultern	544
Schmerzen in der Leistenbeuge	529	Schmerzen der Sehnen	544
Schmerzen der Lenden	530	Achillessehne	545
Erkrankungen von Uterus und Ovarien	530	Schmerzen der Speiseröhre	545
Arthritis. Hyperurikämie	530	Schmerzen des Steißbeins	545
Harnwegsbeschwerden	530	Besserung	546
Kraftlosigkeit. Körperliche Schwäche	531	Verschlimmerung	546
Venöse Stase	531	Schmerzen des M. sternocleidomastoideus	546
Krämpfe. Kontraktionen	531	Schmerzen der Symphyse	546
Lumbago und Lumboischialgie	531	Schmerzen des Thorax	546
Nervöse oder medulläre Erkrankungen	531		

Schmerzen des Uterus	546	Schwäche des Myokards	564
Schmerzen der Vagina Siehe „Vaginismus“ S. 644 und „Vulvitis“ S. 686.		Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.	
Schmerzen der Wirbelsäule	548	Schwangerschaft	564
Rückenmark oder Nerven	548	Pränatale Behandlung des Kindes	564
Arthrose. Rheuma	549	Beschwerden der Mutter	564
Blockade oder Verrenkung der Wirbel	549	Schweigsamkeit	566
Knochenentzündung	549	Schweiß	566
Weitere äthiologische Faktoren	549	Generalisiert oder ohne bestimmte Lokalisation	566
Schmerzen der Zähne	550	Lokalisierte Schweiße	567
Arthritis der Alveolen. Rheuma	550	Verschlimmerung	569
Entzündung der Zahnregion. Pulpitis	550	Schwerhörigkeit	570
Kälte	551	Vorübergehend. Episodisch	570
Karies der Zähne	551	Chronisch oder fortschreitend	571
Neuralgie	551	Schwielen	571
Schwangerschaft	551	Schwindel	571
Schmerzen der Zehen	553	Chronisch	571
Schmerzen der Zunge Siehe „Glossitis“ S. 264 und „Stomatitis“ S. 600.		Aurikulär:	571
Schmollen	553	Zirkulatorisch	572
Schnupfen	554	Gelegentliche Anfälle	574
Akut oder Subakut	554	Seborrhö	575
Anfangsstadium	554	Seekrankheit oder Reiseübelkeit	575
Stadium mit geringer Sekretion	554	Sehen – Sehstörungen	575
Katarrh mit geringer Kongestion	554	Modalitäten	579
Chronisch	555	Sehnenscheidenentzündung	
Vorderer Anteil der Nase	555	Siehe „Synovitis“ S. 605.	
Vorderer und hinterer Bereich	556	Seitenbezug der Beschwerden	579
Hinterer Bereich	557	Abwechselnde Seiten	579
Terrain-Tiefenmittel	557	Diagonal	579
Schockzustand Siehe „Kollaps“ S. 346.		Links	580
Schreien	560	Rechts	580
Harnwegsbeschwerden	560	Seitenstechen Siehe „Pleurodynie“ S. 461.	
Kinder	560	Senkung der Nieren	
Schüchternheit	561	Siehe „Ptose der Nieren“ S. 472.	
Schuppen der behaarten Kopfhaut	561	Sensibilität – Empfindsamkeit	580
Schüttelfrost	561	Septikämie	581
Episodisch	561	Seufzen	581
Habituell	562	Sexuelle Erregung bei Frauen	581
Schwäche (lokal)	562	Habituell	581
Gelenke im Allgemeinen	563	Vorübergehend. Periodisch	583
Arm. Unterarm	563	Sexuelle Erregung bei Männern	583
Beine im Allgemeinen	563	Persönlichkeitsstörungen	583
Hände. Finger. Handgelenke	563	Körperlich	583
Knie	563	Psychisch	584
Knöchel	563	Sexuelle Überregbarkeit	584
Lenden	564	Sexuelle Schwäche	584
Muskeln	564	Symptomatische Mittel	584
		Tiefenmittel	585
		Silikose	585

Singultus Siehe „Schluckauf“ S. 498.	
Sinusitis	586
Sinusitis frontalis	586
Sinusitis maxillaris	586
Skleritis – Episkleritis	586
Sklerodermie Siehe „Indurationen“ S. 326.	
Skorbut	586
Allgemeinzustand stark angegriffen	586
Gingivitis und Blutungsneigung	588
Sodbrennen	588
Sommersprossen	588
Somnambulismus	
Siehe „Schlafwandeln“ S. 497.	
Somnolenz	588
Anhaltend	588
Begleitet von	589
Besserung	589
Vorübergehend. Kurzzeitig	589
Sonnenbrand Siehe „Erythema solare“ S. 216.	
Soor	590
Spasmen	590
Klinische Indikationen	590
Charakteristika	591
Lokalisationen	591
Verschlimmerung	592
Speichel	592
Speichelfluss	593
Spermatorrhö	593
Spina ventosa	594
Splenitis	594
Splenomegalie	594
Spondylithis tuberculosa	594
Osteoarthritis ohne Abszess	594
Osteoarthritis mit Abszess	595
Stase – Stauung	595
Steifigkeit der Gelenke	595
Im Allgemeinen	595
Lokalisation	595
Sterilität	596
Stichverletzungen – Insektenstiche	596
Stillen	597
Laktationsstörungen	597
Beschwerden der Mammae	598
Beschwerden beim Stillen	598
Störungen bei stillenden Frauen	598
Psychische/körperliche Beschwerden	599
Abstillen der Kinder	599
Stimmlosigkeit Siehe „Aphonie“ S. 45.	
Stimmungsschwankungen	599
Stinknase Siehe „Ozaena“ S. 449.	
Stolz Siehe „Hochmut, Stolz“ S. 300.	
Stomatitis	600
Stomatitis aphthosa	600
Stomatitis bismutica	601
Stomatitis catarrhalis	601
Stomatitis gangraenosa	601
Stomatitis ulceromembranacea	601
Stottern	602
Strabismus	603
Strophulus Siehe „Hautausschläge oder Dermatosen“ S. 281.	
Struma	603
Harte Struma	603
Weiche Struma, Morbus Basedow	603
Stuhlinkontinenz	604
Bei akuten Beschwerden	604
Chronische Zustände	604
Stupor	604
Synovialzyste Siehe „Zysten“ S. 704.	
Synovitis	605
Akut	605
Chronisch oder subakut	605
Syphilis	605
Tabakvergiftung	
Siehe „Folgen oder Wirkungen von“ S. 227.	
Tachykardie	607
Tastsinn angegriffen	607
Tendinitis	607
Tetanie	608
Tiefenbehandlung	608
Behandlung des akuten Anfalls oder der Komplikationen	608
Thrombopenie	
Siehe „Morbus Werlhof“ S. 406.	
Thrombophlebitis Siehe „Thrombose“ S. 608 und „Phlebitis“ S. 458.	
Thrombose	608
Arteriell	608
Venös	608
Tics im Gesicht	608
Bei Depression	608
Bei Übererregbarkeit	609
Folge anderer Grunderkrankungen	609
Tinea barbae (Sycosis barbae)	609
Durch Staphylokokken	609
Durch Trichophyten	609
Tonsillen	610

Tonsillenhypertrophie	610	Übererregbarkeit	630
Entzündungsneigung	610	Ulcus ventriculi / duodeni	630
Ohne Entzündungsneigung	611	Während der Schmerzperiode	631
Torticollis	612	Außerhalb der Schmerzperioden	632
Akut	612	Komplikationen	632
Chronisch	612	Ulzerationen der Haut	632
Tracheitis	612	Ursache	632
Akut	612	Charakteristika	633
Chronisch	613	Lokalisation	634
Tränenfluss	613	Ulzerationen der Schleimhäute	634
Bei bestimmten Beschwerden oder		Unentschlossenheit	636
Störungen	613	Ungeschicklichkeit der Hände	636
Nur bei bestimmten Einflüssen	613	Unsauberkeit	636
Träume	614	Unverträglichkeit	636
Haupteigenschaften	614	Urämie	636
Inhalt	615	Urethritis	637
Lage im Schlaf oder Uhrzeiten	616	Akute oder subakute Urethritis	637
Traumen	616	Chronische Urethritis	638
Traurigkeit	616	Urin	639
Gelegentliche Traurigkeit	617	Urtikaria	642
Habituelle Traurigkeit	617	Im akuten Schub	642
Begleitet von	618	Rezidivierender Urtikaria	642
Besserung	618	Uterusmyom	642
Verschlimmerung oder Auftreten	619	Gegen die Fibrose	643
Trismus	619	Gegen die begleitenden Beschwerden	643
Trockenheit	619	Terrain- und Tiefenmittel	643
Hände	619	Vaginismus	644
Haut	619	Organisch. Lokale Ursache	644
Lippen	619	Kongestion des Uterus. Myometritis	644
Mund	620	Psychogene Ursache	644
Nasenhöhlen	620	Varikozele	644
Tuberkatarrh	620	Varizellen Siehe „Windpocken“ S. 691.	
Akut	620	Varizen	645
Chronisch	621	Schmerzlose Varizen	645
Tuberkulinie	621	Schmerzen aufgrund der Varizen	645
Tumoren der Brust (Mamma)	621	Komplikationen	645
Weich	622	Krampfadergeschwür	646
Verhärtet	622	Veränderlichkeit	646
Typhus und Paratyphus	623	Verbrennungen	646
Übelkeit – Ohne Erbrechen	623	Haut	646
Periodisch oder vorübergehend	623	Schleimhäute des Verdauungstrakts	647
Chronische Zustände	623	Verdauungsstörung	648
Übellaunigkeit	625	Akute Magenverstimmung	648
Klinische Indikationen	625	Allgemeinzustand stark angegriffen	648
Charakteristika	626	Vergiftungen Siehe „Intoxikationen“ S. 329.	
Übelriechende Absonderungen	626	Verlangen nach	649
Überbein	626	Allgemein	649
Überempfindlichkeit	626	Speisen und Getränke	654
Unverträglichkeit von	626		

Verletzungen	657	Zahnfleischbluten	696
Prellung der Weichteile	657	Zahnfleischentzündung	696
Im Allgemeinen	657	Zahnung (Beschwerden)	697
Lokale Mittel	657	Zellulitis	698
Prellung von Knochen	658	Chronisch. Sykotisch	698
Anhaltende Ekchymose	658	Zerebralsklerose Siehe „Atherosklerose“	
Verschlimmerung	658	S. 67.	
Verstauchungen	685	Zervizitis Siehe „Myometritis“ S. 409.	
Akute, frische Verstauchung	685	Zittern	698
Folgen von Verstauchung	685	Vorübergehendes, gelegentl. Zittern	699
Neigung zu wiederholten		Chronisches, andauerndes Zittern	699
Verstauchungen	685	Zunge	700
Verwirrung	685	Belag, bräunlich	700
Verzögerte Zahnung	686	Belag, gelblich	700
Vitiligo	686	Belag, grau	700
Vulvitis – Vulvo-Vaginitis	686	Belag, grünlich	700
Keine oder geringe Sekretion	686	Belag, weiß oder weißlich	700
Reichliche Sekretion	687	Landkartenzunge	701
Keine oder geringe Sekretion	687	Farbe und Zustand des Zungenkörpers	701
Reichliche Sekretion	687	Blass	701
Wachstum	688	Bläulich. Zyanotisch	701
Verzögert, Stillstand oder		Geschwollen	701
Verlangsamung	688	Papillen	701
Übermäßiges Wachstum	688	Ränder mit Zahneindrücken	702
Wachstumsschmerzen	688	Rissig	702
Wärme	688	Rot	702
Allgemeine Körperwärme	688	Saubere	702
Verschiedene Körperregionen	688	Schlaff und heraushängend	702
Warzen	689	Schwärzlich	703
Weinen	691	Trocken	703
Widerwillen Siehe „Abneigungen gegen“ S. 3.		Zitternd	703
Windeldermatitis	691	Zusammenfahren	703
Windpocken	691	Durch Gemütsbewegung	703
Wochenbettfieber	692	Durch Geräusche	703
Wunden	692	Im Schlaf oder beim Einschlafen	703
Wurmerkrankung	693	Zusammenzucken durch Geräusche	703
Therapieempfehlungen	693	Zwischenfälle bei Seruminjektionen	703
Austreibung oder Abtötung der Würmer	693	Zyanose	703
Reflektorische Beschwerden	693	Zysten	704
Änderung des Terrains	694	Zystitis	704
Zähne	695	Akut	704
Anwendungsgebiete	695	Chronisch	705
Zähneknirschen	695	Zystitis bei Blasensteinen	705
Zahnfleisch	696	Zystitis bei Prostatikern	705
		Zystozele	707

Vorwort des Autors

Dieses neue Werk, das aller Wahrscheinlichkeit nach auch mein letztes sein wird, unterscheidet sich merklich von meinem im Jahre 1952 erschienenen „Traité de Thérapeutique“, und zwar sowohl in der Form als auch im Aufbau.

Es zeigt für jede Beschwerde (1), jedes Syndrom oder Symptom, die notwendigen Elemente, die im Allgemeinen für die homöopathische Mittelwahl ausreichen, und folgt damit einem Plan, der die homöopathischen Indikationen verschiedenen klinischen Aspekten zuordnet.

Zu diesem Zweck habe ich, nachdem ich die Stellung der Homöopathie (und der eventuell notwendigen schulmedizinischen Behandlung) bei dem behandelten Beschwerdebild aufgezeigt habe, die homöopathischen Arzneien, die darauf passen können (2), in Kategorien, Abteilungen und, wenn nötig, Unterabteilungen eingeordnet, um ihre Wahl entsprechend den Indikationen, Modalitäten und Differentialsymptomen so gut wie möglich einzugrenzen.

Bei den symptomatischen oder zum Repertorium gehörenden Indikationen habe ich nur diejenigen angegeben, die mir bei fast allen Fällen bestätigt und hinreichend erschienen (3).

Bei bestimmten Beschwerdebildern schien es mir hilfreich, eine Tabelle einzufügen, in der die Hauptmittel, die angezeigt sein können, eingeordnet und klassifiziert sind.

Diese TABELLEN, die absichtlich auf essenzielle Differenzierungen und Modalitäten (4) begrenzt sind, erlauben häufig einen schnellen Blick auf die Mittel, die man im Auge behalten oder nachprüfen sollte (durch Nachlesen und Suchen entlang der horizontalen und vertikalen Koordinaten). Im Zweifelsfall jedoch, bei seltenen Symptomen oder wenn eine andere Bestätigung notwendig sein sollte, wende man sich den anderen Rubriken des Kapitels zu (klinische Indikationen, Umstände der Verschlimmerung, der Besserung, Begleitbeschwerden, usw.)

(1) In diesem Werk werden keine mentalen Leiden abgehandelt, die eindeutig der Psychiatrie angehören, denn ich verfüge weder über ausreichende Kompetenz noch Erfahrung, um darüber mit der gebotenen Sachkenntnis zu berichten. (Die Bedeutung der Homöopathie hat bei diesen Fällen im Übrigen angesichts der neuen schulmedizinischen Behandlungsmethoden abgenommen).

Dr. Morel aus Amiens besitzt auf diesem Gebiet viel mehr Erfahrung als ich, somit bespricht er in diesem Werk die Behandlung der psychischen Depressionen.

(2) Ich habe diejenigen Arzneimittel ausgelassen, die sich mir in den vergangenen 14 Praxisjahren bei den entsprechenden Beschwerden als oberflächlich, unpassend oder wirkungslos gezeigt haben.

(3) Manche davon sind tatsächlich unsicher und zweifelhaft und ich habe sie weggelassen, auch wenn sie (routinemäßig) in der Mehrzahl der Arzneimittellehren aufgeführt werden.

(4) Andernfalls würden sie, zu sehr überladen, ihren Zweck nicht erfüllen.

Abkürzungen, Zeichenerklärungen und Bedeutung der im Text gebrauchten Schrifttypen

↑	siehe oben; das diesem Zeichen vorangehende Mittel ist weiter oben betreffs seiner Indikation präzisiert.
↓	siehe unten; das diesem Zeichen vorangehende Mittel ist weiter unten betreffs seiner Indikation präzisiert.
<	Verschlimmerung.
>	Besserung.
∅	Urtinktur
Trit.	Trituratio (Verreibung)

Die Einordnung der Säuren ist in diesem Buch nach dem europäischen Sprachgebrauch vorgenommen worden; so erscheint also zum Beispiel die Milchsäure nicht unter Acidum lacticum, sondern unter Lact-ac.

Die im Text gebrauchten Schrifttypen entsprechen der Wichtigkeit:

Puls.

Puls.

PULS.

PULS.

Herzasen

Siehe „Tachykardie“ S. 607.

Herzvergrößerung

Siehe „Herzinsuffizienz“ S. 293.

Heuschnupfen

Während der anfallsfreien Zeit: Bei Heuschnupfen gibt man im Februar sowie im April oder Mai (vor Beginn der Blüte) hohe Potenzen der Arzneien für die Anfälle und fügt hinzu: Pollen C15, HIST-P. C15 oder 30, und bei tuberkulösem Terrain TUB. C9.

Während der Anfälle: Man gibt das Heilmittel für die Symptome der Nase (oder der Augen und Nase) in mittleren Potenzierungen. Bei Heuschnupfen oder allergischem Schnupfen kann man HIST-P. C6 hinzufügen (5 Körner alle 2 Tage).

Wässriges und wundmachendes Sekret

■ Viel Niesen

Mit Entzündung der Augen:

ALL-C. – Wundheit, Brennen < im warmen Zimmer.

ARS. – Brennen der Augen und Nasenlöcher > Wärme und < 1-3Uhr. Niesen lindert nicht.

NAPHTIN. – Mit Verlangen, sich die Nase zu reiben. Krampfhusten.

NUX-V. – < morgens im Bett oder beim Erwachen > im Freien; verstopfte Nase nachts.

Ohne Entzündung der Augen:

CIMIC. – < Zugluft, Husten im Liegen.

■ Wenig Niesen

KALI-I. – Und Schmerz in den Stirnhöhlen. Schnupfen > im warmen Zimmer, Allgemeinzustand < Wärme.

Wässriges, wenig oder nicht wundmachendes Sekret

■ Viel Niesen

Mit Entzündung der Augen:

EUPHR. – Scharfer Tränenfluss. Schwellung der Lider; < abends und in kalter Luft.

PHLE. – Heuschnupfen zu Beginn der Blüte.

SABAD. – < im kalten Zimmer, im Freien und Blumenduft.

SUCC-AC. – Jucken der Nasenlöcher und der Lider; < im Freien.

Ohne Entzündung Der Augen:

CYCL. – Mit Jucken im Gehörgang und > im Freien.

LYCPR. – < Pollen und alle Arten von Staub und > im warmen Zimmer.

■ Wenig Niesen

AMBRO. – Tränenfluss. Jucken der Lider (Schnupfen am Ende der Blütezeit).

Wenig oder kein Sekret

■ Mit Entzündung der Augen

ARUND-D. – Jucken von Nasenlöchern, Lidern, Gehörgang und zuweilen Gaumenbogen.

KALI-S-CHR. – Feine Fäden quer durch die Nasenlöcher.

SOLID. – Leberinsuffizienz. Augen injiziert und brennender Tränenfluss.

■ **Ohne Entzündung der Augen**

STICT. – Gefühl von Vollheit und Verstopfung an der Nasenwurzel. Anhaltender und erfolgloser Drang, sich zu schnäuzen. Niesen. Zuweilen Husten.

ARUND. – Jucken der Nasenlöcher und des Gaumenbogens.

Mit Atemnot

- **Ars. 1, Chlor.** (mit Stimmritzenkrampf), **Naphtin. 1, Stict. 1.**

Mit Husten

- **Ambro. 1, Cimic. 1** (< Liegen und erster Teil der Nacht), **Arund. 1, Cupr-act.** (wundmachendes und brennendes Sekret < Kälte), **NAPHTIN. 1, Sang.** (< Blumenduft; gelbliches, wundmachendes Sekret).

Mit Jucken am Gaumensegel

- **Arund. 1, Arund-d. 1** (und Gehörgang), **Wye.** (Choanen, wenig Niesen).

Hirsutismus

Bei hormonell bedingtem Hirsutismus der Frauen kommen folgende Mittel infrage:

- **BAR-C. C30 und Test. C9 oder 12** – Maskuline Frauen mit Hypopituitarismus und Hypogonadismus.
 ■ **CORTISO. C9-30** (eine Gabe alle 14 Tage).

Hitzewallungen

Klinische Indikationen

- **Akute Beschwerden** – **Acon. C5-9, PHOS. C5-6, Sang. C5-6, Sulph. C5-6.**
- **Anämie**
Hitzewallungen mit Schweiß – **ACET-AC. C5-9, Carb-v. C5-6, Mang. C5-9.**
Ohne Schweiß – **Ferr. C5-6, Helon. C5-9.**
- **Erregbarkeit** – **Ferr. C6-15, Phos. C5-6.**
- **Erethismus des Gefäßsystems oder kardialer Erethismus**
Hitzewallungen mit Schweiß – **GLON. C5-9** (mit Pulsieren), **Lil-t. C5-6** (kalter Schweiß), **Phos. C6-7.**
Ohne Schweiß – **AMYL-N. C5-6, Aur. C5-9, Cact. C5-9, FERR. C5-9, FERR-S. C5-9, Stront-c. C5-6.**
- **Hypertonie. Plethora**
Hitzewallungen mit Schweiß – **GLON. C5-9, LACH. C5-15.**
Ohne Schweiß – **Acon. C5-15, Aur. C5-15, CACT. C5-9, Meli. C5-6, Stront-c. C5-9.**
- **Menopause. Prämenopause**
Hitzewallungen mit Schweiß – **AMYL-N. C5-6, LACH. C5-30, Lil-t. C5-6, Nico. C5-6.**
Ohne Schweiß – **Meli. C5-6, Sang. C5-9.**
- **Uteruserkrankungen** – **Cimic. C5-9** (mit Herzschmerzen), **Grat. C5-9** (Nymphomanie), **Lil-t. C5-15, SUMB. C5-6, Ust. C5-9.**

- **Vagotonie** – **Carb-v.** C5-9, **JAB.** C5-6 (mit Schweiß).
- **Verdauungs- oder Leberbeschwerden**
Hitzewallungen mit Schweiß – **Carb-v.** C5-6 (< während und nach dem Essen, hauptsächlich nach Fettem), **Sep.** C5-15.
Ohne Schweiß – **Coll.** C5-6 (Pfortaderstauung), **Nux-v.** C5-15.

Repertorium

Begleitet von

- Angst** – **Acon.** †, **Amyl-n.** †, **CACT.** †, **Lil-t.** †, **Phos.** †, **Sumb.** †.
- Atemnot** – **Mang.** †.
- Herzschmerzen** – **Acon.** †, **Cimic.** †, **Aur.** †, **CACT.** †.
- Schaudern** – **Helon.** †.
- Schweiß** – siehe oben unter „klinische Indikationen“.
- Schwindel** – **Sang.** †.
- Sehstörungen** – **Grat.** †.

Verschlimmerung

- Gemütsbewegung** – **FERR.** †, **Phos.** †.
- Körperliche Anstrengung** – **Stront-c.** †.
- Nach dem Essen** – **Carb-v.** † (oder während).
- Wärme** – **GLON.** †, **LACH.** †, **Lil-t.** †, **Sep.** †, **Ust.** †.
- Wein. Stimulanzen** – **Acon.** †, **CARB-V.** †, **GLON.** †.

Hochmut, Stolz

- **Mit autoritärer Art** – **LACH.** (oft neidische und eifersüchtige Frau), **PLAT.** †.
- **Mit Eitelkeit** – **Pallad.** (möchte bewundert oder geschmeichelt werden).
- **Mit Geringschätzung der Anderen** – **Cic.** (mit Misstrauen), **Guaj.** (kritischer Geist), **PLAT.** (Selbstüberschätzung und Abwertung anderer mit Gefühl von Frustration im Verlangen, sich zu vergrößern oder zu erweitern und Besitz zu erlangen).

Hordeolum

Siehe „Gerstenkörner“ S. 257.

Hornhautentzündung

Siehe „Keratitis“ S. 341.

Hühneraugen

- **Lokal:** Täglich betupfen mit **Thuj.** Ø, **Hyper.** Ø, **Ran-sc.** Ø und **Sal-ac. D 3**, zu gleichen Teilen.
- **Sehr schmerzhaft und berührungsempfindlich**
ANT-C. C4 täglich und C9 alle 10 Tage – Mit Schwielen der Fußsohlen.
HYPER. C5 und C9 – Durch Druck zu enger Schuhe mit stechenden Schmerzen und < Wetterwechsel und Feuchtigkeit.
RAD-BR. C5-6 – Hühneraugen, die sich entwickeln und größer werden.
RAN-SC. C4-5 – Schmerzen < Feuchtigkeit, Wetterwechsel oder Temperaturänderung.

SAL-AC. C5-6 – Brennende Schmerzen.

■ **Wenig schmerzhaft**

Sul-i. C5 – Mit geröteter Umgebung.

THUJ. C4 (täglich) und C9 oder C12 alle 10 Tage.

Husten

Die Angaben und Indikationen über Husten sind in den Arzneimittellehren so zahlreich, dass man leicht durcheinander kommen und sich darin verirren kann. Praktisch sollte man: Sich zuerst nach der Art und Ätiologie des Hustens richten, dann wählt man zur Behandlung in jeder dieser Gruppen das Heilmittel nach den Charakteristika und den vorherrschenden Modalitäten (siehe nachfolgende Tabellen).

Für gewisse präzise, wertvolle und nützliche Indikationen, die nicht in den Tabellen angegeben sind (um diese nicht zu überladen), hält man sich an das Repertorium im Anschluss an die Tabellen.

Ohne objektive oder auskultatorische Zeichen

■ Bei Husten ohne Reizung des Larynx siehe Tabelle Seite 304. Bei Husten mit Reizung des Larynx siehe Tabelle Seite 305.

■ Reflektorischer Husten:

Bei der Zahnung – CHAM.

Durch Wurmerkrankung – CINA. (anhaltend, erstickend < nachts), SABAD. (< im Liegen, bei Voll- und Neumond).

Herzhusten – Dig. (< Beugen nach vorne), LAUR. (anhaltend, < im Liegen), NAJA (erstickend), SPONG. (heiser und > warme Getränke).

Von der Nase ausgehend – SAMB. (verstopfte Nase, Stockschnupfen: erstickender Husten, < im Liegen und gegen Mitternacht), SANG-N. (kitzelnd).

Von den Ohren ausgehend – Lach. (Entzündung oder Reizung des Gehörganges), Mang. (beim Kratzen des Gehörganges).

Vom Rachen ausgehend – Arg-n. (< Sprechen, Lachen und Tabakrauch), Brom. (durch Gefühl, als ob die Uvula den Ansatz der Zunge berührt), Cortiso. (durch Trockenheitsgefühl < morgens), Kali-bi. (< Entkleiden, morgens und beim Essen), SANG-N. (adenoide Wucherungen), STANN-I. (Raucherhusten).

Vom Uterus ausgehend – Plat., Senec. (bei verspäteter oder ausbleibender Mens – vikariierender Husten und < nachts), Sep. (nachts oder morgens).

Vom Verdauungstrakt ausgehend – Alum., Asaf.

Entzündung der Atemwege, akut siehe Tabelle Seite 306.

Katarrhalisch, feuchter Husten siehe Tabelle Seite 307.

Repertorium

Die Pfeile nach den Mittelbezeichnungen verweisen auf die Tabellen und ermöglichen es, die Mittel entsprechend ihren klinischen Indikationen und ihrer Charakteristika zu finden

Begleitet von

Aufstoßen – Ambr., Ang.

Erbrechen – siehe oben Charakteristika / Mit Erbrechen.

Gefühl von bersten der Brust – Lact-v. †, Rumx. †.

Liste der Arzneimittel

Abies-c.	Abies canadensis	Am-m.	Ammonium muriaticum
Abies-n.	Abies nigra	Am-van.	Ammonium vanadicum
Abr.	Abrus precatorius	Ambr.	Ambra grisea
Abrot.	Abrotanum	Ambro.	Ambrosia artemisiifolia
Absin.	Absinthium	Aml-ns.	Amylenum nitrosum
Acal.	Acalypha indica	Ammc.	Ammoniacum
Acet-ac.	Aceticum acidum	Ampe-qu.	Ampelopsis quinquefolia
Acetan.	Acetanilidum	Amyg.	Amygdalus communis
Achil-m.	Achillea moschata	Anac.	Anacardium orientale
Acon.	Aconitum napellus	Anac-oc.	Anacardium occidentale
Acon-f.	Aconitum ferox	Anag.	Anagallis arvensis
Acon-l.	Aconitum lycoctonum	Anan.	Anantherum muricatum
Act-sp.	Actaea spicata	Androc.	Androctonus amor. hebraeus
Adiant.	Adiantum	Ang.	Angustura vera
Adon.	Adonis vernalis	Ange-a.	Angelica archangelica
Adren.	Adrenalinum	Anh.	Anhalonium lewini
Aesc.	Aesculus hippocastanum	Anil.	Anilinum
Aesc-g.	Aesculus glabra	Anis	Anisum stellatum
Aeth.	Aethusa cynapium	Ant-ar.	Antimonium arsenicosum
Aether	Aether	Ant-c.	Antimonium crudum
Aethi-a.	Aethiops antimonialis	Ant-i.	Antimonium iodatum
Aethi-m.	Aethiops mercur. mineralis	Ant-m.	Antimonium muriaticum
Aethyl.	Aethylum	Ant-s-aur.	Antimonium sulphur. aurant.
Aethyl-s-d.	Aethyl sulfur dichloratum	Ant-s-r.	Antimonium sulphur. rubrum
Agar.	Agaricus muscarius	Ant-t.	Antimonium tartaricum
Agar-em.	Agaricus emeticus	Anth.	Anthemis nobilis
Agar-ph.	Agaricus phalloides	Anthraci.	Anthracinum
Agav-a.	Agave americana	Antip.	Antipyrinum
Agn.	Agnus castus	Ap-g.	Apium graveolens
Agra.	Agraphis nutans	Aphis	Aphis chenopodii glauci
Ail.	Ailanthus altissima	Apisin.	Apisinum
Ajug-r.	Ajuga reptans	Apis	Apis mellifica
Alet.	Aletris farinosa	Apoc.	Apocynum cannabinum
Alf.	Alfalfa	Apoc-a.	Apocynum androsaemifol.
All-c.	Allium cepa	Apom-m.	Apomorphinum muriaticum
All-s.	Allium sativum	Aqui.	Aquilegia vulgaris
Aloe	Aloe socotrina	Aral.	Aralia racemosa
Alum.	Alumina	Aral-h.	Aralia hispida
Alum-sil.	Alumina silicata	Aran.	Aranea diadema
Alumn.	Alumen	Arb.	Arbutus andrachne
Am-act.	Ammonium aceticum	Arb-u.	Arbutus unedo
Am-ar.	Ammonium arsenicosum	Arec.	Areca catechu
Am-c.	Ammonium carbonicum	Arg-met.	Argentum metallicum
Am-caust.	Ammonium causticum	Arg-mur.	Argentum muriaticum

Arg-n.	Argentum nitricum	Bov.	Bovista lycoperdon
Arist-cl.	Aristolochia clematidis	Brach.	Brachyglottis repens
Arn.	Arnica montana	Brass.	Brassica napus oleifera
Ars.	Arsenicum album	Brass-o.	Brassica oleracea
Ars-br.	Arsenicum bromatum	Brom.	Bromium
Ars-i.	Arsenicum iodatum	Bruc.	Brucea antidysenterica
Art-v.	Artemisia vulgaris	Brucel.	Bruella melitensis
Arum-t.	Arum triphyllum	Bry.	Bryonia alba
Arund.	Arundo donax	Bufo	Rana bufo
Asaf.	Asa foetida	Bung-fa.	Bungarus fasciatus
Asar.	Asarum europaeum	But-ac.	Butyricum acidum
Asc-t.	Asclepias tuberosa	Buth-a.	Buthus australis
Asim.	Asiminia triloba	Cact.	Cactus grandiflorus
Aspar.	Asparagus officinalis	Cadm-ar.	Cadmium arsenicosum
Asper.	Asperula odorata	Cadm-br.	Cadmium bromatum
Astac.	Astacus fluviatilis	Cadm-i.	Cadmium iodatum
Aster.	Asterias rubens	Cadm-s.	Cadmium sulphuricum
Atro-s.	Atropinum sulphuricum	Caes-met.	Caesium metallicum
Aur.	Aurum metallicum	Cain.	Cainca, Cahinca
Aur-ar.	Aurum arsenicosum	Caj.	Cajuputum
Aur-br.	Aurum bromatum	Cal-bil.	Calculus biliaris
Aur-i.	Aurum iodatum	Calad.	Caladium seguinum
Aur-m.	Aurum muriaticum	Cal-ren.	Calculus renalis
Aur-m-k.	Aurum muriat. kalinatum	Calc.	Calcium carbonicum
Aur-m-n.	Aurum muriat. natronatum	Calc-act.	Calcium aceticum
Aur-s.	Aurum sulphuratum	Calc-ar.	Calcium arsenicosum
Aven.	Avena sativa	Calc-br.	Calcium bromatum
Aza.	Azadirachta indica	Calc-caust.	Calcium causticum
Bac.	Bacillinum Burnett	Calc-cn.	Calcium calcinatum
Bad.	Badiaga	Calc-f.	Calcium fluoratum
Bapt.	Baptisia tinctoria	Calc-hp.	Calcium hypophosphoricum
Bar-ac.	Baryta acetica	Calc-i.	Calcium iodatum
Bar-c.	Baryta carbonica	Calc-lac.	Calcium lacticum
Bar-i.	Baryta iodata	Calc-lp.	Calcium lactophosphoricum
Bar-s.	Baryta sulphurica	Calc-m.	Calcium muriaticum
Bell.	Belladonna	Calc-o.	Calcium oxydatum
Bell-p.	Bellis perennis	Calc-o-t.	Calcarea ovi testae
Benz-ac.	Benzoicum acidum	Calc-ox.	Calcium oxalicum
Benz-n.	Benzinum nitricum	Calc-p.	Calcium phosphoricum
Berb.	Berberis vulgaris	Calc-pic.	Calcium picricum
Beryl.	Beryllium metallicum	Calc-s.	Calcium sulphuricum
Beto.	Betonica aquatica	Calc-sil.	Calcium silicatum
Bism.	Bismuthum	Calend.	Calendula officinalis
Blatta-a.	Blatta americana	Calo.	Calotropis gigantea
Blatta-o.	Blatta orientalis	Calth.	Caltha palustris
Bol-s.	Boletus satanas	Camph.	Camphora officinalis
Bomb-pr.	Bombyx processionea	Camph-ac.	Camphoricum acidum
Borx.	Borax veneta	Camph-mbr.	Camphora monobromata
Both.	Bothrops lanceolatus	Cann-i.	Cannabis indica
Botul.	Botulinum Nos.	Cann-s.	Cannabis sativa

Canth.	Cantharis vesicatoria	Cit-ac.	Citricum acidum
Caps.	Capsicum annum	Cit-l.	Citrus limonum
Carb-ac.	Carbolicum acidum	Clem.	Clematis erecta
Carb-an.	Carbo animalis	Cob.	Cobaltum metallicum
Carb-v.	Carbo vegetabilis	Coc-c.	Coccus cacti
Carbn-o.	Carboneum oxygenisatum	Cocain.	Cocainum hydrochloricum
Carbn-s.	Carboneum sulphuratum	Coca	Coca
Carbn-tm.	Carboneum tetramuriaticum	Cocc.	Cocculus indicus
Carc.	Carcinosinum	Cocc-s.	Coccinella septempunctata
Card-b.	Carduus benedictus	Coch.	Cochlearia armoracia
Card-m.	Carduus marianus	Coff.	Coffea cruda
Casc.	Cascarilla	Colch.	Colchicum autumnale
Castm.	Castoreum canadense	Coli.	Colibacillinum
Castn-v.	Castanea vesca	Coll.	Collinsonia canadensis
Castor-eq.	Castor equi	Coloc.	Colocynthis
Catar.	Cataria nepeta	Colos.	Colostrum
Caul.	Caulophyllum thalictroides	Com.	Comocladia dentata
Caust.	Causticum hahnemannii	Con.	Conium maculatum
Cean.	Ceanothus americanus	Conch.	Conchiolinum
Cedr.	Cedron	Conv.	Convallaria majalis
Cench.	Cenchrus contortrix	Convo-s.	Convolvulus stans
Cer-ox.	Cerium oxalicum	Cop.	Copaiva officinalis
Cere-b.	Cereus bonplandi	Cor-r.	Corallium rubrum
Cere-s.	Cereus serpentinus	Corn.	Cornus circinatus
Cham.	Chamomilla	Cortiso.	Cortisonum
Chasm.	Chasmanthera palmata, Menispermum palmatum	Cory.	Corydalis formosa
Cheir.	Cheiranthus cheiri	Cot.	Cotyledon umbilicus
Chel.	Chelidonium majus	Crat.	Crataegus oxyacantha
Chelo.	Chelone glabra	Croc.	Crocus sativus
Chen-a.	Chenopodium anthelmint.	Crot-c.	Crotalus cascavella
Chen-g.	Chenopodium glaucum	Crot-h.	Crotalus horridus
Chim.	Chimaphila umbellata	Crot-t.	Croton tiglium
Chin.	China officinalis	Cub.	Cubeba officinalis
Chinin-ar.	Chininum arsenicosum	Cuc-p.	Cucurbita pepo
Chinin-m.	Chininum muriaticum	Culx.	Culex musca
Chinin-s.	Chininum sulphuricum	Cund.	Cundurango, Condurango
Chion.	Chionanthus virginica	Cuph.	Cuphea viscosissima
Chlf.	Chloroformium	Cupr.	Cuprum metallicum
Chlol.	Chloralum hydratum	Cupr-act.	Cuprum aceticum
Chlor.	Chlorum	Cupr-ar.	Cuprum arsenicosum
Chlorpr.	Chlorpromazinum	Cupr-cy.	Cuprum cyanatum
Chr-ac.	Chromicum acidum	Cupr-o.	Cuprum oxydatum nigrum
Cic.	Cicuta	Cupr-s.	Cuprum sulphuricum
Cimic.	Cimicifuga racemosa	Cupre-au.	Cupressus australis
Cimx.	Cimex lectularius	Cupre-l.	Cupressus lawsoniana
Cina	Cina maritima	Cur.	Curare
Cinnb.	Cinnabaris	Cycl.	Cyclamen europaeum
Cinnm.	Cinnamomum ceylandicum	Cypr.	Cypripedium pubescens
Cist.	Cistus canadensis	Dam.	Damiana
		Daph.	Daphne indica

Dauc-c.	<i>Daucus carota</i>	Ferr-cit.	<i>Ferrum citricum</i>
Dict.	<i>Dictamnus albus</i>	Ferr-i.	<i>Ferrum iodatum</i>
Dig.	<i>Digitalis purpurea</i>	Ferr-m.	<i>Ferrum muriaticum</i>
Dios.	<i>Dioscorea villosa</i>	Ferr-ma.	<i>Ferrum magneticum</i>
Diosm.	<i>Diosma lincairis</i>	Ferr-p.	<i>Ferrum phosphoricum</i>
Diphtox.	<i>Diphtherotoxinum</i>	Ferr-pic.	<i>Ferrum picricum</i>
Dirc.	<i>Dirca palustris</i>	Ferul.	<i>Ferula glauca</i>
Dol.	<i>Dolichos pruriens</i>	Fic-r.	<i>Ficus religiosa</i>
Dor.	<i>Doryphora decemlineata</i>	Fl-ac.	<i>Fluoricum acidum</i>
Dros.	<i>Drosera rotundifolia</i>	Foll.	<i>Folliculinum</i>
Dub.	<i>Duboisinum</i>	Form.	<i>Formica rufa</i>
Dubo-m.	<i>Duboisia myoporoides</i>	Form-ac.	<i>Formicicum acidum</i>
Dulc.	<i>Dulcamara</i>	Frag.	<i>Fragaria vesca</i>
Dys.	<i>Bacillus dysenteriae</i>	Franc.	<i>Franciscea uniflora</i>
Eberth.	<i>Eberthinum</i>	Frax.	<i>Fraxinus americana</i>
Echi.	<i>Echinacea angustifolia</i>	Fuc.	<i>Fucus vesiculosus</i>
Egg-vac.	<i>Egg vaccinum</i>	Fuc-s.	<i>Fucus serratus</i>
Elae.	<i>Elaeis guineensis</i>	Fum.	<i>Fumaria officinalis</i>
Elaps	<i>Elaps corallinus</i>	Gal-ac.	<i>Gallicum acidum</i>
Elat.	<i>Elatarium</i>	Galan.	<i>Galanga</i>
Epig.	<i>Epigea repens</i>	Gali.	<i>Galium aparine</i>
Epiph.	<i>Epiphegus virginiana</i>	Gamb.	<i>Gambogia</i>
Equis-h.	<i>Equisetum hyemale</i>	Gaul.	<i>Gaultheria procumbens</i>
Erech.	<i>Erechthites hieracifolia</i>	Gels.	<i>Gelsemium sempervirens</i>
Erig.	<i>Erigeron canadense</i>	Genist.	<i>Genista</i>
Erio.	<i>Eriodictyon californicum</i>	Gent.	<i>Gentiana</i>
Ery-a.	<i>Eryngium aquaticum</i>	Gent-l.	<i>Gentiana lutea</i>
Eryth.	<i>Erythrinus</i>	Gink-b.	<i>Ginkgo biloba</i>
Esch.	<i>Eschscholtzia californica</i>	Gins.	<i>Ginseng quinquefolium</i>
Eucal.	<i>Eucalyptus globulus</i>	Glon.	<i>Glonoinum</i>
Eug.	<i>Eugenia jambos</i>	Gnaph.	<i>Gnaphalium polycephalum</i>
Euon.	<i>Euonymus europaeus</i>	Goss.	<i>Gossypium herbaceum</i>
Euon-a.	<i>Euonymus atropurpurea</i>	Gran.	<i>Granatum</i>
Eup-a.	<i>Eupatorium aromaticum</i>	Graph.	<i>Graphites</i>
Eup-per.	<i>Eupatorium perfoliatum</i>	Grat.	<i>Gratiola officinalis</i>
Eup-pur.	<i>Eupatorium purpureum</i>	Grin.	<i>Grindelia robusta</i>
Euph.	<i>Euphorbium officinarum</i>	Gua.	<i>Guaco</i>
Euph-c.	<i>Euphorbium corollata</i>	Guaj.	<i>Guajacum officinale</i>
Euph-hl.	<i>Euphorbium helioscopa</i>	Guare	<i>Guare trichiloides</i>
Euph-l.	<i>Euphorbium lathyris</i>	Gunp.	<i>Gunpowder</i>
Euph-re.	<i>Euphorbium resinifera</i>	Gymno.	<i>Gymnocladus canadensis</i>
Euphr.	<i>Euphrasia officinalis</i>	Haem.	<i>Haematoxylon campech.</i>
Euph-pi	<i>Euphorbium pilulifera</i>	Ham.	<i>Hamamelis virginiana</i>
Eupi.	<i>Eupionum</i>	Hecla	<i>Hecla lava</i>
Fab.	<i>Fabiana imbricata</i>	Hed.	<i>Hedera helix</i>
Fago.	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Hedeo.	<i>Hedeoma pulegioides</i>
Fel.	<i>Fel tauri</i>	Helia.	<i>Helianthus annuus</i>
Ferr.	<i>Ferrum metallicum</i>	Helio.	<i>Heliotropium peruvianum</i>
Ferr-act.	<i>Ferrum aceticum</i>	Hell.	<i>Helleborus niger</i>
Ferr-ar.	<i>Ferrum arsenicosum</i>	Helo-h.	<i>Heloderma horridum</i>

Helon.	Helonias dioica	Kali-bi.	Kalium bichromicum
Hep.	Hepar sulphur	Kali-br.	Kalium bromatum
Hera.	Heracleum sphondylium	Kali-c.	Kalium carbonicum
Hip-ac.	Hippuricum acidum	Kali-chl.	Kalium chloricum
Hipp.	Hippomanes	Kali-cy.	Kalium cyanatum
Hippop-r.	Hippophae rhamnoides	Kali-hp.	Kalium hypophosphoricum
Hippoza.	Hippozaenium	Kali-i.	Kalium iodatum
Hir.	Hirudo medicinalis	Kali-m.	Kalium muriaticum
Hist.	Histaminum	Kali-n.	Kalium nitricum
Hist-p.	Histaminum pulmonis	Kali-p.	Kalium phosphoricum
Hom.	Homarus vulgaris	Kali-perm.	Kalium permanganatum
Hura	Hura brasiliensis	Kali-s.	Kalium sulphuricum
Hydr.	Hydrastis canadensis	Kali-s-chr.	Kalium sulph. chromicum
Hydr-ac.	Hydrocyanicum acidum	Kali-sil.	Kalium silicicum
Hydrang.	Hydrangea arborescens	Kali-tel.	Kalium telluricum
Hydrc.	Hydrocotyle asiatica	Kalm.	Kalmia latifolia
Hydrog.	Hydrogenium	Kola	Kola
Hydroph.	Hydrophis cyanocinctus	Kreos.	Kreosotum
Hyos.	Hyoscyamus niger	Kres.	Kresolum
Hyper.	Hypericum perforatum	Lac-ac.	Lacticum acidum
Hypoth.	Hypothalamus	Lac-c.	Lac caninum
Iber.	Iberis amara	Lac-d.	Lac defloratum
Ichth.	Ichthyolum	Lac-v.	Lac vaccinum
Ictod.	Ictodes foetida	Lach.	Lachesis muta
Ign.	Ignatia amara	Lachn.	Lachnanthes tinctoria
Ilx-a.	Ilex aquifolium	Lact-v.	Lactuca virosa
Ind.	Indium metallicum	Lamin.	Laminaria
Indg.	Indigo tinctoria	Lap-a.	Lapis albus
Indol.	Indolum	Lappa	Lappa major
Ins.	Insulinum	Lat-h.	Latrodectus hasselti
Inul.	Inula helenium	Lat-m.	Latrodectus mactans
Iod.	Iodium	Laur.	Laurocerasus
Iodof.	Iodoformium	Lec.	Lecithinum
Ip .	Ipecacuanha	Led.	Ledum palustre
Ipom-p.	Ipomoea purpurea	Lem-m.	Lemna minor
Irid-met.	Iridium metallicum	Leon.	Leonurus cardiaca
Iris	Iris versicolor	Lepi.	Lepidium bonariense
Isopus.	Eiternosode	Lept.	Leptandra virginica
Isosang.	Eigenblutnosode	Lesp-c.	Lespedeza capitata
Jab.	Jaborandi	Liat.	Liatris spicata
Jac-c.	Jacaranda caroba	Lil-t.	Lilium tigrinum
Jal.	Jalapa	Lim.	Limulus
Jatr-c.	Jatropha curcas	Lina.	Linaria vulgaris
Joan.	Joanesia asoca	Lip.	Lippia mexicana
Jug-c.	Juglans cinerea	Lith.	Lithium
Jug-r.	Juglans regia	Lith-be.	Lithium benzoicum
Juni-c.	Juniperus communis	Lith-c.	Lithium carbonicum
Just.	Justicia adhatoda	Lob.	Lobelia inflata
Kali-act.	Kalium aceticum	Lob-p.	Lobelia purpurascens
Kali-ar.	Kalium arsenicosum	Lob-s.	Lobelia syphilitica

Lol.	<i>Lolium temulentum</i>	Mom-ch.	<i>Momordica charantia</i>
Lon-x.	<i>Lonicera xylosteum</i>	Moni.	<i>Monilia albicans</i>
Lup.	<i>Lupulus humulus</i>	Morb.	<i>Morbillinum</i>
Lutin.	<i>Luteinum</i>	Morph.	<i>Morphinum</i>
Lyc.	<i>Lycopodium clavatum</i>	Mosch.	<i>Moschus</i>
Lycpr.	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Mucor.	<i>Mucor mucedo</i>
Lycps.	<i>Lycopus virginicus</i>	Mur-ac.	<i>Muriaticum acidum</i>
Lyss.	<i>Lyssinum</i>	Mygal.	<i>Mygale lasiodora</i>
Macroz.	<i>Macrozamia spiralis</i>	Myos.	<i>Myosotis</i>
Mag-bcit.	<i>Magnesium borocitricum</i>	Myric.	<i>Myrica cerifera</i>
Mag-c.	<i>Magnesium carbonicum</i>	Myris.	<i>Myristica sebifera</i>
Mag-m.	<i>Magnesium muriaticum</i>	Myrrh.	<i>Myrrha</i>
Mag-p.	<i>Magnesium phosphoricum</i>	Myrt-c	<i>Myrtus communis</i>
Magn-gr.	<i>Magnolia grandiflora</i>	Nabal.	<i>Nabalus serpentarius</i>
Maland.	<i>Malandrinum</i>	Naja	<i>Naja tripudians</i>
Manc.	<i>Mancinella</i>	Naphtin.	<i>Naphthalinum</i>
Mand.	<i>Mandragora officinarum</i>	Narc-ps.	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>
Mang.	<i>Manganum carbonicum</i>	Nast.	<i>Nasturtium aquaticum</i>
Mang-act.	<i>Manganum aceticum</i>	Nast-o.	<i>Nasturtium officinale</i>
Mangi.	<i>Mangifera indica</i>	Nat-ar.	<i>Natrium arsenicosum</i>
Mate	<i>Ilex mate</i>	Nat-br.	<i>Natrium bromatum</i>
Med.	<i>Medorrhinum</i>	Nat-c.	<i>Natrium carbonicum</i>
Medus.	<i>Medusa</i>	Nat-ch.	<i>Natrium choleinicum</i>
Meli.	<i>Melilotus officinalis</i>	Nat-chl.	<i>Natrium chloricum</i>
Melis.	<i>Melissa officinalis</i>	Nat-i.	<i>Natrium iodatum</i>
Meloe	<i>Meloe majalis</i>	Nat-m.	<i>Natrium muriaticum</i>
Menth.	<i>Mentha piperita</i>	Nat-n.	<i>Natrium nitricum</i>
Menth.	<i>Mentholum</i>	Nat-p.	<i>Natrium phosphoricum</i>
Meny.	<i>Menyanthes trifoliata</i>	Nat-s.	<i>Natrium sulphuricum</i>
Meph.	<i>Mephitis putorius</i>	Nat-sil-f.	<i>Natrium silicofluoricum</i>
Merc.	<i>Mercurius solubilis</i>	Nat-tel.	<i>Natrium telluricum</i>
Merc-act.	<i>Mercurius aceticus</i>	Nep.	<i>Nepenthes distillatoria</i>
Merc-aur.	<i>Mercurius auratus</i>	Nicc.	<i>Niccolum metallicum</i>
Merc-c.	<i>Mercurius corrosivus</i>	Nicc-s.	<i>Niccolum sulphuricum</i>
Merc-cy.	<i>Mercurius cyanatus</i>	Nicot.	<i>Nicotinum</i>
Merc-d.	<i>Mercurius dulcis</i>	Nit-ac.	<i>Nitricum acidum</i>
Merc-i-f.	<i>Mercurius iodatus flavus</i>	Nit-m-ac.	<i>Nitromuriaticum acidum</i>
Merc-i-r.	<i>Mercurius iodatus ruber</i>	Nit-s-d.	<i>Nitri spiritus dulcis</i>
Merc-ns.	<i>Mercurius nitrosus</i>	Nuph.	<i>Nuphar luteum</i>
Merc-p.	<i>Mercurius phosphoricus</i>	Nux-m.	<i>Nux moschata</i>
Merc-sul.	<i>Mercurius sulphuricus</i>	Nux-v.	<i>Nux vomica</i>
Merl.	<i>Mercurialis perennis</i>	Nyct.	<i>Nyctanthes arbor tristis</i>
Methyl.	<i>Methylenum caeruleum</i>	Oci.	<i>Ocimum canum</i>
Mez.	<i>Mezereum</i>	Oena.	<i>Oenanthe crocata</i>
Mica	<i>Mica (Glimmer)</i>	Ol-an.	<i>Oleum animale aethereum</i>
Micrococ.	<i>Micrococcinum</i>	Ol-sant.	<i>Oleum Santali</i>
Mill.	<i>Millefolium</i>	Olnd.	<i>Oleander</i>
Mim-h.	<i>Mimosa humilis</i>	Ol-j.	<i>Oleum jecoris aselli</i>
Mit.	<i>Mitchella repens</i>	Onis.	<i>Oniscus asellus</i>
Mom-b.	<i>Momordica balsamica</i>	Onos.	<i>Onosmodium virginianum</i>

Op.	Opium	Pin-s.	Pinus silvestris
Opun-v.	Opuntia vulgaris	Pip-m.	Piper methysticum
Orch.	Orchitinum	Pip-n.	Piper nigrum
Oreo.	Oreodaphne californica	Pisc.	Piscidia erythrina
Orig.	Origanum majorana	Pitu-a.	Pituitaria anterior
Orni.	Ornithogalum umbellatum	Pitu-gl.	Pituitaria glandulosa
Oscillococ.	Oscillococinum	Pitu-p.	Pituitaria posterior
Osm.	Osmium metallicum	Pix	Pix liquida
Ost.	Ostrya virginica	Plac.	Placenta humana
Ov.	Ovininum	Plan.	Plantago major
Ovar.	Ovaries	Plat.	Platinum metallicum
Ovi-p.	Ovi gallinae pellicula	Plat-m.	Platinum muriaticum
Ox-ac.	Oxalicum acidum	Platan.	Platanus
Oxyd.	Oxydendron arboretum	Plb.	Plumbum metallicum
Oxyt.	Oxytropis lamberti	Plb-ac.	Plumbum aceticum
Paeon.	Paeonia officinalis	Plb-chr.	Plumbum chromicum
Pall.	Palladium metallicum	Plb-i.	Plumbum iodatum
Pancr.	Pancreatinum	Plb-tae.	Plumbum tetra-aethylicum
Papay.	Carica papaya	Plumbg.	Plumbago
Par.	Paris quadrifolia	Podo.	Podophyllum peltatum
Paraf.	Paraffinum	Polyg-a.	Polygonum aviculare
Parat.	Paratyphoidinum	Polyg-h.	Polygonum hydropiperoides
Parathyr.	Parathyreoidinum	Polyg-pe.	Polygonum persicaria
Pareir.	Paireira brava	Polyg-s.	Polygonum sativum
Pariet.	Parietaria officinalis	Polym.	Polytnia uvedalia
Parth.	Parthenium hysterophorus	Polytr.	Polytrichum
Passi.	Passiflora incarnata	Pop.	Populus tremuloides
Past.	Pastinaca sativa	Pop-cand.	Populus candicans
Paull.	Paullinia pinnata	Prim-f.	Primula farinosa
Ped.	Pediculus capitis	Prim-o.	Primula obconica
Penic.	Penicillinum	Prim-v.	Primula veris
Pert.	Pertussinum	Prot.	Proteus bacterium
Petr.	Petroleum	Prun.	Prunus spinosa
Petros.	Petroselinum sativum	Prun-v.	Prunus virginiana
Ph-ac.	Phosphoricum acidum	Psor.	Psorinum
Phal.	Phallus impudicus	Psoral.	Psoralea bituminosa
Phase.	Phaseolus nanus	Ptel.	Ptelea trifoliata
Phase-vg.	Phaseolus vulgaris	Pulm-v.	Pulmo vulpes
Phel.	Phellandrium aquaticum	Puls.	Pulsatilla pratensis
Phenob.	Phenobarbitalum	Puls-n.	Pulsatilla nuttaliana
Phle.	Phleum pratense	Pulx.	Pulex irritans
Phlor.	Phloridzinum	Pyrar.	Pyrara
Phos.	Phosphorus	Pyrog.	Pyrogenium
Phys.	Physostigma venenosum	Quas.	Quassia amara
Physal-al.	Physalis alkekengi	Queb.	Quebracho
Physala-p.	Physalia pelegica	Querc-r-g-s.	Quercus robur gl. spiritus
Phyt.	Phytolacca decandra	Rad-br.	Radium bromatum
Pic-ac.	Picricum acidum	Ran-b.	Ranunculus bulbosus
Pimp.	Pimpinella saxifraga	Ran-g.	Ranunculus glacialis
Pimp-a.	Pimpinella anisum	Ran-s.	Ranunculus sceleratus

Raph.	Raphanus sativus	Senn.	Senna
Rat.	Ratanhia peruviana	Sep.	Sepia officinalis
Rauw.	Rauwolfia serpentina	Ser-a-c.	Serum anti colibacillum
Ren.	Nieren	Ser-ang.	Serum anguillae
Rham-cal.	Rhamnus californica	Ser-eq.	Serum equi
Rheum	Rheum palmatum	Sieg.	Siegesbeckia orientalis
Rhod.	Rhododendron chrysanthum	Sil.	Silicea terra
Rhodi.	Rhodium metallicum	Silphu.	Silphium laciniatum
Rhus-a.	Rhus aromatica	Sin-a.	Sinapis alba
Rhus-d.	Rhus diversiloba	Sin-n.	Sinapis nigra
Rhus-g.	Rhus glabra	Sol-mm.	Solanum mammosum
Rhus-r.	Rhus radicans	Sol-ni.	Solanum nigrum
Rhus-t.	Rhus toxicodendron	Sol-o.	Solanum oleraceum
Rhus-v.	Rhus venenata	Sol-t.	Solanum tuberosum
Ric.	Ricinus communis	Solid.	Solidago virgaurea
Rob.	Robinia pseudacacia	Solin-act.	Solaninum aceticum
Ros-ca.	Rosa canina	Spartin-s.	Sparteinum sulfuricum
Ros-d.	Rosa damascena	Sphigg.	Sphingurus martini
Rosm.	Rosmarinus officinalis	Spig.	Spigelia anthelmia
Rumx.	Rumex crispus	Spig-m.	Spigelia marylandica
Rusc-a.	Ruscus aculeatus	Spira.	Spiranthes autumnalis
Ruta	Ruta graveolens	Spirae	Spirae ulmaria
Sabad.	Sabadilla	Spong.	Spongia tosta
Sabal.	Sabal serrulata	Squil.	Squilla maritima
Sabin.	Sabina	Stann.	Stannum metallicum
Sacch.	Saccharum officinale	Stann-i.	Stannum iodatum
Sacch-l.	Saccharum lactis	Staph.	Staphysagria
Sal-ac.	Salicylicum acidum	Staphycoc.	Staphylococcinum
Sal-mar.	Sal marinum	Stel.	Stellaria media
Sal-n.	Salix nigra	Stict.	Sticta pulmonaria
Samb.	Sambucus nigra	Still.	Stillingia silvatica
Samb-c.	Sambucus canadensis	Stram.	Stramonium
Sang.	Sanguinaria canadensis	Streptococ.	Streptococcinum
Sanguiso.	Sanguisorba officinalis	Stront-br.	Strontium bromatum
Sanic.	Sanicula aqua	Stront-c.	Strontium carbonicum
Santin.	Santoninum	Stront-n.	Strontium nitricum
Sarcol-ac.	Sarcolacticum acidum	Stroph-h.	Strophantus hispidus
Sars.	Sarsaparilla officinalis	Stroph-s.	Strophantus sarmentosus
Sass.	Sassafras officinalis	Stry.	Strychninum
Scarl.	Scarlatinum	Stry-p.	Strychninum phosphoricum,
Scol.	Scolopendra morsitans	Stry-val.	Strychninum valerianicum
Scroph-n.	Scrophularia nodosa	Succ-ac.	Succinicum acidum
Scut.	Scutellaria laterifolia	Sul-ac.	Sulphuricum acidum
Sec.	Secale cornutum	Sul-i.	Sulphur iodatum
Sed-r.	Sedum repens	Sulo-ac.	Sulphurosum acidum
Sed-t.	Sedum telephium	Sulph.	Sulphur
Sel.	Selenium	Sumb.	Sumbulus moschatus
Semp.	Sempervivum tectorum	Suprar.	Suprarenalis
Senec.	Senecio aureus	Sym-r.	Symphoricarpus racemosus
Seneg.	Senega	Symph.	Symphytum officinale

Syph.	Syphilinum	Typh.	Typha latifolia
Syzyg.	Syzygium jambolanum	Ulm-c.	Ulmus campestris
Tab.	Tabacum	Upa.	Upas tieuté
Tam.	Tamarix communis	Upa-a.	Upas antiaris
Tama.	Tamarix germanica	Ur-ac.	Uricum acidum
Tamrnd.	Tamarindus indica	Uran-ar.	Uranium arsenicosum
Tanac.	Tanacetum vulgare	Uran-n.	Uranium nitricum
Tann-ac.	Tannicum acidum	Urea	Urea pura
Tarax.	Taraxacum officinale	Urt-u.	Urtica urens
Tarent.	Tarentula hispanica	Usn.	Usnea barbata
Tarent-c.	Tarentula cubensis	Ust.	Ustilago maydis
Tax.	Taxus baccata	Uva.	Uva ursi
Tela	Tela araneae	Vac.	Vaccinium
Tell.	Tellurium metallicum	Valer.	Valeriana officinalis
Ter.	Terebinthinae oleum	Vanad.	Vanadium metallicum
Test.	Testosteron	Vario.	Variolinum
Testis	Testikel	Ven-m.	Venus mercenaria
Tetox.	Tetanotoxinum	Verat.	Veratrum album
Teucr.	Teucrium marum verum	Verat-v.	Veratrum viride
Teucr-s.	Teucrium scorodonia	Verb.	Verbascum thapsus
Thal.	Thallium metallicum	Verbe-h.	Verbena hastata
Thala.	Thalamus	Vesi.	Vesicaria communis
Thal-act.	Thallium aceticum	Vesp.	Vespa crabro
Thal-s.	Thallium sulphuricum	Vib.	Viburnum opulus
Thea	Thea chinensis	Vib-p.	Viburnum prunifolium
Ther.	Theridion curassavicum	Vinc.	Vinca minor
Thiosin.	Thiosinaminum	Vinc-r.	Vinca rosea
Thlas.	Thlaspi bursa pastoris	Viol-o.	Viola odorata
Thuj.	Thuja occidentalis	Viol-t.	Viola tricolor
Thym-gl.	Thymus glandulae extractum	Vip.	Vipera berus
Thymol.	Thymolum	Visc.	Viscum album
Thymu.	Thymus serpyllum	Wye.	Wyethia helonoides
Thyr.	Thyreoidinum	Xan.	Xanthoxylum fraxineum
Til.	Tilia europaea	X-Ray	X-Ray
Titan.	Titanium metallicum	Xero.	Xerophyllum asphodeloides
Trib.	Tribulus terrestris	Yohim.	Yohimbinum
Trichoph.	Trichophyton	Zea-i.	Zea italica
Trif-p.	Trifolium pratense	Zinc.	Zincum metallicum
Trif-r.	Trifolium repens	Zinc-ar.	Zincum arsenicosum
Tril-p.	Trillium pendulum	Zinc-br.	Zincum bromatum
Trinit.	Trinitrotoluol	Zinc-cy.	Zincum cyanatum
Trios.	Triosteum perfoliatum	Zinc-m.	Zincum muriaticum
Trom.	Trombidium muscae dom.	Zinc-p.	Zincum phosphoricum
Tub.	Tuberculinum bovinum	Zinc-pic.	Zincum picricum
Tub-a.	Tuberculinum avis	Zinc-s.	Zincum sulphuricum
Tub-d.	Tuberculinum Denys	Zinc-val.	Zincum valerianicum
Tub-m.	Tuberculinum Marmoreck	Zing.	Zingiber officinale
Tub-r.	Tuberculinum resid. Koch	Ziz.	Zizia aurea
Tub-sp.	Tuberculinum Spengler		



Henri Voisin

[Repertorium für den homöopathischen Praktiker](#)

Klinische Indikationen in alphabetischer Reihenfolge mit Differentialdiagnose der Mittel

752 pages, relié
publication 2015



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr