Steveling / Hecker / Peuker
Repetitorium Akupunktur

Extrait du livre

Repetitorium Akupunktur
de Steveling / Hecker / Peuker
Éditeur : MVS Medizinverlage Stuttgart



http://www.editions-narayana.fr/b6688

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Editions Narayana

2.1.2 Dickdarm-Leitbahn

- Leitbahnverlauf
- Kopplungsverhältnisse
- Punkte: Di 4, Di 10, Di 11, Di 15, Di 20



▶ **Abb. 2.8** Die Dickdarm-Leitbahn.

Leitbahnverlauf, Steuerungspunkte

- Beginn: Nagelfalzwinkel des Zeigefingers radialwärts
- Verlauf: Außenseite von Unterarm, Ellenbogen und Oberarm im vorderen/radialen Drittel zu Schulter, Hals und Oberkiefer
- Ende: Nasolabialfalte neben Nasenflügel

Steuerungspunkte der eigenen Leitbahn

- Di 4: Yuan-Punkt
- Di 11: Auffüllungspunkt/Tonisierungspunkt

Steuerungspunkte der Dickdarmfunktion, die auf einer anderen Leitbahn liegen

- Bl 25: Rücken-Shu-Punkt Dickdarm
- Ma 25: (ventraler) Mu-Punkt Dickdarm
- Ma 37: Unterer einflussreicher Punkt Dickdarm

Kopplungsverhältnisse

- vordere Yang-Achse: Oben-unten-Kopplung: Dickdarm – Magen (Yang Ming)
- gekoppeltes Paar: Yang-Yin-Kopplung: Dickdarm – Lunge



▶ **Abb. 2.9** Kopplungsverhältnisse der Dickdarm-Leitbahn.

Fragen	Antworten
Wo verläuft die Dickdarm-Leitbahn, wo beginnt und wo endet sie?	• Verlauf: im vorderen Drittel der Außenseite des Armes, über Schulter, Hals und Oberkiefer zur Nase • Beginn: Nagelwinkel des Zeigefingers radial • Ende: Nasolabialfalte – Mitte des Nasenflügels
Wie viele Punkte hat die Dickdarm-Leitbahn?	20 Punkte
Welches ist der Partner der Dickdarm-Leitbahn für die oben-unten gekoppelte Achse?	Magen-Leitbahn
Auf welcher Leitbahn liegt der vordere Mu-Punkt des Dickdarms? Wie heißt er?	Ma 25 auf der Magen-Leitbahn.

aus: Steveling u.a., Repetitorium Akupunktur (ISBN 9783830454120) © 2010 Hippokrates Verlag

Di 4



▶ **Abb. 2.10** Di 4.

Steuerungspunkt Yuan-Punkt

Anatomische Leitstruktur Metacarpale II

Lokalisation
- Einstich: Mitte der Winkelhalbierenden zwischen Metacarpale I und II
- Stichrichtung: Unterfläche der Mitte des Corpus metacarpale II

Wirkrichtungen
- Schmerzen, herausragender übergeordneter Schmerzpunkt
- Affektionen im Kopfbereich frontal (-algie, -itis, allergische Genese)
- psychovegetative Funktionsstörungen
- Anregung der Wehentätigkeit
- schmerzhafte Funktionsstörungen im Leitbahnverlauf

Bedeutung in der TCM
- vertreibt pathogene klimatische Faktoren
- beruhigt Geist, Bewusstsein (Shen)
- reguliert Lungen-Qi
- beseitigt Stagnationen

Di 10



▶ **Abb. 2.11** Di 10.

Anatomische Leitstruktur M. extensor carpi radialis longus

Lokalisation 2 Cun distal Di 11 auf der Verbindungslinie Di 5–11

Wirkrichtungen
- Epikondylopathie (radial)
- Obstipation/Diarrhö
- schmerzhafte Funktionsstörungen im Leitbahnverlauf (nach proximal)

aus: Steveling u.a., Repetitorium Akupunktur (ISBN 9783830454120) © 2010 Hippokrates Verlag

Di 11



▶ **Abb. 2.12** Di 11.

Steuerungspunkt Auffüllungspunkt/Tonisierungspunkt

Anatomische Leitstruktur Ellenbogenbeugefalte, Epycondylus lateralis

Lokalisation lateral des radialen Endes der Ellenbogenbeugefalte in einer Vertiefung zwischen Faltenende und Epicondylus lateralis

Wirkrichtungen
- allergische Erkrankungen (immunmodulierende Wirkung)
- fieberhafte Erkrankungen besonders im Kopf-Hals-Bereich
- schmerzhafte Funktionsstörungen von Ellenbogen (radialseitig) und Unterarm

Bedeutung in der TCM vertreibt Hitze

Di 15



▶ **Abb. 2.13** Di 15.

Anatomische Leitstruktur ventraler Akromionpol

Lokalisation bei Armabduktion entstehen etwas ventral und dorsal des Akromions zwei Grübchen: Di 15 liegt im Bereich des ventralen Grübchens unter dem ventralen Akromionpol

Hauptindikationsbereich schmerzhafte Funktionsstörungen von Schulter und Oberarm

aus: Steveling u.a., Repetitorium Akupunktur (ISBN 9783830454120) © 2010 Hippokrates Verlag

Di 20



▶ **Abb. 2.14** Di 20.

Anatomische Leitstruktur Nasolabialfalte, Nasenflügel

Lokalisation lateral der Mitte des Nasenflügels in der Nasolabialfalte

Wirkrichtungen

- Erkrankungen der Nase und Nasennebenhöhlen
- Fazialisparese
- Trigeminusneuralgie

Wichtige Punktkombinationen

- Di 4 + Lu 7 + Di 11 + Di 20: grippaler Infekt mit Schnupfen
- Di 4 + Le 3: emotionale Spannungszustände (Four Gates)
- Di 4 + 3E 5: rheumatische Erkrankungen (TCM: Elimination von pathogenen klimatischen Faktoren)
- Di 11 + Di 4: Immunmodulation

Fragen	Antworten
Welche Funktionsstörungen werden über die Dickdarm-Leitbahn reguliert?	• Schmerzzustände • schmerzhafte Funktionsstörungen im Leitbahnverlauf
Welches ist der einzige Punkt der Dickdarm-Leitbahn, der Funktionsstörungen des Dickdarms (Obstipation, Diarrhö) reguliert?	Di 10
Welches ist der am häufigsten verwendete Akupunkturpunkt?	Di 4
Nennen Sie vier Wirkrichtungen von Di 4.	• analgetisch • immunmodulierend • psychovegetativ regulierend • spannungsregulierend
Mit welchem Punkt wird Di 4 zur Immunmodulation kombiniert?	Di 11
Welches pragmatische Therapiekonzept ist bei einem grippalen Infekt mit Schnupfen einzusetzen?	Di 4 + Lu 7 + Di 11 + Di 20
Welcher der Punkte Di 4, Di 11, Di 15 und Di 20 gilt als Nahpunkt bei Schulterschmerzen?	Di 15
Welche Wirkungen hat Di 20?	Lokale Wirkungen: Rhinitis, Sinusitis maxillaris, Trigeminusneuralgie, Fazialisparese.
Welcher Punkt der Dickdarm-Leitbahn liegt in Nähe des Epicondylus lateralis?	Di 11

aus: Steveling u.a., Repetitorium Akupunktur (ISBN 9783830454120) © 2010 Hippokrates Verlag



Steveling / Hecker / Peuker

Repetitorium Akupunktur

328 pages, broché
publication 2009

acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr