




Henri Voisin
Thérapeutique et répertoire homéopathiques du
praticien

Extrait du livre

[Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien](#)

de [Henri Voisin](#)

Éditeur : Narayana Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b14367>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne

Tel. +33 9 7044 6488

Email info@editions-narayana.fr

<http://www.editions-narayana.fr>

[Les Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans la publication d'ouvrages traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

Henry Voisin
Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

1ère édition : 2014
(base : ré-édition datée de 1999 aux Éd. Maloine)
ISBN 978-3-95582-019-0
© 2014 Narayana Verlag GmbH

Éditions Narayana, Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Allemagne
Tel. : +49 7626 9749 700
info@editions-narayana.fr
www.editions-narayana.fr

Tous droits réservés.
Toute reproduction, adaptation, représentation ou traduction,
même partielle du présent ouvrage sous la forme de textes imprimés, de microfilms,
de photographies, de photocopies ou de tout autre moyen chimique, informatique,
électronique ou mécanique ne peut être réalisée sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

Table des matières

Introduction.....	xiii	Angine(s)	
Abréviations, signes et caractères.....	xiv	rouges, erythémateuses.....	73
Médicaments (liste des abréviations).....	xv	blanches.....	75
A		à répétition.....	76
Abcès.....	1	gangreneuses.....	76
Abdomen.....	2	phlegmoneuse.....	76
Absence de soif ; voir <i>Soif</i>	568	Angine de poitrine.....	77
Abus de... ; voir <i>Suites ou effets de...</i>	585	Angiome.....	80
Accidents sériques.....	3	Angoisse ; voir <i>Anxiété mentale</i>	82
Accommodation ; voir <i>Vision</i>	648	Anorexie mentale.....	80
Accouchement et suites de couches.....	3	Anosmie ; voir <i>Perte de l'odorat</i>	482
Acétonémie.....	5	Antrax.....	80
Acné.....	6	Antipéristaltisme.....	81
Acrocyanose.....	8	Anurie.....	81
Acromégalie.....	8	Anus ; voir <i>Fissure</i>	336
Acroparesthésie.....	8	Anxiété.....	82
Actinomycose.....	8	Aortite chronique.....	85
Adénite.....	9	Apathie.....	85
Adénomes ;		Aphasie.....	86
voir <i>Hypertrophie de la prostate</i>	381	Aphonie.....	87
et <i>Tumeurs du sein</i>	626	Apthes ; voir <i>Stomatite</i>	576
Adhérences.....	11	Aplasie utérine.....	87
Aérophagie, aérogastrie.....	12	Apnée.....	87
Aggravations.....	13	Apoplexie ; voir <i>Ictus cérébral</i>	389
Agitation mentale ; voir <i>Excitation</i>		Appendicite.....	88
<i>cérébrale</i>	320	Appétit.....	88
Agitation physique.....	43	Arriération mentale.....	90
Albuminuries.....	46	Artériosclérose.....	91
Alcoolisme.....	48	Artérite oblitérante.....	91
Algidité ; voir <i>Froideur</i>	344	Arthrites.....	92
Allaitement.....	48	Arthroses.....	94
Allergie ; voir <i>Accidents sériques</i>	3	Articulations.....	96
et <i>Rhume des foins</i>	189	Arythmie.....	96
et <i>Œdème de Quincke, etc.</i>	460	Ascarides ; voir <i>Vers intestinaux</i>	643
Alopécie, chute de cheveux.....	50	Ascite.....	97
Alternances.....	51	Aspect des régions enflammées	
Amaigrissement - maigreur.....	54	ou des lésions.....	98
Amblyopie ; voir <i>Vision</i>	648	Asphyxie.....	99
Améliorations.....	57	Asthénie.....	100
Aménorrhée.....	67	locales ; voir <i>Faiblesses locales</i>	327
Amibiase.....	69	Asthénopie ; voir <i>Vision</i>	648
Ambiaise.....	69	Asthme.....	103
Ampoules par frottement.....	69	tableau.....	106
Amygdales.....	70	Asthme cardiaque ; voir <i>Insuffisance</i>	
Anémies.....	70	<i>cardiaque</i>	400
Anesthésie ; voir <i>Hypoesthésies</i>	382	Astigmatisme ; voir <i>Vision</i>	648
Anévrisme de l'aorte.....	72	Asystolie ; voir <i>Insuffisance cardiaque</i> ...	400
		Athrepsie ; voir <i>Amaigrissement</i>	54

Atonie gastrique ; voir *Dyspepsie*

<i>atonique</i>	280
Atrophies	108
Aversions	109
Avortement, menace de fausse couche	114

B

Bâillements	116
Baisse de l'audition	116
Baisse de mémoire	117
Balanite	118
Ballonnement abdominale.....	118
Ballonnement épigastrique	119
Battements.....	119
Bégaiement.....	119
Besoins	119
Blennorragie	123
Blépharite.....	123
Blépahrospasmes	125
Borborygmes	126
Botulisme	126
Bouche	
amère ; voir <i>Goût</i>	350
pâteuse ; voir <i>Sensations</i>	526
Bouchon de cérumen	127
Boudeur	127
Bouffées de chaleur	127
Boulimie ; voir <i>Appétit</i>	88
Bourdonnements d'oreilles	128
Bradycardie ; voir <i>Pouls</i>	492
Bronchite	
aiguë, trachéo-bronchite aiguë	129
chronique	133
chronique (tableau).....	131, 132
simple	133
Broncho-pneumonie	136
Brucellose ; voir <i>Fièvre de Malte</i>	335
Brûlures	
de la peau	137
d'estomac ; voir <i>Dyspepsie acide</i>	278
des muqueuses	138
du tube digestif ; voir <i>Dyspepsie acide</i> ..	278
Bursite	138

C

Cachexie ; voir <i>Amaigrissement</i>	54
Callosités.....	138
Cancérinisme	139
Cancer	140
de l'anus	141
de l'estomac	141
de l'œsophage	143
de l'utérus.....	144

Cancer

de la langue	142
de lèvres	143
de la parotide	143
de la peau	143
de la prostate	143
du foie	142
du gros intestin	142
du larynx	142
du pancréas	143
du poumon	143
du rectum.....	144
du rein	144
du sein.....	144
inopérable	141
Caractère changeant ; voir <i>Humeur</i>	
<i>changeante</i>	368
Carphologie.....	145
Cataracte.....	145
Catharre tubaire	146
Cauchemars ; voir <i>Rêves</i>	509
Causalités ; voir <i>Suites ou effets de...</i>	585
Cellulite	146
Céphalées.....	147
Chalazion	158
Chaleur	158
Charbon	159
Chéloïdes ; voir <i>Cicatrices</i>	163
Chémosis ; voir <i>Yeux</i>	658
Cheveux	160
Cholasma	160
Cholécystites	160
Chorée de Sydenham.....	162
Choroïdite	163
Chute	
des cheveux ; voir <i>Alopécie</i>	50
des poils	163
Cicatrices.....	163
Cirrroses.....	164
Claudication intermittente ; voir <i>Artérite</i>	
<i>oblitérante</i>	91
Coït	165
Coléreux ; voir <i>Irritabilité</i>	405
Colibacillose	165
Colique	
hépatique.....	166
de plomb	166
flatulentes ; voir <i>Douleurs abdominales</i>	232
néphrétiques.....	167
Colite ; voir <i>Diarrhées</i>	214
Collapsus - état de choc.....	168
Comas	169
Comédons ; voir <i>Acné</i>	6
Commotions ; voir <i>Traumatismes</i>	620

Condylomes	169	Délires transitoires (infectieux ou toxiques)	199
Confusion mentale (sans troubles psychiques) ; voir <i>Obnubilation</i>	458	Dentition (troubles de la)	201
Congestions	170	Dents	200
Conjonctivite	172	Dépression morale psychique	202
Constipation	174	Dépression sensorielle ; voir <i>Hypoesthésies</i>	382
Contractures	180	Dépression sexuelle ; voir <i>Faiblesse sexuelle</i>	326
Contre-indications	180	Dermographisme	207
Convalescence	181	Désirs
Convulsions infantiles	182	Diabète simple (avec acétonurie ou acidose).....	213
Coqueluche	182	Diarrhées	
Coronarite - syndrome d'Angor	77	transitoires et de cause exogène	214
Corps		infectieuses	215
étrangers	184	non infectieuses.....	214
froid ; voir <i>Froideur</i>	344	de cause endogène	219
Cors aux pieds	184	en général (tableau)	219, 220
Coryza	184	du nourrisson et de la 1 ^{ère} enfance ..	224
aigu ou subaigu	184	du nourrisson (tableau).....	226, 227
chronique.....	185	Diathèse hémorragique ; voir <i>Hémogénie</i>	358
chronique (tableau).....	187	Digestion lente ;	
spasmodique	189	voir <i>Dyspepsie atonique</i>	280
Couperose	190	<i>Sensations</i>	526
Coxalgie ; voir <i>Ostéo-arthrite tuberculeuse</i>	466	Dilatation	
Coxarthrose ; voir <i>Douleurs de la hanche</i>	251	bronchique	228
Crainte des courants d'air ; voir <i>Hyposensibilité</i>	374	cardiaque ; voir <i>Insuffisance cardiaque</i> ..	400
Crampes		Diphthérie.....	228
d'estomac ; voir <i>Douleurs d'estomac</i> ..	248	Douleurs en général	229
musculaires	191	Douleurs (selon localisation)	
Craquements articulaires ; voir <i>Articulations</i>	96	abdominales	232
Crasse sénile	191	aine.....	235
Crevasses cutanées	192	anus	235
Cris	192	articulations.....	236
« Crise de nerfs »	193	bras (des membres sup.)	236
Crises solaires	193	cardia	236
Croissance	193	cœur ou de la région précordiale....	237
Cryptorchidie ; voir <i>Ectopie testiculaire</i> ..	294	colonne vertébrale	240
Cyanose.....	194	cordons spermatiques	242
Cystite	194	cou de pied	242
(Tableau).....	194	coude	242
Cystocèle.....	197	crête iliaque	243
D		creux poplité.....	243
Dacryocystite	197	cuisse.....	243
Dartres ; voir <i>Pityriasis</i>	487	dentaires.....	243
Décollement de la rétine	198	doigts.....	245
Défaillances ; voir <i>Lipothymie</i>	421	dos	246
Dégénérescences organiques.....	198	épaules	247
Déglutition.....	198	estomac.....	248
Dégôts ; voir <i>Aversions</i>	109	épigastriques	248
		non gastralgiques	248
		foie	249

Douleurs (selon localisation, suite)	
du genou	250
hanche	251
jambes	251
langue	252
larynx	252
lombes	252
mains	255
mastoïde	255
maxillaires	255
moignon d'amputation	256
nuque	257
œsophage	257
membres	256
musculaires	256
nez	257
orbites	258
oreille externe	258
oreille moyenne (otalgie sans otite) ..	258
orteils	258
osseuses	259
ovaires	260
pieds	261
poignets	261
poitrine (thoraciques antérieures) ..	261
psoas	263
rate	264
rectum	264
régions sur lesquelles on s'appuie ..	265
rénales	265
sacro-iliaque	265
sacrum	265
seins	266
symphyses osseuses	267
sterno cléido mastoïdien	267
talon	267
temporo-maxillaire	268
tendineuses	268
testicules	268
utérus	269
thorax	269
urétérales	269
vagin ; voir <i>Vulvo-vaginite</i>	637
vésicule biliaire	271
vessie	271
yeux	272
Dysenterie ; voir <i>Diarrhées</i>	214
Dysidrose	275
Dyskinésie biliaire ; voir <i>Cholécystite</i>	
<i>chronique</i>	161
Dysménorrhée	276
Dyspepsie	278
acide	278
atonique	280
Dyspepsie (suite)	
atonique (tableau)	286
flatulente	285
hypersthénique	287
Dysphagie	288
Dyspnée	289
Dystonie neuro-végétative	291
Dysurie ; voir <i>Cystite</i>	194
et <i>Mictions</i>	436
E	
Ecchymoses	293
Eclampsie	293
Ecthyma	293
Ectopie testiculaire	294
Eczéma	294
Effets de ; voir <i>Suites ou effets de...</i>	585
Embarras gastrique ; voir <i>Froideur</i>	344
Émotivité ; voir <i>Impressionnabilité</i>	391
Emphysème pulmonaire	300
Empoisonnements ; voir <i>Intoxications</i> ..	404
Encéphalites	301
Endocardites	301
Enfants	301
Enfouissements ; voir <i>Vision</i>	648
Engelures	303
Engouement	304
Engourdissement voir <i>Sensations</i>	526
Enrouement	304
Entérite ; voir <i>Diarrhées</i>	214
Entorses	305
Enurésie infantile	306
Épanchement de synovie ;	
voir <i>Synovite</i>	603
Ephélides	307
Épicondylite	307
Épididymite	307
Épilepsie	307
Épistaxis	310
Érections	311
Érétisme cardiaque ou circulatoire ;	
voir <i>Bouffées de chaleur</i>	127
et <i>Palpitations de cœur</i>	470
Éructations	312
Éruptions ou dermatoses	
en général	313
erythémateuses	314
maculeuses	315
papuleuses ou papulo-vésiculeuses ..	315
vésiculeuses, bulleuses ou	
pustuleuses	317
sèches et squameuses	316
Érysipèle	318

Érythème	319
fessier du nourrisson	319
induré de Bazin	319
noueux	319
solaire	320
Éternuements	320
Évanouissements ; voir <i>Lipothymie</i>	421
Excitation	
cérébrale	320
sexuelle féminine	321
sexuelle masculine	322
Exophtalmie ; voir <i>Yeux</i>	658
Exostoses	323
Expectoration	323
Extrasystoles	96
Extrémités froides ; voir <i>Froideur</i>	344
F	
Face	324
Faciès	326
Faiblesse	
générale ; voir <i>Asthénie</i>	100
de mémoire ; voir <i>Baisse de mémoire</i> ..	117
du myocarde ; voir <i>Insuffisance</i>	
<i>cardiaque</i>	400
sexuelle	326
locales	327
oculaire	330
Fatigue cérébrale	328
Fausse couche ; voir <i>Avortement</i>	
Femmes (remèdes généraux féminins ou surtout féminins)	330
Fécondité	330
Fibrome utérin	331
Fièvre	332
en général	
de malte	335
puerpérale	336
typhoïde et paratyphoïde	336
intermittentes ou rémittentes	335
Fissures des muqueuses ou cutanéomuqueuses	336
Fistules	338
Flatulence	338
Foie	340
Fractures	340
Frigidité	340
Frilosité	341
Frissons	343
Froideur du corps	
Froideur	344
Furoncles, furonculose	345

G

Galactorrhée	345
Gale	345
Gangrène	
des membres	346
pulmonaire	346
Gastrite aiguë	347
Gastro-entérite	347
Gaz intestinaux ; voir <i>Flatulence</i>	
Gencives	348
Gerçures ; voir <i>Crevasses</i>	192
Gingivite	348
Glaucome	349
Glossites	349
Goitre	350
exophtalmique ; voir <i>Maladie</i>	
<i>de Basedow</i>	427
Goût	350
Goutte	352
Grincements de dents	353
Grippe	353
Grossesse	354
nerveuse	355

H

Haleine	356
Hallus valgus	356
Hautain	356
Helminthiase ; voir <i>Vers intestinaux</i>	643
Hématémèse	356
Hématome	357
Hématurie	357
Hémiopie ; voir <i>Vision</i>	648
Hémiplégie	358
Hémogénie	358
Hémophilie	359
Hémoptysie	359
Hémorragies	
en général	360
cérébrale ; voir <i>Ictus cérébral</i>	389
gingivale	362
intestinale	362
oculaires	362
Hémorroïdes	363
Hépatites	365
Hépatonéphrite bénigne	388
Hernie	366
Herpès	366
Hoquet	367
Humeur changeante	368
Hydarthrose	368
Hydrocèle	369
Hydrophobie	369

Hydrothorax	369	Indifférence	394
Hygroma ; voir <i>Bursite</i>	138	Indigestion	395
Hyperacousie ; voir <i>Hypersensibilités</i>	374	Indolence ; voir <i>Apathie</i>	85
Hyperchlorhydrie ; voir <i>Dyspepsie</i> <i>acide</i>	278	Indurations	396
Hyperesthésie sensorielle ; voir <i>Hypersensi- bilités</i>	374	Inégalité pupillaire ; voir <i>Yeux</i>	658
Hyperfolliculinie	370	Infarctus du myocarde	396
Hyperlaxité articulaire ; voir <i>Articulations</i>	96	Insomnie	397
Hyperménorrhée	370	Instabilité ; voir <i>Humeur changeante</i> ... et <i>Variabilité</i>	368 639
Hyperosmie ; voir <i>Hypersensibilités</i>	374	Insuffisance	402
Hyperréflexivité	373	cardiaque	400
Hypersalivation ; voir <i>Sialorrhée</i>	566	hépatique	402
Hypersensibilités	374	hypophysaire	402
Hypertension artérielle	377	pancréatique	403
« essentielle »	378	surrénale	403
d'origine rénale	379	thyroïdienne	403
par ou avec artériosclérose	378	Intertrigo	403
par troubles endocriniens	378	Intolérances	374
Hypertension oculaire ; voir <i>Yeux</i>	658	Intolérances ; voir <i>Aggravations</i>	13
Hyperthyroïdie	379	et <i>Hypersensibilités</i>	374
Hypertrichose	379	Intoxications	404
Hypertrophie		Iritis	404
des amygdales	380	Irritabilité	405
du cœur ; voir <i>Insuffisance cardiaque</i>	400		
de la prostate	381	K	
de la rate ; voir <i>Splénomégalie</i>	575	Kératite ou kérato conjonctivite phlycténulaires	407
Hypoesthésies	382	Kératite	406
Hypogalactie ; voir <i>Allaitement</i>	48	Kystes	407
Hypoglycémie	383		
Hypoménorrhée		L	
primaire ou habituelle	383	Langue	407
secondaire	384	Larmolement	410
Hypotension		Laryngite	
artérielle	386	ou laryngo-trachéite aiguë	411
oculaire ; voir <i>Yeux</i>	658	striduleuse	413
		chroniques	412
I		Latéralité	413
Ichtyose	387	Lenteur	414
Ictères	387	Leucémie	415
hépato-biliaires	387	Leucorrhée	415
hémolytiques	389	Lèvres	337
Ictus cérébral	389	Lèvres	420
Impétigo	390	Lichen plan cutané	421
Impressionnabilité émotivité	391	Lipome	421
Impuissance ; voir <i>Faiblesse sexuelle</i>	326	Lipothymie	421
Inappétence ; voir <i>Appétit</i>	88	Lithiase	423
Incontinence		biliaire	423
d'urines	393	rénale	423
de selles	392	Lombo sciatique	425
Incoordination motrice	393	Loquacité	425
Indécision	394	Lumbago	425
Indicanurie ; voir <i>Urines</i>	634	Lupus	426
		Luxations	426

Lymphangite inflammatoire	426
Lymphogranulomatose ; voir <i>Maladie de Hodgkin</i>	428

M

Maigreur ; voir <i>Amaigrissement</i>	54
Mal de mer ou d'auto	426
Maladie	
d'Addison ; voir <i>Insuffisance surrénale</i>	403
de Basedow	427
de Bornholm	489
de Bright ; voir <i>Néphrite chronique</i>	447
de Cushing	428
de Hanot ; voir <i>Ictères</i>	387
de Hodgkin	428
de Paget	428
de Parkinson	428
de Pott ; voir <i>Ostéo-arthrite</i> <i>tuberculeuse</i>	466
de Recklinghausen	428
de Werlhof	428
Maladresse des mains	429
Malpropreté	429
Mammites	429
Manque de	430
Mastoidite	431
Masturbation ; voir <i>Onanisme</i>	440
Mauvaise humeur	431
Méchant	432
Méfiant	432
Mélitococcie ; voir <i>Fièvre de Malte</i>	
Méningites	432
Ménopause, pré-ménopause	433
Météorisme ; voir <i>Ballonnement</i> <i>abdominal</i>	
Métrites	434
du col, cervicite	434
du corps, endométrite	434
hémorragiques	434
sénile catarrhale	435
Métrorragies	435
Mictions	436
Migraines	439
Morsures	440
Mouvements automatiques	441
Muguet	441
Myalgies ; voir <i>Douleurs musculaires</i> ...	256
Mycoses	441
Mydriase ; voir <i>Yeux</i>	658
Myocardite	441
Myoclonie	442
Myopie ; voir <i>Vision</i>	648
Myosis ; voir <i>Yeux</i>	658
N	
Nævi	443
Narines	338
Nausées	443
Néphrite	
aiguë	446
chronique	447
Néphrosclérose	448
Néphroses	448
Nervosité ; voir <i>Hyperréflexivité</i>	
Névralgies	
en général	449
brachiale ou cervico-brachiale	451
crurale	451
dentaire, voir <i>Douleurs dentaires</i>	243
faciale	451
intercostale	453
occipitale	453
phrénique	454
sciatiques	454
Névrites	456
Nymphomanie ; voir <i>Excitation sexuelle</i> (§ <i>féminine</i>)	
Nystagmus ; voir <i>Yeux</i>	658
O	
Obésité	457
Obnubilation	458
Obstruction nasale ; voir <i>Sensations</i>	526
Occlusion intestinale	458
Odontalgie ; voir <i>Douleurs dentaires</i>	243
Œdème	
aigu du poumon	459
de Quincke	460
Oligurie ; voir <i>Urines</i>	634
Onanisme	460
Ongles	460
Ongle incarné	461
Onychophagie	461
Opacités de la cornée ; voir <i>Kératite</i> ...	406
Opérations chirurgicales	462
Ophthalmie du nouveau-né ; voir <i>Conjonctivite</i>	172
Oppression ; voir <i>Sensations</i>	526
Orchi-épididymite	307
Orchite	463
Oreillons	464
Orgelets	464
Orgueilleux	356
Ostéites	465
Ostéo-arthrite tuberculeuse	466
Ostéomalacie	466
Ostéomyélite	467

Ostéoporose	467	Polynévrites ; voir <i>Névrites</i>	456
Otalgie ; voir <i>Douleurs d'oreille</i>	258	Polypes	491
Otite	467	Polyurie ; voir <i>Urines</i>	634
Ovarite	469	Pouls	492
Oxyures ; voir <i>Vers intestinaux</i>	643	Précipitation	493
Ozène	469	Préménopause	384, 433
P		Prévention ; voir <i>Opérations</i> <i>chirurgicales</i>	462
Palpitations de cœur	470	<i>et au nom des maladies contagieuses</i>	
Paludisme	472	Priapisme ; voir <i>Érections</i>	311
Panaris	473	Prolapsus rectal	494
Pancréatite	473	Prolapsus utérin ; voir <i>Ptôse utérine</i>	501
Paralysies	474	Prostatite	495
Parésies ; voir <i>Faiblesses locales</i>	327	Prostatorrhée	495
Parasexués ; voir <i>Aversions</i> <i>(S pour l'effort)</i>	111	Prurigo ; voir <i>Éruptions papuleuses</i>	315
Paresthésie ; voir <i>Sensations de</i> <i>fourmillements</i>	548	Prurit	
Parotidite	476	anal	495
Paupières	476	anal (tableau)	496
Peau	477	cutanés	496
Pelade	478	cutanés (tableau)	496, 497
Pellicules du cuir chevelu	479	des muqueuses ; voir <i>Sensations</i>	526
Pemphigus	479	vulvaire (ou ano-vulvaire)	498
Péri-arthrite de l'épaule	479	Psoïtis	499
Péricardite	480	Psoriasis	499
Périodicité	480	Ptérygion ; voir <i>Yeux</i>	658
Périostite	481	Ptôse	500
Périphlébite	486	abdominale	500
Péritonites	482	gastrique ou gastro-intestinale	500
Perte ou baisse de l'odorat	482	rénale	501
Perte		utérine	501
de goût ; voir <i>Goût</i>	350	Ptosis	501
de liquide prostatique ; voir <i>Prostatorrhée</i>	495	Ptyalisme ; voir <i>Sialorrhée</i>	566
de mémoire ; voir <i>Baisse de mémoire</i>	117	Purpuras	501
Pétéchies ; voir <i>Purpuras</i>	501	Pyélonéphrite	502
Peurs. Peureux	483	Pyodermite ; voir <i>Éruptions</i>	313
Pharyngite	484	Pyorrhée alvéolo-dentaire	503
Phlébite	486	Pyrosis	503
Phlegmon ; voir <i>Abcès</i>	1	R	
Phosphaturie ; voir <i>Urines</i>	634	Rachitisme	503
Photophobie ; voir <i>Yeux</i>	658	Radiculites	504
Pilosité ; voir <i>Hypertrichose</i>	379	Raideurs articulaires	504
Piqûres	486	Ramollissement cérébral	504
Pityriasis	487	Réctites	505
Plaies	487	Recto colite hémorragique	505
Pleurésies	488	Règles (troubles concomitants)	506
Pleurodynie	489	Régurgitations ; voir <i>Dyspepsies</i>	278
Pleurs	488	Respiration	507
Pneumonie	490	Retard	
Poliomyélite ; voir <i>Paralysies</i>	474	de croissance ; voir <i>Croissance</i>	193
Pollakyurie ; voir <i>Mictions</i>	436	de dentition	508
Pollutions	490	de fermeture des fontanelles	508
		de développement	508

Rétention		Somnolence.....	571
d'urine.....	508	Soubresauts ; voir <i>Myoclonie</i>	442
placentaire ; voir <i>Accouchement</i>	3	Soupirs.....	572
Rétine ; voir <i>Yeux</i>	658	Spasmes	572
Rétinite	508	Spermatorrhée.....	574
Rétraction		Spina ventosa	575
de l'aponévrose palmaire et rétractions		Splenite	575
tendineuses.....	509	Splénomégalie	575
Rétrécissements urétraux.....	509	Stases.....	575
Rêves	509	Stérilité.....	576
Rhinites ; voir <i>Coryza</i>	184	Stomatite	576
et <i>Ozène</i>	469	Strabisme	578
Rhumatisme		Strophulus ; voir <i>Éruptions papuleuses</i> ..	315
articulaire aigu	512	Stupeur	578
chroniques.....	512	Suette miliaire.....	578
chroniques (tableau).....	517, 518	Sueurs	579
infectieux ; voir <i>Arthrites aiguës et</i>		Suffocation ; voir <i>Sensations</i>	526
<i>subaiguës</i>	92	Suintements	584
Rhume des foins ;		Suites ou effets de... ..	585
voir <i>Coryza spasmodique</i>	189	Suppurations chroniques	602
et <i>Asthme</i>	123	Sursauts.....	602
Rougeole	519	Susceptibilité.....	602
Rougeur	519	Sycosis	603
Roule la tête dans l'oreiller ; voir		Synovite	603
<i>Mouvements automatiques</i>	441	Syphilis.....	603
Rubéole.....	521		
		T	
S		Tabagisme ; voir <i>Suites ou effets de...</i>	
S'enrhume facilement ; voir <i>Tendance aux</i>		(<i>§ Tabac</i>)	600
<i>catarrhes respiratoires</i>	605	Tachycardies	605
Salive	521	Taciturne.....	605
Salpinco-ovarite	522	Taies de cornée ; voir <i>Kératite</i>	406
Salpingite	522	Taies	407
Scarlatine	522	Tendance aux catarrhes respiratoires	
Sciatique ; voir <i>Névralgie sciatique</i>	454	répétés.....	605
et <i>Névralgie lombo-sciatique</i>	454	(tableau)	606
Sclérite	523	Tendinite	608
Sclérodermie ; voir <i>Indurations</i>	396	Ténesme ; voir <i>Sensations</i>	526
Sclérose en plaques	523	Terreurs nocturnes	608
Scorbut	524	Tétanie.....	608
Séborrhée.....	524	Thromboses.....	609
Sécheresse.....	524	Tics de la face	609
Secousses musculaires ; voir <i>Myoclonie</i> ..	442	Timidité.....	609
Sensations	526	Torticolis	610
Septicémie.....	566	Toux	610
Séquelles	486	Trac	619
Sialorrhée	566	Trachéite.....	619
Silicose.....	566	Traumatismes	620
Sinusites	567	Tremblement.....	621
(tableau)	567	Tressaillement au bruit.....	622
Soif	568	Trismus	622
Sommeil	569	Tristesse.....	622
Somnambulisme	570	Troubles	
		de l'accommodation.....	651

de la coordination ; voir	
<i>Incoordination</i>	393
de la dentition.....	201
du toucher	624
trophiques des dents	200
trophiques des ongles ; voir <i>Ongles</i> ..	460
Tuberculisme.....	625
Tuberculose	
osseuse ; voir <i>Ostéoarthrite tub.</i>	466
péritonéale ; voir <i>Péritonites</i>	482
pulmonaire	625
testiculaire ; voir <i>Épididymite</i>	307
Tumeurs ou indurations du sein non can- céreuses	626
Typhoïde ; voir <i>Fièvre typhoïde</i>	336
U	
Ulcérations	
des muqueuses	629
ou ulcères cutanés.....	627
Ulcère	
d'estomac ou du duodenum	630
variqueux ; voir <i>Varices</i>	639
Urémie.....	632
Urétrite	
aiguë ou subaiguë.....	632
chronique.....	633

Uricémie	634
Urines.....	634
Urticaire.....	638

V

Vaginisme.....	638
Variabilité	639
Varicelle.....	641
Varices	639
Varicocèle.....	641
Végétations adénoïdes	641
Verrues.....	642
tableau	642
Vers intestinaux	643
Vertiges	644
Vieillards	648
Vision	648
Vitiligo	653
Vomissements.....	653
Vulvite	657
Vulvo vaginite	657

Y

Yeux	658
------------	-----

Z

Zona	661
------------	-----

INTRODUCTION

Ce nouvel ouvrage — qui sera très probablement mon dernier — diffère sensiblement de mon **Traité de Thérapeutique**, paru en 1952, aussi bien dans sa forme que dans sa conception.

Il présente, pour chaque affection⁽¹⁾, syndrome ou symptôme, les éléments nécessaires et généralement suffisants pour le choix du médicament homéopathique — et cela suivant un plan faisant correspondre les indications homéopathiques aux divers aspects cliniques.

À cet effet, après avoir signalé la place de l'homéopathie (et l'éventuelle nécessité d'un traitement officiel) dans l'affection traitée, j'ai classé les remèdes homéopathiques pouvant y répondre⁽²⁾ en catégories, divisions et, s'il y a lieu, subdivisions permettant de serrer le plus possible leur choix suivant leurs indications, modalités et symptômes différentiels.

Pour les indications symptomatiques ou répertoriales, je n'ai signalé que celles qui m'ont paru valables et suffisantes pour la presque totalité des cas⁽³⁾.

Pour certaines affections il m'a semblé utile d'ajouter un tableau groupant et classant les principaux remèdes pouvant être indiqués.

Ces tableaux, volontairement limités aux différenciations et modalités essentielles⁽⁴⁾, permettent souvent de voir rapidement les remèdes à retenir ou à vérifier (par une lecture et une recherche suivant les coordonnées, verticales et horizontales). Mais, en cas d'hésitation, de symptôme rare ou de nécessité de vérification différentielle il y aura lieu de se reporter aux autres rubriques du chapitre (indications cliniques, classifications suivant les aggravations, les améliorations, les concomitants, etc.).

Dr Henry Voisin

(1) NDA : *Dans cet ouvrage, je ne traite pas des affections mentales relevant nettement de la psychiatrie, car je ne me reconnais pas une compétence et une expérience suffisantes pour en parler avec assez d'autorité. La place de l'homéopathie est d'ailleurs, dans ces cas, très diminuée en face des thérapeutiques classiques nouvelles. C'est donc le docteur Morel, d'Amiens, plus expérimenté que moi en ce domaine, qui expose dans cet ouvrage, le traitement des dépressions psychiques.*

(2) NDA : *J'ai éliminé les remèdes que quatorze années nouvelles de pratique, m'ont montré être surfaits, inadaptés ou inefficaces dans l'affection considérée.*

(3) NDA : *Certaines, en effet, sont incertaines et discutables et je les ai éliminées même si elles sont répétées (par routine) dans la plupart des **Matières Médicales**.*

(4) NDA : *Faute de quoi, trop chargés, ils ne rempliraient pas leur office.*

ABRÉVIATIONS, SIGNES ET CARACTÈRES

↑	Le remède dont le nom précède ce signe est signalé plus haut, au cours du chapitre, avec des précisions sur son indication
↓	Le remède dont le nom précède ce signe est signalé plus loin dans le chapitre avec des précisions sur son indication
<	Aggravation
>	Amélioration
→	Irradiation
AFF.	Affection
AGGRAV.	Aggravation
AMÉLIOR.	Amélioration
AQ.	Aqueux
BALLt ABD.	Ballonnement abdominal
BD	« Bearing down » (S. de prolapsus ou de ptôse de l'utérus)
B. DIL.	Basses dilutions
BRUL.	Brûlures, brûlant
CH. CHAUDE.....	Chambre chaude
CHRON.	Chronique
DIFF.	Difficile
DIL.	Dilution (homéopathique)
DOUL.....	Douleur
EXC.SEX.	Excitation sexuelle
EXPECT.	Expectoration
H	Dilution centésimale hahnemannienne
FRÉQ.	Fréquent
H. DIL.....	Hautes dilutions
IRRÉG.....	Irrégulier
IRRIT.	Irritant
Mt MOUVT	Mouvement
MOY.DIL.	Moyennes dilutions
MUQ.	Muqueux, muqueuse
S.	Sensation
TRIT.	Trituration
NDA :.....	Note de l'Auteur

CARACTÈRES DU TEXTE

PAR ORDRE CROISSANT D'IMPORTANCE

Puls.

Puls.

PULS.

PULS.

MÉDICAMENTS

Abréviations	Ab. utilisées dans les éd. précédentes	Noms pharmaceutiques	Noms communs ou latins
Abies-c.	Abies can.	Abies canadensis	Sapin du Canada
Abies-n.	Abies nigr.	Abies nigra	Pin noir
Abrot.	Abrot.	Abrotanum	Aurône mâle
Absin.		Absinthium	Grande absinthe
Acal.	Acalypha	Acalypha indica	Ortie de l'Inde
Acet-ac.	Acet. ac.	Aceticum acidum	Acide acétique
Acetan.	Acetanilid	Acetanilidum	Acétonitrile - Amide acétique de l'aniline
Achil-m.	achillea mosch.	Achillea moschata	Achillée musquée
Acon.	Aco.	Aconitum napellus	Aconit napel
Acon-f.	Aco.ferox	Aconitum ferox	Aconit féroce
Acon-l.	Aco.lycoton	Aconitum lycoctonum	Aconit tue-loup
Acrol.	Acrolein	Acroleinum	Acroléine
Act-sp.	Act. spic.	Actea spicata	Actée à épis
Aesc.	Æsc. hip.	Æsculus hippocastanum	Marronnier
Aesc-g.	Æsc. gl.	Æsculus glabra	Marronnier de l'Ohio
Aeth.	Æth.	Æthusa cynapium	Petite ciguë
Aethi-a.	Æthiops ant.	Æthiops antimonalis	Sulfure de mercure et d'antimoine
Aethi-m.	Æthiops merc.	Æthiops mercurialis mineralis	Sulfure noir de mercure
Aethyl.	Ethylic.	Ethylicum	Alcool éthylique
Aethyl-s-d.	Ethyl. s. d.	Ethyl sulfur dichloratum	Ypérite
Agar.	Agaric	Agaricus muscarius	Amanite tue-mouches
Agar-em.	Agaricus emeticus	Agaricus emeticus	Russule émétique
Agar-ph.	Amanite phalloïdes	Amanita phalloides	Amanite phalloïde
Agn.	Agnus c.	Agnus castus	Gattilier
Agra.	Agraph. N.	Agraphis nutans	Endymion penché
Ail.	Ailanth.	Ailanthus glandulosa	Ailante glanduleux
Alet.	Aletris	Aletris farinosa	Aletris farineux
All-c.	All. cep.	Allium cepa	Oignon
All-s.	All. sat.	Allium sativum	Ail
Alum.		Alumina	Aluminium oxydatum, Alumine
Alum-sil.	Alumina silic.	Alumina silicata	Kaolin
Am.⁽¹⁾	Amm.	Ammonium	Ammonium
Am-caust.	Amm. caust.	Ammonium causticum	Ammoniaque
Am-van.	Ammon.vanad.	Ammonium vanadicum	
Ambr.	Ambr. gr.	Ambra grisea	Ambre gris
Aml-ns.	Amyl. nitr.	Amylum nitrosum	Nitrite d'amyle
Ammc.	Ammoniac.	Ammoniacum dorema	Gomme ammoniac
Amyg.	Amygdala amara	Amygdala amara	Amande amère
Anac.	Anacar.	Anacardium orientale	Fève de Malacca
Anac-oc.	Anacar. occ., Anac. occ.	Anacardium occidentale	Anacardier, pommier-cajou

ABCÈS

CUTANÉS ET SOUS-CUTANÉS

EN GÉNÉRAL

ABCÈS EN FORMATION, AVORTABLE

Localement COMPRESSES HUMIDES CHAUDES ou badigeonnages au Calendula TM, 3 ou 4 fois par jour.

Deux fois par jour 2 granules de **PYROG.** 5 ou 6 H ET, SUIVANT LA SIMILITUDE, L'UN OU L'AUTRE DES REMÈDES SUIVANTS:

BELL. 5 ou 6 H. **Douleur battante** avec **forte rougeur locale.**

APIS 5 ou 6 H. Rougeur locale (souvent infiltration centrale et **œdème** rosé périphérique) et douleur brûlante (ou brûlante et piquante) < **applications chaudes et** > **applications froides.**

Ars. 5 ou 6 H. Douleurs brûlantes < nuit et **nettement** > **applications très chaudes.**

S'il n'y a pas d'amélioration en un jour ou deux cesser Pyrog. et, s'il y a une vive sensibilité locale au toucher et à l'air froid, donner une dose **d'HEP.** 12 ou 15 H. (La pénicilline doit être réservée aux formes graves).

ABCÈS FORMÉ, NON AVORTABLE

Localement POMMADE AU CYRTOPODIUM.

Alterner toutes les 2 heures Merc. 4 H et Hep. 4 H.

APRÈS OUVERTURE SPONTANÉE OU PROVOQUÉE :

HEP. 5 ou 6 H et CALC-SULF. 5 ou 6 H, 1 ou 2 fois par jour chacun.

SI LA SUPPURATION TRAÎNE

Remplacer Hep. par **SIL.** 6 H s'il n'y a pas de sensibilité au toucher ou par **SIEG.** 5 H s'il y en a.

En cas de résultat insuffisant : **ISO DU PUS** 6 H tous les 2 jours puis 9 H à 15 H tous les 5 ou 6 jours.

CAS GRAVES

ABCÈS MALINS⁽¹⁾

ANTHRACI. 5 ou 6 H. Brûlures intolérables avec infiltration et induration locales.

Canth. 6 à 9 H. Très fortes s. de brûlure > chaleur ; tendance vésiculeuse et néphrétique.

Lach. 5 ou 6 H. Aspect livide, pourpre ou bleuâtre, très vives douleurs < moindre toucher.

TENDANCE SEPTICÉMIQUE

SOIT **PÉNICILLINE** ou **ANTIBIOTIQUES,**

SOIT **ECHI.** TM (5 gouttes toutes les heures) et une dose de **PYROG.** 9 H s'il y a discordance entre le pouls et la température ou fétidité de la suppuration,

SOIT **Tarent-c.** 5 ou 6 H s'il y a prostration⁽²⁾, agitation et, localement, coloration pourpre ou bleuâtre, forte induration avec très vives douleurs brûlantes.

AUTRES LOCALISATIONS

Pour les **ABCÈS DES AMYGDALES, DU CONDUIT AUDITIF, DES GENCIVES OU DU SEIN** le traitement est, en principe, celui que nous venons de voir mais **on peut ajouter :**

ABCÈS DES AMYGDALES — GUAIIACUM 5 H.

ABCÈS DU CONDUIT AUDITIF — CALC-PIC. 4 H ou PIC- AC. 5 H, **Myristica** 5 H.

(1) grave

(2) abattement extrême, perte extrême des forces (souvent avec stupeur)

ABCÈS DES GENCIVES — PHOS. 5 ou 6 H (ou, s'il y a réaction du périoste du maxillaire, HECLA 4 ou 5 H).

ABCÈS DU SEIN — PHYT. 5 H (s'il y a induration nodulaire ou en plastron et vive sensibilité au toucher).

Dans les **ABCÈS DES CAVITÉS FERMÉES** HEP. EST CONTRE INDIQUÉ et dangereux, surtout en basses ou moyennes dilutions.

Dans l'**ABCÈS DU SEIN** on peut essayer SIEG. 4 ou 5 H (forte douleur lombo-rénale et soif) ou CALC-HP. 5 H (s'il y a amaigrissement).

Dans l'**ABCÈS DU POUMON** à sa phase de chronicité, choisir les remèdes d'après les caractères de l'expectoration (voir à Bronchite et à Suppuration chronique) et, l'état général du malade. Les remèdes les plus fréquemment indiqués sont **Calc-s.** 5 ou 6 H, **Kali-s.** 5 ou 6 H, **Kreos.** 5 ou 6 H, **SIL.** 5 ou 6 H et Sul-i. 5 H. Si l'expectoration est abondante et < le matin de bonne heure ajouter BACCILLINUM 9 H et si l'état général est touché, TUB-K. 9 H (expectoration peu abondante) ou MALLEIN 9 H (expectoration très abondante).

En cas d'échec ISO DU PUS 9 à 30 H.

ABDOMEN

BALLONNÉ — Voir à Ballonnement abdominal et à Flatulence.

DUR

ET GROS

CONSTAMMENT — **ABROT.** (noyaux ou placards indurés), **Bar-c.**, **Bar-m.**, **CALC-I.**, **GRAPH.**, **Lyc.**, **Nux-v.**, **Sil.**, **Thuj.**

PASSAGÈREMENT — **Cina** et **Cupr.** (spasmes), **Opium** (tympanisme parétique), **Raph.** (incarcérations gazeuses).

ET RÉTRACTÉ — PLB.

FROID

AFF. AIGUËS — CAMPH., VERAT., TAB.

AFF. CHRONIQUES — **Agn.** (froideur des membres et des genoux), **AMBR.** (femme chétive et nerveuse), **Calc.**, **CIST.**, **Meny.** (abdomen et genoux ou jambes froids), **SIL.**

GROS

ET DUR — Voir ↑ à Dur.

ET MOU OU FLASQUE.

APRÈS GROSSESSE — **Frax.**, **Helon.**, **SEP.**

CONGESTION PORTALE — **Aesc.**, **ALOE.**, **Coll.**

ENFANTS — **CALC.**, **Nat-c.**, **SANIC-EU.**, **Sars.**

FLATULENCE — **ALOE**, **Calc.**, **GRAPH.**, **Sulf.**

OBÉSITÉ, CORPULENCE — **Aloe**, **AM-C.**, **Am-m.**, **CALC.**

RÉTRACTÉ — **CALC-P.**, **Hydr.**, **Kali-br.**, **PLB.**, **Ptel.**

SENSIBLE AU TOUCHER — Voir à Hypersensibilité, § Au Toucher.

TACHES

BRUNES — **LYC.** et **SEP.** (hépatisme), **THUJ.** (sycose).

JAUNES — **Card-m.** **CHOLESTERINUM**, **Sep.**

ROUGES — **Crot-h.**(hépatite), **Hyos.** (adynamie⁽¹⁾), **Lach.** (états infectieux, ménopause ou alcoolisme), **ROSA CANINA**, **THUJ.** (sycose).

ACCIDENTS SÉRIQUES

TRAITEMENT PRÉVENTIF

Un peu avant l'injection ou, en cas d'urgence, en même temps qu'elle : **SÉRUM DE CHEVAL PC.**

TRAITEMENT CURATIF

SÉRUM DE CHEVAL PC, **Gardéna**® 9 H ou **POUMON HISTAMINE** 9 H ou 6 50/M.

En cas de manifestations cutanées, arthralgiques ou oedémateuses avec douleur > froid : **APIS** 5 à 9 H.

ACCOUCHEMENT ET SUITES DE COUCHES

PRÉPARATION MATERNELLE

Que la femme suive ou non la préparation pour un « accouchement sans douleur », **CIMIC.** sera très utile pour calmer son appréhension (une dose de 9 ou 12 H tous les mois à partir du 6^e mois de grossesse) et la durée de l'accouchement eutocique (spécialement celle de la période de dilatation) sera notablement diminuée en prenant chaque jour, les 3 dernières semaines de la grossesse, 2 granules de **CAUL.** 4 H.

Enfin **ARN.** 5 H pris 1 fois par jour pendant les 15 derniers jours de la grossesse a une action préventive intéressante contre l'infection et la phlébite.

S'il y a nécessité de **PROVOQUER UN ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ** on peut assez souvent le provoquer au bout de 3 ou 4 jours, en faisant prendre à la femme une dose de **FOLL.** 30 H.

PENDANT L'ACCOUCHEMENT

ACCÉLÉRATION DE L'ACCOUCHEMENT

Donner **toutes les 1/2 h.,** en alternant 2 granules de ceux des remèdes ci-dessous qui semblent indiqués :

CIMIC. 4 H — Contractions douloureuses et peu ou pas efficaces ; rigidité ou spasme du col.

CAUL. 4 H — Rigidité du col avec contractions utérines faibles.

Gels. 4 H — Rigidité du col avec douleurs utérines irradiées au dos ou aux hanches.

UNE FOIS LE COL DILATÉ À 5 FRANCS⁽²⁾, si les douleurs utérines sont particulièrement faibles et espacées : injections d'**EXTRAIT POST-HYPOPHYSAIRE** (renouvelable après 2 heures).

SÉDATION DE DOULEURS UTÉRINES INEFFICACES

BELL. 4 ou 5 H — Col congestionné et dur ; douleurs utérines < secousses et toucher de l'abdomen.

CHAM. 5 ou 6 H — Contractions utérines très douloureuses avec agitation, irritabilité et intolérance à la douleur.

COFF. 5 ou 6 H — Fortes douleurs mal tolérées par hypersensibilité générale.

KALI-C. 5 ou 6 H — Fortes douleurs lombaires calmées seulement par une forte pression sur les lombes.

(1) extrême faiblesse musculaire, particulièrement en cas de fièvre (diffère de l'asthénie en ce que cette dernière est généralisée)

(2) diamètre 29 mm.

Sabin. 4 ou 5 H — Fortes douleurs allant du sacrum au pubis.

(En cas d'hésitation : **DICT. 1x**).

À la période d'expulsion surtout, **NUX-V.** 4 ou 5 H peut être utile si les douleurs sont lombo-rectales, inefficaces et accompagnées de faux besoins d'aller à selle.

SÉDATION DE TROUBLES PSYCHIQUES

ANGOISSE AVEC AGITATION ET PEUR DE MOURIR : **ACON.** 9 H.

PEUR QUE L'ACCOUCHEMENT « N'AILLE PAS BIEN », PEUR DE COMPLICATIONS OU DE DEVENIR FOLLE : **Cimic.** 9 ou 12 H.

EXCITATION CÉRÉBRALE avec hypersensibilité générale et intolérance à la douleur : **COFF.** 9 ou 12 H.

APRÈS L'ACCOUCHEMENT

ASTHÉNIE

AVEC COURBATURE GÉNÉRALE — **ARN.** 5 ou 6 H.

AVEC DOULEURS LOMBAIRES — **Cocc.** 5 ou 6 H (dépression psychique et hypersensibilité au bruit), **Echi.** 4 H (avec subfébrilité), **KALI-C.** 5 ou 6 H (avec sueurs au mouvement).

AVEC DOULEURS UTÉRINES ET LOMBAIRES PROLONGÉES — **CAUL.** 6 à 9 H (dépression), **Sabin.** 5 ou 6 H (irritabilité).

AVEC ENDOLORISSEMENT ABDOMINAL OU UTÉRIN — **BELL-P.** 4 ou 5 H.

S'il y a eu **ABONDANTES PERTES DE SANG** — **CHINA** 6 à 9 H.

CHUTE DE CHEVEUX — **Sep.** 5 ou 6 H, **Sel.** 5 ou 6 H.

CONSTIPATION — Parmi les REMÈDES SIGNALÉS AU CHAPITRE CONSTIPATION, les plus fréquemment indiqués sont **COLL.**, **Mez.**, **RUTA** et **Verat.**

COURBATURES — **ARN.** 5 ou 6 H (générales), **BELL-P.** 4 ou 5 H (pelviennes ou lombaires).

DOULEURS LOMBAIRES — **Cocc.** 5 ou 6 H (dépression et asthénie), **Hyper.** 9 H (s'il y a eu application de forceps ou si les douls. s'irradient au sciatique), **KALI-C.** 5 ou 6 H (avec asthénie et sueurs < mouvt).

DOULEURS UTÉRINES SPASMODIQUES - (Tranchées).

SANS ÉCOULEMENT SANGUIN NOTABLE — **CIMIC.** 4 H (femme nerveuse), **Castm.** 4 ou 5 H (avec douleur des cuisses), **Cupr.** 5 ou 6 H (spasmes violents apparaissant et disparaissant subitement et > plié en deux), **VIB.** 4 ou 5 H (avec s. de défaillance).

AVEC ÉCOULEMENT SANGUIN PROLONGÉ — **ARN.** 5 ou 6 H (s. de courbature ou après accouchement laborieux), **CAUL.** 6 à 9 H (avec asthénie), **Sec.** 4 à 6 H (froideur du corps ; crampes aux membres inf.), **Xan.** 4 ou 5 H (asthénie et nervosité).

FIÈVRE PUERPÉRALE — Voir à ce nom.

HÉMORRAGIE — Injection d'**ERGOTINE** ou (si la délivrance est totale d'**EXTRAIT POST-HYPOPHYSIAIRE**).


HÉMORROÏDES — Voir à Hémorroïdes. Les remèdes les plus souvent indiqués et adaptés sont **Aloe**, **COLL.** et **KALI-C.**

LOCHIES ABONDANTES OU TROP PROLONGÉES

SANG ROUGE — **ARN.** 5 ou 6 H (avec s. de courbature), **CAUL.** 4 à 6 H (suintement persistant), **Erig.** 4 H (< mouvement), **XAN.** 4 ou 5 H (profuses).

SANG FONCÉ — **CHINA** 5 ou 6 H (avec asthénie), **Sec.** 4 ou 5 H (avec froideur du corps), **Ustilago** 4 ou 5 H (gros col mou et tuméfié).

IRRITANTES — **Carb-an.** 5 ou 6 H (ulcération du col, asthénie), **Kreos.** 5 H (s. de brûlure < miction), **Nit-ac.** 5 ou 6 H (suintement sanguin persistant sur érosions vulvo-vaginales).



Henry Voisin

[Thérapeutique et répertoire
homéopathiques du praticien](#)

696 pages, relié
publication 2014



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus
sain www.editions-narayana.fr