



Ramakrishnan / Coulter

Une approche homéopathique du cancer

Extrait du livre

[Une approche homéopathique du cancer](#)

de [Ramakrishnan / Coulter](#)

Éditeur : Narayana Verlag



<http://www.editions-narayana.fr/b13393>

Sur notre [librairie en ligne](#) vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Copyright :

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne

Tel. +33 9 7044 6488

Email info@editions-narayana.fr

<http://www.editions-narayana.fr>

Les [Éditions Narayana/Unimedica](#) sont spécialisées dans la publication d'ouvrages traitant d'homéopathie. Nous publions des auteurs d'envergure internationale et à la pointe de l'homéopathie tels que [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajian Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

Dr. A. U. Ramakrishnan

M. B. B. S., M. F. Hom.

et

Catherine R. Coulter

Une approche homéopathique du cancer


Editions Narayana

Titre original
A Homoeopathic Approach to Cancer
© 2001 by Catherine R. Coulter and Dr. A. U. Ramakrishnan

Dr. A. U. Ramakrishnan et Catherine R. Coulter
Une approche homéopathique du cancer
1ère édition française 2013

ISBN 978-3-95582-017-6
Traduction Jacqueline Ozanon

© 2013 Narayana Verlag GmbH

Éditions Narayana, Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Allemagne
Tel.: +49 7626 97 49 700 ou +33 970 446 488
info@editions-narayana.fr
www.editions-narayana.fr

Illustration couverture © iStock.com

Tous droits réservés.

Toute reproduction, adaptation, représentation ou traduction, même partielle du présent ouvrage sous la forme de textes imprimés, de microfilms, de photographies, de photocopies ou de tout autre moyen chimique, informatique, électronique ou mécanique ne peut être réalisée sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

La simple mention des marques déposées, des noms commerciaux et des noms de marque implique leur protection par les Droits de la propriété intellectuelle qui s'appliquent.

Note aux lecteurs : Les recommandations contenues dans cet ouvrage ont été rédigées et contrôlées par l'auteur et par l'éditeur au mieux de leurs connaissances. Elles ne peuvent en aucun cas tenir lieu de garantie. L'auteur et l'éditeur ne sauraient être tenus responsables de tout dommage ou préjudice résultant des indications données dans ce livre.

AVERTISSEMENT

Toute automédication est formellement déconseillée.
Les indications de ce manuel doivent exclusivement être appliquées sous la direction d'un praticien homéopathe chevronné, d'un médecin ou d'un thérapeute en médecine alternative utilisant l'homéopathie en association avec sa discipline particulière.

Table des matières

	Remerciements.....	VIII
	Introduction : Dr. A. U. Ramakrishnan.....	IX
	Introduction : Catherine R. Coulter	XI
<i>Chapitre 1</i>	L'APPROCHE HOMÉOPATHIQUE.....	1
	Traitement de l'individu.....	1
	Traitement de la Maladie Spécifique.....	2
	Définition de la Méthode du Dr Ramakrishnan.....	3
<i>Chapitre 2</i>	PRINCIPAUX REMÈDES UTILISÉS POUR LE CANCER.....	5
	Nosodes de cancer	5
	Remèdes spécifiques de cancer à large spectre.....	6
	Remèdes spécifiques d'organe	7
	Méthode d'administration	14
<i>Chapitre 3</i>	RÈGLES GÉNÉRALES POUR L'APPLICATION DE LA MÉTHODE RAMAKRISHNAN	19
<i>Chapitre 4</i>	TYPES DE CANCER AYANT BIEN RÉPONDU À L'HOMÉOPA- THIE ET LEURS TRAITEMENTS LES MIEUX INDIQUÉS	28
	Cerveau	31
	Cavité buccale	37
	Larynx et cordes vocales	41
	Thyroïde et Parotides	45
	Œsophage	51
	Médiastin.....	55
	Sein	59
	Poumon.....	62
	Estomac.....	68
	Pancréas	72
	Foie	77
	Côlon.....	81
	Rectum.....	86

Vessie.....	91
Prostate	94
Ovaires.....	99
Utérus.....	103
Col de l'utérus	107
Os.....	111
Leucémie.....	116
Lymphome de Hodgkin.....	123
Mélanome	128
Peau	131

Chapitre 5 **AIDE ET TRAITEMENTS PALLIATIFS POUR LES CANCERS**

AU-DELÀ DES POSSIBILITÉS CURATIVES

DE L'HOMÉOPATHIE..... 134

Cordes vocales	136
Œsophage	138
Sein	139
Poumon.....	141
Estomac	147
Pancréas	153
Foie	155
Côlon.....	158
Ovaire.....	160
Utérus.....	163
Os.....	167
Leucémie.....	169

Chapitre 6 **GESTION DE LA DOULEUR AUX STADES AVANCÉS**

ET TERMINAUX DU CANCER..... 172

Principaux remèdes utilisés	172
Exemple-type	176

Chapitre 7 **L'HOMÉOPATHIE CLASSIQUE ET LA MÉTHODE**

DU DR RAMAKRISHNAN 182

Place de la prescription constitutionnelle dans le traitement des cancers.....	182
Traitement des affections aiguës pendant la Méthode de Plussing	193
Les dynamisations.....	198

<i>Chapitre 8</i>	HOMÉOPATHIE ET MÉDECINE OCCIDENTALE	206
	Chirurgie	206
	Suivi et accompagnement postopératoires	215
	Ponctions-biopsies à l'aiguille.....	219
	Chimiothérapie.....	220
	Radiothérapie.....	224
<i>Chapitre 9</i>	HOMÉOPATHIE ET PRÉVENTION DU CANCER.....	229
	Traitement du terrain familial cancéreux.....	229
	Prévention des récives	230
	Les sels tissulaires de Schüssler	232
	Prévention dans les états précancéreux.....	235
	Précancer de la cavité buccale.....	235
	Précancer de la prostate.....	236
	Précancer du col utérin.....	238
	Lichen plan et autres états précancéreux cutanés	239
	REMARQUES DE CONCLUSION	241
<i>Annexe</i>	Questions-réponses.....	242
	Glossaire des médicaments cités dans le texte et leurs noms usuels.....	250
	Bibliographie des ouvrages cités.....	253
	Adresses utiles	253
	Index.....	254

Chapitre 2

Principaux remèdes utilisés pour le cancer

Heureusement pour l'homéopathe confronté à la tâche redoutable de prescrire pour des cas de cancer, il existe un petit nombre de « remèdes de cancer » qui ont fait la preuve de leur efficacité⁵. Ils peuvent être divisés en trois groupes : les nosodes de cancer, les remèdes spécifiques de cancer à large spectre, et les remèdes spécifiques d'organes.

Nosodes de cancer

Les nosodes homéopathiques (préparés à partir d'extraits dynamisés de produits morbides) sont généralement considérés comme ayant une action plus profonde que la plupart des autres remèdes, en ce sens qu'ils sont capables de modifier la susceptibilité ou la prédisposition héréditaire d'un patient à des maladies spécifiques. La méthode homéopathique étant basée sur la Loi des Semblables, il en découle que les deux remèdes souverains pour le traitement du cancer sont préparés à partir de cellules cancéreuses. L'un ou l'autre sera nécessaire dans presque tous les cas.

Le remède le plus fréquemment employé est *Carcinosinum*, qui est tiré de tissus mammaires cancéreux (avec parfois, selon les différents laboratoires, l'ajout de cellules provenant de quelques autres types de can-

⁵ En présentant la *Matière Médicale*, les auteurs ont jugé plus judicieux de se concentrer sur les « remèdes de cancer » les plus spécifiques, au lieu de décrire les médicaments les mieux connus et les plus largement utilisés, tels que *Sulphur*, *Calcarea carbonica*, *Natrum muriaticum*, *Silicea*, *Medorrhinum*. Bien que ces polychrestes (ainsi qu'ils sont dénommés) soient régulièrement employés pour le traitement du cancer, ils ne seront décrits que dans le cadre de cas spécifiques.

cer, comme le cancer du poumon). Les médecins britanniques J. Compton Burnett et John Henry Clarke ont été parmi les premiers homéopathes à traiter le cancer avec *Carcinosinum*. L'expérience clinique du Dr Donald Foubister en pédiatrie a débouché sur une compréhension plus poussée de ce remède en homéopathie. Et le Dr Ramakrishnan, grâce à son usage extensif de *Carcinosinum* pour le traitement du cancer, a permis de mieux mesurer les extraordinaires pouvoirs curatifs de ce remède. Ce nosode sera particulièrement indiqué en cas d'antécédents familiaux de cancer.

Le second nosode, *Scirrhinum*, est tiré de tissus hépatiques cancéreux. Comme le Dr Margery Blackie et d'autres avant elle l'ont montré, ce remède sera préférable à *Carcinosinum* quand une glande, une grosseur ou une tumeur présente une *dureté de pierre* – en particulier dans les cancers *du sein, du poumon, du foie, du rectum et de la prostate*, et parfois dans les cancers de l'utérus (cas 51 et 52) ou la leucémie (cas 60 et 61). Il est également possible de passer sur *Scirrhinum* si le patient ne répond pas suffisamment bien à *Carcinosinum*, s'il apparaît au cours du traitement une induration de la tumeur ou de l'organe touché ou bien une atteinte hépatique. Suivant le même principe, on peut passer sur *Carcinosinum* quand *Scirrhinum* n'est pas suffisamment efficace (cas 76) ou utiliser ces deux nosodes en alternance (cas 40 et 67). Ces deux remèdes de cancer, remarquablement polyvalents dans leur action, peuvent être prescrits :

1. En alternance avec un remède spécifique d'organe ou un remède constitutionnel pour combattre et guérir le cancer existant.
2. Pour prévenir les rechutes et les récurrences.
3. Comme remèdes palliatifs à des stades plus avancés de la maladie, en association avec d'autres médicaments palliatifs (*voir chapitres 5 et 6*).
4. En préventif, quand il existe des antécédents familiaux de cancer ou bien dans les états précancéreux (*voir chapitre 9*).

Remèdes spécifiques de cancer à large spectre

Parmi les remèdes de premier plan dans nombre de cas de cancer figurent *Conium*, *Thuja* et *Arsenicum album*.

1. Comme *Scirrhinum*, *Conium* présente des tumeurs ou des glandes d'une *dureté de pierre*, et s'est avéré inestimable pour les *cancers de l'œsophage, du sein, de l'estomac, du foie et de la prostate*. Dans ce dernier cas, si le taux d'antigène prostatique spécifique (PSA) est élevé (supérieur à 7), *Conium* joue alors le rôle d'un remède spécifique d'organe. Il joue aussi un rôle important dans les cancers métastasés aux os.

2. *Thuja*, remède présentant toute une variété d'excroissances fongïdes et cutanées (incluant verrues, grains de beauté, polypes, condylomes acuminés, etc.) s'est également avéré d'un grand intérêt dans les néoplasies malignes – en particulier au niveau de *l'estomac, du côlon, du rectum, de la vessie, des ovaires, de l'utérus* et, ici encore, de la *prostate* lorsque le taux de PSA est modérément élevé (entre 4 et 7).

3. L'importance d'*Arsenicum album* dans le traitement du cancer est signalée dans la *Matière Médicale* de Boericke ; dans son introduction au remède, cet auteur indique qu'*Arsenicum album* « soutient l'organisme soumis au stress d'une pathologie maligne *quelle que soit sa localisation* » (italiques rajoutées). À côté des propriétés curatives de ce remède sur des stades précoces, la majorité des cas avancés de cancer soumis à un traitement homéopathique systématique nécessitera à un moment ou un autre *Arsenicum album* pour le soulagement de la douleur ou de l'inconfort physique, en particulier au stade terminal (*voir chapitre 6*).

Remèdes spécifiques d'organe

L'expérience clinique et les expérimentations homéopathiques⁶ ont montré que certains remèdes ont une action élective marquée sur un organe particulier ou la localisation de la tumeur primitive. Ils ont été employés avec succès dans leurs rôles « spécifiques ». Les voici, par ordre alphabétique :

ALOE POUR LES CANCERS DU CÔLON ET DU RECTUM. Symptômes d'appel pour ce remède : rectorragies et/ou sang dans les selles ; selles gélatineuses ou mélangées à du mucus, parfois teintées

⁶ Les expérimentations ou « provings » sont une méthode destinée à déterminer les propriétés curatives des remèdes homéopathiques en administrant de petites doses d'une substance médicamenteuse à des sujets en bonne santé, puis en observant et en recueillant les symptômes apparus à la suite de cette procédure.

de sang ; douleurs coupantes ou brûlantes. Sensation de forte pression et de ballonnement abdominal, souvent dus à des flatulences ; insécurité sphinctérienne, le patient ne sait pas s'il va laisser échapper des gaz ou des matières fécales. Aggravation tôt le matin, par la chaleur ; amélioration à l'air frais.

Voir les cas 38 et 41.

ARSENICUM BROMATUM ET *ARSENICUM IODATUM* POUR LES CANCERS DE LA PEAU ET LES INFECTIONS CUTANÉES. Généralement parlant, *Arsenicum bromatum* est utilisé pour les carcinomes épidermoïdes et basocellulaires, les mélanomes, les effets cutanés des irradiations, et pour des symptômes caractérisés par une intense rougeur ou des sensations de brûlure, des ulcérations, et une absence d'infection. *Arsenicum iodatum* est employé pour des lésions cutanées infectées entraînant un phagédénisme et une nécrose sur le site de la tumeur ou à sa périphérie. Il est également indiqué quand l'infection cutanée est devenue systémique, avec altération de la numération-formule leucocytaire et de la vitesse de sédimentation. En outre, *Arsenicum iodatum* peut être prescrit en association avec d'autres remèdes de cancer pour des infections du tractus urinaire, des abcès, de graves infections pulmonaires, etc. Dans ce genre de cas, la dilution de choix est la D6, avec plusieurs prises quotidiennes pendant plusieurs semaines.

Voir les cas 68 pour *Arsenicum bromatum*, et les cas 5, 64, 70, 104, 118 et 119 pour *Arsenicum iodatum*.

AURUM MURIATICUM POUR LES CANCERS DE LA CAVITÉ BUCCALE. C'est le remède de choix pour les ulcères malins sur la face interne des joues, la langue et le palais. Les ulcères présentent des bords éversés, une base indurée et sont associés à une adénopathie sous-mandibulaire/cervicale ; ils peuvent aussi s'accompagner d'une hyper sialorrhée et d'une odeur fétide.

Voir les cas 5, 13–15 et 122.

AURUM MURIATICUM NATRONATUM POUR LES CANCERS DE L'UTÉRUS, DES OVAIRES ET DU COL UTÉRIN. Les principaux symptômes de ce remède sont l'ulcération et l'induration. Il peut également exister un prolapsus, une leucorrhée, une ascite ovarienne et un utérus calcifié.

Voir les cas 3, 52, 87, 88, 119, 120 et 125.

BARYTA CARBONICA ET *BARYTA IODATA* POUR LES CANCERS DU CERVEAU ET DES GLANDES LYMPHATIQUES. *Baryta carbonica* a une action élective sur les tumeurs cérébrales : gliome, astrocytome, angiome, etc. *Baryta iodata* a un tropisme plus marqué pour les glandes endocrines, les glandes lymphatiques et la région des amygdales (comme dans les cancers du pharynx).

Voir les cas 9 et 12 pour *Baryta carbonica* et le cas 35 pour *Baryta iodata*.

CADMIUM SULPHURATUM POUR LES CANCERS DE L'ESTOMAC ET DU PANCRÉAS. Le principal symptôme de ce remède consiste en des vomissements d'une substance noire ressemblant à du marc de café. Autres symptômes : saignements gastriques ; douleurs coupantes, brûlantes, à type de torsion ; frilosité et asthénie extrêmes.

Voir les cas 80, 93, 102 et 117.

CEANOTHUS AMERICANUS POUR LES CANCERS DE LA RATE, DU PANCRÉAS ET DU FOIE - ET POUR LA LEUCÉMIE. Les symptômes dominants de ce remède sont la splénomégalie et les douleurs aggravées en étant couché sur le côté gauche et au mouvement.

Voir les cas 62, 81 et 115.

CHELIDONIUM POUR LES CANCERS DU FOIE ET DE LA VÉSICULE BILIAIRE - À LA FOIS POUR LES FOYERS PRIMITIFS ET SECONDAIRES. Douleurs aggravées en étant couché sur le côté droit. Nausées avec ou sans vomissements, améliorées en ingérant de petites quantités de nourriture ou de l'eau très chaude, urine très colorée et selles couleur d'argile. Ce remède peut aussi être pris

en teinture-mère pour un soulagement symptomatique, en association avec d'autres remèdes de cancer, de la manière suivante : 6 gouttes dans 45 ml d'eau, plusieurs fois par jour ou en fonction des besoins.

Voir les cas 36, 79, 81, 82, 83 et 93.

HECLA LAVA ET SYMPHYTUM POUR LES CANCERS DES OS ET DU SANG.

Hecla lava est le principal remède pour les cancers osseux primitifs ou secondaires : sarcome, ostéoclastome, myélome, sarcome d'Ewing et autres tumeurs osseuses. Il est également inestimable pour les leucémies myéloïdes aiguës ou chroniques. *Symphytum* est plus spécifiquement utilisé pour les foyers secondaires osseux et les tumeurs du périoste. Il s'est également avéré précieux dans les leucémies aiguës (bien que jouant ici un rôle secondaire par rapport à *Hecla lava*) et il est spécialement indiqué quand il existe des antécédents de douleurs et d'inflammations articulaires.

Voir les cas 56, 57, 59, 61, 67, 90, 91, 95, 116, 118 et 121 pour *Hecla lava* ; Cas 60 et 121 pour *Symphytum*.

HYDRASTIS POUR LES CANCERS DE L'ESTOMAC, DU PANCRÉAS ET

DES VOIES GASTRO-INTESTINALES HAUTES. Ce remède est également utilisé pour les cancers des ganglions mésentériques et des muqueuses en général, y compris les poumons et l'œsophage. Caractéristiques du remède : sécrétions jaunâtres, épaisses, filantes, distension abdominale, transpiration abondante, extrême asthénie et douleur intense.

Voir les cas 31, 33, 34, 78, 93 et 106.

LACHESIS ET LILIUM TIGRINUM POUR LES CANCERS DE L'UTÉRUS, DES

OVAIRES ET DU COL UTÉRIN. Ces deux remèdes sont inestimables, mais *Lachesis* a plutôt une latéralité gauche, tandis que *Lilium tigrinum* a plutôt une latéralité droite. Dans la sphère mentale, *Lachesis* est plus loquace, agressive, exigeante - avec une exaltation de l'imagination ; *Lilium tigrinum* est davantage sujette à de

Pancréas

Les principaux remèdes pour les cancers pancréatiques sont, par ordre de fréquence d'utilisation, *Hydrastis*, *Ceanothus americanus*, *Arsenicum album*, *Cadmium sulphuratum* et *Baryta iodata*.

CAS 33

Février 1993

Homme de 37 ans, présentant une masse cancéreuse siégeant sur la tête du pancréas dans la région péri-ampullaire, diagnostiquée de Stade II.

Les examens ont montré une dilatation des voies biliaires hautes, et le CT-Scan a révélé une obstruction totale de l'écoulement biliaire. Le taux de bilirubine sérique totale était de 7,2 mg/dl.

PRESCRIPTION

Semaine 1 : *Hydrastis* 200 CH – tous les jours, Méthode de Plussing.

Semaine 2 : *Carcinosinum* 200 CH – tous les jours, Méthode de Plussing.

Semaines 4-6 : comme pour les semaines 1-2.
Le patient se sent mieux. Mais lors d'examen ultérieurs, la dureté de la rate est nette.

Semaine 7 : *Hydrastis* 200 CH – tous les jours, Méthode de Plussing.

Semaine 8 : *Scirrhinum* 200 CH – tous les jours, Méthode de Plussing.

Le taux de bilirubine a diminué.

Mois 3-4 : comme pour les semaines 7-8, mais en 1 M.
Le patient continue à s'améliorer.

Le taux de bilirubine continue à baisser. Le CT-Scan montre que la masse a régressé de 50 %, et la rate a une taille et une texture normales.

Mois 5-12 : comme pour les semaines 7-8.
Le patient se sent parfaitement bien.

Le taux de bilirubine est descendu à 1,3 mg/dl au bout de 6 mois et s'est par la suite stabilisé à ce niveau. Le CT-Scan ne montre pas une nouvelle régression de la tumeur pancréatique.

À ce stade, le patient a déclaré en avoir assez de la Méthode de Plus-sing et n'a plus voulu la poursuivre. Il a également refusé de nouveaux CT-Scans.

Mois 13-20 : mêmes remèdes que pour les semaines 7-8, mais en 10 M – tous les jours, Méthode des Doses Fractionnées.
Le patient continue à bien aller.

Par la suite, le traitement intensif a été interrompu et le patient ne reçoit maintenant que des remèdes périodiques en fonction de sa symptomatologie.

REMARQUES

Hydrastis a été prescrit car c'est le principal remède spécifique d'organe pour les cancers pancréatiques.

Scirrhinum a remplacé *Carcinosinum* car la splénomégalie était dure comme de la pierre.

CAS 34

Septembre 1993

Homme de 50 ans, s'adressant à l'homéopathie pour une tumeur cancéreuse sur la tête du pancréas dans la région péri-ampullaire, de Stade III. Le patient était ictérique, avec une dilatation des voies biliaires hautes et des hématomèses, et il était extrêmement affaibli et déprimé.

Bilirubine sérique totale : 13,2 mg/dl. Hémoglobine : 4,5 g/dl. Le patient a refusé l'intervention chirurgicale conseillée et s'est tourné vers l'homéopathie.

Index

A

Aconitum napellus (*Aconit*) 162, 172, 177, 198, 207, 219
Acupuncture
 voir Thérapies alternatives
Adénite 58, 125, 183
Adénites secondaires 58, 216
Adhérences postopératoires 158, 209, 211
Aethusa cynapium 24–25, 31–33
Aigu, traitement des affections aiguës pendant la Méthode de Plussing 193, 197, 244
Alcool 18, 249
Alimentation biologique 248
Allopathie, médicaments 177, 193, 244
Aloe 7, 81–82, 86
Alternance des remèdes 3, 6, 14, 16, 19
Analgésiques 244
Anesthésie 214
Antalgiques 178–180
Anthroposophie
 voir Thérapies alternatives
Antioxydants 248
Apis mellifica (*Apis*) 117–118, 147–148, 161–162
Argentum nitricum 41, 51, 62, 111–112, 148–149, 201–202
Arnica 207, 209, 215
Arsenicum album 7, 51, 68, 70, 72, 74, 81, 128–131, 144, 151, 162, 165–166, 170–171, 173–174, 178, 181, 196–198, 207, 224, 239
Arsenicum bromatum 8, 128, 131

Arsenicum iodatum 8, 22, 125, 200, 225, 227, 239
Ascite 150, 155, 158, 160, 164, 167, 219
Augmentations des dilutions
 voir dynamisation des remèdes
Aurum iodatum 125–126
Aurum metallicum 111, 114, 123, 125, 173
Aurum muriaticum 8, 22, 37, 39, 235
Aurum muriaticum natronatum 9, 16–17, 99, 103, 106–107, 164–165, 227–228, 230–231, 238

B

Baryta carbonica 9, 31–32, 36
Baryta iodata 9, 31, 72, 75–76
Bellis perennis 209, 219
Biopsie à l'aiguille 219
Blackie, Dr Margery G. ix, 6
Boericke, Dr William 7, 13, 127, 174, 181–182
Burnett, J. Compton 6

C

Cadmium sulphuratum 9, 68, 72, 151, 173, 179, 196, 223–224
Café 249
Calcarea arsenicosa 128, 239
Calcarea carbonica 5, 78, 111, 185, 198
Calcarea fluorica 200, 222, 232, 234
Cancer
 Approche du Dr Ramakrishnan 3–4, 182–183, 193, 197–198

- Cancer
voir Prescription constitutionnelle
voir Prescription spécifique
voir Prévention
voir Stades de cancers
voir Tableaux statistiques des échecs et des réussites du Dr Ramakrishnan
voir Types de cancer
- Cantharis* 226
- Carbo vegetabilis* 27, 141–142, 153, 181, 209
- Carcinosinum** **6, 229**
- Carcinosinum* vs *Scirrhinum* **6**, 15–17, 21, 27, 43, 64, 67, 69, 73, 85, 96, 104, 130, 144, 150, 205, 213, 236
- Carson, Rachel 239
- Causticum* 51–52, 128–129, 164, 209, 211, 213
- Ceanothus americanus* **9**, 72, 116, 120, 122, 154, 221
- Céphalées 31–32
- Chelidonium majus* (*Chelidonium*) **9**, 77–78, 149–150, 154–155, 157, 170, 174, 177, 179, 200
- Chimiothérapie 220, 224
- Chiropraxie 247
voir Thérapies alternatives
- Chirurgie 206, 220
 Hémorragie postopératoire 209
 Suivi et traitement postopératoire 207, 215
 Traitement préopératoire 207
 Troubles urinaires postopératoire
voir Incontinence urinaire
 Tympanisme postopératoire avec rétention des gaz 209
- Cinchona officinalis* (*China*) 27, 198–199
- Clarke, John Henry 6
- Coenzyme Q10 248
- Coeur
 médicament allopathique 193, 244
 peine de 192
 symptômes 204
- Colocynthis* 210, 251
- Comportements et symptômes mentaux 2, 195, 249
- Conférences de Kent
voir Kent, James Tyler
- Conium* 7, 15, 21, 47–48, 52–53, 59–60, 68–69, 91, 94, 98, 183–184, 211, 213–214, 236–237
- Constitutionnel, remède/prescription/tableau **1–2**, 26, 46, 48, 63, 78, 101, 108, 116, 120, 124, 182, 193, 197
- Coulter, Catherine R. x, xi, xii, 182
- Crises d'épilepsie 24, 26, 207
 médicament allopathique 193, 244
- D**
- Diabète 79–80, 149, 156
 médicament allopathique 193, 244
- Dilutions 193
voir Dynamisation des remèdes
- Discordance entre l'état clinique ou symptomatique et les procédures conventionnelles 227
- Doses
voir Méthode d'administration
voir Méthode des Doses Fractionnées
voir Méthode de Plussing
- Doses, taille 4, 245
- Douleurs et inflammations articulaires 10, 118
- Durée du traitement 19, 242–243, 247
- Dynamisation des remèdes **18**, 29, 180, 198, 205

**Carcinosinum* est mentionné si fréquemment qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer toutes les références à ce remède.

Dysménorrhée 23–24, 160

E

États précancéreux 6, 235

Euphorbium 131–132, 139–140, 148, 174

Examens et procédures de suivi

voir Traitement et procédures conventionnels en médecine occidentale

F

Ferrum phosphoricum 232

Flexibilité dans la prescription 29

Foubister, Donald M. 6

G

Gelsemium 229

Graphites 158–159, 209, 211

H

Hahnemann, Dr Samuel 1, 3, 18, 248–249

Hecla lava **10**, 111, 113, 116–117, 119, 122, 130, 167, 169, 185–186, 222, 226, 233–234

Hémorragie 12–13, 38, 137, 193, 209

Hydrastis **10**, 37, 68–69, 72–73, 77, 147–148, 174, 179, 203

Hypericum 207–208

I

Incontinence

postopératoire 214

urinaire 213

Individualisation 1, 3, 182, 241, 248

Iodum 45, 57–58, 123, 126, 234

Ipeca 224

Iscador® 247

Isopathie 246

K

Kalium bichromicum 38–39, 41, 62, 65, 68, 70

Kalium carbonicum 198

Kent, James Tyler 13, 180, 182

L

Lachesis **10**, 41–43, 45, 47–48, 62, 86, 103, 105–106, 108, 136–137, 163, 181, 188, 209

Lapis albus 145

Lilium tigrinum **10**, 99–100, 103, 107–109, 188

Loi des Semblables **1**, 5, 246

Lycopodium **11**, 26, 62, 67, 77, 81, 83–84, 94–95, 141–142, 159, 170

Lymphomes non-hodgkinien

voir Types de cancers

M

Magnesia phosphorica 162, 174, 219

Maladies chroniques 249

voir Hahnemann, Dr Samuel

Matière Médicale de Boericke 5

voir Boericke, Dr William

Médecine chinoise

voir Thérapies alternatives

Médecine occidentale et procédures 24, 28, 206, 227

voir aussi Cas individuels

Médecine tibétaine 247

voir Thérapies alternatives

Medorrhinum 5, 25, 238

Mercurius solubilis 40

Méthode d'administration des nosodes de cancer 251

Méthode de Plussing **3–4**, 19, 22–23, 58, 79, 86, 186–187, 219

dosage et préparation **3–4**, 242, 245

- Méthode de Plussing
 durée du traitement 19, 27, 242
 planning des doses 242
 prise d'aliments durant la 242, 247, 249
 régularité des doses 242, 245
 traitement allopathique durant la 178, 193, 244
 uniquement pour le cancer 27, 246
- Méthode des Doses Fractionnées 4, 16, 19, 22, 245
- Méthodes d'administration des nosodes de cancer 5, 7, 14, 27
 remèdes spécifiques d'organe 7, 13, 19
- Méthodologie homéopathique 1, 5, 180, 182
 voir Prescription classique
- Montée en dynamisation des remèdes
 voir Dynamisation des remèdes
- N**
- Natrum muriaticum* 5, 167, 192, 226, 232
- Natrum phosphoricum* 232
- Natrum sulphuricum* 77, 79–80, 154, 156, 170, 232
- Nature et personnalité humaine 182
 voir Coulter, Catherine R.
- Nitricum acidum* 11, 86–87, 89, 141–142
- Nosodes (cancer) 5–6
 voir *Medorrhinum*, *Scirrhinum*, *Tuberculinum*
- Nux vomica* 174, 178, 215, 224
- O**
- Œdème 117–118, 147–148, 155
- Opium* 27, 175
- Organon de l'Art de guérir*
 voir Hahnemann, Dr Samuel
- Ornithogalum umbellatum* 11, 68, 70–71, 200, 202
- Oxalicum acidum* 204–205
- P**
- Période pré-Plussing 29, 198
- Phosphorus* 2, 12–13, 20–21, 38, 41, 59, 104, 138, 170–171, 177, 179, 181, 187–188, 192–193, 209, 215, 230–231
- Phytolacca* 12, 21, 45, 49, 59, 199
- Plantes médicinales chinoises et/ou occidentales 247
 voir Thérapies alternatives
- Plumbum iodatum* 12, 31–32, 34–35, 175, 208–209
- Plumbum metallicum* 12, 31, 125
- Portraits de remèdes homéopathiques
 voir Coulter, Catherine R.
- Portraits Homéopathiques
 voir Tyler, Dr Margaret
- Préparation des remèdes homéopathiques 18
- Prescription classique 1–3, 19, 182
- Prescription spécifique 2, 5, 7, 14, 183–184, 197
- Prévention du cancer 229, 239, 249
 hérédité 5–6, 229
 récurrence 6, 48, 230, 234
- Principaux remèdes utilisés pour le cancer 5, 14, 172, 250
- Printemps silencieux* 239
 voir Carson, Rachel
- Proving (expérimentations) 7, 245
- Pulsatilla nigricans (Pulsatilla)* 12, 59–60, 107–108, 116, 183–184, 188, 200, 210, 238
- Pyrogenium* 125

Q

Qualité de vie 134, 172, 178, 249

Quantité de médicaments 245

voir Doses, taille**R**

Radiothérapie 225, 227

Radium bromatum 225–226

Ramakrishnan, Dr A. U. ix, x

voir Méthode de Plussing et autres mentions spécifiques*voir* Méthode des Doses Fractionnées

Régime alimentaire 247

Régime végétarien 248

Reiki 247

voir Thérapies alternatives

Remèdes palliatifs et procédures d'administration 6, 26, 134, 172, 175

Remèdes spécifiques de cancer à large spectre 5–6, 14

Remèdes spécifiques d'organes 5, 7, 14
voir sous le nom de chaque remède*Répertoire**voir* Kent, James Tyler*Rhus toxicodendron* 229**S***Sabal serrulata* 13, 94, 97–98, 234, 237

Saignements post-opératoires

voir Hémorragie*Sanguinaria* 12–13, 66, 143, 193, 198, 209*Scirrhinum** 6*Scrophularia nodosa* 55, 123, 126–127, 216–217*Selenium* 125

Sels de Schüssler, sels tissulaires 200, 232, 234, 245

Sepia 12, 59, 61, 99, 101, 103, 107, 120, 179, 188–189, 192, 213, 238

Shiatsu

voir Thérapies alternatives*Silicea* 5, 25–26, 46, 51–53, 121, 191, 216–217, 232*Spongia* 45, 56, 58, 123–124, 192Stades du cancer, prescription selon 19
stade intermédiaire 21–22, 216
stade post-critique 19
stade précoce 19, 244
stade terminal 22, 26, 29, 134, 172, 218*Staphysagria* 211–212, 214

Statistiques des réussites et des échecs du Dr Ramakrishnan sur différents types de cancer 30

voir Types de cancer

Sténose urétrale (post-opératoire) 212

Strontium 116

Suivi (accompagnement) 20, 230, 246

Sulphur 5, 86, 88, 131, 133, 139–140, 194, 203

Suppléments nutritionnels 247

voir Vitamines

Symboles et autres conventions

† 20

[p-P] 29

informations en italiques 14

TM 11

Symphytum 10, 111, 116, 118, 219, 233**T***Terebenthina* 13, 91, 194–195, 213

Thérapies alternatives 206, 246

**Scirrhinum* est mentionné si fréquemment qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer toutes les références à ce remède.

Thuja occidentalis (*Thuja*) 7, 41, 45, 51, 55–56, 74–75, 81–82, 86, 91–94, 99, 103–104, 123, 191, 218, 236

Thyroïde, médicament allopathique 244

Tissulaires, sels
voir Sels de Schüssler

Tuberculinum bovinum 88–89, 117, 121–122, 145–146, 185–186, 229, 246

Tuberculose 88–89, 120, 122, 126, 185–186, 216–217, 229

Tyler, Dr Margaret 182

Types de cancer
(les n° en **gras** indiquent les statistiques)

Cavité buccale 8, 21, 37–**40**, 202–203, 235

Cerveau 9, 12, 24–25, 31–**36**, 207, 232

Côlon 7, 81–**85**, 158

Col utérin 9–10, 12, 16, 107–**110**, 238

Cordes vocales
voir Larynx

Estomac 9–11, 68, 71, 147–**148**, 173, 201

Foie 9, 26–27, 77–**80**, 155

Glandes lymphatiques 9, 22

Glandes parotides 12
voir Thyroïde

Langue 8
voir Cavité buccale

Larynx 41–**44**, 136, 187

Leucémie 9–10, 116–**122**, 169, 171, 198

Leucoplasie 235

Lymphome de Hodgkin 123–**127**

Lymphome non-hodgkinien 116, 119–120, 170

Médiastin 55–**58**, 215

Mélanome 128–**130**

Œsophage 10, 51–**54**, 138

Os 10, 111–**115**, 117, 167, 184, 186

Ovaires 9–10, 12, 23–24, 99, **102**, 160, 162, 209, 230–231

Pancréas 9–10, 72–**76**, 153, 196–197, 220, 223

Peau 8, 131–**133**, 239

Poumon 11, 13, 62–**67**, 141, 145, 204

Prostate 13–14, 94–**98**, 114, 211–213, 236–237

Rate 9

Rectum 7, 11, 16–17, 86–**90**, 190

Sang 10

Sein 12, 15, 20, 59–**61**, 77, 139, 176, 183, 189–190, 199, 225

Thyroïde 45–**50**, 63, 191

Utérus 9–10, 12, 103–**106**, 163, 165, 218

Vésicule biliaire 9

Vessie 13, 91–**93**, 194

Voies gastro-intestinales hautes 10

U

Urtica urens (pommade) 226

V

Viburnum prunifolium 23, 99, 103, 160, 219


Vitamines et suppléments 248

X

X-Ray 226

Z

Zincum sulphuricum 31



Ramakrishnan / Coulter

[Une approche homéopathique du cancer](#)

280 pages, relié
publication 2013



Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain www.editions-narayana.fr