Gross/Hering
Vergleichende Materia Medica

Extrait du livre

Vergleichende Materia Medica
de Gross/Hering
Éditeur : Barthel Verlag

http://www.editions-narayana.fr/b533

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français, anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

Editions Narayana

CONIUM.	NUX VOMICA.
Oben links, unten rechts. — Helles Haar. .	Oben rechts, unten links. — Dunkles Haar.
Physische Reizlosigkeit. — Kneipen in änssern Theilen.,	Erhöhte Heizbarkeit. — Kneipen in innern Theilen.
Conün Ighint durch das Blut die motorischen Nerven (von den peripherischen Enden aus).	Strychnin lahmt direct die motorischen Nerven, ohne Vermittelung des Kreislaufes.
Schmerzlose Geschwüre und Drüsengeschwülste,	Schmerzhafte Geschwüre und Drüsenge schwülste.
Pols meist gross und laugsam, mit unter-"~ mischten kleinen und schnellen Schlägen.	Puls am häufigsten beschleunigt, voll und hart, besonders in der Hitze des Fiebers.
Partielfer Schweiss am Unterkörper	Sehweiss am Oberkörper.
Schweiss vermehrt im Schlaf. — Hitze nach dem Schlaf.	Schweiss minder im Schlaf. — Hitze minder nach dem Schlaf.
Durstlpsigkeit.....	Durst besonders im Fieberfrost.
Unempfindlichkeit des Gemüths.....	Feinfühligkeit.
Stimmung ernst; gleichgültig; selten Delirien.	Stimmung gereizt; boshaft; Zerstreutheit.
Sorge um die Zukunft	Sorge um die Gegenwart. *C.Hg.*
Schwindel zum Seitwärtsfallen	Schwindel zum Rückwärts- oder Seitwärts fallen.
Vorherrschend Trübsichtigkeit.....	Vorherrschend Hellsichtigkeit.
Gesichtstäuschungen in dunkeln oder pfismatischen Farben.	Hellfarbige Gesichtstäuschungen.
Appetit auf Kaffee.....	Abneigung gegen Kaffee.
Wo Durchfall, ist er schmerzlos	Wo Durchfall, ist er schmerzhaft.
Harn öfter vermindert, als vermehrt. . . .	Harn selten und spärlich.
Harnsatz weiss oder grau	Harnsatz röthlich.
Regel vorherrschend zu spät, schwach und kurzdauernd.	Regel zu früh, stark und lange.
Auswurf selten, bei Tage; wird meist verschluckt.	Auswurf nicht constant; früh, bei Tage, Abends.
Herzklopfen nach Trinken.....	Herzklopfen nach dem Mittagsessen. *C.Hg.*
Vorherrschend Beschwerden an der Kniescheibe.	Vorherrschend Beschwerden in der Kniekehlo.
Nachlass der Beschwerden Vormittags . . .	Nachlass Abends bis Mitternacht.
Schlimmer in der Seitenlage, besser in der Bückenlage.	Am *häufigsten* besser in der Seitenlage, schlimmer in der Rückenlage.
Schlimmer nach dem Schlaf	Besser nach genügendem und nicht zu langem Schlafe; aber schlimmer beim Fj:wachen aus gestörtem Schlafe.
Beim Aufstehen aus dem Bett *schlimmer oder* besser.	Schlimmer beim Aufstehen aus dem Bott.
Schlimmer beim Schlingen	Beim Schlingen *schlimmer oder* besser.
Schlimmer nach dem Trinken.....	Nach dem Trinken *schlimmer oder* besser.
Nach dem Stuhle *besser oder* schlimmer . .	Schlimmer nach dem Stuhle.
Schlimmer beim Niesen	Beim Niesen *schlimmer oder* besser.
Von Berührung besser *oder* schlimmer . . .	Schlimmer von Berührung.
Besser von Druck.....	Von Druck *besser oder* schlimmer.
Beim Gehen im Freien schlimmer *oder* besser.[1])	Schlimmer beim Gehen im Freien.

Vorherrschend **schlimmer:** ----------^---------- Vorherrschend **besser:**

bei nassem Wetter, von Waschen, Befeuchten, Heben, Auflegen oder Ausstrecken des kranken Gliedes, beim RUckwärtsbiegen des leidenden Theiles, von Kratzen und Reiben, beim Aufrechtsitzen, beim Niederateigen, in der Ruhe, im Stehen, Sitzen und Liegen*), nach dem Schwitzen, nach dem Schlafe, sowie beim Bsaen.

Vorherrschend **besser:** ---------^---------- Vorherrschend **schlimmer:**

bei trocknem Wetter, beim Hängenlassen oder Heranziehen dea kranken Gliedes, beim Gebücktsitzon, beim AufwHrtsBteigen, von Bewegung, insbesondere bei Bewegung des leidenden 'Theiles, beim Gehen, sowie im Sonnenschein.

NB. Selten findet sich bei Nux vom. das dem Conium eigentümliche Taubheitsgefühl der leidenden Theile.

---

1) Im letzteren Falle entscheidet hier für' Conium nicht der Eindruck der freien Luft, sondern der Einfluss der Bewegung; denn im Freien überhaupt haben beide Mittel vorherrschend Verschlimmerung, in der Stube Besserung.

2) *Im Btit* haben beide Mittel vorherrschend Besserung ihrer Beschwerden.

© Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de

Gross/Hering

Vergleichende Materia Medica

574 pages, relié
publication 2000

acheter maintenant

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain
www.editions-narayana.fr