

# Möller / Laux / Deister

## Duale Reihe Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Reading excerpt

[Duale Reihe Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie](#)

of [Möller / Laux / Deister](#)

Publisher: MVS Medizinverlage Stuttgart



<http://www.narayana-verlag.com/b19358>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@narayana-verlag.com](mailto:info@narayana-verlag.com)

<http://www.narayana-verlag.com>



# Sachverzeichnis

- A**
- AA (Anonyme Alkoholiker) 360  
 Aachener Aphasietest (AAT) 55  
 ABA (applied behavior analysis) 464  
 ABA-Methode 464  
 Abhängigkeit  
 – Auswirkung, soziale 341  
 – Diagnostik 342  
 – Einfluss, soziokultureller 340  
 – Entstehung 339  
 – Früherkennung 343  
 – körperliche 334  
 – nicht stoffgebundene 337  
 – Persönlichkeit, prämorbid 340  
 – physische 334  
 – Prävention 343  
 – psychische 334  
 – stoffgebundene 337  
 – – Klassifikation 338  
 – Symptom  
 – – körperliches 341  
 – – psychisches 341  
 – Therapie 343  
 – Vulnerabilität, genetische 339  
 Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt 47  
 Abhängigkeitserkrankung, Therapie 542  
 Absenz, schulische 481  
 Abstinenzregel, in der Psychoanalyse 561  
 Abstinenzsyndrom, neonatales 367  
 Abstraktion, selektive 574  
 Abulie, Schizophrenie 169  
 Abwehrmechanismus 558  
 Acamprosat 360, 542  
 Acetylcholinesterase-Hemmer 539  
 Acht-Monats-Angst 438  
 Achtsamkeit, in der Verhaltenstherapie 577  
 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 240  
 ACT (acceptance and commitment therapy) 577  
 ACT (assertive community treatment) 592  
 Adaptionssyndrom, allgemeines 252  
 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 471  
 ADHS, *siehe* Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom  
 Adipositas 298  
 Adoleszenzkrisen 439  
 AES (Alkoholentzugssyndrom) 351  
 Affekt, läppischer 68  
 – Schizophrenie 168  
 Affektarmut 68  
 Affektinkontinenz 68  
 Affektive Psychose, Gutachten 632  
 Affektive Störung 89  
 – Diagnostik 107  
 – Differenzialdiagnostik 109  
 – Entstehung 94  
 – Faktor, genetischer 95  
 – Klassifikation nach  
 – – DSM-5 93  
 – – ICD-10 93  
 – Langzeitbehandlung 121  
 – organische 246  
 – Prävalenz 93  
 – Rezidivprophylaxe 121  
 – Schizophrenie 164  
 – Subtyp 99  
 – Symptomatik 99  
 – Verlauf 122  
 Affektivität, Störung 68  
 Affektlabilität 68  
 Affektregulationsstörung, disruptive 447  
 Affektstarrheit 68  
 Affektverflachung, Schizophrenie 165  
 Aggressionsstauung 425  
 Aggressionsumkehr 425  
 Aggressivität 71  
 Agnosie 204  
 Agomolatin 528  
 Agoraphobie 133, 145  
 Agranulozytose, antipsychotika-bedingte 538  
 Agrophie 205  
 AIDS (acquired immune deficiency syndrome) 240  
 AIDS-Demenz 240  
 Akalkulie 205  
 Akathisie 538  
 – antipsychotikainduzierte 176  
 Akkommodation 440  
 Akrophobie 136  
 Aktivierungskonzept 252  
 Akutagesklinik 600  
 Akzeptanz 557  
 – in der Verhaltenstherapie 577  
 Al-Anon 360  
 Alptraum 320, 326  
 – nach ICD-10 330  
 – Störung, nach DSM-5 330  
 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) 354  
 Alcopops 337  
 Alexie 205  
 Alexithymie 251  
 – Störung, somatoforme 286  
 Algopareunie 314  
 Alibidämie 313  
 ALITA (ambulante Langzeitintensivtherapie für Alkohol- kranke) 359  
 Alkohol, Wirkung 376  
 Alkoholabhängigkeit 344  
 – Fahrtauglichkeit 632  
 – Häufigkeit 338  
 – klinischer Fall 362, 380  
 – Persönlichkeitsstörung 346  
 – Phase  
 – – chronische 361  
 – – kritische 361  
 – – präalkoholische 361  
 – Prodromalphase 361  
 – Rehabilitationsphase 361  
 – Rückfallrate 362  
 – Sicht, psychodynamische 346  
 Alkoholabusus, Punktprävalenz 18  
 Alkoholbezogene Störung 345  
 Alkoholdelir 351  
 Alkoholhalluzinose 352  
 Alkoholembryopathie 353  
 Alkoholentzug, nach DSM-5 356  
 Alkoholentzugsdelir 351, 356, 617  
 – nach ICD-10 356  
 Alkoholentzugssyndrom 351  
 – Therapie 359  
 Alkoholgebrauch, schädlicher 344  
 Alkoholhalluzinose 352, 356  
 – DD Alkoholdelir 352  
 – Therapie 359  
 Alkoholiker  
 – Koalcoholiker 345  
 – Lebenserwartung 361  
 – Selbsthilfegruppe 360  
 – trockener 360  
 – Typ, nach Jellinek 349  
 Alkoholintoxikation 613  
 – akute 350  
 – BAK 350  
 Alkoholismus 336, 344  
 – Alkoholikertyp nach Jellinek 349  
 – Alphaalkoholismus 349  
 – Angehörigengruppe 360  
 – Atrophie  
 – – Kleinhirn 358  
 – – Kortex 358  
 – Behandlungskette 358  
 – Betaalkoholismus 349  
 – chronischer 352, 361  
 – Deltaalkoholismus 348  
 – Diagnostik 354  
 – Differenzialdiagnostik 357  
 – Entgiftung 359  
 – Entstehung 345  
 – Entwicklung 347  
 – Entwöhnungsbehandlung, stationäre 359  
 – Entwöhnungsphase 360  
 – Entzugsbehandlung 359  
 – Epsilonalkoholismus 349  
 – Faktor  
 – – genetischer 345  
 – – neurobiologischer 345  
 – – psychologischer 346  
 – – soziokultureller 346  
 – Folge, psychosoziale 348  
 – Folgeerkrankung  
 – – organische 348  
 – – psychische 350  
 – Fragebogen-Screening 354  
 – Gammaalkoholismus 348  
 – Hinweiszeichen 348  
 – Hypnotherapie 360  
 – Komorbidität 362  
 – Krankheitskosten 20  
 – Kurzintervention 357  
 – Laborparameter 355  
 – Langzeittherapie, ambulante 359  
 – Nachsorge 359  
 – primärer 349  
 – Prognose 361  
 – Psychotherapie 360  
 – Rehabilitation 359  
 – Rückfallprophylaxe, medikamentöse 360  
 – sekundärer 349  
 – Selbsthilfegruppe 360  
 – Symptomatik 347  
 – Therapie 357  
 – Trinkmenge 349  
 – Veränderung, hirnorganische 352  
 – Verhaltenstherapie 360  
 – Verlauf 361  
 Alkoholkonsum 336  
 – Pro-Kopf-Konsum 344  
 – riskanter 344  
 – Häufigkeit 344  
 – Störung, nach DSM-5 356  
 Alkoholkrankheit  
 – Entwicklung 346  
 – Problem, sozialmedizinisches 345  
 Alkoholmissbrauch 18  
 – Fahrtauglichkeit 632  
 – Häufigkeit 344  
 – Jugendlicher 346  
 – Theorie, lernpsychologische 346  
 Alkoholproblem, Fragebogen-Screening 354  
 Alkoholrausch  
 – komplizierter 350  
 – pathologischer 350  
 Alkoholsyndrom, fetales 353  
 Alkoholvergiftung 350  
 Alpha-Welle, EEG 320  
 Alptrinker 349  
 Alprazolam 519  
 Altersdemenz, Fahrtauglichkeit 633  
 Altersdepression 102  
 – Prävalenz 94  
 Alterspsychotherapie 581  
 Altgedächtnis 58  
 – Prüfung 59  
 Alzheimer, Morbus 214  
 Alzheimer-Demenz 214  
 – Diagnostik 220  
 – – nach DSM-5 218  
 – – nach ICD-10 218  
 – Differenzialdiagnose 222  
 – – Demenz, vaskuläre 232  
 – EEG 31  
 – Fahrtauglichkeit 632  
 – Gedächtnistraining 225  
 – Informationen zur Evidenz 225  
 – Kernsymptom 219  
 – klinischer Fall 226  
 – MRT-Befund 221  
 – PET-Befund 221  
 – Risikofaktor 216  
 – Stadieneinteilung 219  
 – Symptomatik 217  
 – Therapie 223  
 – Verlauf 226  
 Alzheimer-Fibrille 215  
 Alzheimer-Krankheit, *siehe* Alzheimer-Demenz  
 Ambitendenz 71  
 Ambivalenz 68  
 – psychotische, bei Schizophrenie 168  
 Ambulante Langzeitintensivtherapie für Alkohol- kranke (ALITA) 359  
 Ambulanz 600  
 AMDP (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) 52  
 AMDP-System 52  
 Amentielles Syndrom 197  
 American Psychiatric Association (APA) 78  
 Amisulprid 470, 535  
 Amitriptylin 527  
 Amitriptylinoxid 528  
 Amnesie 59  
 – anterograde 59  
 – dissoziative 274, 278  
 – generalisierte 278  
 – lokalisierte 278  
 – psychogene 278  
 – retrograde 59

- selektive 278
  - transitorische globale 59
  - Amnestische Störung, alkoholbedingte 352
  - Amnestisches Syndrom **244**, 352, 356
  - akutes 197
  - Amoklauf 268
  - Amphetamin 540
  - Abhängigkeit 370
  - Entzug
    - Symptomatik 378
    - Therapie 378
  - Intoxikation 613
  - Symptomatik 378
  - Therapie 378
  - Wirkung 376
  - Amphetamin-like-Substance 370
  - Amygdala, vergrößerte 447, 479
  - Amyloid-Precursor-Protein 215
  - Alphabet, emotionaler 251
  - Anamnese
    - psychiatrische 28
    - tiefenpsychologische 560
  - Anankastisches Syndrom 146
  - Anankastische Züge, Exploration 45
  - Angel's Dust 370, 372
  - Angst 70
  - Angst vor der Angst 131, 137
  - Entstehung 130
  - episodisch paroxysmale 137
  - Erwartungsangst 131, 137
  - Fehlattribution, kognitive 131
  - frei flottierende 128
  - neurotische 131
  - normale 128
  - pathologische 128
  - phobische 128
  - Platzangst 133
  - Trennungsangst 131
  - Ursache 141
  - Angst-Glück-Psychose 188
  - Angstäquivalent 132
  - Angsterkrankung 93
  - Klassifikation 129
  - Angsthierarchie 571
  - Angstkreis 131
  - Ängstlich-depressives Syndrom 93
  - Angstneurose 132, **139**
  - Angststörung **128**, 616
  - Anamnese 141
  - Aspekt
    - neurobiologischer 132
    - neurochemischer 132
  - Desensibilisierung, systematische 571
  - Diagnostik 140
  - Differenzialdiagnose 142
  - Disposition 130
  - GABA-System 132
  - generalisierte 139
  - Klinischer Fall 140
  - Verlauf 145
  - Kindesalter 479
  - Klassifikation 132
  - Komorbidität 145
  - Konditionierung
    - klassische 130
    - operante 131
  - Locus coeruleus 132
  - nach DSM-5 129
  - nach ICD-10 129
  - Neurotransmitter 132
  - organische 246
  - Prävalenz 129
  - Psychopharmakotherapie 511
  - Punktprävalenz 18
  - Raphekerne 132
  - soziale **134**, 135
  - Subtyp 132
  - Symptomatik 132
  - System
    - limbisches 132
    - serotonerges 132
  - Theorie, psychodynamische 131
  - Therapie 142
    - medikamentöse 144
    - Tiefenpsychologie 144
    - Verhaltenstherapie 142, 144
    - Verlauf 145
  - Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modell 130
  - Anhedonie 389
  - Schizophrenie 165
  - sexuelle 313
  - Anklammerungstendenz
    - Exploration 45
    - Kinder 495
  - Annahme, dysfunktionale 573
  - Anonyme Alkoholiker (AA) 360
  - Anordnung, einstweilige 625
  - Anorexia nervosa 298, **302**
  - Behandlung, stationäre 306
  - Diagnostik 305
  - Entstehungsfaktor 299
  - klinischer Fall 303
  - Komorbidität 308
  - Prävalenz 299
  - Purching-Verhalten 302
  - Symptomatik 301
  - Verhaltenstherapie 307
  - Verlauf 307
  - Anpassungsstörung 258, **265**
  - Coping-Strategie 260
  - Diagnostik 269
  - Differenzialdiagnose 269
  - Entstehung 260
  - Häufigkeit 259
  - Klassifikation nach
    - DSM-5 259
    - ICD-10 259
  - klinischer Fall 266
  - Punktprävalenz 18
  - Theorie
    - neurobiologische 260
    - psychoanalytische 260
  - Therapie 269
  - Verlauf 271
  - Vulnerabilität 260
  - Antabus 542
  - Anthropologie, psychosomatische 248
  - Anthropophobie 134
  - Antiaddiktiva 541
  - Antiandrogene, Paraphilie 319
  - Anticholinerges Syndrom, zentrales 619
  - Anticholinergika 544
  - Antidementiva 223, 225, **539**
  - Antidepressiva 122, **525**
  - Alzheimer-Demenz 225
  - antriebssteigernde 175
  - Anwendung, praktische 527
  - atypische 525
  - Behandlungsdauer 527, 529
  - Dosierung 527
  - Indikation 527
  - Interaktion 530
  - Kind 514, 470
  - Kombinationstherapie 515
  - Kontraindikation 530
  - multimodale 525
  - Nebenwirkung 512, 529
  - Neurotransmitter 525
  - pflanzliche 525
  - Schlafstörung 332
  - sedierende 522, 524
  - selektive 528
  - noradrenerge 117
  - serotonerge 117
  - Störung, somatoforme 295
  - trizyklische 115
  - Wechselwirkung 530
  - Wirklatenz 95, 515, 525
  - Wirkmechanismus 527
  - Antihistaminika 522
  - Antipsychiatrie 74
  - Antipsychotika 534
  - Alzheimer-Demenz 224
  - Anwendung 536
  - praktische 536
  - atypische 534
  - Nebenwirkung 538
  - Wirkung 538
  - Demenz 538
  - Dopamin-Rezeptorblockade 534
  - Dosierung 173, 537
  - EPS 175
  - Erhaltungsdosis 537
  - hochpotente 534
  - Interaktion 539
  - Kind 470
  - Kontraindikation 539
  - Nebenwirkung 174, 512, 537
  - niedrig dosierte 522
  - Schlafstörung 332, 524
  - schwachpotente 534
  - Anwendung 536
  - Schwangerschaft 539
  - Tranquilizer 518
  - trizyklische 534
  - typische 534
  - Wirkmechanismus 536
  - Antisoziale Tendenz, Exploration 45
  - Anti-Stigma-Kampagne 18
  - Antrieb 71
  - Antriebsarmut 71
  - Antriebshemmung 71, 99
  - Antriebssteigerung 71
  - Antriebsstörung 71
  - Anxiolyse 282
  - Anxiolytika 517
  - APA (American Psychiatric Association) 78
  - Apallisches Syndrom 238
  - Apathie, Schizophrenie 165
  - Aphasie
    - erworbene, mit Epilepsie 453
    - EEG 454
    - primär progressive 227
  - APP (Amyloid-Precursor-Protein) 215
  - Appetitzügler 371
  - Apraxie 205
  - Arbeitsbereich, Konflikt 48
  - Arbeitsförderung 594
  - Arbeitstherapie 590
  - Arc de cercle 275
  - Archetyp 563
  - Aricept 224
  - Aripiprazol 470, 535
  - Aripiprazol-Monohydrat 535
  - Arousal-Störung, Non-Rapid-Eye-Movement-Schlaf, diagnostische Kriterien nach DSM-5 330
  - Artikulationsstörung 451
  - Arzt-Patient-Gespräch 21
  - Arztwechsel, häufiger 287
  - Asenapin 535
  - Asperger-Syndrom **465**, 467
  - DD Kanner-Syndrom 466
  - Assertive Community Treatment (ACT) 592
  - Assertiveness-Training 573
  - Assimilation 440
  - Asthenische Züge, Exploration 45
  - Athletischer Typ 384
  - Atmungsstörung, schlafbezogene 326
  - Atropin-Vergiftung, Behandlung 378
  - Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 471
  - Auditivitas 495
  - AUDIT (alcohol use disorder identification test) 354
  - Auffassungsstörung 58
  - Aufmerksamkeit, beeinträchtigte, diagnostische Leitlinien nach ICD-10 472
  - Aufmerksamkeits-Belastungstest d2 55
  - Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) 412, **471**, 541
  - Ursachenmodell 473
  - Aufmerksamkeitsstörung **57**, 439
  - Schizophrenie 165
  - Augenbewegungsdesensibilisierung und -verarbeitung 270
  - Ausgebranntsein 267
  - Ausscheidung, gestörte 487
  - Autismus
    - frühkindlicher 462
    - infantiler 462
    - Schizophrenie 167
  - Autismusfaktor, hereditärer 462
  - Autismus-Spektrum-Störung 462
  - Autistisches Syndrom 465
  - Differenzialdiagnose 466
  - Autogenes Training 554
  - Automatismus 71
  - Autonomie-Abhängigkeit-Konflikt, beim Kind 559
  - Autonomiebestrebung, Kind 438
  - Aversion, sexuelle 313
  - Aversionsbehandlung 576
  - Aviophobie 136
  - Avolition 171
  - Awareness 18
- ## B
- BAK, Alkoholintoxikation 350
  - Baldrian 332, 524
  - Balint-Gruppe 550
  - Barbiturat-Abhängigkeit, Behandlung 377
  - Barbiturat-Abstinenz-Syndrom 368
  - Barbiturate
    - Abhängigkeitspotenzial 368
    - Missbrauch 368
  - BAT (Berliner Amnesietest) 55
  - Battered Child Syndrome 500
  - BBGS (brief bio-social gambling screen) 411
  - BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 526
  - Beard 129
  - Bedeutungswahn 63
  - Beeinflussungserlebnis 164
  - Beeinträchtigung, intellektuelle 441
  - Beeinträchtigungswahn 63
  - Befehlsautomatie 71
  - Schizophrenie 168
  - Behandlung 376
  - ambulante 600
  - gemeindenähe 601
  - rehabilitative 601
  - stationäre 598
  - tagesklinische 600

- Behaviorismus 437  
 Behinderung  
 – geistige  
 – IQ-Verteilung 442  
 – schwere 441  
 – psychiatrische  
 – primäre 587  
 – sekundäre 587  
 – soziale 587  
 Belastungsfaktor, psychosozialer 259  
 Belastungsreaktion 258  
 – akute 259, **261**  
 – Häufigkeit 259  
 – klinischer Fall 262  
 – Coping-Strategie 260  
 – Diagnostik 269  
 – Differenzialdiagnose 269  
 – Entstehung 260  
 – Häufigkeit 259  
 – Klassifikation nach ICD-10 259  
 – Krisenintervention 269  
 – Persönlichkeitsstruktur 260  
 – Theorie  
 – neurobiologische 260  
 – psychoanalytische 260  
 – Therapie 269  
 – Verlauf 271  
 – Vulnerabilität 260  
 Belastungssituation, Reaktionsmuster 282  
 Belastungsstörung  
 – akute 259  
 – Klassifikation nach DSM-5 259  
 – posttraumatische 259, **263**, 264, 580  
 – Debriefing 270  
 – Evidenzkriterien 271  
 – Expositionstechnik 270  
 – Häufigkeit 259  
 – Psychopharmaka 271  
 – Psychotherapie 270  
 Belohnungssystem, dopaminerges, bei Sucht 339  
 Benommenheit 56, 616  
 Benzamide 534  
 Benzodiazepine 517  
 – Abhängigkeit 368  
 – Behandlung 377  
 – Abhängigkeitsrisiko 513  
 – Absetzen 377  
 – Angststörung 144  
 – Anwendung, praktische 520  
 – Entzugerscheinung 521  
 – Entzugssymptom 369  
 – Gegenanzeige 521  
 – Gewöhnungspotenzial 520  
 – Hypnotika 522  
 – Metabolit, aktiver 519  
 – Missbrauch, klinischer Fall 369  
 – Nebenwirkung 521  
 – Pharmakologie 519  
 – Reaktion, paradoxe 368  
 – Rebound-Phänomen 369  
 – Schlafstörung 331, 524  
 – Therapiedauer 520  
 – Tranquillizer, Nebenwirkung 521  
 – Wirkmechanismus 519  
 Beobachtungsfehler, subjektiver 21  
 Beratung, sozialpädagogische 589  
 Berliner Amnesietest (BAT) 55  
 Berufsleben, Exploration 39  
 Berufsunfähigkeit 629  
 – bei psychischer Krankheit 20  
 Beschaffungskriminalität 366  
 Beschwerden  
 – psychisch verursachte 30  
 – somatisch verursachte 30  
 Beta-Welle, EEG 320  
 Betablocker, bei Angststörung 144  
 Betarezeptorenblocker, bei situativer Angst 518  
 Betatrinker 349  
 Betreuung  
 – Anordnung 624  
 – Gutachten, psychiatrisches 625  
 – Notfall, psychiatrischer 612  
 – Voraussetzung 623  
 Betreuungsgesetz **623**, 627  
 – Unterbringung 625  
 Bettnässen 487  
 Beurteilungsverfahren, standardisiertes 50, **52**  
 Bewegungsstereotypien, Schizophrenie 168  
 Bewegungsstörung  
 – schlafbezogene 327  
 – stereotype 497  
 Bewegungssturm 169  
 Bewegungstherapie 581, 591  
 Bewegungsunruhe, antipsychotikabedingte 538  
 Bewusstseinsengung 56  
 Bewusstseinsweiterung 56  
 Bewusstseinsminderung, bei organischem Psychosyndrom 197  
 Bewusstseinsstörung 56, **616**  
 – Diagnostik 57  
 – Notfalltherapie 616  
 – Psychosyndrom, organisches 196  
 – qualitative 56  
 – quantitative 56  
 – Ursache 616  
 Bewusstseinsstrübung 56  
 – Psychosyndrom, organisches 196  
 Bewusstseinsveränderung  
 – qualitative 56  
 – quantitative 56  
 Bewusstseinsverschiebung 56  
 Beziehung  
 – Exploration, soziale 40  
 – Konflikt 48  
 – zwischenmenschliche 48  
 Beziehungsstörung, Kinder, mit Enthemmung 495  
 Beziehungswahn 63  
 Bibliotherapie 581  
 Bilanzsuizid 421  
 Bindungsstörung, Kind 495  
 – mit Enthemmung 495  
 – reaktive 496  
 Bindungsverhalten, Konflikt 47  
 Binge-Eating-Störung 304  
 Binswanger, Morbus 228, 230  
 – MRT 32  
 Biofeedback 556  
 Biofeedback-Verfahren 554  
 Biografie 37  
 Biopsychosoziales Modell 253  
 Biperiden 544  
 Bipolare Störung 107, 468  
 – Kinder 471  
 – Rezidivprophylaxe 531  
 Bitemporal electrical Status Epilepticus during Sleep (BTESES) 454  
 Blaues Kreuz 360  
 Bleuler, Eugen 25, 201  
 Blickkontakt, fehlender 462  
 Blutphobie 136  
 Body-Mass-Index (BMI) 305  
 Bonding-Psychotherapie 581  
 Bonhoeffer 194  
 Borderline-Persönlichkeitsstörung 385, **392**  
 – nach DSM-5 393  
 – Psychotherapie 403  
 Bovine spongiose Enzephalopathie (BSE) 241  
 BPRS (brief psychiatric rating scale) 52  
 Brain-derived neurotrophic Factor (BDNF) 526  
 Brandstiftung, pathologische 405, **408**  
 – Häufigkeit 406  
 – Therapie 411  
 – Verlauf 412  
 Brief Bio-Social Gambling Screen (BBGS) 411  
 Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) 52  
 Bromazepam 519  
 Bromocriptin, bei malignem neuroleptischem Syndrom 618  
 Brotizolam 522  
 Bruxismus 327, 497  
 BSE (bovine spongiose Enzephalopathie) 241  
 BSKP-ONK 607  
 BTESES (bitemporal electrical status epilepticus during sleep) 454  
 Budget, regionales 602  
 Bulimarexie 298  
 Bulimia nervosa 298, **304**  
 – Diagnostik 305  
 – Entstehungsfaktor 299  
 – Faktor, genetischer 299  
 – Klinischer Fall 305  
 – Komorbidität 308  
 – Prävalenz 299  
 – Symptomatik 301  
 – Verlauf 307  
 Buprenorphin 542  
 – Substitutionsbehandlung 379  
 Bupropion 528, 542  
 – Nebenwirkung 529  
 – Nikotinabhängigkeit 378  
 Burn out 110  
 Burn-out-Syndrom 267  
 Butan-Sniffer 373  
 Butyrophenone 534  
**C**  
 CAG-Basentriplett 236  
 CAGE-Test, bei Alkoholproblemen 354  
 Cannabinoid-Abhängigkeit 367  
 – Prävalenz 363  
 Cannabis  
 – Abhängigkeit 367  
 – Behandlung 378  
 – Intoxikation 368  
 – Konsum, Prävalenz 363  
 – Psychose 368  
 – Rausch 368  
 – Wirkung 376  
 Carbamazepin 531  
 – Nebenwirkung 533  
 – Wirkmechanismus 531  
 CBCL (child behavior checklist) 499  
 CFS (chronic fatigue syndrome) 296  
 Charakterneurose 386  
 Child Behavior Checklist (CBCL) 499  
 Chloralhydrat 522  
 Chlordiazepoxid 519  
 Chlorprothixen 535, 615  
 – Erregungszustand, psychotischer 613  
 – Schlafstörung 524  
 Choleriker 384  
 Cholinesterasehemmer, Alzheimer-Demenz 224  
 Chronic Fatigue Syndrome (CFS) 296  
 Ciampi-Entwicklungsmodell 440  
 CISD (critical incident stress debriefing) 565  
 CISM (critical incident stress management) 565  
 Citalopram 225, 528  
 – Nebenwirkung 529  
 CL-(consultation-liaison-)Psychiatrie 248, **603**  
 Clobazam 519  
 Clomethiazol 522, **542**, 617  
 – bei Delir 199, 359  
 – Psychosyndrom, akutes organisches 199  
 Clomipramin 528  
 – Zwangsstörung 153  
 Clonazepam 518  
 Clozapin 176, 535  
 – Agranulozytose 538  
 Comotio cerebri 237  
 Compliance, Psychopharmakotherapie 511  
 Computerabhängigkeit 410  
 Computertomografie 32  
 – Vorteil 32  
 Conduct Disorder 476  
 Conolly 24  
 Consultation-Liaison-(CL-)Psychiatrie 248, **603**  
 Contre-Coup 238  
 Contusio cerebri 237, **238**  
 Coping 255  
 – Strategie, bei Belastungsreaktion 260  
 Cotinin 375  
 Coup 238  
 Crack 337, 369  
 Craving 334  
 – beim Alkoholiker 360  
 Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 241  
 Critical incident Stress Debriefing (CISD) 565  
 Critical incident Stress Management (CISM) 565  
 Crystal Meth 370  
 CT (Computertomografie) 32  
 Cyber-Therapie 585  
 Cyclopyrrrolone 522  
 Cyproteron 543  
 Cyproteronacetat, bei Paraphilie 319  
**D**  
 Dämmerzustand 616  
 – Psychosyndrom, organisches 197  
 Dantrolen 618  
 DBS (Tiefenhirnstimulation) 548  
 DBT (dialektisch-behaviorale Therapie) 579  
 Debilität 441  
 – Prävalenz 442  
 Debriefing, psychologisches 565  
 Déjà-vu 59  
 Deldulpirung 629  
 Delir **196**, 197, **616**  
 – anticholinerges 617  
 – DD Demenz 199  
 – hyperaktives 196



- hypoaktives 196
- Kriterien, diagnostische 198
- nach ICD-10 356
- Therapie 359
- Delirium tremens **351**, 616
- Delta-Welle, EEG 320
- Deltatrinker 349
- Dementia
  - infantilis 463
  - lacunaris 228
  - praecox 25
- Demenz 201, s. a. Störung, schwere neurokognitive 207
  - AIDS 240
  - Alzheimer-Typ 214
  - Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 241
  - Diagnostik 206
  - diagnostische Leitlinien nach ICD-10 207
  - Differenzialdiagnose 211
    - Delir 199
    - Depression 110, 212
    - Spätdepression 212
  - Epidemiologie 203
  - Fahrtauglichkeit 632
  - frontale 202, 206
  - frontotemporale 227
  - Heller-Demenz 463
  - Huntington-Erkrankung 236
  - klinischer Fall 213
  - kortikale 202
  - Krankheit, zerebrovaskuläre 229
  - Krankheitskosten 20
  - Lewy-Body-Demenz (LKD) 222
  - Morbus Parkinson 236
  - Normaldruck-Hydrozephalus 235
  - primäre 202
  - sekundäre 202
  - semantische 227
  - subkortikale 202, 206, 230
  - vaskuläre, MRT 32
  - Subtyp 202
  - Symptomatik 204
  - Therapie 212
  - Ursache 204
  - vaskuläre 228
    - Ätiopathogenese 229
    - Diagnosekriterien nach
      - DSM-5 231
      - ICD-10 231
      - Diagnostik 232
      - Differenzialdiagnose 233
      - Alzheimer-Demenz 232
      - Epidemiologie 228
      - klinischer Fall 234
      - Symptomatik 231
      - Therapie 233
      - Verlauf 234
      - Verlauf 213
      - Vorläuferstadium 211
- Demenzsyndrom 201
  - Kernkriterien 208
- Denken
  - dichotomes 574
  - eingenges 60
  - umständliches 60
- Denkhemmung 60, 100
- Denkstörung
  - formale 60
  - Schizophrenie 164, 167
  - inhaltliche 61
- Denkverlangsamung 60
- Denkzerfahrenheit, Schizophrenie 167
- Depersonalisation 67
  - Schizophrenie 167
- Depersonalisationsstörung 280
- Depotantipsychotika 174
- Depression 89, 91, 140
  - agitiert-ängstliche 101
  - Akutbehandlung 115
  - Altersdepression 102
  - Amin-Defizit-Hypothese 95
  - anankastische 101
  - Angststörung 145
  - atypische 103
  - Auslösung 97
  - bipolare 103
  - chronische 106
  - Therapie 121
  - DD Demenz 110, 212
  - Diagnostik 107
  - Elektrokrampftherapie 547
  - endogene 91, 100
    - klinischer Fall 103
    - Symptomatik 102
  - Entstehung 94
  - Erhaltungstherapie 115
  - Faktor, genetischer 95
  - gehemmte 101
  - Jugendliche 514
  - Kind 445, 514
  - Klinischer Fall 127
  - kognitive Triade 98
  - kokainbedingte 369
  - Komorbidität 125, 448
  - Kortikoid-Rezeptor-Hypothese 96
  - Krankheitskosten 20
  - larvierte 100
  - Lichttherapie 122
  - Magnetkonvulsionstherapie 548
    - nach DSM-5 108
    - nach ICD-10 108
  - Neurogenese-Hypothese 96
  - neurotische 91
  - Neurotransmitter, Dysbalance 95
  - organische 109
  - pharmakogene 109
  - postpartale 103
  - postremisive 170
  - postschizophrene 170
  - Prävalenz 93
  - Prognose 123
  - psychogene 91
  - Psychopharmakotherapie 511
  - Psychotherapie 118
    - interpersonelle 578
    - supportive 114
    - psychotische 102
    - reaktive 91
    - Rezidivprophylaxe 115
    - saisonale 97, 103
    - Lichttherapie 546
    - Schizophrenie 179
    - Schlafentzugsbehandlung 546
      - somatisierte 101
      - somatogene 91, 109
      - Stress-Hypothese 95
      - Subtyp 103
      - Suizidrisiko 100
      - Symptomatik 99
      - symptomatische 109
      - System der Psychotherapie, kognitiv-verhaltenanalytisches 580
      - Theorie, kognitive 98
      - Therapie 114
        - kognitive 574
        - medikamentöse 118
        - Optimierung 17
        - therapieresistente 529, 548
        - Therapieresistenz 123
        - Tiefenhirnstimulation 548
  - Vagusnervstimulation 548
  - Verhaltenstheorie 98
  - Verhaltenstherapie 118
  - Verlauf 122
  - Zeiterleben 99
  - Depressive Episode 91
    - Diagnostik 107
    - nach ICD-10 108
    - Symptomatik 99
    - Therapie 114
  - Depressive Züge, Exploration 44
  - Depressivität 69
    - Skala von v. Zerssen 51
  - Deprimiertheit 69
  - Deprivation, emotionale 438
  - Deprivationssyndrom 496
  - Derealisation 67, 280
    - Schizophrenie 167
  - Dermatozoenwahn 191
  - Desensibilisierung, systematische 571
  - Designerdroge 337, 370
  - Desmopressin, Enuresis 489
  - Desorientiertheit
    - örtliche 57
    - situative 57
    - zeitliche 57
    - zur eigenen Person 57
  - Dexamphetamin 475
  - Diagnose
    - nosologische 28
    - syndromatologische 28, 75
  - Diagnosesysteme 82
  - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 78
  - Diagnostik
    - multiaxiale 78
    - psychiatrische 75
    - psychiatrische 28
  - Diagnostische Kriterien, Intelligenzminderung 441
  - Dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) 579
  - Dialog, sokratischer 664
  - Diazepam 518, 615
    - Erregungszustand, psychotischer 613
  - Dibenzoepine 534
  - Dienste, sozialpsychiatrische (SPDi) 601
  - Dikaliumchlorazepat 519
  - Dimethoxymethylamphetamin (DOM) 372
  - Diphenylbutylpiperidine 534
  - Dipsomanie 349
  - Dissozialität 476
  - Dissoziation, bei Konversionsstörung 272
  - Dissoziative Amnesie 274, **278**
  - Dissoziative Fugue 274, **278**
    - klinischer Fall 279
  - Dissoziative Identitätsstörung 277
  - Dissoziative Störung 272
    - Ätiopathogenese 274
    - Bewegung 276
    - Bewusstsein 277
    - Diagnostik 281
    - Differenzialdiagnose 281
    - Evidenzkriterium 282
    - Gedächtnis 277
    - Identität 277
    - Klassifikation nach
      - DSM-5 273
      - ICD-10 273
      - klinischer Fall 277
      - Komorbidität 283
      - Prävalenz 274
      - Sinnesempfindung 276
      - Subtyp 275
    - Symptomatik 275
    - Symptomwechsel 282
    - Therapie 281
    - Verhaltensanalyse 275
    - Verlauf 282
  - Dissoziativer Stupor 279
  - Distanzierung 575
  - Distanzlosigkeit, Kinder 495
  - Distraneurin 617
  - Distress-Screening 256
  - Disulfiram 361, **542**
  - Doctor-Shopping 287
  - DOM (Dimethoxymethylamphetamin) 370, 372
  - Donepezil 224, 540
  - Dopaminagonisten 544
  - Dopamin-Defizithypothese, Sucht 339
  - Dopamin-Rezeptorblockade 534
  - Doppelgänger-Wahn 63
  - Doppelsuizid 425
  - Double Depression 106
  - Down-Syndrom, Intelligenzminderung 442
  - Doxepin 528, 615
  - Drehtürpsychiatrie 599
  - Drift-Hypothese 156
  - Droge
    - harte, Epidemiologie 363
    - illegale 338
    - Epidemiologie 363
    - legale 338
    - psychedelische 372
    - Drogen-Screening 375
    - Drogenabhängigkeit 363
      - Behandlungsprinzipien, allgemeine 376
      - Diagnostik 374
      - Entstehung 364
      - Entwöhnungsbehandlung 378
      - Fahrtauglichkeit 632
      - Häufigkeit 338
      - Hinweise 375
      - Komorbidität 380
      - Modell, lerntheoretisches 364
      - Mortalität 379
      - Opiattyp 376
      - Persönlichkeitsmodell 364
      - Persönlichkeitsveränderung 366
      - Prognose 379
      - Substitutionsbehandlung 379
      - Symptomatik 366
      - Therapie 376
      - Prinzip, allgemeines 377
      - Verlauf 379
    - Drogenabstinenzrate, nach Entwöhnungsbehandlung 379
    - Drogenabstinenzsyndrom, neonatales 367
    - Drogeneinnahme, Hinweise 374
    - Drogenentzugerscheinung 618
    - Drogengedächtnis 340
    - Drogeninduziertes Syndrom 469
    - Drogenintoxikation 618
    - Drogenkonsum
      - Haaranalyse 375
      - Reaktion, psychotische 618
    - Drogennotfall 618
    - Drogenterminologie 380
    - DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) 78
    - DSM-5-System 80
    - DSM-IV-System 79
    - Duloxetine 470, 528
    - Dyscalculia 459

- Dysfunktion, minimale cerebrale (MCD) 449  
 Dyskalkulie 459  
 Dyskinesie  
 – antipsychotikainduzierte 176  
 – tardive 538  
 Dysmorphophobie 288  
 Dysmorphopsie 67  
 Dyspareunie 314  
 Dysphorie 68  
 Dysphorisches Syndrom, prämenstruelles 107  
 Dysthymia 89, **106**  
 – Diagnostik 114  
 – Prävalenz 94  
 – Punktprävalenz 18  
 – Therapie 121  
 – – medikamentöse 118  
 – Verlauf 124  
 Dystonie, antipsychotika-induzierte 176
- E**
- Early Onset Schizophrenia (EOS) 467  
 EbM (evidenzbasierte Medizin) 506  
 Echolalie 71, 485  
 – Schizophrenie 168  
 Echopraxie 71  
 – Schizophrenie 168  
 Echopsychose 372  
 Echtheit des Verhaltens 549, 557  
 Ecstasy 337, 371  
 – Intoxikation 613  
 – – Behandlung 378  
 – Rausch 372  
 EEG (Elektroenzephalogramm) 31, 320, 454  
 Eifersuchtswahn 63  
 – alkoholischer 352  
 Einkoten 489  
 Einrichtung, forensisch-psychiatrische 630  
 Einschulung 439  
 Einstiegsdroge 367  
 Einwilligung, Notfall, psychiatrischer 612  
 Einwilligungsfähigkeit 624  
 Einwilligungsunfähigkeit 624  
 Einwilligungsvorbehalt 624  
 Einzeltherapie, Psychotherapie 551  
 Ejaculatio  
 – praecox 310, 314  
 – tarda 314  
 Ejakulation, verzögerte 314  
 Ejakulationsstörung, Stopp-Start-Technik 318  
 EKP (ereigniskorrelierte Potenziale) 31  
 EKT (Elektrokrampftherapie) 547  
 Electrical Status Epilepticus during Sleep (ESES) 454  
 Elektroenzephalografie (EEG), siehe Elektroenzephalogramm  
 Elektroenzephalogramm (EEG) 31  
 – Aphasie, erworbene 454  
 – Schlafzustand 320  
 – Wachzustand 320  
 Elektrokonvulsionstherapie 122  
 Elektrokrampftherapie (EKT) 547, 618  
 Elektromyogramm (EMG) 320  
 Elektrokulogramm (EOG) 320  
 Elternhaus 439  
 Eltern-Kind-Symbiose 438  
 EMDR (eye movement desensitization and reprocessing, Augenbewegungsdesensibilisierung und -verarbeitung) 270, 580  
 EMG (Elektromyogramm) 320  
 Empathie 549, 557  
 Empowerment 588  
 Encephalomyelitis disseminata 243  
 Endogene Störung 76  
 Engelstrompete 372  
 – Vergiftung, Behandlung 378  
 Enkopresis 489  
 – nicht retentive 490  
 – primäre 490  
 – retentive 490  
 – sekundäre 490  
 – Überlaufenkopresis 490  
 Entaktogene 371  
 Entfremdungserleben 280  
 Enthemmungs-Hemmungs-Modell (Tic) 484  
 Entkopplung, bei Konversionsstörung 272  
 Entscheidungsfindung, partizipative 588  
 Entspannungsverfahren **553**, 555  
 – Angststörung 143  
 Entwicklung  
 – Jugend 39  
 – Kindheit 39, 438  
 – sexuelle 40  
 Entwicklungsmodell  
 – Ciompi 440  
 – klassisches 440  
 – kognitives (Piaget) 440  
 – triebtheoretisches (Freud) 440  
 Entwicklungsphase  
 – anale 558  
 – genitale 558  
 – orale 558  
 – phallisch-ödipale 558  
 Entwicklungspsychologie 436  
 Entwicklungspsychopathologie 436  
 Entwicklungsstadien, intellektuelle 440  
 Entwicklungsstörung  
 – Bindungsstörung 495  
 – Phase  
 – – anale 386  
 – – orale 386  
 – – phallische 386  
 – tief greifende 461  
 – umschriebene 449  
 – – Schule 455  
 Entwicklungsverzögerung 445  
 Entwöhnungsmittel 541  
 Entzug  
 – kalter, Opiate 377  
 – warmer, Opiate 377  
 Entzugsdelir 356, 617  
 Entzugsinsomnie 331  
 Entzugsmittel 541  
 Entzugssyndrom, Diagnostik 342  
 Enuresis 487  
 – diurna 487, **488**  
 – Kalender 489  
 – Klingelhose 489  
 – Klingelmatratze 489  
 – nocturna 487, **488**  
 – primäre 487  
 – sekundäre 487  
 Enzephalitis, psychische Störungen 239  
 Enzephalomyelopathie, subakute präsenile spongiose 241  
 Enzephalopathie  
 – bovine spongiose (BSE) 241  
 – hepatische 352  
 – – Therapie 359  
 EOG (Elektrokulogramm) 320  
 EOS (early-onset schizophrenia) 467  
 Epilepsie 518  
 – Aphasie, erworbene 453  
 Epsilonrinker 349  
 Ereigniskorreliertes Potenzial (EKP) 31  
 Erektile Dysfunktion  
 – SKAT-Methode 319  
 – Therapie 319  
 Erektionsstörung, organische Ursachen 318  
 Ergotherapie 590  
 – ausdruckszentrierte 590  
 – interaktionelle 590  
 – kompetenzzentrierte 590  
 Erhebungsverfahren, psychometrische 50  
 Erklärungsmodell, biopsychosoziales 28  
 Erklärungswahn 61  
 Erleben 21  
 Erleichterungstrinken 347, 361  
 Erregbarkeit, Exploration 44  
 Erregungszustand 612  
 – Psychopharmakotherapie 511  
 – reaktiver 268  
 Erschöpfungszustand, Schizophrenie 179  
 Erwartungsangst 131, 137  
 Erwerbsunfähigkeit 629  
 Es, Instanzenmodell Persönlichkeit 558  
 Escitalopram 470, 528  
 – Nebenwirkung 529  
 ESES (electrical status epilepticus during sleep) 454  
 Esquirol 24  
 Esquirol, Jean 146  
 Ess-Brech-Sucht 298  
 Essstörung 298  
 – Diagnostik 305  
 – Differenzialdiagnose 605  
 – Entstehungsfaktor 300  
 – Evidenzkriterium 307  
 – Familienstruktur 299  
 – Familientherapie 307  
 – Kinder 491  
 – Klassifikation nach  
 – – DSM-5 299  
 – – ICD-10 299  
 – Komorbidität 308  
 – Patienteneigenschaft 300  
 – Subtyp 301  
 – Symptomatik 301  
 – Verlauf 307  
 Essverhalten, gestörtes 301  
 Euphorie 68  
 Evidenzbasierte Leitlinie 508  
 Evidenzbasierte Medizin (EbM) 506  
 Evidenzbasierte Therapie 506  
 Evidenzfindung 507  
 Exelon 224  
 Exhibitionismus 317  
 Exhibitionistische Störung 317  
 Existenzanalyse 563  
 Exkulpierung 629  
 Exogene Psychose 469  
 Exogene Störung 76  
 Exploration 28  
 – Gespräch 33  
 – Schema 33  
 – schlafbezogene 327  
 Explosible Störung, intermittierende 412  
 Expositionsverfahren 572  
 Extrapyramidalmotorische Störung, antipsychotika-induzierte 176  
 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 580
- F**
- Fagerström-Test 375  
 Fahrtauglichkeit  
 – Alkoholabhängigkeit 632  
 – Alkoholmissbrauch 632  
 – Altersdemenz 633  
 – Aufklärung 634  
 – Beratung 634  
 – Beurteilung 631  
 – Demenz 632  
 – Drogenabhängigkeit 632  
 – Entgiftung 633  
 – Entwöhnung 633  
 – Gutachten 631  
 – Persönlichkeitsveränderung, organischer 632  
 – Psychose  
 – – affektive 632  
 – – schizophrene 632  
 – Psychosyndrom, chronisches hirnormales 633  
 – Störung, organisch-psychische 632  
 – Substitutionsbehandlung 632  
 – Sucht 633  
 Fahrtüchtigkeit 631  
 Faktor, kultureller 22  
 5-Faktoren-Modell 383  
 Fallbeispiel, siehe Klinischer Fall  
 Familienanamnese 37, **48**  
 Familienbild 40  
 Familientherapie 514  
 – Genogramm 566  
 – Psychotherapie 551  
 Fanatische Züge, Exploration 45  
 FAS (fetales Alkoholsyndrom) 353  
 Faseligkeit 60  
 Fetales Alkoholsyndrom (FAS) 353  
 Fetischismus 317  
 Fetischistische Störung 317  
 Fibromyalgie-Syndrom 296  
 Flashback 263, 372  
 Flatrate-Party 337  
 Flexibilitas cerea, Schizophrenie 168  
 Flooding 572  
 – Therapie 143  
 Floppy-Infant-Syndrom 521  
 Flunitrazepam 522  
 Fluoxetin 470, 528  
 – Nebenwirkung 529  
 Flupentixol 535  
 Flupentixol-Decanoat 535  
 Fluphenazin 535  
 Fluphenazin-Decanoat 535  
 Flurazepam 522  
 Flush 366  
 Fluvoxamin 528  
 – Nebenwirkung 529  
 f-MRT (funktionelle MRT) 32  
 Fokalthherapie, analytische 563  
 Folie à deux 191  
 Forensische Psychiatrie 630  
 Forensisch-psychiatrische Einrichtung 630  
 Forschung  
 – biologische 26  
 – molekulargenetische 26  
 Fototherapie 546

- FPI (Freiburger Persönlichkeitsinventar) 45, 52, 401  
 – Form, revidierte 52  
 Fremdanamnese 35, 49  
 Fremdbeeinflussungserlebnis 67  
 Fremdbewertungsverfahren 52  
 Fremdeln 438  
 Fremdgefährdung 626  
 Freud, Sigmund 25, 129, 146  
 Freud-Entwicklungsmodell, triebtheoretisches 440  
 Frischgedächtnis 58  
 Frontallhirnsyndrom  
 – klinischer Fall 245  
 – Neuroleues 240  
 Frontotemporale Lobärdegeneration (FTLD) 203 **227**  
 Frotteuristische Störung 317  
 Frühberentung, Krankheit, psychische 19  
 Frühdyskinesie 176, 538, 618  
 FTLD (frontotemporale Lobärdegeneration) 203 **227**  
 Fugue  
 – dissoziative 274, **278**  
 – – klinischer Fall 279  
 – psychogene 278  
 Funktionelle MRT (f-MRT) 32  
 Fütterstörung 491  
 – Kind 492  
 – – frühes Alter 491
- G**
- GABA (γ-Aminobuttersäure) 132  
 Galantamin 224, 540  
 Gammatrinker 349  
 Ganser-Syndrom 199, 268, 280  
 Gebrauch, schädlicher 334  
 – Diagnostik 342  
 Gedächtnisstörung 58  
 – altersassozierte 244  
 Gedankenabreißen 60, 167  
 Gedankenausbreitung 67, 164, 167  
 Gedankendrängen 60  
 Gedankeneingebung 67, 164  
 Gedankenentzug 67, 164, 167  
 Gedanken-laut-Werden 164  
 Gedankenstopp 576  
 Gefühl der Gefühllosigkeit 68, 99  
 Gegenkonditionierung 571  
 Gegenübertragung 562  
 Gehirn-Doping 364  
 Gehirnerschütterung 237  
 Gelegenheitstrinker 349  
 Gemeinschaft, therapeutische 588  
 Gereiztheit 68  
 Gerstmann-Straussler-Scheinker-Erkrankung 241  
 Geschäftsfähige Person  
 – mit Betreuung 624  
 – ohne Betreuung 624  
 Geschäftsunfähige Person 624  
 Geschäftsunfähigkeit 628  
 – beschränkte 628  
 Geschlechtsdysphorie 309, 315  
 Geschlechtsidentität, Störung 309, **315**  
 – Kind 498  
 – klinischer Fall 500  
 Geschlechtsumwandlung, Transsexualismus 319  
 Gespräch  
 – ärztliches 28, 588  
 – – Notfall 611  
 – – Psychotherapie 552  
 – psychiatrisches 21, 23  
 – psychologisches 588  
 Gesprächsführung  
 – motivierende, Alkoholismus 357  
 – psychiatrische 33  
 Gesprächspsychotherapie 552, **557, 577**  
 – Therapeutenvariable 557  
 Gesprächstherapie, antisuizidale 615  
 Gesundheitsökonomie 18  
 Gewohnheit, abnorme 405  
 Gewohnheitstrinker 349  
 Gießen-Test 401  
 Gilles-de-la-Tourette-Syndrom 483, **486**  
 – klinischer Fall 486  
 Global Burden of Disease-Studie 19  
 Glücksspiel  
 – pathologisches 335, 409  
 – problematisches 409  
 Glutamat, Suchtentwicklung 339  
 Griesinger 25  
 Größenwahn 63  
 Grounding 282  
 Grübeln, ständiges 60  
 Grundversorgung, psychosomatische 254, 584  
 Gruppenpsychotherapie 565  
 Gruppentherapie  
 – Angststörung 144  
 – Psychotherapie 551  
 GT (Gießen-Test) 401  
 Gutachten, psychiatrisches 624
- H**
- Habituationstraining, Phobie 143  
 Hachinski-Ischämieskala (HIS) 229, 232  
 Haftzustand, reaktiver 268  
 Halluzination 64  
 – akustische 65, 164  
 – – klinischer Fall 65  
 – Schizophrenie 164, 167  
 – gustatorische 65  
 – – klinischer Fall 65  
 – hypnagoge 66  
 – olfaktorische 65  
 – – klinischer Fall 65  
 – optische 65  
 – – klinischer Fall 65  
 – taktile, klinischer Fall 65  
 Halluzinogen  
 – Abhängigkeit 372  
 – Intoxikation, Behandlung 378  
 – Rausch 372  
 Halluzinose, organische 197, **247**  
 Haloperidol 535, 615, 618  
 – Erregungszustand, psychotischer 613  
 – Schizophrenie 173  
 Haloperidol-Decanoat 535  
 Haltungstereotypien, Schizophrenie 169  
 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest  
 – Erwachsene (HAWIE) 54  
 – Kind (HAWIK-IV) 444  
 Hamilton-Depressionsskala (HAMD) 52, 107  
 Hanf 337  
 Harnsperr, antidepressiva-bedingte 529  
 Haschisch 337  
 – Missbrauch 367  
 – Wirkung 376  
 HAWIE (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene) 54  
 HAWIK-IV (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder) 444  
 H<sub>2</sub>-Blocker 195  
 Heidelberger Rechentest 460  
 Heller-Demenz 463  
 Hemmung, reziproke 571  
 Herausforderung 575  
 Heroin  
 – Abhängigkeit 366  
 – Intoxikation 367  
 Herzangstsyndrom 137  
 Herzphobie 137  
 Hilflosigkeit, gelernte 98  
 Hippocampusinfarkt 230  
 Hirninfarkt  
 – lakunärer 230  
 – multipler 229  
 – Risikofaktor 234  
 – strategischer 229  
 Hirntrauma, Störung, psychische 237  
 Hirschsprung, Morbus 490  
 HIS (Hachinski-Ischämieskala) 229, 232  
 HIV (human immunodeficiency virus) 240  
 HKS (hyperkinetisches Syndrom) 471  
 Holy Seven (Psychosomatose) 254  
 Home Treatment, psychiatrisches 592  
 Hopfen 524  
 Horrortrip 372  
 Hörstummheit, motorische 495  
 Horten, pathologisches 400  
 Human Immunodeficiency Virus (HIV) 240  
 Hydrozephalus  
 – communicans 235  
 – ex vacuo 235  
 Hydrozephalus, chronischer 235  
 Hyperaktivität und Impulsivität, nach DSM-5 472  
 Hypericum-Extrakt 117, 525  
 – Dosierung 527  
 Hyperkinetisches Syndrom (HKS) 471  
 Hyperphagie, psychogene 304  
 Hyperphänomen, psychomotorisches 71  
 Hypersensitivitätssyndrom, chemisches 297  
 Hypersomnie 320, **325**  
 – Häufung, familiäre 324  
 – nach DSM-5 329  
 – nach ICD-10 329  
 Hyperthyme Züge, Exploration 44  
 Hypnoid 554  
 Hypnose 556  
 Hypnotherapie 556  
 Hypnotika 522  
 – Abhängigkeitsrisiko 513  
 – Anwendung, praktische 523  
 – Gegenanzeige 524  
 – Indikation 511  
 – Missbrauch 368  
 – Nebenwirkung 512, 524  
 – Non-Benzodiazepin-Hypnotika 522  
 – Plazeboeffekt 524  
 Hypochondrie 101, 284  
 Hypochondrische Befürchtung 70  
 Hypochondrische Störung 281, 284, **287, 288**  
 – Inzidenz 285  
 – nach ICD-10 288  
 – Verlauf 296  
 Hypofrontalität 160  
 Hypomanie 105  
 – Diagnostik 112  
 – nach DSM-5 113  
 – nach ICD-10 113  
 Hypophänomen, psychomotorisches 71  
 Hysterie 272, 284  
 Hysterische Neurose 272, 274  
 Hysterische Züge, Exploration 45
- I**
- ICD (international classification of diseases) 78  
 ICD-10 78, **81**  
 – Ansatz, multiaxialer 80  
 – Hauptgruppe, diagnostische, Psychiatrie 83  
 ICD-11 81  
 ICF (Klassifikation, internationale, der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) 588  
 Ich, Instanzenmodell Persönlichkeit 558  
 Ich-Erlebnis-Störung, Schizophrenie 165  
 Ich-Psychologie 440  
 Ich-Störung 67  
 – Schizophrenie 164, 167  
 ICSD (International Classification of Sleep Disorders) 324  
 Idee, überwertige 61  
 Ideenflucht 60  
 Identifikation 560  
 Identitätsdissonanz 47  
 Identitätskonflikt 47  
 Identitätsstörung, dissoziative 277  
 Idiografischer Ansatz, Störung, psychische 73  
 Idiotie 441  
 – Prävalenz 442  
 Illusion 64  
 Imbezillität 441  
 – Prävalenz 442  
 Imidazopyridine 522  
 Imipramin 528  
 Impotentia  
 – coeundi 318  
 – generandi 318  
 Impotenz, psychogene 314  
 Impulskontrollstörung 313, **405**  
 – Diagnostik 411  
 – Differenzialdiagnose 411  
 – Entstehung 406  
 – Therapie 411  
 – Verlauf 412  
 Individualpsychologie 563  
 Individuationsprozess 563  
 Infantile Psychose 467  
 Informed Consent 517  
 Inhalanzen, Abhängigkeit 373  
 Inkohärenz 60  
 Inkontinenz, Kind 489  
 Insomnie 325  
 – fatale familiäre 241  
 – nach DSM-5 329  
 – nach ICD-10 329  
 Institutsambulanz, psychiatrische (PIA) 600  
 Insuffizienzgefühl 69



- Integration, Störung, bei Konversionsneurose 272  
 Intellektuelle Beeinträchtigung 441  
 Intelligenz 59  
 – Störung 59  
 Intelligenzminderung 441  
 – Diagnostik 444  
 – Differenzialdiagnose 444  
 – familiäre 442  
 – Gradeinteilung 441  
 – idiopathische 442  
 – Kriterium, diagnostische 441  
 – organische 442  
 – Prävalenz 442  
 – Symptomatik 444  
 – Therapie 444  
 – Ursache 443  
 – Verlauf 445  
 Intelligenzquotient (IQ) 441, 444  
 – Verteilung (Behinderung, geistige) 442  
 Intelligenzstörung 439  
 Intelligenztest 54  
 Intention, paradoxe 564  
 Interdependenztheorie 250  
 Interdisziplinäre Psychosomatik 255  
 Intermittierende explosive Störung 412  
 International Classification of Diseases (ICD) 78  
 International Classification of Sleep Disorders (ICSD) 324  
 International Personality Disorder Examination (IPDE) 401  
 Internet-Psychotherapie 585  
 Internetsucht 410  
 Interpersonelle Psychotherapie (IPT) 578  
 Interrater-Reliabilität 81  
 Interventionstechniken 561  
 Interview  
 – psychoanalytisches 560  
 – verhaltenstherapeutisch orientiertes 569  
 Introjektion, nach Objektverlust 98  
 Inzest 501  
 IPDE (International Personality Disorder Examination) 401  
 IPT (interpersonelle Psychotherapie) 552, 578  
 IQ (Intelligenzquotient) 441, 444  
 – Verteilung (Behinderung, geistige) 442  
 Irrtum, kognitiver 574
- J**
- Jactatio capitis 497  
 Jakob-Creutzfeldt-Pseudosklerose 241  
 Jamais-vu 59  
 Jaspers, Karl 25, 129  
 Jetlag, Therapie 332  
 Johanniskraut 117, 525  
 – Dosierung 527  
 – Extrakt 528  
 Jugendalter 439  
 Jugendpsychiatrie 14, 436, 440  
 Jugendstrafrecht 631  
 – Anwendung bei Heranwachsenden 631
- K**
- Kalender, Enuresis 489  
 Kanner-Syndrom 462  
 – DD Asperger-Syndrom 466  
 Kastration, chemische 319  
 Kasuistik  
 – Alkoholismus 362  
 – Kokain-Abhängigkeit 369  
 Katalepsie, Schizophrenie 168  
 Kataplexie 325  
 Katastrophisieren 574  
 Katatone Erregung, bei Schizophrenie 169  
 Katatoner Stupor, Therapie 174  
 Katatoniesyndrom, Notfalltherapie 618  
 Katatonie 617  
 – Elektrokrampftherapie 547  
 – febrile 618  
 – perniziöse 170, 618  
 – – Elektrokrampftherapie 547  
 Ketamin 370, 372  
 KFA (Kurzfragebogen für Alkoholgefährdete) 354  
 KFG (Kurzfragebogen zum Glücksspielverhalten) 411  
 Kick 369  
 Kielholz-Schema 91  
 Kind  
 – hyperkinetisches 471  
 – Reifung 438  
 Kinderpsychiatrie 14, 436  
 Kindesmissbrauch 500  
 Klarifizierung 561  
 Klassifikation  
 – Abhängigkeit, stoffgebundene 338  
 – Angsterkrankung 129  
 – Angststörung 132  
 – Anpassungsstörung 259  
 – Belastungsreaktion 259  
 – Belastungsstörung 259  
 – Essstörung 299  
 – internationale, der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 588  
 – Konversionsstörung 273  
 – nosologische 74  
 – Panikstörung 132  
 – Persönlichkeitsstörung 388  
 – Phobie 132  
 – psychiatrische Krankheitslehre 73  
 – psychische Erkrankung 73  
 – Psychose, affektive 91  
 – Schlafstörung 325  
 – Störung  
 – – affektive 93  
 – – dissoziative 273  
 – – somatoforme 287  
 – syndromatologische 74  
 – Zwangsstörung 147  
 Klaustrophobie 133, 136  
 Kleine-Levin-Syndrom 305, 469, 493  
 Kleptomanie 405, 406  
 – Häufigkeit 406  
 – Klinischer Fall 407  
 Klingelhose, Enuresis 489  
 Klingelmatratze, Enuresis 489  
 Klinik, psychiatrische 599  
 Klinischer Fall  
 – Alkoholabhängigkeit 362, 380  
 – Alzheimer-Demenz 226  
 – Angststörung, generalisierte 140  
 – Anorexia nervosa 303  
 – Anpassungsstörung 266  
 – Asperger-Syndrom 467  
 – Belastungsreaktion, akute 262  
 – Benzodiazepin-Missbrauch 369  
 – Bulimia nervosa 305  
 – Demenz, vaskuläre 234  
 – Depression 127  
 – – endogene 103  
 – Frontalhirnsyndrom 245  
 – Fugue, dissoziative 279  
 – Geschlechtsidentität, Störung 500  
 – Gilles-de-la-Tourette-Syndrom 486  
 – Kleptomanie 407  
 – Kokain, Missbrauch 370  
 – Konversionsstörung 277  
 – Körperwahrnehmung, Sinnes-täuschung 66  
 – Manie 105  
 – Manisch-depressive Erkrankung 125  
 – Persönlichkeitsstörung  
 – – dissoziale 391  
 – – emotional instabile 394  
 – Phobie, soziale 135  
 – Schizophrenie 183  
 – Schlafstörung 333  
 – Somatisierungsstörung 290  
 – Stehlen, pathologisches 407  
 – Störung  
 – – akute schizophreniforme 187  
 – – bipolare 469  
 – – dissoziative 277  
 – – wahnhaft 190  
 – Syndrom, demenzielles 213  
 – Transsexualismus 315  
 – Zwangshandlung 151  
 Klüver-Bucy-Syndrom 305  
 Kognitionsstörung 439  
 Kognitiv-behaviorale Therapie 566  
 Kognitive Störung, leichte 211, 244  
 Kognitive Therapie 567, 573  
 – achtsamkeitsbasierte 577  
 Koka 337  
 Kokain 337, 540  
 – Abhängigkeit 369  
 – Entzug  
 – – Symptomatik 378  
 – – Therapie 378  
 – Intoxikation 613  
 – – Symptomatik 378  
 – – Therapie 378  
 – Konsum, Prävalenz 363  
 – Missbrauch, klinischer Fall 370  
 – Wirkung 376  
 Koma 56, 616  
 Kombinationsbehandlung 515  
 Komorbidität  
 – Depression 448  
 – Lese- und Rechtschreibstörung 457  
 – Rechenstörung 460  
 Kompetenz, soziale, Aufbau 573  
 Konditionierung  
 – klassische 567  
 – operante 567  
 Konditionierungsprozess, fehlerhafter 567  
 Konfabulation 59, 244  
 Konflikt  
 – neurotischer 47  
 – ödipaler sexueller 47  
 Konfliktbearbeitung, intro-spektive 559  
 Konflikttrinker 349  
 Konkretismus, Schizophrenie 167  
 Konsil, Durchführung 605  
 Konsiliar-Liaison-Psychiatrie 248, 603  
 – Psychopharmakotherapie 606  
 – Psychotherapie 607  
 Konsiliardienst, psychiatrischer 17  
 Konsiliarintervention, motivationale 607  
 Konstitutionslehre 384  
 Konsultationsmodell 603  
 Kontakttraining 573  
 Kontamination, Schizophrenie 167  
 Kontinuität, heterotype 436  
 Kontrollskala 52  
 Kontrollverlust, Alkoholismus 361  
 Kontrollzwang 150  
 Kontusionspsychose 238  
 Konversion 559  
 – Konversionsstörung 272  
 – Konversionshysterie 272  
 Konversionsmodell 251  
 Konversionsneurose 272  
 Konversionsstörung 272  
 – Ätiopathogenese 274  
 – Bewegung 276  
 – Diagnostik 281  
 – Differenzialdiagnose 281  
 – Klassifikation 273  
 – klinischer Fall 277  
 – Komorbidität 283  
 – Krankheitsgewinn 282  
 – Prävalenz 274  
 – Sinnesempfindung 276  
 – Subtypen 275  
 – Symptomatik 275  
 – Therapie 281  
 – Verlauf 282  
 Konzentrationsstörung 57  
 Kopfschaukeln 497  
 Koprolalie 485  
 Körperbautypen 384  
 Körperdysmorphie Störung 288  
 Körperschaukeln 497  
 Körperschema-Störung 301  
 Körpertherapie 581  
 Körperwahrnehmung, Sinnes-täuschung, klinischer Fall 66  
 Korsakow-Psychose 356  
 Korsakow-Syndrom 245, 352  
 – akutes 197  
 Kosten, Krankheit, psychische 18  
 Kostenträger, Rehabilitation 593  
 K.o.-Tropfen 364  
 Kraepelin 25  
 Kraepelinsche Krankheits-einheiten 76  
 Krankenversicherung 594  
 Krankheitsanamnese 29, 36  
 Krankheitsangststörung 287  
 – nach DSM-5 288  
 Krankheitsgewinn 561  
 – primärer 274  
 – sekundärer 274  
 Krankheitskosten, Krankheit, psychische 18  
 Krankheitsmodelle, psychosomatische 250  
 Krankschreibung, Krankheit, psychische 19  
 Krise 564  
 – suizidale, Stadium 425  
 – traumatische 564  
 – Veränderungskrise 564  
 Krisenbett 601



- Krisenintervention 552, **564**, 577  
 – stationäre 564  
 Krisenreaktion, akute s. Belastungsreaktion, akute 261  
 Kunsttherapie 581, 591  
 Kuru-Krankheit 241  
 Kurzfragebogen  
 – für Alkoholgefährdete (KFA) 354  
 – zum Glücksspielverhalten (KFG) 411  
 Kurzzeitintervention  
 – Alkoholranke 607  
 – Psychoonkologie 607  
 Kurzzeitpsychotherapie 578  
 KZ-Syndrom 267
- L**
- Labordiagnostik 31  
 Labor-Screening-Programm 29  
 Lamotrigin 531  
 – Dosierung 532  
 – Nebenwirkung 533  
 – Wirkmechanismus 531  
 Landau-Kleffner-Syndrom (LKS) 453  
 Late Talker 451  
 Laxanzienmissbrauch 364  
 Lazy-Bladder-Syndrome 488  
 L-Dopa 544  
 Lebensereignis 38  
 Lebensgeschichte  
 – äußere 37  
 – innere **39**, 41  
 Lebensjahr, Entwicklungsstadien 438  
 Lebenssituation, aktuelle 46  
 Lebensumstand 38  
 Lebenszeitprävalenz 15  
 Leistungsdiagnostik 53  
 Leistungsfähigkeit, kognitive, Exploration 54  
 Leistungstest 53  
 Leitlinie, Psychosomatik 257  
 Leptosomer 384  
 Lern- und Gedächtnistest (LGT 3) 55  
 Lernbehinderung 441  
 Lernen, operantes 567  
 Lesestörung 455  
 – und Rechtschreibstörung (LRS) 450, **455**  
 Levomepromazin 535  
 – Erregungszustand, psychotischer 613  
 – Schlafstörung 524  
 Levomethadon, Substitutionsbehandlung 379  
 Lewy-Body-Demenz 222  
 LGT 3 (Lern- und Gedächtnistest) 55  
 Liaisonmodell 603  
 Lichttherapie 546  
 Liebeswahn 63  
 Liquid Ecstasy 371  
 Lispeln 452  
 Lithium 531  
 – Depression, therapieresistente 532  
 – Intoxikation 533  
 – Kontraindikation 533  
 – Nebenwirkung 532  
 – Pass 532  
 – Prophylaxe  
 – – Kontrolluntersuchungen 512  
 – – Psychose, bipolare affektive 512  
 – Serumspiegel 532  
 – Störung, bipolare 532  
 – Wirkungsweise 531  
 LKD (Demenz mit Lewy-Körperchen) 223  
 LKS (Landau-Kleffner-Syndrom) 453  
 Lobärdegeneration, frontotemporale (FTLD) 203 **227**  
 Locke-Theorie 437  
 Logorrhö 71  
 Logotherapie 563  
 Lorazepam 519  
 Lormetazepam 522  
 Löschung 576  
 Lösungsmittel  
 – Abhängigkeit 373  
 – Missbrauch, Behandlung 378  
 – Wirkung 376  
 LRS (Lese- und Rechtschreibstörung) 450, **455**  
 LSD (Lysergsäurediäthylamid) 370, 372  
 – Intoxikation 613  
 – Trip 373  
 – – Behandlung 378  
 – Wirkung 376  
 L-Tryptophan 522  
 Lübeck-Studie, Punktprävalenz psychiatrischer Störungen 18  
 Lues cerebros spinalis 239  
 Lügenskala 52  
 Lysergsäurediäthylamid, *siehe* LSD 372
- M**
- Magersucht 298  
 Magnetkonvulsionstherapie (MKT) 548  
 Magnetresonanztomografie (MRT) 32  
 – funktionelle (f-MRT) 32  
 – Vorteile 32  
 Magnetstimulation, transkraniale 548  
 Major Depression 91  
 – nach DSM-5 108  
 – Punktprävalenz 18  
 – Therapie 118  
 Makropsie 67  
 Malignes neuroleptisches Syndrom 538, 618  
 MALT (Münchener-Alkoholismus-Test) 354  
 Malthherapie 591  
 Manie 89, **104**  
 – Akutbehandlung 120  
 – Diagnostik 112  
 – Differenzialdiagnostik 113  
 – Jugendliche 468  
 – Klinischer Fall 105  
 – pharmakogene 113  
 – Schweregrad 112  
 – somatogene 113  
 – Therapie 120  
 – – akute 531  
 – – medikamentöse 118  
 Manierismen 71  
 Manisch-depressive Erkrankung 91  
 – klinischer Fall 125  
 Manische Episode  
 – nach DSM-5 112  
 – nach ICD-10 112  
 MAO (Monoaminoxidase) 144  
 MAO-(Monoaminoxidase-)Hemmer 525, 528  
 – Angststörung 144  
 – Wirkmechanismus 525  
 Maprotilin 528  
 Marihuana 337  
 – Missbrauch 367  
 – Wirkung 376  
 Marklager, Demyelinisierung 230  
 Maßnahmen, psychosoziale 589  
 Masochismus 317  
 Maßregelvollzug 630  
 Massensuizid 426  
 MBCT (mindfulness-based cognitive therapy, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie) 577  
 MBD (minimal brain dysfunction) 449  
 MBT (mentalisierte basierte Therapie) 403  
 MCD (minimale cerebrale Dysfunktion) 449  
 MCI (mild cognitive impairment) 211  
 MCS (multiple chemische Sensitivität) 297  
 MDMA (Methylenedioxyamphetamin) 371  
 Medazepam 519  
 Medienabhängigkeit 410  
 Mediensucht 410  
 – Prävention 411  
 Medikament, Anti-Craving-Effekt 360  
 Medikamentenabhängigkeit 363  
 – Diagnostik 374  
 – Entstehung 364  
 – Häufigkeit 338  
 – Hinweis 375  
 – Komorbidität 380  
 – Niedrigdosisabhängigkeit 513  
 – Prävalenz 364  
 – Prognose 379  
 – Symptomatik 366  
 – Therapie 376  
 – Verlauf 379  
 Medikamentenabusus, Exploration 35  
 Megacolon congenitum 490  
 Mehrfachwahl-Wortschatztest (MWT-B) 54  
 Melancholie 89  
 – Schlafentzugsbehandlung 546  
 – Symptomatik 102  
 Melancholiker 384  
 Melatonin 332, 522  
 – Alterspatient 332  
 – Jet lag 332  
 – Schlafstörung 524  
 Melatonin-Agonist 525  
 Melisse 524  
 Melperon 225, 535  
 – Psychosyndrom, akutes organisches 199  
 – Schlafstörung 524  
 Mementin 225, 540  
 Menstruationspsychose 469  
 Mentalisierte basierte Therapie (MBT) 403  
 Merkfähigkeit, Prüfung 59  
 Merkfähigkeitsstörung 58  
 Mescaline 372  
 Messie-Syndrom 400  
 Metaanalyse 507  
 Metamorphopsie 67  
 Metamphetamin 370  
 Methadon 343, 377, 543  
 – Substitutionsbehandlung 379  
 Methylenedioxyamphetamin (MDMA) 371  
 Methylphenidat (MPH) 475, 540  
 MID (Multiinfarkt-demenz) 232  
 Midazolam 522  
 Migrationshintergrund 21  
 Mikropsie 67  
 Mild cognitive Impairment (MCI) 211  
 Milieugestaltung 588  
 Milieutherapie 498  
 Minderbegabung 441  
 Mindfulness-based cognitive Therapy (MBCT, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie) 577  
 Minimale cerebrale Dysfunktion (MCD) 449  
 Mini Mental State Examination (MMSE) 52  
 Mini-mental-Status-Test 209  
 Minimal Brain Dysfunction (MBD) 449  
 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) 45, 52  
 Minussymptomatik, Schizophrenie, Therapie 172  
 Mirtazapin 470, 528  
 – Nebenwirkung 529  
 Missbrauch 334  
 – körperlicher 500  
 – schädlicher, Diagnostik 342  
 – sexueller 500  
 Misshandlungsverletzung, Lokalisation 501  
 Misstrauen 70  
 Mitbetreuung, psychosoziale 584  
 MKT (Magnetkonvulsionstherapie) 548  
 MMPI (Minnesota multiphasic personality inventory) 45, 52  
 MMSE (mini mental state examination) 52  
 Moclobemid 225, 470, 525, 528  
 – Nebenwirkung 529  
 Modedroge 366  
 Modell  
 – biopsychosoziales 253  
 – psychosomatisches 250  
 Monoamin-Wiederaufnahmehemmer, nicht selektive (NSMRI) 525  
 Monoaminoxidasehemmer 525  
 – bei Angststörung 144  
 Monomanie, instinktive 405  
 Montgomery-Asberg-Depressionskala 107  
 Mood Stabilizer s. auch Stimmungsstabilisierer 470, 530  
 Morbus  
 – Alzheimer 214  
 – Binswanger 228, 230  
 – – MRT 32  
 – Hirschsprung 490  
 – Pick 206, **227**  
 – Wilson 243  
 Morphin retard 379  
 Morphin 337  
 Motorik, Untersuchung 30  
 MPH (Methylphenidat) 475  
 MRT (Magnetresonanztomografie) 32  
 Müdigkeitssyndrom  
 – chronisches 296  
 – postvirales 296  
 Multiinfarkt-demenz (MID) 203, **228**  
 Multikonditionalität 76  
 Multiple chemische Sensitivität (MCS) 297  
 Multiple Sklerose 243  
 Münchenhausen-by-Proxy-Störung 400, 502  
 Münchenhausen-Stellvertreter-syndrom 400

- Münchhausen-Syndrom 400, 502  
 Münchner-Alkoholismus-Test (MALT) 354  
 Musiktherapie 581  
 – aktive 591  
 – rezeptive 591  
 Muskelrelaxation, progressive 554  
 – nach Jacobsen 143  
 Mutismus 71  
 – elektiver 494  
 – Schizophrenie 168  
 – selektiver 140, 494  
 MWT-B (Mehrfachwahl-Wortschatztest) 54
- N**
- Nachhallpsychose 372  
 Nachtambulanz 600  
 Nahrungsaufnahme  
 – Reduktion, Verhaltenstherapie 576  
 – Störung 491  
 Nalmefen 361, 543  
 Naloxon 376  
 Naltrexon 361, 543  
 NARI (Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 525  
 Narkolepsie 325  
 – Häufung, familiäre 324  
 – Prävalenz 323  
 – Therapie 332  
 Negativismus 71  
 – Schizophrenie 168  
 Negativsymptomatik, bei Schizophrenie, Therapie 172, 175  
 Neologismus 60  
 – Schizophrenie 167  
 Nervenschock s. Belastungsreaktion, akute 261  
 Nervenzusammenbruch s. Belastungsreaktion, akute 261  
 Netzwerktherapie 592  
 Neurasthenie 296  
 Neurastheniekonzept 437  
 Neurofeedback 556  
 Neurokognitive Störung, schwere, nach DSM-5 207  
 Neurolues 239  
 Neuropeptid-S-Rezeptorgen (NPSR1) 132  
 Neuropsychotherapie 585  
 Neurose  
 – hysterische 272, 274  
 – soziale 134  
 Neurotisierung, sekundäre, Enuresis 488  
 Nicht selektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmer (NSMRI) 525  
 Nichtspezifität-Theorie 251  
 Niedrigdosisabhängigkeit 513  
 Nikotinabhängigkeit 373  
 – Behandlung 378  
 – Diagnostik 375  
 Nikotinersatzstoff 543  
 Nikotinersatztherapie 378  
 Nikotinpflaster 378  
 Nitrazepam 522  
 N-Methyl-Amphetamin 370  
 Non-Benzodiazepin-Tranquilizer 518  
 Non-Restraint-Bewegung 24  
 Nootropika 539  
 Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SNDR1) 525
- Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SNRI) 525  
 Normaldruck-Hydrozephalus 235  
 Normierung, Testverfahren 51  
 Nortriptylin 528  
 Nosologische Klassifikation 74  
 Noteinweisung 627  
 Notfall  
 – psychiatrischer 609  
 – Diagnostik 610  
 – Psychopharmakainduzierter 618  
 Notfalltherapie  
 – kognitive 615  
 – psychiatrische 611  
 NPSR1 (Neuropeptid-S-Rezeptorgen) 132  
 NREM-Schlaf 320  
 NSMRI (nicht selektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmer) 525
- O**
- Objektbeziehungspsychologie 440  
 Objektivität, Testverfahren 51  
 Objektverlust 98  
 Obsessiv-kompulsives Syndrom 146  
 Ödipus-Situation 558  
 Off-Label-Use 470  
 Off-Label-Verordnung 517  
 Olanzapin 173, 470, 531, 535, 615  
 – Dosierung 532  
 – Erregungszustand, psychotischer 613  
 Olanzapin-Pamoat 535  
 Oligophrenie 441  
 Online-Psychotherapie 585  
 Operationalisierte psychodynamische Diagnostik (ÖPD) 85  
 Opiat  
 – Abhängigkeit 367  
 – Prävalenz 363  
 – Substitutionsbehandlung 379  
 – Entzug 377  
 – Intoxikation 367  
 – Behandlung 376  
 – Symptomatik 376  
 – Therapie 376  
 – Konsum, Prävalenz 363  
 – Substitution 379  
 – Wirkung 376  
 Opioidabhängigkeit 366  
 – Entzugssymptom 367  
 Opium 337  
 Orexin 324  
 Organische psychische Störung 192  
 – Einteilung nach  
 – DSM-5 192  
 – ICD-10 192  
 – Fahrtauglichkeit 632  
 – Punktprävalenz 18  
 Organismusstörung 314  
 Orientierungsstörung 57  
 – Diagnostik 57  
 Oxazepam 519, 522  
 Oxford-Studie, Punktprävalenz psychiatrischer Störungen 18
- P**
- Paartherapie, Psychotherapie 551  
 Pädophile Störung 317  
 Pädophilie 317  
 Palilalie 485  
 Paliperidon 535  
 Panik 137  
 Panikattacke 137, 616  
 – Therapie 142  
 – Verlauf 145  
 Panikstörung **128, 137, 138, 616**  
 – Anamnese 141  
 – Aspekt, neurobiologischer 132  
 – Diagnostik 140  
 – Differenzialdiagnose 142  
 – Disposition 130  
 – Klassifikation 132  
 – Komorbidität 145  
 – Konditionierung  
 – – klassische 130  
 – – operante 131  
 – nach DSM-5 129  
 – nach ICD-10 129  
 – Prävalenz 130  
 – Psychopharmakotherapie 511  
 – Subtyp 132  
 – Symptomatik 132  
 – Therapie 142  
 – – medikamentöse 144  
 – Verhaltenstherapie 142  
 – Verlauf 145  
 Paniktagebuch 569  
 Paralogik, Schizophrenie 167  
 Paralyse, progressive, Neurolues 239  
 Paramimie 71  
 – Schizophrenie 168  
 Paramnesie 59  
 Paranoia 190  
 Paranoide Züge, Exploration 44  
 Paraphile Störung, siehe Paraphilie  
 Paraphilie 309, 313, **316**  
 – Diagnosestellung 318  
 – Häufigkeit 310  
 – Psychotherapie 319  
 – Therapie, medikamentöse 319  
 – Verhaltenstherapie 319  
 Parasomnie 320, **326**  
 – Häufung, familiäre 324  
 – nach DSM-5 330  
 – nach ICD-10 330  
 – Prävalenz 323  
 Parasuizid 414, 615  
 – erweiterter 425  
 Parasuizidale Geste 414, 422, 424  
 Parasuizidale Handlung 422  
 Parasuizidale Pause 414, 422  
 Parathymie 69  
 – Schizophrenie 168  
 Parkinson-Depression 125  
 Parkinson-Mittel 544  
 Parkinson-Syndrom, antipsychotikabedingtes 538  
 Parkinsonoid 538  
 – Antipsychotika 176  
 Paroxetin 225, 528  
 – Nebenwirkung 529  
 Partnerschaft, Exploration 40  
 Partnertherapie, Psychotherapie 551  
 Patientenrechtegesetz 628  
 Patientenverfügungsgesetz 628  
 Pavor nocturnus 320, **326**  
 – nach ICD-10 330  
 – Prävalenz 323
- Pawlow 25  
 PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor) 581  
 PCP (Phencyclidin) 370, 372  
 PDD (pervasive developmental disorder) 462  
 Perazin 535  
 Periodische Bewegungsstörung der Gliedmaßen 327  
 Periodische Psychose (Pubertät) 469  
 Perseveration 60  
 Person, geschäftsunfähige 624  
 Persönlichkeit 42  
 – anankastische 147  
 – Exploration 43  
 – fanatische 388  
 – Instanzenmodell 558  
 – prämorbid 42  
 – psychopathische 384  
 – querulatorische 388  
 – schizoide 163  
 Persönlichkeitsanamnese 43  
 Persönlichkeitsänderung 384  
 – andauernde, nach Extrembelastung 259, **266**  
 – Schizophrenie 170  
 Persönlichkeitsdiagnostik 43  
 – Selbstbeurteilungsverfahren 52  
 – Verfahren, standardisierte 52  
 Persönlichkeitsforschung 383  
 Persönlichkeitslehre 384  
 Persönlichkeitsstörung 383  
 – abhängige 398  
 – Anamnese 43  
 – anankastische 396  
 – ängstliche 397  
 – ängstlich-vermeidende 385  
 – antisoziale 385, **390**  
 – artifizielle 400  
 – asthenische 398  
 – Borderline-Persönlichkeitsstörung 385, **392**  
 – – nach DSM-5 393  
 – – Psychotherapie 403  
 – – Therapie, dialektisch-behaviorale 579  
 – dependente 385, 398  
 – depressive 399  
 – Diagnostik 401  
 – Differenzialdiagnose 402  
 – dissoziale 385, **390**  
 – – klinischer Fall 391  
 – emotional instabile 392  
 – – Borderline-Typ 393  
 – – impulsiver Typ 393  
 – – klinischer Fall 394  
 – – nach ICD-10 393  
 – Entstehung 385  
 – Entwicklung, frühkindliche 386  
 – erregbare 399  
 – Evidenzkriterien 403  
 – explosible 399  
 – Häufigkeit 385  
 – histrionische 385, **395**  
 – hyperthyme 399  
 – hysterische 395  
 – Klassifikation nach  
 – DSM-5 388  
 – ICD-10 388  
 – Komorbidität 404  
 – Konditionierung, operante 385  
 – Modelllernen 385  
 – multiple 277  
 – narzisstische 399  
 – paranoide 385, **388**  
 – passiv-aggressive 399  
 – Psychopharmaka 402

- schizoide 389
- schizotype 390
- selbstunsichere 385, **397**
- sensitive 399
- soziopathische 390
- Subtypen 387
- Symptomatik 387
- Therapie 402
- Ursache
  - – genetische 386
  - – neurobiologische 386
- Verhalten, gelerntes 385
- Verhaltensstrategie 386
- Verlauf 403
- vermeidende 397
- vorgetäuschte 400
- zwanghafte 396
- Persönlichkeitstest 45, 50
- projektiver 46
- Persönlichkeitsveränderung, organische 245
- Fahrtauglichkeit 632
- Symptome 206
- Persönlichkeitszüge
  - anankastische 45
  - asthenische 45
  - fanatische 45
  - hysterische 45
  - paranoide 44
  - schizoide 44
  - zyklotyme 44
- Pervasive developmental Disorder (PDD) 462
- Perversion, sexuelle 316
- Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) 581
- PET (Positronen-Emissionstomografie) 32
- Pflegeversicherung 594
- Pfropfpsychose 442
- Pharmakopsychiatrie 14
- Pharmakotherapie, Wechselwirkung mit Psychotherapie 516
- Phase
  - anale 440
  - genitale 440
  - ödipale 440
  - orale 440
- Phasenprophylaxe 530
- Phencyclidin (PCP) 370, 372
- Phenyläthylamine 370
- Phlegmatiker 384
- Phobie 70, **133**
  - Desensibilisierung, systematische 143, 571
  - isolierte 130
  - Klassifikation 132
  - soziale 130, **134**, 135, 145
  - – klinischer Fall 135
  - spezifische 130, **136**, 145
- Phobische Störung 480
- Phobophobie 131, 137
- Phosphodiesterase-Hemmer, bei erektiler Dysfunktion 319
- Phytopharmakon 525
- Phytotherapeutikum 524
- PIA (Institutsambulanz, psychiatrische) 600
- Piaget-Entwicklungsmodell, kognitives 440
- Pica 493
- Pick, Morbus 206, **227**
- Pick-Zelle 227
- Pinel, Philippe 24
- Pipamperon 225, 535
- Demenz 613
- Psychosyndrom, organisches 613
- – akutes 199
- Schlafstörung 524
- Plaques, amyloide, Alzheimer-Demenz 215
- Platzangst 133
- Plazeboeffekt, Schlafstörung 524
- Plusssymptomatik, Schizophrenie, Therapie 172
- Poltern 455
- Polypharmazie 514
- Polysomnografie 329
- Polytoxikomanie 334, 362, **374**
- Poriomanie 412
- Positronen-Emissionstomografie (PET) 32
- Post-Infarkt-Depression 125
- Positivsymptomatik, Schizophrenie, Therapie 172
- Post-partum-Psychose 189
- Postschizophrene Depression 170
- Post-Stroke-Depression 125
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 263
- Potenzial, ereigniskorreliertes (EKP) 31
- Prädelir 351
- Praktikabilität, Testverfahren 51
- Präsuizidales Syndrom 424
- Prazepam 519
- Primärpersönlichkeit 42
- Problem, schulisches 439
- Prodromalstadium 179
- Progressive-Matrices-Test 54
- Progressive Paralyse 239
- Projektion 559
- Pronominale Umkehr 462
- Pseudodemenz 268
  - depressive 109, 212
- Pseudohalluzination 64
- Psilocybin 372
- Psychiatrie
  - biologische 13
  - Facharzt 249
  - forensische 14, 599, 630
  - gemeindenaher 601
  - Jugendpsychiatrie 14, 436
  - Kinderpsychiatrie 14, 436
  - phänomenologische, deskriptive 25
  - Sozialpsychiatrie 14
  - Soziotherapie 14
  - stationäre 599
  - Versorgungsstrukturen 596
  - wohnortnahe 27
- Psychiatrie-Enquete 598
- Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV) 598
- Psychiatrische Diagnostik, Hierarchie 75
- Psychiatrische Erkrankung
  - Epidemiologie 15
  - im primärärztlichen Bereich 16
- Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) 600
- Psychiatrische Krankheitslehre, Klassifikation 73
- Psychiatrische Notfalltherapie 611
- Psychiatrische Therapie, Übersicht 505
- Psychiatrisch-psychosomatisch-psychotherapeutischer Liaisondienst 584
- Psychiatrischer Notfall 609
  - Diagnostik 610
  - rechtliche Aspekte 611
- Psychiker 25
- Psychische Entwicklung
  - Risikofaktor 36
  - Schutzfaktor 36
- Psychische Erkrankung
  - Anamnese 36
  - Berufsunfähigkeit 20
  - Faktor
    - – genetischer 78
    - – psychosozialer 78
  - Frühberentung 19
  - Kosten 18
  - Krankschreibung 19
- Psychische Krankheit, *siehe* psychische Erkrankung
- Psychische Störung
  - Ansatz, idiografischer 73
  - Bedingtheit, multifaktorielle 76
  - exogene 76
  - funktionelle 192
  - Klassifikation 73
  - organische 192
  - – akute 194
  - Prävalenz im Allgemein-krankenhaus 17
- Psychisch verursachte Beschwerde 30
- PsychKG (Psychischkrankengesetz) 626
- Psychoanaleptika 540
- Psychoanalyse 25, 552, 558
  - Indikation 562
  - klassische 577
  - Nachteil 582
  - Technik 560
  - Therapieziel 561
  - Voraussetzung 562
- Psychochirurgie 548
- Psychoedukation 114, 122, 256, 281, **581**, 589
- Psychoenergetika 540
- Psychogene Störung 76
- Psychokardiologie 255
- Psychologie
  - analytische 563
  - Ich-Psychologie 440
  - lerntheoretische 25
  - Objektbeziehungspsychologie 440
- Psychometrie 25
- Psychometrische Erhebungsverfahren 50
- Psychomotorik, Störung 71
  - Schizophrenie 164
- Psychoonkologie 255
- Psychopathie 385
  - autistische 465
- Psychopathologie 13
  - allgemeine 56
  - deskriptive 13
  - klassifikatorische 13
  - verstehende 13
- Psychopathologischer Befund 35
  - Abfassung 72
  - Beispiel 73
- Psychopathologische Symptome 56
- Psychopathy-Konzept 391
- Psychopharmaka 509
  - Abhängigkeit 512
  - – Potenzial 513
  - Aspekt, juristischer 517
  - Darreichungsform 511
  - Dosierung 511
  - Einteilung 510
  - Indikation 511
  - Jugendliche 513
  - Kind 513
  - Lebensalter, höheres 514
  - Missbrauch 512
  - – Potenzial 513
  - Nebenwirkung 511
  - Off-Label-Verordnung 517
- Schwangerschaft 513
- Stillzeit 513
- Verordnung 516
  - – Problem 511
- Wechselwirkung 511
- Psychopharmakainduzierter Notfall 618
- Psychopharmakologie 14
- Psychopharmakotherapie 14, **509**
  - Compliance 511
  - kombinierte **515**
  - Kontrolluntersuchung 512
  - Niedrigdosisabhängigkeit 513
  - Wechselwirkung mit Psychotherapie 516
  - Zweifüßeltherapie 515
- Psychose
  - affektive 89
  - – Klassifikation 91
  - bipolare 91, 185
  - – Faktoren, genetischer 95
  - – Lithium-Prophylaxe 532
  - desintegrative 463
  - exogene 469
  - – akute 194
  - infantile 467
  - – schizophrene 464
  - juvenile 467
  - Kombinationstherapie 515
  - monopolare 91
  - periodische (Pubertät) 469
  - reaktive 188
  - schizoaffektive 184
  - schizodepressive 185
  - schizomanische 185
  - zyklotyme 188
- Psychosedativum 517
- Psychosomatik 248
  - Behandlungsgrundsatz 256
  - Facharzt 249
  - interdisziplinäre 255
  - Krankheitsmodell 250
  - Versorgungsstruktur 596
- Psychosomatische Anthropologie 248
- psychosomatische Grundversorgung 254, 584
- Psychosomatische Störung, Verhaltensanalyse 568
- Psychosomatose, klassische 254
- Psychosoziale Mitbetreuung 584
- Psychosozialenzyklen 540
  - Gegenanzeige 541
  - Indikation 541
  - Nebenwirkung 541
- Psychosyndrom
  - affektives 197
  - alkoholbedingtes, Therapie 359
  - spontanes 197
  - hirnlokales 202
  - hirnorganisches 202
  - – akutes 237
  - – chronisches 237
  - – bei AIDS 240
  - – – Fahrtauglichkeit 633
  - organisches
  - – akutes 194
  - – – Diagnostik 197
  - – – Differenzialdiagnose 198
  - – – Labordiagnostik 198
  - – – mit Bewusstseinsstörung 196
  - – – ohne Bewusstseinsstörung 197
  - – – Pharmakotherapie 199
  - – – Subsyndrom 197
  - – – Symptomatik 195
  - – – Therapie 199
  - – – Ursache 195



--- Verlauf 200  
 -- chronisches 201  
 -- nach DSM-5 198  
 -- nach ICD-10 198  
 -- postoperatives 194  
 - organisches 192  
 - paranoides 197  
 - pseudoneurasthenisches 197  
 Psychotherapie 14, **549**  
 - allgemeine 552  
 - aufdeckende 552  
 - Dauer 583  
 - dynamische 563  
 - Effekt, negativer 583  
 - Einzeltherapie 551  
 - Familientherapie 551  
 - Fokaltherapie 563  
 - forensische 599  
 - Gesprächspsychotherapie **557, 577**  
 - gruppendynamische Prozesse 565  
 - Gruppenpsychotherapie 565  
 - Gruppentherapie 551  
 - humanistische 552, 563  
 - Indikation 549  
 - interpersonelle 552, **578**  
 - Kinder, Jugendliche 436  
 - kognitiv-behaviorale 552  
 - kognitiv-verhaltensanalytisches System 580  
 - Kurzzeitpsychotherapie 552, 578  
 - Langzeitpsychotherapie 583  
 - Nachteil 581  
 - neurobiologische Veränderung 585  
 - Paartherapie 551  
 - Partnertherapie 551  
 - Programm 583  
 - psychoanalytische 582  
 - psychodynamische 552  
 - störungsorientierte 577  
 - stützende 552  
 - supportive 552  
 - systemische 552  
 - Therapieform 551  
 - tiefenpsychologische **563, 582**  
 - transferenz-(übertragungs-)fokussierte 580  
 - Verfahren 577  
 -- Einteilung 550  
 - Versorgungsstruktur 596  
 - Voraussetzung 549  
 - Vorteil 581  
 - Wechselwirkung mit  
 -- Pharmakotherapie 516  
 -- Psychopharmakotherapie 516  
 - Wirkfaktor 582  
 - Ziel 550  
 Psychotische Störung  
 - alkoholbedingte 356  
 - polymorphe, akute 188  
 Psychotomimetika 372  
 Psychotraumatologie 269  
 PsychPV (Psychiatrie-Personalverordnung) 598  
 PTBS (posttraumatische Belastungsstörung) 263  
 Pubertät, biologische 439  
 Pubertätskrise 439  
 Puerperal-Psychose 189  
 Punktprävalenz 15  
 Purching-Verhalten 302  
 Pussin, Jean-Baptiste 24  
 Pykniker 384  
 Pyromanie 405, **408**

## Q

Quetiapin 470, 531, 535  
 - Dosierung 532

## R

Rapid Cycling 103, 124, 468  
 Rapid Eye Movement (REM) 320  
 Raptus, Schizophrenie 169  
 Rational-emotive Therapie (RET) 574  
 Rationalisierung 559  
 Raucherentwöhnung 378  
 Rausch, halluzinogenbedingter 372  
 Rauschdroge 337  
 Reaktionsbildung 560  
 Reaktionstyp, akuter exogener 194  
 Reaktive Bindungsstörung, Kind 496  
 Reboxetin 528  
 - Nebenwirkung 529  
 Rechenchwäche 459  
 Rechenstörung 459  
 Rechentest, Heidelberger 460  
 Rechtlicher Aspekt, Notfall, psychiatrischer 611  
 Rechtschreibstörung 455  
 Rechtschreibtest 457  
 Recovery-Konzept, psychosoziales 588  
 Reflex 30  
 Regression 260, 560  
 Rehabilitation  
 - berufliche 593  
 - Einrichtung 601  
 - Kostenträger 594  
 - psychiatrische 586  
 - psychisch kranker Menschen (RPK) 601  
 Reifung, Kind 438  
 Reizdarmsyndrom 254  
 Reizkonfrontation 570  
 - Behandlung 572  
 Reizleitungsstörung, psychopharmakainduzierte 619  
 Reizüberflutung, Phobie 143  
 Reizüberflutungstherapie 572  
 Reliabilität, Testverfahren 51  
 REM (rapid eye movement) 320  
 REM-Schlaf 320  
 Reminyl 224  
 Rentenversicherung 594  
 Residuum, schizophrenes 170  
 Resilienz 581, 585  
 Restless-Legs-Syndrom 320, 327  
 - Häufung, familiäre 324  
 - Prävalenz 322  
 - Therapie 331  
 RET (rational-emotive Therapie) 574  
 Rett-Syndrom 464  
 Rezidivprophylaxe, Dauer 175  
 Rhythmusstörung, zirkadiane 326  
 Risperidon 173, 225, 470, 535  
 - Demenz 613  
 - Psychosyndrom, organisches 613  
 Rivastigmin 224, 540  
 Rorschach-Test 46  
 Rotarismus 452  
 RPK (Rehabilitation psychisch kranker Menschen) 601  
 rTMS (transkraniale Magnetstimulation) 548  
 Rückzug, sozialer 71  
 Ruhelosigkeit 472

## S

SAD (saisonale Depression) 546  
 Sadismus 317  
 Sadosomachismus 317  
 Saisonale Depression (SAD) 546  
 Salutogenese 260, 585  
 Samenerguss, vorzeitiger 314  
 Sanguiniker 384  
 SBS (sick building syndrome) 297  
 Schematherapie 580  
 Schichtarbeiter-Syndrom 332  
 Schizoaffektive Psychose 184  
 Schizodepressive Psychose 185  
 Schizoide Störung 465  
 Schizoide Züge, Exploration 44  
 Schizomanische Psychose 185  
 Schizophrenie 167  
 Schizophrenie Psychose  
 - Fahrtauglichkeit 632  
 - Kind 468  
 Schizophrenia simplex 170  
 Schizophrenie 156  
 - Ätiopathogenese 157  
 - Bleuler-Konzept 164  
 - Diagnostik 171  
 - Differenzialdiagnose 172  
 - Disposition, genetische 157  
 - Dopamin-Hypothese 160  
 - Drift-Hypothese 162  
 - Early Onset Schizophrenia 467  
 - Entwicklung 179  
 - Ergotherapie 178  
 - Erhaltungsstherapie 174  
 - Evidenz 178  
 - Fahrtauglichkeit 632  
 - Grundsymptome 163  
 - hebephrene 157, 170  
 - Inzidenz 156  
 - katatone 71, 170, 618  
 - Stupor 168  
 - Kind 471  
 - klinischer Fall 182  
 - Komorbidität 181  
 - Konnektivität 159  
 - Krankheitskosten 20  
 - Life-Event-Forschung 162  
 - Merkmal nach  
 -- E. Bleuler 164  
 -- Schneider 164  
 - nach DSM-5 171  
 - nach ICD-10 82, 171  
 - Negativsymptomatik 165  
 - Neurotoxizitätshypothese 179  
 - paranoid-halluzinatorische 157, 170  
 - Persönlichkeit, prämorbid 163  
 - Positivsymptomatik 165  
 - postremissiver Zustand 179  
 - Prädiaktionsalter 157  
 - Prävalenz 156  
 - bei Kindern 468  
 - Produktivsymptomatik 165  
 - Prognose 181  
 - Psychoedukation 177  
 - Psychopharmakotherapie 173, 511  
 - Psychotherapie 177  
 - Rehabilitation, berufliche 178  
 - Residualsyndrom 169  
 - Residualtyp 170  
 - Rezidivneigung 162  
 - Rezidivprophylaxe 174  
 - Schneider-Konzept 164  
 - Soziotherapie 178  
 - Subtyp 169  
 - Suizidrate 157  
 - Symptomatik 163  
 -- 1. Ranges 163  
 -- 2. Ranges 163  
 -- akzessorische 163  
 -- katatone 168  
 - Therapie 172  
 - Ursache 437  
 - Veränderung im Gehirn 159  
 - Verlauf 179  
 - Verlaufstypologie 180  
 - very early onset schizophrenia 467  
 Schizophreniforme Erkrankung 172  
 Schizophreniforme Störung, akute 186  
 - klinischer Fall 187  
 Schizothymie 384  
 Schlaf  
 - paradoxer, aktiver 320  
 - physiologischer 320  
 Schlaf-Wach-Rhythmus, Störung 320, 324, 326  
 - diagnostische Leitlinien nach ICD-10 329  
 - zirkadiane, diagnostische Kriterien nach DSM-5 329  
 Schlafambulanz 329  
 Schlafapnoe 328, 331  
 Schlafapnoe-Syndrom 320, 326  
 - Prävalenz 322  
 Schlafbezogene Exploration 327  
 Schlafentzugsbehandlung 122, **546**  
 Schlafhygiene 331  
 Schlaflabor 320, 329  
 Schlafmittel 331  
 Schlafparalyse 326  
 Schlafprofil 320, 321  
 - Benzodiazepin-Einnahme 523  
 - Gesunder 523  
 Schläfrigkeit 616  
 Schlafstadium 321  
 Schlafstörung 320  
 - Art 325  
 - Diagnostik 327  
 - Differenzialdiagnostik 330  
 - Klassifikation 325  
 - klinischer Fall 333  
 - nicht organische 324  
 - organische 324  
 - Pharmakotherapie 331  
 - Prävalenz 322  
 - primäre 324  
 - Prognose 333  
 - Psychopharmakotherapie 511  
 - psychophysiologische 324  
 - sekundäre 324  
 - Symptomatik 324, 326  
 - Therapie 331  
 - Ursache 323  
 - Verlauf 333  
 Schlaftagebuch 328  
 Schlafterror, diagnostische Kriterien nach DSM-5 330  
 Schlafwandeln 320, **326**  
 - nach DSM-5 330  
 - nach ICD-10 330  
 - Prävalenz 323  
 Schlafzustand, EEG 320  
 Schmerzstörung, somatoforme 281, 284, **292**  
 - Verlauf 296  
 Schneider 25  
 Schnüffelsucht 373  
 - Behandlung 378  
 Schriftspracherwerb 450  
 Schulabsentismus 481  
 Schulfähigkeit, verminderte 629  
 Schuldkonflikt 47

- Schuldnfähigkeit 629, 630  
 – Voraussetzung 629  
 Schuldwahn 63  
 Schule, Entwicklungsstörung, umschriebene 455  
 Schwachsinn 441  
 Scrapie 242  
 Sedativa  
 – Entzug 377  
 – Intoxikation 377  
 – Missbrauch 368  
 – pflanzliche 518, 522  
 Sedierung, pharmakologische 613  
 Sekundärsymptom 439  
 Selbstaktivierung 557  
 Selbstbehauptungstraining 573  
 Selbstbeobachtung 576  
 Selbstbeurteilungsverfahren 52  
 – Persönlichkeitsdiagnostik 52  
 Selbstbezogenheit, Autismus 462  
 Selbstgefährdung 626  
 Selbsthilfe 592  
 Selbstkongruenz 549  
 Selbstkontrolle 576  
 – Technik 576  
 Selbstmanagement 576  
 Selbstsicherheitstraining 573  
 Selbsttötung 414  
 Selbstunsicherheit, Exploration 45  
 Selbstverletzung, nichtsuizidale 415  
 Selbstwertgefühl  
 – gesteigertes 69  
 – stabiles 438  
 Selbstwertkonflikt 47  
 Selbstwirksamkeit 254  
 Selye-Stresskonzept 252  
 Sensibilität, Untersuchung 30  
 Sensitivität, multiple chemische 297  
 Sensualitätstraining 318  
 Serotonin, Angstenstehung 132  
 Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive 525  
 – Angststörung 144  
 Serotonin-Syndrom, zentrales 619  
 Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, selektiver (SSRI) 116, 132, 449, 525  
 – Angststörung 144  
 – Wechselwirkung 530  
 – Zwangsstörung 153  
 Sertralin 470, 528  
 – Nebenwirkung 529  
 Setting, in der Psychoanalyse 560  
 SEV (Sprachentwicklungsverzögerung) 451  
 Sexring 501  
 Sexualpräferenz, Störung 309, 313  
 Sexuelle Abweichung 316  
 – Häufigkeit 310  
 Sexuelle Anhedonie 313  
 Sexuelle Appetenz, Störung 310, 313  
 Sexuelle Aversion 313  
 Sexuelle Deviation 316  
 Sexuelle Dysfunktion  
 – Kollisionskonzept 312  
 – Psychoanalyse 312  
 – Verhaltenstherapie 312  
 Sexuelle Erregung  
 – Entspannungsphase 311  
 – Erregungsphase 311  
 – Orgasmusphase 311  
 – Plateauphase 311  
 – Störung 309, 314  
 – – Häufigkeit 310  
 Sexuelle Funktionsstörung 309, 313  
 Sexuelle Perversion 316  
 Sexuelle Präferenz, Störung 316  
 Sexuelle Störung 309  
 – Diagnostik 317  
 – Differenzialdiagnose 318  
 – Entstehung 310  
 – Entwicklungsmodell nach Freud 311  
 – Evidenzkriterium 319  
 – Häufigkeit 310  
 – Paartherapie 318  
 – Subtyp 313  
 – Symptomatik 313  
 – Therapie 318  
 – Verlauf 319  
 Sexueller Missbrauch 313  
 Sexueller Reaktionszyklus 311  
 Sexuell masochistische Störung 317  
 Sexuell sadistische Störung 317  
 SGB (Sozialgesetzbuch) 594  
 Sick-Building-Syndrom 297  
 Sigmatismus 452  
 Sildenafil, bei erektiler Dysfunktion 319  
 Single-Photon-Emissions-Computertomografie (SPECT) 32  
 Situationskreis (Uexküll) 253  
 SKAT-Methode, Dysfunktion, erektile 319  
 SKID-II (strukturiertes klinisches Interview zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen) 401  
 Skill-Training 403, 573  
 Skinner 25  
 SNDRI (selektive Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer) 525  
 SNRI (selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 525  
 Social Skills 589  
 Somatiker 25  
 Somatische Belastungsstörung 287  
 – nach DSM-5 290  
 Somatisch verursachte Beschwerden 30  
 Somatisierung 559  
 Somatisierungsstörung 284, 289  
 – ICD-10 290  
 – Inzidenz 285  
 – klinischer Fall 290  
 – undifferenzierte 290  
 – Verlauf 296  
 Somatoforme autonome Funktionsstörung 290  
 – Inzidenz 285  
 Somatoforme Schmerzstörung 284, 292  
 – Inzidenz 285  
 Somatoforme Störung 284  
 – Diagnostik 292  
 – Differenzialdiagnose 293  
 – – depressive Syndrome 294  
 – Entstehung 285  
 – Evidenzkriterien 295  
 – Klassifikation nach ICD-10 287  
 – Komorbidität 297  
 – Modell, psychoanalytisches 286  
 – Patientenbetreuung 295  
 – Prädisposition 286  
 – Psychotherapie 295  
 – Punktprävalenz 18  
 – Subtyp 286  
 – Symptomatik 286  
 – Therapie 294  
 – Verhaltenstherapie 294  
 – Verlauf 296  
 Somatopsychische Störung 253, 584  
 Somnambulismus 320, 326  
 – Häufung, familiäre 324  
 – ICD-10 330  
 Somnolenz 56, 616  
 Sopor 56, 616  
 Soziale Kompetenz, Aufbau 573  
 Soziale Umtriebigkeit 71  
 Sozialer Rückzug 71  
 Sozialgesetzbuch (SGB) 594  
 Sozialhilfe 594  
 Sozialpsychiatrie 14, 601  
 Sozialverhalten, gestörtes 476  
 Sozialverhaltensstörung, bei Schizophrenie 164  
 Soziopathie 385, 390  
 Spätdepression 212  
 – DD Demenz 212  
 Spätdyskinesie 176, 538  
 SPDi (Dienste, sozialpsychiatrische) 601  
 SPECT (Single-Photon-Emissions-Computertomografie) 32  
 Speed 370  
 Speedball 369  
 Sperrung 60  
 – bei Schizophrenie 167, 169  
 Spezialeinrichtung, psychiatrische 506  
 Spezifität-Theorie 251  
 Spice 368  
 Spiegeltrinker 349  
 Spielen, pathologisches 405, 409  
 – Häufigkeit 406  
 – Therapie 411  
 – Verlauf 412  
 Spielsucht 409  
 SPM (standard-progressive-matrices-test) 54  
 Sporttherapie 591  
 Sprache, naszierende 466  
 Sprachentwicklung 450  
 Sprachentwicklungsstörung 451  
 Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) 451  
 Sprachstörung  
 – expressive 452  
 – rezeptive 453  
 – umschriebene 450  
 Sprechstörung, umschriebene 450  
 SSNRI (selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 144, 525  
 SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) 116, 144, 449, 525, 528  
 – Arzneimittelinteraktion 530  
 – Dosierung 527  
 – Kontraindikation 530  
 Stalking 400  
 Standard-Progressive-Matrices-Test (SPM) 54  
 Station, geschlossene psychiatrische 626  
 Stehlen, pathologisches 405, 406  
 – Häufigkeit 406  
 – klinischer Fall 407  
 – Therapie 411  
 – Verlauf 412  
 Stereotypen 71  
 Stigmatisierung 23  
 Stimme  
 – dialogische 65  
 – dialogisierende 167  
 – imperative 65, 167  
 – kommentierende 65, 167  
 Stimmungsstabilität 68  
 Stimmungsstabilisierer 515, 530  
 – Anwendung, praktische 531  
 Stimulanzien, Abhängigkeit 370  
 Stimuluskontrolle 576  
 Störung  
 – affektive  
 – – nach DSM-5 93  
 – – nach ICD-10 93  
 – autistische 462  
 – belastungsbezogene 259  
 – bipolare 468  
 – – Kind 471  
 – depressive, Kind 445  
 – desintegrative 463  
 – exhuberantistische 317  
 – fetischistische 317  
 – frontotemporalische 317  
 – funktionelle, soziale 494  
 – kognitive, leichte 211  
 – neurokognitive 208  
 – – Alzheimer-Erkrankung, nach DSM-5 218  
 – – vaskuläre, nach DSM-5 231  
 – pädophile 317  
 – paraphile 309, 316  
 – – Diagnosestellung 318  
 – – Häufigkeit 310  
 – phobische 480  
 – psychosomatische 248  
 – psychotrope Substanz  
 – – nach DSM-5 338  
 – – nach ICD-10 338, 342  
 – schizoide, Kind 465  
 – schwere neurokognitive 207  
 – sexuell masochistische 317  
 – sexuell sadistische 317  
 – somatopsychische 253, 584  
 – Sozialverhalten 476  
 – transvestitische 317  
 – traumabezogene 259  
 – Trennungsangst 140  
 – voyeuristische 317  
 Stottern 454  
 – klonisches 454  
 – tonisches 454  
 Stresskonzept (Selye) 252  
 Stressreaktion 252  
 Stressverarbeitung, inadäquate 567  
 Strukturiertes klinisches Interview zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen (SKID-II) 401  
 Stupor 71, 617  
 – depressiver 100  
 – – Notfalltherapie 618  
 – dissoziativer 279  
 – katatoner 169  
 – psychogener 279  
 Sublimierung 559  
 Suboxone 379  
 Substanzmissbrauch, Psychose 469  
 Substitution 343  
 Substitutionsbehandlung, Fahrtauglichkeit 632  
 Sucht 334  
 – Dopamin-Defizithypothese 339  
 – Fahrtauglichkeit 633  
 – polyvalente 334, 374  
 Suchtentstehung 339  
 – Glutamat 339  
 Suchterkrankung, Suizid 419

- Suchtgedächtnis 339, 345  
Suchtmittel 338  
Suchtmotiv 340  
Suggestibilität, bei Hypnose 556  
Suggestionenverfahren 553  
Suizid 414, 615  
– Altersverteilung 419  
– Bilanzsuizid 421  
– Doppelsuizid 425  
– erweiterter 425  
– Geschlechtsverteilung 419  
– Massensuizid 426  
– missglückter 422  
– Person, gefährdete 426, 432  
– Prävention 430  
– Syndrom, präsuizidales 424  
Suizidabsichtsskala 423  
Suizidale Krise, Stadium 425  
Suizidalität 414  
– Abschätzung, Frage 427  
– Aggressionsmodell 420  
– akute 614  
– Ätiopathogenese 416  
– Awareness-Kampagne 434  
– Betreuung 430  
– Betreuungsangebot 430  
– demonstrative 614  
– Diagnostik 426  
– Epidemiologie 415  
– Exploration 428  
– Krankheitsmodell 615  
– Krise, narzisstische 420  
– Krisenintervention 430, 614  
– Krisenmodell 614  
– Prävalenz 416  
– Prävention 434  
– Psychotherapie 430  
– Rezidivrisiko 435  
– Risikofaktor 417  
– Serotonin 421  
– Symptomatik 422  
– Therapie 430  
– – medikamentöse 433  
– Verlauf 435  
Suizidmethode 416  
Suizidpakt 425  
Suizidrate 415  
Suizidrisiko  
– Depression 100  
– erhöhtes 427  
Suizidversuch 414, 615  
– Altersverteilung 419  
– appellativer 414, 424  
– demonstrativer 424  
– ernsthafte 422  
– Geschlechtsverteilung 419  
Suizidversuchsrate 416  
Sulpirid 525  
Symbiontischer Wahn 191  
Symbiose (Eltern-Kind) 438  
Symptomatik 376  
Symptomexploration 34  
Symptomneurose 386  
Syndrom  
– drogeninduziertes 469  
– hyperkinetisches 471  
Syndromatologische Diagnose 75  
Syndromatologische  
Klassifikation 74  
Synkope 616  
Szeno-Test 46
- T**
- Tabakabhängigkeit 363, **373**  
– Diagnostik 375  
– Häufigkeit 339  
Tabes dorsalis 239  
Tabula-rasa-Theorie 437  
Tadalafil, bei erektiler  
Dysfunktion 319
- Tagesklinik 600  
– akute 600  
Tagesstätte 602  
Tanztherapie 581, 591  
Tasikinesie 538  
Tau-Protein 215  
TBGB (Testbatterie für geistig  
behinderte Kinder) 444  
Temazepam 522  
Tendenz-Reaktion 268  
Tender-Points 296  
Territorialinfarkt, kortikaler 230  
Testbatterie für geistig behin-  
derte Kinder (TBGB) 444  
Testierfähigkeit 628  
Testierunfähigkeit 628  
Testverfahren, psychologisches  
51  
Tetrahydrocannabinol (THC)  
367  
Tetrazepam 518  
TGA (transitorische globale  
Amnesie) 59  
Thalamusinfarkt 230  
Thalidomid 522  
THC (Tetrahydrocannabinol)  
367  
Theatertherapie 591  
Therapie 376  
– ambulante 600  
– dialektisch-behaviorale 579  
– kognitive 567  
– – nach Beck 574  
– mentalisierungsbasierte 580  
– metakognitive 581  
– neuropsychologische 581  
– psychosoziale 586  
– rational-emotive, nach Ellis  
574  
– rehabilitative 601  
– stationäre 598  
– tagesklinische 600  
Therapiealgorithmus 507  
Therapieentscheidung  
– – Leitlinie 507  
– – Prozess, psychiatrischer 508  
Therapieverfahren, kognitives  
**573**  
Thiamin 359  
Tianepin 528  
Tiaprid, Tic-Störung 485  
Tic 71  
Tic-Störung 483  
– chronische 484  
– Enthemmungs-Hemmungs-  
Modell 484  
– motorische 484  
– vokale 484  
– vorläufige 484  
– vorübergehende 484  
Tiefenhirnstimulation (DBS) 548  
Toiletentraining, Enkopresis  
491  
Toleranzentwicklung, Drogen-  
abhängigkeit 366  
Tourette-Syndrom 484  
Training, autogenes 554  
Traitement moral 24  
Trance-Zustand 280  
Tranquilizer 517  
– Abhängigkeitsrisiko 513  
– Indikation 511  
– Nebenwirkung 512  
– Wirkung 376  
Transaktionsanalyse 581  
Transitorische globale Amnesie  
(TGA) 59  
Transsexualismus 315  
– Geschlechtsumwandlung 319  
– Klinischer Fall 315  
– Personenstandsänderung 319
- Transvestitische Störung 317  
Transvestitismus 315  
– fetischistischer 317  
Tranylcypromin 525, 528  
Trauerarbeit 98  
Traumabewältigung 565  
Traumatherapie 564  
Trazodon 225  
Trennungsangst 131, 140, 480  
Triazolam 522  
Trichotillomanie 412  
Trimipramin 525, 528  
Trinker  
– episodischer 349  
– süchtiger 349  
Trisomie 21, Intelligenzmin-  
derung 442  
Trotzphase 438  
Trug Erinnerung 59  
Tuke, William 146  
Typ-A-Verhaltensmuster 255  
Typus melancholicus 99  
TZA (trizyklische Antidepressi-  
va) 530
- U**
- Überaktivität, nach ICD-10 472  
Überforderungssyndrom 445  
Übergeneralisierung 574  
Über-Ich, Instanzenmodell  
Persönlichkeit 558  
Über-Ich-Konflikt 47  
Überkompensation 560  
Überlaufenkopresis 490  
Überlebenden-Syndrom 267  
Überlebensschuld 267  
Übertragung 561  
– Gruppe 566  
Übertragungsanalyse 561  
Übertragungsneurose 561  
Uexküll-Situationskreis 253  
Uhr-Zeichnen-Test 209,  
Umtribuierung 574  
Umdeutung, positive 575  
Umkehr, pronominal 462  
Umstrukturierung, kognitive  
575  
Umtriebigkeit, soziale 71  
Unaufmerksamkeit, nach  
DSM-5 472  
Unausgeglichenheit 387  
Unfallreaktion 268  
Unfallversicherung 594  
Unruhe  
– innere 68  
– motorische 71  
Unterbringung  
– Anordnung, einstweilige 626  
– Antrag 627  
– Betreuungsgesetz 625  
– betreuungsrechtliche 626  
– Entziehungsanstalt 630  
– Krankenhaus, psychiatrisches  
630  
– Maßregelvollzug 630  
– Notfall, psychiatrischer 612  
– vorläufige 625  
Unterbringungsbeschluss 627  
Unterbringungsgesetz 623, **626**  
Unterbringungsverfahren 627  
Untersuchung  
– körperliche 29  
– neurologische 30  
– psychiatrische 28  
– testpsychologische 50  
Untersuchung, testpsycho-  
logische 53  
Untersuchungsmethode,  
standardisierte 50
- Unterwerfungs-Kontrolle-  
Konflikt 47  
Urvertrauen, fehlendes 438
- V**
- Vaginismus 314  
Vagusnervstimulation 548  
Validität, Testverfahren 51  
Valproat 531  
– Dosierung 532  
– Nebenwirkung 533  
– Wirkmechanismus 531  
Van-Krevelen-Faktor (Autismus)  
462  
Vardenafil, Dysfunktion, erektile  
319  
Vareniclin 543  
– Nikotinabhängigkeit 378  
VD (vaskuläre Demenz) 228  
Venlafaxin 528  
– Nebenwirkung 529  
VEOS (very early onset schizo-  
phrenia) 467  
Veränderungskrise 564  
Verantwortungsgefühl,  
übertriebenes 574  
Verarmungswahn 63  
Verbigeration, Schizophrenie  
169  
Verbitterungsstörung, post-  
traumatische 268  
Verdrängung, zweiphasige 251  
Verfolgungswahn 63  
Vergewaltigung 501  
Verhalten  
– abweichendes 476  
– Echtheit 549  
– Indikatorfunktion 21  
– Konditionierbarkeit 25  
– krankhaftes 567  
– theatralisches 71  
Verhaltensanalyse 568  
– Störung, psychosomatische  
568  
Verhaltensbeobachtung, im  
Arzt-Patient-Gespräch 21  
Verhaltensgleichung nach Kanfer  
567  
Verhaltensmuster, Typ A 255  
Verhaltensstörung 476  
– expansive 471  
– Kinder, Ätiopathogenese 437  
– suizidale 414  
Verhaltenssucht 405  
– Diagnostik 411  
– Entstehung 406  
– Häufigkeit 406  
Verhaltenstherapie (VT) 26, 475  
552, 577  
– Behandlungsmethode 570  
– Indikation 571, 582  
– Interview 569  
– kognitive 566  
– multimodale, nach Lazarus  
567  
– Verfahren 570  
– Voraussetzung 571  
– Vorteil 582  
Verhaltensweise, autistische 439  
Verletzungsphobie 136  
Vernachlässigung  
– Enuresis 487  
– Kind 438  
Verschiebung 559  
Versorgungs-Autarkie-Konflikt  
47  
Versorgungsform  
– integrative 602  
– neue 602  
– stationäre 598



- Versorgungsstruktur 596  
 Verstärken  
 – operantes 576  
 – Verhaltensweise 567  
 Verstummen, subtotales  
 psychogenes 494  
 Verwahrlosung 476  
 – Enuresis 487  
 Verwirrtheitszustand 616  
 – Psychosyndrom, organisches 197  
 Very early Onset Schizophrenia (VEOS) 467  
 VNS (Vagusnervstimulation) 548  
 Vokalisation 450  
 Vorbereiten 60  
 – Schizophrenie 167  
 Vormundschaftsgericht 624  
 Vortioxetin 528  
 – Nebenwirkung 529  
 Voyeurismus 317  
 Voyeuristische Störung 317  
 VT (Verhaltenstherapie) 475  
 Vulnerabilität 437  
 – neurophysiologische 132
- W**
- Wachtherapie 546  
 Wachzustand, EEG 320  
 Wahn 61  
 – hypochondrischer 63  
 – induzierter 191  
 – nihilistischer 63  
 – Schizophrenie 164  
 – symbiontischer 191  
 – systematischer 62  
 Wahndynamik 62  
 Wahneinfall 61, 164  
 – klinischer Fall 62  
 – Schizophrenie 165  
 Wahnerinnerung 59, 63  
 Wahnerlebnis, Schizophrenie 165
- Wahngedanke, schizophrener 165  
 Wahnhafte Störung 189  
 – induzierte 191  
 – klinischer Fall 190  
 – organische 247  
 Wahninhalt, DSM-5 190  
 Wahnstimmung 62  
 – klinischer Fall 62  
 Wahnvorstellung, Schizophrenie 165  
 Wahnwahrnehmung 61, 164  
 – klinischer Fall 62  
 – Schizophrenie 165  
 Wahrnehmungsintensität, veränderte 66  
 Wahrnehmungsstörung 64  
 Waschzwang 154  
 WCST (Wisconsin-Card-Sorting-Test) 55  
 Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (WIE) 54, 444  
 Wechsler-Memory-Scale-Revised (WMS-R) 55  
 Weckamin 540  
 – Abhängigkeit 370  
 Weisheitstherapie 581  
 Wernicke-Enzephalopathie 352  
 – Therapie 359  
 Wertschätzung, emotionale 557  
 Westphal, Carl 129  
 Widerstand, in der Psychoanalyse 561  
 Widerstandsanalyse 559  
 WIE (Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene) 54, 444  
 Wiederannäherung, Kind 438  
 Wiener Testsystem (WTS) 55  
 Willenserklärung, Nichtigkeit 628  
 Willensstörung, Schizophrenie 164  
 Wilson, Morbus 243  
 Wisconsin-Card-Sorting-Test (WCST) 55
- WMS-R (Wechsler-Memory-Scale-Revised) 55  
 Wochenbettpsychose 189  
 Wohnen, betreutes 593  
 WTS (Wiener Testsystem) 55
- X**
- XTC (Ecstasy) 371
- Y**
- Yale-Brown-obsessive-compulsive-Rating Scale (Y-BOCS) 152  
 Yavis-Patient 562  
 Y-BOCS (yale-brown-obsessive-compulsive-rating scale) 152  
 Youth Self Report (YSR) 499
- Z**
- Zeitgitterstörung 58  
 Zentrales anticholinerges Syndrom 619  
 Zerfahrenheit 60  
 – Schizophrenie 167  
 Ziprasidon 470  
 Zolpidem 522  
 – Nebenwirkung 524  
 Zönästhesie 65, 165  
 – klinischer Fall 66  
 Zoophobie 136  
 Zopiclon 522  
 – Nebenwirkung 524  
 Zuclopenthixol 535  
 Zuclopenthixol-Decanoat 535  
 Zwang 70, 146  
 Zwangsbehandlung 626  
 Zwangserkrankung 146  
 Zwangsgedanken 70, 149, 152  
 Zwangshandlung 70, 150, 152  
 – Klinischer Fall 151
- Zwangsidee 70  
 Zwangsimpuls 150  
 Zwangsmaßnahme, Gesetz 626  
 Zwangsneurose 146  
 Zwangsstörung 146  
 – Ätiopathogenese 147  
 – Befund, neurobiologischer 147  
 – Diagnostik 151  
 – Differenzialdiagnose 152  
 – Jugendlicher 483  
 – Kind 483  
 – Klassifikation  
 – – nach DSM-5 147  
 – – nach ICD-10 147  
 – Komorbidität 155  
 – organische 246  
 – Prävalenz 147  
 – Psychopharmakotherapie 511  
 – Serotonin-System 147  
 – Subtyp 148  
 – Symptomatik 148  
 – – nach DSM-5 152  
 – – nach ICD-10 152  
 – Theorie, psychodynamische 148  
 – Therapie 153  
 – – medikamentöse 153  
 – Verhaltenstherapie 153  
 – Verlauf 154  
 – weitere 151  
 Zwangssyndrom 146  
 Zweckreaktion 268  
 Zwillingssstudie, Schizophrenie 159  
 Zyklotyme Züge, Exploration 44  
 Zyklotymia 89, 106  
 – Diagnostik 114  
 – Therapie, medikamentöse 118  
 Zyklotymie 89, 91  
 – Verlauf 124



Duale Reihe

Hauptautoren: Möller, Laux, Deister  
Mit einem Beitrag zur Kinder- und Jugendpsychiatrie von  
Gerd Schulte-Pfleger und Heidemaria Müller-Schöne

# Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

6. Auflage

MIT  
Patienten-  
gesprächen  
auf Video-  
CD-ROM



Thieme

Möller / Laux / Deister

## [Duale Reihe Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie](#)

680 pages, pb  
publication 2015



**order**

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life

[www.narayana-verlag.com](http://www.narayana-verlag.com)