

Constantin Hering


Führende Leitsymptome - Teil 2 (Camph. bis Helon.)

Reading excerpt

[Führende Leitsymptome - Teil 2 \(Camph. bis Helon.\)](#)

of [Constantin Hering](#)

Publisher: Barthel Verlag



<http://www.narayana-verlag.com/b903>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.com

<http://www.narayana-verlag.com>



Guarana

Brasilianische Cocoa

Sapindaceae

Ein in Brasilien beheimateter Kletterstrauch, dessen Samen Coffein enthält und von den Eingeborenen als Erfrischungsgetränk benutzt wird. Die alkoholische Lösung der getrockneten Paste wird aus den Samen hergestellt wurde.

Eingeführt wurde sie von Gavrelle, der sie nützlich bei „Durchfall bei Phthisis, Übelkeitskopfschmerz, Lähmung, langsamer Genesung und als allgemeines Tonikum befand“. U. S. D. Die Prüfung stammt von Macdowell (siehe Allen's Encyclopedia, Bd. 4, S. 511).

Quellen: *Kopfschmerz*, Bradley, Hom. Rev., Bd. 16, S. 504; *Migräne*, Raue's Rec., 1873, S. 34; *Palliativum bei Migräne*, Müller, Trinks, B. J. H., Bd. 21, S. 20, 284; *Durchfall, Dysenterie*, Raue's Rec., 1873, S. 34.

Gemüt¹.

- Heiterkeit; extravagantes Verhalten.
- Geistige Hyperästhesie; geistige Erregung.

Innerer Kopf.

④ Übelkeitskopfschmerz bei Personen, die Tee und Kaffee übermäßig genossen haben, oder bei nervösen Kopfschmerzen, gefolgt von Erbrechen, die durch jeden Ernährungsfehler oder geistige Niedergeschlagenheit ausgelöst werden.

③ Häufige Anfälle von Übelkeitskopfschmerz.

③ Migräne.

Äußerer Kopf.

③ Pochender, kongestiver Kopf-

schmerz nach übermäßigem Alkoholgenuß. **Sehen und Augen⁵.**

- Ständiges Zucken der Augenlider.

Appetit, Durst. Verlangen, Abneigungen⁶.

- Appetitverlust.

Stuhl und Rektum²⁰.

② Reichliche, grüne, geruchlose, schleimige Stühle. θ Durchfall bei Kindern.

② Sommerdurchfall bei Kindern; Durchfall bei Zahnung; Durchfall und Erbrechen durch ungeeignete Nahrung.

② Cholera infantum.

② Chronischer Durchfall, fast bis zum Marasmus, bei einem Kind.

② Durchfall bei Phthisis.

Harnorgane²¹.

- Blasenspasmus.

Herz, Puls und Kreislauf²⁹.

- Verminderung der Herzschläge.

Nervensystem³⁶.

- Ruhelosigkeit.

② Nervosität und Mattigkeit.

② Neuralgie.

② Rheumatische Neuralgie.

- Verringerte Lebenskräfte; Kummer; Niedergeschlagenheit des Geistes; Anorexie; nervöse Hemikranie.

② Genesung von entkräftenden Krankheiten.

② Lähmung.

Schlaf³⁷.

- Unangenehme und unkontrollierbare Schläfrigkeit, Schlaftrunkenheit und Schwere des Kopfes, mit errötetem Gesicht, bei Menschen mit sitzender Lebensweise, nach dem Essen.

- Schlaflosigkeit.

Anfälle, Periodizität⁴¹.

- Häufige Anfälle von Übelkeitskopfschmerz.

Empfindungen⁴³.

- Rheumatische Neuralgie.
- Pochender, kongestiver Kopfschmerz.
- Zucken: der Augenlider.
- Blasenspasmus.

Gewebe⁴⁴.

- ② Chlorosis.

Haut⁴⁶.

- Urticaria, Prurigo.

Beziehungen⁴⁸.

- Vergleichsmittel: *Agar.* (bei Zucken der Augenlider); *ign.*, *Nux-v.*, letzteres besonders bei Übelkeitskopfschmerz, etc.

Guarea trichilioides**Rotholz****Meliaceae**

Tinktur und Verreibung werden aus der Rinde hergestellt. Pathogenetische und klinische Symptome stammen von Petroz (siehe Allen's Encyclopedia, Bd. 4, S. 512).

Gemüt¹.

- Schwaches Gedächtnis.
- Gleichgültigkeit.
- Geistesangst.
- Furcht den Verstand zu verlieren.

Sensorium².

- ② Schwindel beim Bücken; Wirbeln beim Anblick von in Unordnung befindlichen Gegenständen.
- Summen und Empfindung, als falle das Gehirn nach vorne.
- Empfindung, wie von einem Schlag auf den Kopf, die eine Art von Betäubung, mit Verringerung der Denkfähigkeit über mehrere Tage hinterläßt.

Äußerer Kopf⁴.

- Unbeweglichkeit des Kopfes; Schwere.
- Gelbe Flecken an den Schläfen; Acne rosacea.

Sehen und Augen⁵.

- Die Gegenstände erscheinen grau.
- Erweiterung der Pupillen.
- Empfindung, als wären die Augäpfel herausgedrückt worden.
- ③ Chemosis, wobei die Schwellung so ausgedehnt und dick war, daß vom Auge außer der Pupille am Ende eines richtigen Ganges nichts gesehen werden konnte. θ nach Kataraktentfernung.
- Lähmung der Augenlider.

Hören und Ohren⁶,

- Empfindung, als wären die Ohren verstopft, mit Nachaußendrücken.
- Ausschlag hinter den Ohren.

Geruch und Nase⁷.

- Schnupfen mit verhärteter Absonderung; Hitze und vergebliche Anstrengung zum Niesen.

Obere Gesichtshälfte⁸.

- Schmerz wie verbrannt; Aufgequollen unter den Augen; Schwellungen die eitern.

Untere Gesichtshälfte⁹.


- Zuckungen des Mundes.
- Schwellung der Oberlippe; Pickel, Schuppen, Risse an Lippen und Kommissuren.

Zähne und Zahnfleisch¹⁰.

- Zusammendrückender, fressender Schmerz der Zähne.

Geschmack und Zunge¹¹.

- Reißender Schmerz in der Zunge; Lanzinieren; Lähmung der Zunge.
- Schwere, geschwollene, blutende Zunge; grünlich-gelber Belag.
- Die Zunge fühlt sich kalt und trocken an.



Constantin Hering

[Führende Leitsymptome - Teil 2
\(Camph. bis Helon.\)](#)

1313 pages, hb
publication 2000



More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com