Manfred Tauscher
Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis

Reading excerpt

Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis
of Manfred Tauscher
Publisher: Sunrise Verlag

http://www.narayana-verlag.com/b2267

In the Narayana webshop you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.com
http://www.narayana-verlag.com

Inhalt

Arzneimittelverzeichnis mit Abkürzungen..... 4

Fallverzeichnis..... 6

Vorwort des Herausgebers.

Vorwort des Autors..... 8

Samuel Hahnemann, sein Leben und Werk

Biographie 9
Über das Kranksein..... 11
Heilungshindernisse..... 12
Zur Lebensweise und Diät..... 13
Die drei Hauptfehler 13
Potenzfrage..... 15
Zwölf mögliche Reaktionen nach einer Arzneigabe 15

Materia medica..... 17

Literaturverzeichnis 254

Arzneiverzeichnis und gebräuchliche Abkürzungen

Abies nigra	Abies-n	
Abrotanum	Abrot	17
Aceticum acidum	Acet-ac	17
Aconitum napellus	Acon	18
Actea spicata	Act-sp	19
Aesculus hippocastan.	Aesc	20
Aethusa	Aeth	21
Agaricus muscarius	Agar	22
Ailanthus glandulosa	All	22
Alcoholus	Alco	23
Aletris farinosa	Alet	24
Allium cepa	All-c	25
Allium sativum	All-s	26
Aloe	Aloe	26
Alumina	Alum	27
Ammonium bromatum	Am-br	28
Ammonium carbonicum	Am-c	29
Ammonium muriaticum	Am-m	29
Ambra grisea	Ambr	30
Anacardium Orientale	Anac	31
Antimonium crudum	Ant-c	32
Antimonium tartaricum	Ant-t	34
Anthracinum	Anthraci	36
Apis mellifica	Apis	37
Aranea diadema	Aran	37
Argentum metallicum	Arg-m	38
Argentum nitricum	Arg-n	40
Arnica montana	Arn	40
Arsenicum album	Ars	42
Arsenicum iodatum	Ars-i	44
Arum triphyllum	Arum-t	46
Asa foetida	Asaf	47
Asarum europaeum	Asar	48
Aurum	Aur	48
Baptisia tinctoria	Bapt	49
Barium carbonicum	Bar-c	50
Barium aceticum	Bar-ac	51
Barium iodatum	Bar-i	52
Barium muriaticum	Bar-m	52
Barium sulphuricum	Bar-s	52
Belladonna	Bell	52
Benzoicum acidum	Benz-ac	53
Berberis vulgaris	Berb	54
Bismutum	Bism	55
Borax veneta	Bor	56
Brominum	Brom	56
Bryonia alba	Bry	57
Bufo rana	Bufo	58
Cactus grandiflorus	Cact	61
Caladium seguinum	Calad	62
Calcium carbonicum	Calc	62
Calcium fluoricum	Calc-f	63
		66
Calcium phosphoricum	Calc-p	67
Calcium sulphuricum	Calc-s	68
Calendula officinalis	Calen	68
Camphora	Camph	69
Cannabis indica	Cann-i	70
Cannabis sativa	Cann-s	70
Cantharis	Canth	72
Capsicum anuum	Caps	72
Carbo animalis	Carb-an	73
Carbo vegetabilis	Carb-v	74
Carcinosinum	Carc	75
Carduus marianus	Card-m	76
Castoreum canadense	Cast	76
Caulophyllum	Caul	77
Causticum Hahnemannii	Caust	79
Ceanothus americanus	Cean	Hl
Chamomilla	Cham	82
Chelidonium majus	Chel	83
China officinalis	Chin	84
Cicuta virosa	Cic	85
Cimicifuga racemosa	Cimic	86
Cina	Cina	87
Clematis erecta	Clem	88
Coca	Coca	89
Coccus cacti	Coc-c	90
Cocculus indicus	Cocc	93
Coffea cruda	Coff	94
Colchicum autumnale	Colch	95
Colocynthis	Coloc	96
Conium maculatum	Con	98
Corallium rubrum	Cor-r	98
Crataegus oxyacantha	Crat	99
Crocus sativus	Croc	101
Crotalus horridus	Crot-h	102
Cuprum metallicum	Cupr	103
Cyclamen europaeum	Cycl	103
Digitalis purpurea	Dig	105
Drosera rotundifolia	Dros	106
Dulcamara	Dulc	106
Echinacea angustifolia	Echi	107
Electricity	Elec	109
Eupatorium perfoliatum	Eup-per	109
Euphrasia officinalis	Euphr	110
Ferrum metallicum	Ferr	111
Ferrum phosphoricum	Ferr-p	112
Fluoricum acidum	Fl-ac	113
Formica rufa	Form	113
Gambioga-garcinia mor.	Gamb	114
Gelsemium sempervirens	Gels	116
Glonoinum	Glon	117
Graphites	Graph	118
Gunpowder	Gunp	

Fallverzeichnis

Nr.	*Indikation (Arzneimittel)*	*Seite*
1	Metastasenschmerzen (Acet-ac)	18
2	Dysmenorrhoe (Acon)	20
3	Puerperalpsychose (Anac)	32
4	Neurodermitis (Ant-c)	35
5	Gastroenteritis (Ant-t)	36
6	Ovarialgeschwulst, Diarrhöen (Apis)	38
7	Gastralgien (Aran)	39
8	chronische Cephalgien (Arg-n)	41
9	Cephalgien nach Trauma (Arn)	43
10	Angstneurose (Ars)	44
11	Fiebriger Infekt (Ars)	45
12	Herzphobien (Aur)	50
13	Fieberdelir (Bell)	54
14	Fiebriger Infekt (Bor)	57
15	LK-Schwellungen nach Infekt (Brom)	58
16	Reizhusten, Cephalgien (Bry)	59
17	Akute Appendizitis (Bry)	60
18	Chronische Erkältungen (Calc)	64
19	Uterusprolaps (Canth)	71
20	drohender Abort (Caul)	77
21	Verrucae (Caust)	78
22	Splenomegalie (Cean)	80
23	Heftigste Schmerzen (Cham)	82
24	Epileptiforme Krämpfe (Cic)	85
25	Epileptiforme Krämpfe (Cocc)	91
26	Rheuma (Cocc)	91
27	Gastroenteritis (Colch)	94
28	Zustand nach Entbindung (Con)	97
29	drohender Abort (Croc)	100
30	Schwindel (Dig)	104
31	Chron. Cephalgien (Gels)	115
32	Schmerzhafter Geburtsakt ((Gels)	115
33	Nicht heilende Schnittverletzung (Gunp)	118
34	Arm- und LK-Schwellung axillar (Gunp)	118
35	Multiple wunde Hauteruptionen (Gunp)	118
36	Grippaler Infekt (Hep)	122
37	Kummer (Hyos)	125
38	Stockschnupfen, Kummer (Ign)	127
39	Chronische Diarrhöe (Ip)	131
40	Coxarthrose (Kali-c)	135
41	Tubenkatarrh (Lac-c)	139
42	Tonsillitis (Lac-c)	140
43	Uterusmyom (Lach)	142
44	Phlebitis (Lach)	143
45	Uterusprolaps (Lil-t)	146
46	Vorzeitige Wehen (Lyc)	149
47	Pneumonie (Lyc)	150
48	Ophthalmie (Magn-arct)	156
49	Lumbalgien (Med)	159
50	Pharyngitis (Merc-i-f)	163
51	Ulzeröse Pharyngitis (Merc)	165
52	Diskusprolaps (Nat-m)	172
53	Fiebrige Pharyngitis (Nux-v)	178
54	Meningitis (Op)	180
55	Herzrhythmusstörungen (Ox-ac)	182
56	Chronische Rhinitis (Phos)	186
57	Psychovegetative Dysregulation (Psor)	195
58	Psychovegetative Dysregulation (Puls)	197
59	Asthma (Puls)	198
60	Rheuma (Rhus-t)	203
61	Gangrän (See)	212
62	Placenta praevia (Sep)	216
63	Neurodermitis und Verrucae (Sep)	216
64	Abszeß(Sil)	219
65	Migräne (Spig)	220
66	Thorakale Oppression (Staph)	226
67	Fissuren (Sulph)	231
68	Neurasthenisches Syndrom (Sulph)	232
69	endogenes Ekzem (Syph)	236
70	Geisteskrankheit (Verat)	247

Abies nigra

Abies-n

Schwarze Tanne, Familie Pinaceae. Verwendet wird das Harz von Picea nigra.

Die meisten Beschwerden sind mit gastrischen Störungen verbunden. *Dyspeptische Beschwerden älterer Leute* mit funktionellen Herzbeschwerden. - Beschwerden nach Tee und Tabak.

Ist niedergeschlagen und benommen am Tage, wach in **der** Nacht, kann nicht einschlafen.

Magenschmerzen, die immer nach dem Essen auftreten, mit der Empfindung eines schmerzenden Klumpens, als ob sich ein hartgekochtes Ei in der Kardiagegend des Magens festgesetzt hätte. Dauernde, unangenehme Einschnürung über der Magengrube, **als ob alles zusammengeknotet sei.** Die Magenschmerzen dehnen sich zur linken Seite aus.

Abies-n hat völligen Appetitverlust am Morgen, aber großes Nahrungsverlangen mittags sowie abends-nachts. Der Atem stinkt.

Schmerzhafte Empfindung in der Brust, als ob sich dort etwas festgesetzt hätte und hochgehustet werden muß. Die Lungen fühlen sich zusammengedrückt an, besser durch Husten. Hat Erstickungsgefühl in der Kehle, Dyspnoe besser beim Hinlegen. Scharfe, schneidende Schmerzen im Herzen. Schlechte Träume.

Zeiten: - morgens totaler Appetitverlust
- tagsüber träge und schläfrig
- mittags Gier nach Nahrung
- nachts hungrig, wachsam, ruhelos

< nach Essen

Kurze Zusammenfassung: Magenbeschwerden besonders nach dem Essen, als ob alles zusammengeschnürt sei, wie ein hartgekochtes Ei, wie ein schmerzhafter Klumpen. Dyspeptische Leiden bei älteren Menschen.

Abrotanum

Abrot

Eberraute, Familie Compositae. Verwendet wird die Tinktur aus den frischen Blättern.

Boshaft, gereizt, außerordentlich mürrisch. Aufgeregt, geschwätzig, aber auch schweigsam und verschlossen. Schwacher und träger Geist, hat keine Aufnahmefähigkeit, die ganze geistige Kraft ist verloren. Körperliche Schwäche. Kann den Kopf nicht heben. *Gefühl, demnächst etwas Entsetzliches zu tun. Hat keine menschlichen Gefühle* (Anac). **Bei mißgelaunten, depressiven und abgemagerten Kindern!**

Abneigung, sich zu bewegen, **aber meist** > bei Bewegung.
Abmagerung, besonders der unteren Partien bzw. von unten nach oben fortschreitend, frofz *Heißhungers und viel Essen.* Faltiges Gesicht mit vielen Mitessern, ist blaß, mit *Abmagerung.*

Besondere Angriffspunkte: Gefäße und Lymphknoten (hier besonders die Mesenterial-LK), Magen-Darm-Trakt, die Schleimhäute überhaupt.

Abrot hat einen Ausschlag um den Nabel herum, Nabelsekretionen bei Säuglingen. **Kolitis.** Diarrhöe *wechselt* mit Obstipation. Rheuma-Gicht *wechselt* mit Diarrhöen oder mit Nasenbluten. *Empfindung, als würde der Magen im Wasser hängen oder als würde er schwimmen.*

Typische Beschwerden auch: Rheuma, Gicht, Ischialgien. Hat Gelenkdeviationen.

Weiteres: Abrot hat blaurote Flecken, stark

•*i*>

juckende Frostbeulen, herausragende Hämorrhoiden, Hämangiome, Elefanphantiasis. Hydrocele bei kleinen Jungen. Abrot ist gut, wenn Krankheitsgeschehen metastasieren (im homöopathischen Sinne!).

> *bei Bewegung, mit Ausnahme der rheumatischen Schmerzen* und der Schmerzen der Interkostalmuskulatur

Kurze Zusammenfassung: „Hat keine menschlichen Gefühle". Schlechte Laune. Depressive und abgemagerte Kinder. Abmagerung besonders der unteren Partien bzw. von unten nach oben fortschreitend, trotz guten Appetites. Metastatische Leiden (im homöopathischen Sinne). Bevorzugte Angriffspunkte: Gefäße und Lymphknoten (hier bes. mesenterial), alle Schleimhäute. Koliken, Rheuma, Gicht.

Aceticum acidum

Acet-ac

Essigsäure, C_2H_5COOH

Typisch: Blaß, kränklich aussehend. Eine Wange rot, die andere blaß. Anämie junger Mädchen. **Schwäche** (!!), seit vielen Jahren schon geschwächt. Schwächeanfälle bei Asthmatikern oder bei anämischen Menschen.
Keynote: Abmagerung und Appetitverlust, Schwäche und Anämie, dabei brennender Durst auf Wasser, das schreit nach Acet-ac.

Das Mittel hat große Beziehungen zu Blutungen (!). Blutungen aus Blase, Magen, Darm, Lungen, Nase, aus Geschwüren, Hämorrhoidalblutungen, Uterusblutungen, reichliche Menstruation.

Magen-Abdomen: Magenulcus, Erbrechen von Blut, *heißes und saures Aufstoßen,* schaumiges Erbrechen. Nagende *Schmerzen* und Brennen *im Leib, > durch Liegen auf dem Bauch.* Gasige Auftreibung von Magen und Abdomen.

Hydropsie, dabei enormer Durst; viel wäßriger Urin. Kann Diabetes heilen, wenn dabei Keynotes wie oben beschrieben vorhanden sind. Acet-ac hat eine Beziehung zu Karzinomen, wenn die oben genannten Keynotes zutreffen!! Es ist sicherlich heute auch ein gutes Mittel bei AIDS-Kranken (die nicht selten eine Acet-ac-Symptomatik zeigen).

Bei diversen anderen Erkrankungen angezeigt (z.B. Krupp, Heiserkeit, chronisch trokkener Husten, chronische Bronchitis, Pneumonie), wenn die Keynotes wie oben beschrieben vorhanden sind.

Zum Gemüt: evtl. anfallsweise qualvolle Angst, Angst um die Gesundheit, ist ständig in Sorge, fürchtet, es könnte etwas passieren, jammert viel.

< bei Kälte
> Trinken von kaltem Wasser, Zufächeln von frischer Luft

Kurze Zusammenfassung: Bei Acet-ac führen die Keynotes (z.B. kein Durst, keine Schwäche = kein Acet-ac). Anämie, Abmagerung, Appetitverlust, Schwäche, dabei brennender Durst. Blutungsneigung. Ca-Beziehung. Bauchschmerzen > durch Bauchlage.

FalM

41-jährige Patientin, Zustand nach Mamma-Amputation bei Mamma-Ca, jetzt multiple Knochenmetastasen. Klagt über fast beständige Schmerzen besonders im Lenden-Wirbelsäule- und im Beckenbereich. Trotz zweifacher Zytostase diese heftige Metastasierung (als Homöopath möchte ich sagen, diese wurde gerade deswegen begünstigt). Jetzt weitgehend ohne Medikation. Als sie zu mir kommt, nimmt sie kaum Schmerzmittel.

Manfred Tauscher

Homöopathische Arzneimittellehre für die Praxis

Materia medica mit Fallbeispielen

256 pages, hb
publication 2006

order

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com