




Jan Scholten Im Märchenland der Moose

Reading excerpt

[Im Märchenland der Moose](#)

of [Jan Scholten](#)

Publisher: Narayana Verlag



<https://www.narayana-verlag.com/b24324>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copyright:

Â Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.com

<https://www.narayana-verlag.com>

[Narayana Verlag](#) is a publishing company for books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life. We publish books of top-class and innovative authors like [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vitoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) organises [Homeopathy Seminars](#). Worldwide known speakers like [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) inspire up to 300 participants.



INHALT

EINLEITUNG	IX	3-322.16.08	
3-300.00.00		<i>Conocephalum salebrosum</i>	49
BRYOPHYTA	1	3-322.16.12	
		<i>Marchantia polymorpha</i>	51
3-310.00.00		3-330.00.00	
ANTHOCEROTOPHYTA.....	17	BRYANAE	55
3-320.00.00		3-331.00.00 <i>Takakiidae</i>	57
MARCHANTIOPHYTA	19	3-332.10.00 <i>Dicranidae</i>	58
3-321.00.00		3-332.11.00 <i>Funariales</i>	59
<i>Haplomitriidae</i>		3-332.11.02 <i>Buxbaumia aphylla</i>	62
<i>Haplomitriopsida</i>	20	3-332.11.__ <i>Encalypta vulgaris</i>	62
3-322.10.00 <i>Marchantiidae</i>	20	3-332.11.__	
3-322.11.00 <i>Metzgeriales</i>	22	<i>Diphyscium foliosum</i>	62
3-322.11.__ <i>Pellia neesiana</i>	23	3-332.11.__ <i>Timmia norvegica</i>	63
3-322.__.__		3-332.11.__ <i>Discelium nudum</i>	63
<i>Lophocolea heterophylla</i>	23	3-332.11.__	
3-322.11.05 <i>Pellia endiviifolia</i>	23	<i>Sphagnum magellanicum</i>	63
3-322.11.14 <i>Metzgeria furcata</i>	27	3-332.11.08	
3-322.20.00 <i>Porellales</i>	30	<i>Funaria hygrometrica</i>	64
3-322.12.05		3-332.11.12	
<i>Porella platyphylla</i>	31	<i>Sphagnum capillifolium</i>	67
3-322.12.05 <i>Frullania dilatata</i>	32	3-332.11.13	
3-322.12.15		<i>Sphagnum recurvum</i>	76
<i>Radula complanata</i>	34	3-332.11.14 <i>Sphagnum palustre</i>	79
3-322.14.00 <i>Jungermanniales</i>	37	3-332.12.00 <i>Dicranales</i>	92
3-322.14.07 <i>Bazzania trilobata</i>	38	3-332.12.00 <i>Dicranaceae</i>	93
3-322.14.08		3-332.12.__	
<i>Plagiochila asplenoides</i>	40	<i>Dicranum scoparium</i>	94
3-322.16.00 <i>Marchantiales</i>	42	3-332.12.11	
3-322.16.02		<i>Dicranum undulatum</i>	94
<i>Lunularia cruciata</i>	45	3-332.12.12	
		<i>Campylopus introflexus</i>	97
		3-332.12.16 <i>Fissidens taxifolius</i>	99



3-332.13.00 <i>Polytrichales</i>	101	3-333.10.00 <i>Hedwigiales</i>	161
3-332.13.00 <i>Polytrichaceae</i>	102	3-333.10.00 <i>Bartramiaceae</i>	161
3-332.13.____		3-333.10.00 <i>Splachnales</i>	162
<i>Oedipodium griffithianum</i>	102	3-333.11.00 <i>Splachnaceae</i>	162
3-332.13.____		3-333.11.____	
<i>Polytrichum juniperinum</i>	102	<i>Tayloria acuminata</i>	162
3-332.13.09		3-333.20.00 <i>Bryales</i>	163
<i>Polytrichum commune</i>	105	3-333.22.00 <i>Bryaceae</i>	164
3-332.13.10		3-333.22.____ <i>Bryum argenteum</i>	164
<i>Polytrichum formosum</i>	113	3-333.22.____	
3-332.13.15		<i>Bryum pseudotriquetrum</i>	164
<i>Atrichum undulatum</i>	123	3-333.22.13 <i>Bryum capillare</i>	165
3-332.14.____ <i>Barbula convoluta</i>	124	3-333.2_00 <i>Pseudoditrichaceae</i>	167
3-332.14.00 <i>Pottiales</i>	126	3-333.2_____	
3-332.14.00 <i>Pottiaceae</i>	127	<i>Pseudoditrichum mirabile</i>	167
3-332.14.02 <i>Syntrichia ruralis</i>	129	3-333.26.00 <i>Mniaceae</i>	168
3-332.14.08 <i>Tortula muralis</i>	132	3-333.26.____	
3-332.14.17 <i>Tortella tortuosa</i>	134	<i>Plagiomnium undulatum</i>	168
3-332.15.00 <i>Ditrichaceae</i>	136	3-333.26.02	
3-332.15.____		<i>Plagiomnium affine</i>	168
<i>Ditrichum flexicaule</i>	136	____.____.____ <i>Ulota bruchii</i>	170
3-332.15.10		3-333.2_00 <i>Rhizogoniales</i>	171
<i>Ceratodon purpureus</i>	137	3-333.27.00 <i>Orthotrichales</i>	172
3-332.16.00 <i>Grimmiales</i>	141	3-333.27.00 <i>Orthotrichaceae</i>	172
3-332.16.01		3-333.27.01	
<i>Schistidium crassipilum</i>	142	<i>Orthotrichum affine</i>	172
3-332.16.00 <i>Leucobryaceae</i>	145	3-333.27.01	
3-332.16.12		<i>Orthotrichum crassifolium</i>	173
<i>Leucobryum bowringii</i>	145	3-333.2_00 <i>Orthodontiaceae</i>	173
3-332.16.08		3-333.30.00 <i>Hypnodendrales</i>	174
<i>Leucobryum glaucum</i>	146	3-333.31.10 <i>Aulacomniaceae</i>	175
3-332.16.08 <i>Grimmia pulvinata</i>	154	3-333.31.17	
3-332.17.00 <i>Schistostegaceae</i>	156	<i>Aulacomnium palustre</i>	175
3-332.17.____		3-333.3_____	
<i>Schistostega pennata</i>	156	<i>Calomnion complanatum</i>	177
3-332.1_00 <i>Rhabdoweisiaceae</i>	157	3-333.33.00 <i>Hypopterygiaceae</i>	178
3-333.____00 <i>Ptychomniales</i>	157	3-333.34.00 <i>Pterobryellaceae</i>	178
3-333.00.00 <i>Bryidae</i>	158	3-333.34.00 <i>Pterobryaceae</i>	178
3-333.1_00 <i>Bartramiaceae</i>	159	3-333.35.____	
3-333.1_06 <i>Philonotis marchica</i>	159	<i>Calliergonella cuspidata</i>	179



3-333.36.00 <i>Racopilaceae</i>	180	3-333.57.10	
3-333.37.00 <i>Hypnodendraceae</i>	180	<i>Homalothecium lutescens</i>	242
3-333.40.00 <i>Hypnales</i>	180	3-333.57.13	
3-333.4_._		<i>Brachythecium rutabulum</i>	245
<i>Ptilium crista-castrensis</i>	182	3-333.57.14	
3-333.4_._		<i>Pseudoscleropodium purum</i>	261
<i>Vesicularia montagnei</i>	182	3-333.60.00 <i>Thuidiales</i>	265
3-333.4_00 <i>Pylaisiadelphaceae</i>	183	3-333.62.00 <i>Thuidiaceae</i>	266
3-333.4_00 <i>Sematophyllaceae</i>	183	3-333.62_._	
3-333.4_05		<i>Abietinella abietina</i>	266
<i>Ctenidium molluscum</i>	183	3-333.62.06	
3-333.4_10		<i>Anomodon viticulosus</i>	269
<i>Climacium dendroides</i>	185	3-333.62.12 <i>Thuidium assimile</i>	278
3-333.4_15		3-333.63.12 <i>Entodon concinnus</i>	279
<i>Hypnum cupressiforme</i>	187	3-333.64.00 <i>Amblystegiaceae</i>	281
3-333.50.00 <i>Brachytheciales</i>	192	3-333.64_._	
3-333.51.00 <i>Fontinalaceae</i>	193	<i>Amblystegium serpens</i>	281
3-333.51_._		3-333.65.00 <i>Leptodontaceae</i>	282
<i>Fontinalis antipyretica</i>	193	3-333.66.00 <i>Neckeraceae</i>	283
3-333.52.00 <i>Hylocomiaceae</i>	194	3-333.66_._	
3-333.52_._ <i>Pleurozium schreberi</i>	194	<i>Thamnobryum alleghaniense</i>	283
3-333.52.01		3-333.66_._	
<i>Hylocomium splendens</i>	195	<i>Homalia trichomanoides</i>	284
-_-_-_-		3-333.66.12	
<i>Hylocomium splendens</i>	196	<i>Thamnobryum alopecurum</i>	285
3-333.52.05		3-333.67.00 <i>Lembophyllaceae</i>	286
<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	199	3-333.67.12	
3-333.52.10		<i>Isoetecium alopecuroides</i>	286
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	215	3-333.70.00 <i>Hookeriales</i>	289
-_-_-_-			
<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	216	DANKSAGUNG.....	291
3-333.57_._		LITERATUR.....	292
<i>Eurhynchium striatum</i>	219	ARZNEIMITTEL INDEX...	293
-_-_-_- <i>Brachytheciaceae</i>	241	INDEX DER MOOSE.....	295
-_-_-_-		ALLGEMEINER INDEX....	297
<i>Eurhynchium angustirete</i>	241		
-_-_-_-			
<i>Oxyrrhynchium hians</i>	241		
-_-_-_-			
<i>Homalothecium sericeum</i>	242		

3-322.20.00:
PORELLALES

Einleitung

Die Porellales bestehen aus 7 Familien und \pm 100 Gattungen. Die meisten Familien beinhalten 1 bis 3 Gattungen. Die größte Familie sind die Lejeuneaceae mit \pm 90 Gattungen, die ganze Ordnung jedoch wurde nach der kleinen Familie der Porellaceae benannt.

In der Pflanzentheorie behandeln wir die Porellales als eine Familie und platzieren sie in Subphase 2.

Familien und Gattungen

- > Goebeliellaceae: Goebeliella
- > Frullaniaceae: Frullania
- > Jubulaceae: Jubula, Neohattoria, Nipponolejeunea
- > Lejeuneaceae, \pm 90 Gattungen, s.u.
- > Lepidolaenaceae: Lepidogyna, Gackstroemia, Lepidolaena
- > Porellaceae: Ascidiota, Porella
- > Radulaceae: Radula

Lejeuneaceae, \pm 90: Acanthocoleus, Acantholejeunea, Acrolejeunea, Amphilejeunea, Anoplolejeunea, Aphanotropis, Archilejeunea, Aureolejeunea, Austrolejeunea, Blepharolejeunea, Brachiolejeunea, Bromeliophila, Calatholejeunea, Capillolejeunea, Caudalejeunea, Cephalantholejeunea, Cephalolejeunea, Ceratolejeunea, Cheilolejeunea, Cladolejeunea, Cololejeunea, Colura, Crossotolejeunea, Cyclolejeunea, Cyrtolejeunea, Cystolejeunea, Dactylolejeunea, Dactylophorella, Dendrolejeunea, Di cladolejeunea, Dicranolejeunea, Diplasiolejeunea, Drepanolejeunea, Echinocolea, Echinolejeunea, Evansiolejeunea, Frullanoides, Fulfordianthus, Haplolejeunea, Harpalejeunea, Hattoriolejeunea, Kymatolejeunea, Leiolejeunea, Lejeunea, Lepidolejeunea, Leptolejeunea, Leucolejeunea, Lindigianthus, Lopholejeunea, Luteolejeunea, Macrocolura, Macrolejeunea, Marchesinia, Mastigolejeunea, Metalejeunea, Metzgeriopsis, Microlejeunea, Myriocolea, Myriocoleopsis, Nephelolejeunea, Neurolejeunea, Nipponolejeunea, Odontolejeunea, Omphalanthus, Oryzolejeunea, Otolejeunea, Phaeolejeunea, Physantholejeunea, Pictolejeunea, Pluvianthus, Potamolejeunea, Prionolejeunea, Ptychanthus, Pycnolejeunea, Rectolejeunea, Rhabdolejeunea, Schiffneriolejeunea, Schusterolejeunea, Siphonolejeunea, Sphaerolejeunea, Spruceanthus, Stictolejeunea, Symbiezidium, Taxilejeunea, Thysananthus, Trachylejeunea, Trocholejeunea, Tuyamaella, Tuzibeanthus, Verdoornianthus, Vitalianthus

➔ 3-322.12.05 PORELLA PLATYPHYLLA

Breitblättriges Kahlfruchtmoos

Essenz

Will allein bleiben, hat eine Abneigung gegen Kontakte, Gerede und Geräusche. Zieht es vor, allein in seiner Engelwelt zu bleiben.

Gemüt

- › Tief im Wald in einem Häuschen, abgeschlossen, will seine Ruhe haben, das Reden nervt.
- › Reden kommt mir grob und undifferenziert vor; gehe in einen Raum von draußen, wo die anderen sind.
- › Eine zarte, ätherische, engelgleiche Welt; sehr empfindsam, zu empfindsam; alle Nerven liegen blank; alle Geräusche, vor allem menschliche Geräusche, stören, nur Naturgeräusche sind ok; ich möchte dieser Welt entfliehen, sie ist zu grob; nur in der Engelwelt sich geborgen fühlen.
- › Keine Bodenhaftung, geht auf Zehenspitzen, spricht mit hoher, kindlicher Stimme. Überempfindlich gegen Geräusche, Gespräche, Berührung; will keinen Kontakt zu anderen, braucht ganz viel eigenen Raum; kann den Raum nicht verteidigen, sich nur immer weiter zurückziehen; vollkommene Dissoziation in die Engelwelt.
- › Alles draußen wahrzunehmen ist zu viel, auch das Sehen ist zu viel.
- › Heißhunger, braucht Essen, um sich zu erden.
- › bitterer Geschmack auf der Zunge
- › unsicher auf den Beinen, stolpern, straucheln



PORELLA PLATYPHYLLA - PRÜFUNG

Sinnesprüfung, 06.04.2018, Rottenburg

Tief im Wald in einem Häuschen, abgeschlossen, will seine Ruhe haben, das Reden nervt.
Reden kommt mir grob und undifferenziert vor; gehe in einen Raum von draußen, wo die anderen sind.

Eine zarte, ätherische, engelgleiche Welt; sehr empfindsam, zu empfindsam; alle Nerven liegen blank; alle Geräusche, vor allem menschliche Geräusche stören, nur Naturgeräusche sind ok; ich möchte dieser Welt entfliehen, sie sind zu grob; sich nur in der Engelwelt geborgen fühlen.
Keine Bodenhaftung, geht auf Zehenspitzen, spricht mit hoher, kindlicher Stimme. Überempfindlich gegen Geräusche, Gerede, Berührung; will keinen Kontakt zu anderen, braucht ganz viel eigenen Raum; kann den Raum nicht verteidigen, sich nur immer weiter zurückziehen; vollkommene Dissoziation in die Engelwelt.

Alles draußen wahrzunehmen, ist zu viel, auch das Sehen ist zu viel.

Heißhunger, braucht Essen, um sich zu erden.

bitterer Geschmack auf der Zunge

unsicher auf den Beinen, stolpern, straucheln

Gemüt

- > Moos: eine zarte, ätherische, engelgleiche Welt; kindlich
- > Phase 1: getrennt von anderen
- > Mittelcode: 3-332.11.05

➡ 3-322.12.05 FRULLANIA DILATATA

Breites Wassersackmoos

Klade: Jubulaceae; Lebermoose

Verbreitung: in Europa verbreitet

Essenz

Ein Mensch, der nirgendwohin gehört, zu niemandem, keiner Gruppe, sich aber zum Weitermachen zwingt, selbst wenn er sich nur an Gruppen klammert, zu denen er nicht gehört. Er hat das Gefühl, nur hingenommen zu werden, als sei er zu nichts gut, selbst wenn er viel für die anderen tut. Macht sich um jeden und alles Gedanken.



3-333.67.00:

LEMBOPHYLLACEAE

Kladen: Thuidiales, Bryidae, Bryophyta, Pflanzen

Gattungen: Acrocladium, Bestia, Camptochaete, Dolichomitriopsis, Fallaciella, Fifea, Isothecium, Lembophyllum, Looseria, Neobarbella, Pilotrichella, Rigodium, Tripterocladium, Weymouthia

➔ 3-333.67.12 ISOTHECIUM ALOPECUROIDES

Großes Mausschwanzmoos; Mäuseschwanz-Gleichbüchsenmoos

Essenz

Es ist, als ob ein Wissenschaftler, der aus Angst, bestohlen oder umgebracht zu werden, nichts teilt. Ein Kind, das den Stuhl zurückhält.

Gemüt

Die Trennung von der Verunreinigung lässt das Wertvolle zurück. Rühren, wegwischen, rühren, wegwischen.

das Wertlose auswaschen und das Wertvolle behalten; muss vorsichtig sein

Verstecken, meine Beute muss ein Geheimnis bleiben. Die Gesellschaft bedeutet mir nichts. Sie ist Konkurrenz, Bedrohung. Sharing is caring? Ich gebe nichts her. Achtung! Die anderen wissen das. Ich muss mich isolieren. Nur dann bin ich in Sicherheit.

Lokalsymptome

Rektum: Verstopfung, Stuhlretention



ISOTHECIUM ALOPECUROIDES - PRÜFUNG

Sinnesprüfung; 06.04.2018; Franz Swoboda, Rottenburg

Prüfer 1

Unmittelbar nach *Polytrichastrum formosum* wasche ich *Isothecium*. Die Trennung Erde/Moos gelingt besser und einfacher im trockenen Zustand. Ich brösele die Erde ab und werfe das gewonnene Moos ins Wasser, in einen deutlich kleineren Teller als beim vorigen Moos. Ich habe weniger Material, das Moos ist kleiner. Größe ist hier kein Thema.

Mit einem Teelöffel rühre ich im Teller, um die letzten Verunreinigungen vom Moos zu trennen und zu entfernen. Das gelingt erstaunlich gut. Beim Rühren schwappt Wasser an den steileren Rand des Suppentellers. Rinnt es zurück, bleiben die kleinen und kleinsten Verunreinigungen zurück. Ich wische sie mit einer Küchenrolle ab. Sogleich erhebe ich das zur Methode: rühren, bis Wasser mit Teilchen hochschwappt, um sie vom Rand wegzuwischen. Als ich das einige Minuten gemacht habe, sehe ich, was diese „Auswaschung“ bedeuten könnte. So arbeitet ein Goldwäscher. Er wäscht das Wertlose aus, damit am Ende das Wertvolle übrigbleibt. Sofort kommt der Gedanke:

Jetzt muss ich vorsichtig sein!

Es darf niemand bemerken, was ich hier mache. Das wäre gefährlich. Das „Gold“ zu verstecken reicht nicht. Man würde mich umbringen und dann danach suchen. Wichtig ist, dass niemand bemerkt, dass ich etwas gefunden habe.

Meine Beute muss mein Geheimnis bleiben. Sonst geht es mir an den Kragen. So wenig Gold kann es gar nicht sein, dass man dafür nicht umgebracht wird.

(I) und (U) sagen: „Du rührst wie in einer Suppe.“ – „Ja, ihr habt irgendwie Recht, aber ich sage euch nicht, was ich gerührt habe.“ – „Aber später wirst du es uns erzählen?“ – „Nein, werde ich nicht“, antworte ich genüsslich. Ich will mein Gold und mein Leben behalten.

An dem Punkt merke ich, dass mir die Gesellschaft nichts bedeutet. Im Gegenteil, sie ist Konkurrenz. Mehr noch, sie ist Bedrohung. Ich verlasse den Tisch mit meinem Gold und meinem Geheimnis. Was mit euch ist, ist eure Sache. Sharing is caring? Nein, sharing wäre Selbstmord. Ich halte alles bei mir, für mich. Auch wenn es mein eigener Stuhl ist. Ich gebe nichts her.

Aber Achtung: Die anderen wissen doch, dass ich etwas für mich behalte. Ich muss mich tatsächlich isolieren. Nur dann bin ich in Sicherheit.

Ideen dazu: ein Bryologe/Wissenschaftler, der nicht teilt. Ein Kind, das den Stuhl zurückhält

Analyse

- > Phase 4: Gold
- > Phase 7: Angst, umgebracht zu werden
- > Stadium 12: Beute; Bedrohung
- > Mittelcode: 3-333.47.12





ARZNEIMITTEL-INDEX

A

Abietinella abietina 266
Alumina 203
Amblystegium serpens 281
Anomodon viticulosus 12, 269, 278
Atrichum undulatum 123, 124
Aulacomnium palustre 176, 177

B

Barbula convoluta 124
Bazzania trilobata 38-39
Brachythecium rutabulum IX, 192, 245,
247, 255-259, 291
Bryum argenteum 164
Bryum capillare 165-166
Bryum pseudotriquetrum 164
Buxbaumia aphylla 62

C

Calcium carbonicum 27
Calliergonella cuspidata 179
Calomnion complanatum 177
Campylopus introflexus 97-98
Cannabis indica 256
Ceratodon purpureus 137, 139
Climacium dendroides 174, 185
Conocephalum salebrosum 49
Ctenidium molluscum 183-184
Cyclamen 48

D

Dicranum scoparium 94
Dicranum undulatum 94-96
Diphyscium foliosum 62
Discelium nudum 63
Ditrichum flexicaule 136

E

Encalypta vulgaris 62
Entodon concinnus 279-280
Eurhynchium angustirete 241
Eurhynchium striatum 219, 221, 240

F

Fissidens taxifolius 99-100
Fontinalis antipyretica 193
Frullania dilatata 6, 32-33
Funaria hygrometrica 64, 65

G

Grimmia pulvinata 12, 154-155

H

Homalia trichomanoides 284
Homalothecium lutescens 242-243
Homalothecium sericeum 242
Hylocomium splendens 195-197
Hypnum cupressiforme 187-188, 190-191

I

Ignatia 213
Isothecium alopecuroides 286-287

L

Leucobryum bowringii 145
Leucobryum glaucum 146-148
Lophocolea heterophylla 23
Lunularia cruciata 21, 45-48, 291
Lycopodium 48

M

Marchantia polymorpha 10, 13, 51-53
Metzgeria furcata 27, 29

O

Oedipodium griffithianum 102
Ornithogalum umbellatum 140
Orthotrichum affine 172
Oxyrrhynchium hians 241

P

Pellia endiviifolia 23, 25, 26, 27
Pellia neesiana 23
Philonotis marchica 160
Piper methysticum 137, 140
Plagiochila asplenioides 37, 40-41
Plagiomnium affine 168-169
Plagiomnium undulatum 168
Pleurozium schreberi 194
Polytrichastrum formosum 119, 120, 287, 291
Polytrichum affine IX
Polytrichum commune XII, 12, 10-106, 109
Polytrichum formosum IX, 113-114, 116, 118
Polytrichum juniperinum IX, 102
Porella platyphylla 31, 32
Pseudoditrichum mirabile 167
Pseudoscleropodium purum 255, 261-263
Ptilium crista-castrensis 182

R

Radula complanata 34, 35
Rhytidiadelphus squarrosus 213

Rhytidiadelphus japonicus 199
Rhytidiadelphus loreus 199
Rhytidiadelphus squarrosus 291
Rhytidiadelphus squarrosus 199-200, 212
Rhytidiadelphus subpinnatus 199
Rhytidiadelphus triquetrus 215-216
Rhytidiadelphus triquetrus 199

S

Schistidium crassipilum 142-143
Schistostega pennata 156
Sphagnum capillifolium 67-68
Sphagnum magellanicum 63
Sphagnum palustre 79-91
Sphagnum recurvum 76
Spigelia 213
Staphisagria 213
Stillingia sylvatica 48
Syntrichia ruralis IX, 129-130

T

Tayloria acuminata 159, 162
Thamnobryum alleghaniense 283
Thamnobryum alopecurum 285
Thuidium assimile 278
Timmia norvegica 63
Tortella tortuosa 134, 135
Tortula muralis 12, 132, 133

U

Ulota bruchii 170

V

Veratrum album 240
Vesicularia montagnei 182



INDEX DER MOOSE

B

Bauchiges Birnmoos 164
Beblättertes Blasenmoos 62
Besen-Gabelzahnmoos 94
Blattloses Koboldmoos 62
Breitblättriges Kahlfruchtmoos 31
Breitblättriges Torfmoos 79
Breites Wassersackmoos 32
Bruch Krausblattmoos 170
Brunnenlebermoos 13

C

Christmas-Moos 182

D

Dickhaar-Spalthütchen 142
Dreilappiges Peitschenmoos 38

E

Echter Wolfsfuß 12, 269
Echtes Drehmoos 64
Echtes Goldmoos 242
Echtes Tannenmoos 266
Echtes Tannen-Thujamoos 266
Echtes Trugzahmoos 269
Eibenblättriges Spaltzahnmoos 99
Endivienartiges Beckenmoos 23
Erd-Bartmoos 129
Erd-Drehzahn 12
Erd-Drehzahnmoos 129
Etagenmoos 196

F

Farnwedelmoos 182
Federmoos 182
Fiebermoos 193
Fuchsschwanz-Bäumchenmoos 285
Fuchsschwanzmoos 285

G

Gekräuselttes Spiralzahnmoos 134
Gelbstängelmoos 279
Gemeines Brunnenlebermoos 10, 51
Gemeines Brunnenmoos 193
Gemeines Frauenhaarmoos 12, 105
Gemeines Grünstängelmoos 261
Gemeines Kurzbüchsenmoos 245
Gemeines Weißmoos 146
Gemeines Widertonmoos 105
Gewöhnliches Gabelzahnmoos 94
Gewöhnliches Glockenhutmoos 62
Gewöhnliches Igelhaubenmoos 27
Gewöhnliches Kratzmoos 34
Gewöhnliches Quellmoos 193
Gewöhnliches Torfmoos 79
Gewöhnliches Widertonmoos 105
Goldenes Frauenhaarmoos 105
Großes Grünstängelmoos 261
Großes Haarmützenmoos 105
Großes Katharinenmoos 123
Großes Kranzmoos 216
Großes Mausschwanzmoos 286
Großes Muschelmoos 40
Großes Schiefmundmoos 40

H

Haarblättriges Birnmoos 165
Haarblättriges Torfmoos 67
Haarspitzen-Thujamoos 278
Haartragendes Krummstielmoos 97
Hain-Torfmoos 67

K

Kahnblättriges Torfmoos 79
Kaktusmoos 97
Kegelkopfmoo 10
Kegelmoos 245
Kelch-Beckenmoos 23

Kleines Schönschnabelmoos 241
 Kriechendes Stumpfdeckelmoos 281
 Kurzkapselmoos 245

L

Langhaariges Krummstielmoos 97
 Langhaariges Krummstielmoos; 97
 Leuchtmoos 156

M

Magellans Torfmoos 63
 Märkisches Quellmoos 159
 Mauer-Drehzahn 12, 132
 Mäuseschwanz-Gleichbüchsenmoos 286
 Mittleres Torfmoos 63
 Mondbechermoos 45
 Moor-Gabelzahnmoos 94

N

Nacktes Zwischenkelmoos 63
 Nees'sches Beckenmoos 23
 Norwegisches Grobzahnmoos 63

O

Ordenskissenmoos 146

P

Philiberts Thujamoos 278
 Polster-Kissenmoos 12, 154
 Purpurrotes Hornzahnmoos 137
 Purpurstielchen 137

R

Rankendes Trugzahnmoos 269
 Raus Kegelkopfmooos 49
 Rauhes Kurzbüchsenmoos 245
 Rollblättriges Bärtchenmoos 124
 Rotstängelmoos 194

S

Schönes Frauenhaarmoos 113
 Schönes Widertonmoos 113
 Seidenmoos 242
 Silber-Birnmoos 164
 Silbermoos 164
 Sparriger Runzelbruder 199
 Sparriger Runzelpeter 199
 Sparriges Kranzmoos 199, 200
 Spießmoos 179
 Spitzblättriges Halsmoos 162
 Spitzblättriges Schönschnabelmoos 219
 Spitzblättriges Torfmoos 67
 Stockwerkmoos 196
 Straußenfedernmoos 183
 Streifenfarn-Flachmoos 284
 Stumpfblättriges Schönschnabelmoos 241
 Sumpf-Streifensternmoos 175
 Sumpf-Torfmoos 79

T

Tännchenmoos 266

V

Verbogenstieliges Doppelhaarmoos 136
 Verschiedenblättriges Kammkelchmoos 23
 Verwandtes Goldhaarmoos 172
 Verwandtes Kriechsternmoos 168
 Verwandtes Sternmoos 168

W

Wacholder-Widertonmoos 102
 Weiches Kammmoos 183
 Weihnachtsbaummoos 182
 Wellenblättriges Katharinenmoos 123
 Wellenblättriges Sternmoos 168
 Welliges Kriechsternmoos 168
 Wetteranzeigendes Drehmoos 64

Z

Zierliches Zwischenzahnmoos 279
 Zypressen-Schlafmoos 187



ALLGEMEINER INDEX

A

Abort, drohender 46
ADHS 137, 140
Adipositas 129
Aggressivität 67, 91, 207
unterdrückte 206
Alzheimer 3, 211, 242
Angst 23, 25, 64, 72, 83, 90, 105, 106, 118-120,
123-124, 149, 165-66, 195, 197, 201,
207, 240, 249, 255, 257-259
allein zu sein 212
Ärzten, vor 257
bestohlen zu werden 286
dazugehören, nicht mehr 206
Einschlafen, vor dem 257
Existenzangst 90
Fehler zu machen 209
Fremdem, vor 223
Geistern, vor 25
gewalttätigen Menschen, vor 25
Krankheit, vor 25
Sanftheit, vor 215, 217
schiefehen, dass etwas, könnte 64, 65
Schlimmes passiert, dass etwas 119
Stich gelassen zu werden, im 105, 107
Streit, vor 25
umgebracht zu werden 119, 288
Unfall, vor einem 119
Unschuld zu verlieren 250
verlassen zu werden 105-106
verletzt zu werden 276
Verletzung, vor einer 208
verlorengeht, dass etwas 209
Asthma 3, 106, 215, 256
Aufmerksamkeit, Verlangen nach 169
Autismus 89

B

Bandscheibenprolaps 47
Bedrohungsgefühl 174, 185, 255
Behinderung, geistige X, 258
Benommenheit 34, 201, 209

Bipolare Störung 203, 211
Blähungen 40-41, 45, 47-48
Blasensenkung 199, 212
Borderline 1, 15
Bronchitis 89, 215

C

Chemotherapie 13

D

Dehydrierung 14
Demenz 3, 15, 242-243
Depression 67, 74, 123-124, 142-143,
187-188, 234
Down-Syndrom 3, 15, 219, 233, 245

E

Ekzem 95, 118-119, 134-135, 256
Händen, an den 95
Zeh, am kleinen 118
Entzündungen 3
Leber, der 3
Lunge, der 240
Mundhöhle, der 3
Stirnhöhlen, der 97, 99
Zunge, der 3
Epidermolysis bullosa 184
Epilepsie 15, 257
Erkältung 45, 89
Erschöpfungssyndrom, chronisches 3

F

Flucht 70, 187-188, 206, 279, 280
Fliehenmüssen, starkes Gefühl von 72
Gedanken, in fremde 70
Intellektuelle, ins 274
Verzweiflung, vor der 187-188
Fragiles-X-Syndrom (FXS) 25

Freiheit 72, 119, 143, 213
 Freiheitsliebe 279–280
 Sehnsucht nach 70
 Verlangen nach 142

G

Geborgenheit, Bedürfnis nach 51
 Geburt, Komplikationen bei der 67–68
 Gehirnblutung 80, 89, 257
 Gelbsucht 3
 Geruch 6, 33, 41, 82, 87, 89, 98, 143, 162,
 177, 246, 251, 273
 angenehmer 231
 aromatischer 10
 Erde, nach 197, 229
 fischiger 253
 frischer 226
 fruchtiger 87
 Geruchsempfindlichkeit 80, 86
 Gras, nach 212
 Laub, nach 68
 modriger 70, 273
 Moos, wie 174
 saurer 251
 süßer 247
 Terpentin, von 49
 Wald, nach 80, 224

Geschlechtsverkehr, schmerzhafter 199,
 212

Geschmack 6, 40, 49, 80, 174, 190
 bitterer 31, 32
 fauliger 83
 Gras, wie 80
 knuspriger 25–26
 scharfer 41
 Senföl, wie 40
 Terpentin, von 49

Geschwüre 3

H

Harnretention 102
 Hepatitis 51
 Herzinfarkt 119
 Herzklopfen 97, 99, 151, 220, 234–236

Hospitalismus 183–184
 Husten 89, 202–203, 206, 215, 240
 aggressiver 200, 209
 heftiger 240
 Hyperaktivität 139–140
 Hypersensibilitätssyndrom 105–106

I

Identität, keine 79, 88, 105, 108, 168, 169
 Ischialgie 45

K

Kaspar-Hauser-Syndrom 183–184
 Koma 27, 89, 91, 150
 Krebs 97, 137, 145–146, 263
 Brustkrebs 145, 146
 Gebärmutterkrebs 146
 Magenkrebs 140

L

Leberzyste 45, 47–48
 Locked-in-Syndrom 27, 29

M

Mikrozephalie 184
 Minderwertigkeitsgefühl 146
 Missbrauch 15, 67, 69, 79, 213
 analer 213
 sexueller 2, 49, 129, 132

N

Nagelpilz 51
 Neurose 15
 Nierensteine 45

O

Ordnung, Bedürfnis nach 69

P

Prämenstruelles Syndrom 199, 212
 Prostatitis 102
 Psychose 1, 15, 215, 217, 256

R

Resignation 71, 73–74, 245, 250, 253

S

Schädel-Hirn-Trauma 15
 Schizophrenie X, 1
 paranoide 255–256
 Schlafmangel 261
 Schlafstörungen 47
 Schlaganfall 3, 80, 89, 191
 Schleudertrauma 3, 106
 Schmerzen 25–27, 29, 67–69, 72–73, 81, 150,
 188, 231, 248, 257, 262, 270, 279
 Augenhöhlen, in den 67, 69
 Bauches, des 135, 142, 143
 Brustkorb, im 150
 Gesichtshälfte, rechte 80
 Handgelenk, rechtes 80
 Handgelenk, rechts 81
 Hand, links 246, 251
 Herzen, im 208
 Knie, im 270
 Knie, im linken 165, 166
 Kopf 49, 67, 89, 97, 99, 123–124, 154, 174,
 185, 223, 236, 284
 Leber 46
 Lendenwirbelsäule, in der 262
 Lunge, in der 150
 Magens, des 140
 Milz 46
 Nackens, des 72, 220, 229, 247
 Oberarm, im 73
 Oberbauch 46
 Ohren, der 69, 73
 Ohr, linkes 220, 225
 Schulterblatt, linkes 246, 248
 Schulter, in der linken 25, 26
 Schulter, linke 232

Schweiß 34–35

Sehnsucht 14, 70, 81, 199, 212, 231
 Macht, nach 199, 212
 Schutz, nach 14
 Überlegenheit, nach 212
 Verbundenheit, nach 81
 Wald, nach 231

Selbstvertrauen, Mangel an 113

Selbstwertgefühl 146

Sexualität 129, 131–132, 199
 kindliche 129, 132
 unterentwickelte 2

Sodbrennen 187–188

Speisen und Getränke

Abneigung
 Muscheln 45, 47
 scharfe Speisen 45, 47
 Verlangen
 Essig 45, 47
 Fisch 45, 47
 Kaffee 203
 Salz 225
 saure Speisen 45, 47

Spondylitis ankylosans 262

Suizid 187–188, 210

T

Taubheitsgefühl 25, 26, 45

Traumata X, XIV, 2, 14, 34, 67, 79, 87, 89,
 131, 134, 211, 258
 Kriegstrauma 14, 67, 69
 OP-Trauma 245, 248
 vorgeburtliche 219, 239

Traurigkeit 48, 72, 83, 105, 107, 146, 150,
 204, 227, 238, 245, 277

U

Übelkeit 34–35, 49, 123–124, 237
 Hunger, durch 95
 Urtikaria 191
 Uterusprolaps 129, 199, 212

V


- Vergewaltigung 2, 113, 114, 129, 199, 204, 212
- Verletzung 75, 79, 82, 105, 107, 130, 132, 133, 208
 - Gehirnverletzung 261, 263, 264
 - Schädelverletzung 258
- Verstopfung 34, 35, 286
- Verzweiflung 67, 68, 72, 107
 - abgrundtiefe 68
 - ohnmächtiger 67

W

- Waise 51, 52
- Wassersucht 102
- Weinen 150, 258
 - aggressives 73
 - endloses 254
 - spontanes 68
- Wunden 76, 221, 261

Z

- Zeitgefühl
 - Störung des 202
 - Verlust des 2, 245, 249



Jan Scholten

[Im Märchenland der Moose](#)

Moose in der Homöopathie

320 pages, hb

will be available 2020



order

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com