

# Christina Knels


## Sprache und Ernährung bei Demenz

Reading excerpt

[Sprache und Ernährung bei Demenz](#)

of [Christina Knels](#)

Publisher: MVS Medizinverlage Stuttgart



<https://www.narayana-verlag.com/b23114>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copying excerpts is not permitted.  
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany  
Tel. +49 7626 9749 700  
Email [info@narayana-verlag.com](mailto:info@narayana-verlag.com)  
<https://www.narayana-verlag.com>



# Sachverzeichnis

## A

- Aachener Aphasie-Test (AAT) 83
- Alzheimer-Demenz 84
- Aphasie, primär progressive (PPA) 85
- Untertests 83
- Aachener Kommunikationsbogen zur Planung altersgerechter Sprachtherapie ab Sechzig, *siehe* Aachener KOMPASS
- Aachener KOMPASS 89
- AAT, *siehe* Aachener Aphasie-Test
- Ablagerung 24
- Abläufe, ritualisierte 104
- Acetylcholin 17, 33
- ACL, *siehe* Aphasie-Check-Liste
- activities of daily living (ADL) 82
- Adipositas 23
- ADL, *siehe* activities of daily living
- Agnosie 148
- Agrammatismus 48
- Agraphie 59
- Akalkulie 74
- Aktivierung, zerebrale 128
- Aktivität
  - Erhebung 89
  - ICF 102
  - körperliche 24
- Aktivitäts-Index 82
- Alien-Hand-Syndrom 58
- Alien-Limb-Phänomen 58
- Alkohol 23
- Alltagskompetenz, Verlust 250
- Alter 15
  - biologisches 15
  - kalendarisches 15
  - Kategorie, Einteilung 15
  - Sprache, Veränderung 19
  - subjektives 15
- Altern 15
- Alterungsprozess, physiologischer 16
- Altgedächtnis 18, 38
- Alzheimer-Demenz (AD) 33
  - Aachener Aphasie-Test (AAT) 84
  - Aphasie 36
  - Clinical Dementia Rating Scale (CDR) 33
  - Endstadium 36
  - Epidemiologie 33
  - Kommunikationsstörung 36
  - Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 78
  - Neuropathologie 33
    - Pathophysiologie 33
    - Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 87
    - Ressourcen, kommunikative 37
    - Schluckuntersuchung 154
    - Sprachstörung 36
    - Stadien 33
    - Symptome 26, 33
    - nichtkognitive 33
    - Test zur Früherkennung der Demenz mit Depressionsabgrenzung (TFDD) 79
    - Therapie 33
    - Uhrentest 71
    - Verlauf 33
  - Alzheimer-Sprach-Training (ASTRAIN) 105, 128
    - Evidenz 129
    - Konzept 128
  - Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT) 89
  - Amyloid 33
  - Angehörige
    - Angebote, allgemeine 135
    - Belastung 131
    - Entlastungswünsche 131
    - Fragebogen 89
    - Kommunikationstraining 134
  - Angehörigenarbeit 130
    - Aufgaben 132
    - Belastungskategorien 131
    - Evidenz 133
    - Ziele 132
  - Anosmie 149
  - Anosognosie 41
  - Antidementiva 137
  - Antrieb 112
  - Apathie 41
  - Aphasie
    - Alzheimer-Demenz (AD) 36
    - Definition 26
    - Differenzialdiagnostik Demenz 88
    - dynamische 43-44
    - primär progressive (PPA) 26, 45
      - Aachener Aphasie-Test (AAT) 85
      - anomic-only 55
      - Assessment Sprach- und Sprechleistung 46
      - Bogenhausener Semantik-Untersuchung (BOSU) 88
      - Cookie Theft-Bild 87
      - Diagnosekriterien 45
      - Einteilung 45
      - gemischte 56
      - nichtklassifizierte 55
      - Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 87
      - Uhrentest 72
      - Variante, logopenische (lvPPA) 54-55
        - Diagnosekriterien 54
        - Neuropathologie 54
        - Pathophysiologie 54
        - Sprachprofil 54
        - Variante, nichtflüssige/agrammatische (nfPPA) 48
          - Fallbeispiel 49
          - Konsensuskriterien, internationale 48
          - Neuropathologie 48
          - Pathophysiologie 48
          - Variante, semantische (svPPA) 50, 54
            - Diagnosekriterien, internationale 51
            - Geschichte 50
            - Neuropathologie 54
            - Pathophysiologie 54
            - Sprachprofil 50
              - primäre 26
              - sekundäre 26
    - Aphasie-Check-Liste (ACL) 86
    - Aphasiesyndrom, demenzbedingtes 27
    - Apolipoprotein 23
    - Appetitlosigkeit 149
    - Apraxie 58, 60
      - Handlungsdomäne 60
    - Arbeitsgedächtnis 18, 79
    - Aromatherapie 122
    - Aspirationspneumonie 152, 155
    - ASTRAIN, *siehe* Alzheimer-Sprach-Training (ASTRAIN)
    - Ataxie 61
    - Atrophie, fokale 41, 48

## B

- Barthel-Index 82
- Basalgangliensymptome 58
- Bayer Activities of Daily Living Scale (B-ADL) 82
- Bedürfnisse, psychische 101
- Beeinträchtigung, kognitive leichte, *siehe* mild cognitive impairment (MCI)
- Behandlung, *siehe* Therapie
- behavioural competence, *siehe* Verhalten, Kompetenz
- Beobachter 94
- Beobachtung 89
- Beratungsstelle, regionale 135
- Berührung, körperliche 122
- Beschäftigung 101

## C

- Cholinacetyltransferase 33
- Classroom-ROT, *siehe* Gruppen-ROT
- Cookie Theft-Bild 87-88
  - Aphasie, primär progressive (PPA) 87
- Cueing, erfolgloses 52

## D

- Degeneration, kortikobasale (CBD) 48, 58
  - Diagnosekriterien 59
  - Epidemiologie 58
  - Fallbeispiel 60
  - Klinik 58
  - Neuropathologie 58
  - Pathophysiologie 58
  - Sprachstörungen 59

- Therapie 59
  - Verlauf 58
  - Dehydration 146, 151
  - Dekubitus 156
  - Dementia Care Mapping (DCM) 94
  - Demenz
    - Dauer 24
    - Definition 21
    - Differenzialdiagnostik 22
    - Aphasie 88
    - Einzelinfarkte, strategische 38
    - fokale 26
    - Folgen 24
    - Form 32
    - frontotemporale (FTD), *siehe* Lobärdegeneration, frontotemporale, Variante behaviorale (bvFTD)
    - Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 78
    - ICD-10 22
    - Klassifikation 24
    - kortikale 24
    - Leitlinie 100, 136
    - Management 100
    - Biografie 123
    - ICF 101
    - Lernen, fehlerfreies |r 124
    - Ziele, sprachtherapeutische 102
    - nichtdegenerative 103
    - Parkinson-Syndrom (PDD) 56
    - Epidemiologie 56
    - Konsensuskriterien, diagnostische 56
    - Neuropathologie 56
    - Pathophysiologie 56
    - Sprachstörungen 56
    - Symptome 56
    - Verlauf 56
    - präsenile 40
    - primäre 25
    - Prognose 158
    - Rehabilitation 115
    - schwere 93
    - Vorgehen, therapeutisches 105
    - Schweregrad 32
    - sekundäre 25
    - subkortikale 24
    - Symptome 22
    - Syndrom, allgemeines 21
    - Therapieziel, allgemeines 104
    - Umgang mit Betroffenen 110
    - vaskuläre 25, 38
    - Differenzialdiagnose 39
    - Epidemiologie 38
  - Schluckuntersuchung 154
  - Sprachstörung 39
  - Störungsbilder, klinische 38
  - subkortikale 39
  - Vorläuferphase 20
  - Demenz bei Morbus Parkinson, Uhrentest 71
  - Demografie, *siehe* Wandel, demografischer
  - DemTect 75
  - Denken, divergentes 87
  - Deprivation, kognitive 19
  - Detraktion, personale 94
  - Deutsche Alzheimer Gesellschaft 135
  - Diabetes mellitus 24
  - Diagnostik 66
    - Diagnoseschwelle 66
    - Differenzialdiagnose 66
    - Ernährungszustand 162
  - Diarrhö 156
  - Dimension, psychosoziale 94
  - Dopaminmangel 17
  - Druckkulus 156
  - Durstgefühl 144
  - Dysarthrie 48
  - Dysphagie 151
    - Einteilung nach Schluckphasen 152
    - oropharyngeale 152, 153
    - Symptome 154
    - Symptome 152
    - Therapie 164
    - Transportphase, orale 152
    - Vorbereitungsphase, orale 152
  - Dysphasie, kognitive, *siehe* Aphasie, sekundäre
- ## E
- EBM, *siehe* Medizin, evidenzbasierte (EBM)
  - Echolalie 43
  - Einbeziehung 101
  - Einfühlung 110
  - Einverständnis, informiertes, *siehe* Informed Consent
  - Einzelfunktionstest 66
  - Einzeltherapie 106
  - Emblem 60
  - empty speech 51
    - Beispiele 52
  - Energiebedarf, sichern 169
  - Enthemmung 41
  - environment, objective, *siehe* Umwelt, objektive
  - Enzephalopathie, subkortikale arteriosklerotische (SAE) 39
  - Epidemiologie 23
  - Erinnerungsarbeit 122
  - Erinnerungspflege 122
  - Erkrankung
    - neurologische, Aphasie-Check-Liste (ACL) 86
    - zerebrovaskuläre 38
  - Erleben, emotionales 95
  - Ernährung 24
    - Anamnesebogen 162
    - Begleitung 160
    - Beratung 160
    - Fort- und Weiterbildung 166
    - Hilfsmittel 165
    - parenterale 155
    - Störung 146
    - Handlungsfelder, logopädische 159
    - Verhalten 146
    - verändertes 148
  - Essbiografie, Erhebung 162
  - Evidenz 136
  - Exekutivfunktion, gestörte 42
  - Exsikkose 20
- ## F
- Fähigkeit, kommunikativ-pragmatische 89
  - Fassadenverhalten 35
  - Fehlernährung, *siehe* Mangelernährung
  - Fingerfood 170
  - Flüssigkeit 165
    - andicken 165
    - Aufnahme 142
    - Bedarf sichern 168
    - Mangel 146, 169
  - Frühdagnostik 66
  - FTLD, *siehe* Lobärdegeneration, frontotemporale (FTLD)
  - Functional Assessment Staging (FAST) 82
- ## G
- Gangbild, ataktisches breitbasiges 61
  - Gastritis, atrophische 144
  - Gastrostomie, perkutane endoskopische (PEG) 155
    - Abwägung, ethische 158
    - Entscheidungsalgorithmus 158
    - Faktoren für Entscheidung dagegen 159
    - Komplikationen 156
  - Gedächtnis
    - deklaratives 18
    - episodisches 18
    - explizites, *siehe* Gedächtnis, deklaratives
    - externes 118
  - implizites, *siehe* Gedächtnis, nichtdeklaratives
  - nichtdeklaratives 18
  - prospektives 18
  - prozedurales 18
  - semantisches 18
  - System 18
  - domänenspezifisches 18
  - zeitliches 18
  - Training 119
  - Gefäß
    - Syndrom 27
    - Veränderung, arteriosklerotische 38
  - Gefühle 112
  - Gefühlsskala, negative 93
  - Gehirn, Veränderungen 16
  - Gerechtigkeit 157
  - Geruchssinn
    - eingeschränkter, *siehe* Hyposmie
    - Verlust, *siehe* Anosmie
  - Geschmackssinn, veränderter, *siehe* Parageusie
  - Gespräch
    - Konsequenzen 105
    - unlogisch erscheinendes 105
  - Gestik 114
  - Getränk 168
  - Gleichgewichtssinn 121
  - Gruppen-ROT 116
  - Gruppentherapie 106
  - Gütekriterien 67
  - Uhrentest 71
- ## H
- Handeln, zum Wohle des Patienten 157
  - Handlungsorientierte Therapie (HOT) 129
    - Adaption für Menschen mit Demenz 129
    - Konzept 129
    - Methode 129
    - Helfer, ehrenamtliche 135
    - HOT, *siehe* Handlungsorientierte Therapie (HOT)
    - Hypercholesterinämie 24
    - Hypertonus 23
    - Hyposmie 149
- ## I
- ICF 89
    - Demenz-Management 101
    - Therapieprinzipien 100
  - Identität 101
  - Infarkt, multipler lakunärer 39
  - Infekt, zerebraler 20
  - Informed Consent 160

Inhaltsebene 37  
 instrumental activities of daily living (IADL) 82  
 Integrative Sprach- und Bewegungsarbeit mit alten Menschen (ISBA) 115  
 Integrative Validation nach Richard (IVA) 110–111  
 – Evidenz 114  
 – Methode 113  
 – Ziele 112  
 – Zielgruppe 112  
 Intelligenz 17  
 International Classification of Functioning, Disability and Health, *siehe* ICF  
 Intervalltherapie 108  
 Intervention  
 – biografisch-narrative 123  
 – psychosoziale 100, 103

**J**

Jargonaphasie 52

**K**

Kinesik 114  
 KODEM 91  
 KODOP 126  
 – Evidenz 127  
 – Konzept 126  
 – Methode 127  
 – Therapietagebuch 127  
 – Ziele 126  
 – Zielgruppe 126  
 Kognition 17  
 Kommunikation 37  
 – Basisleistungen 92  
 – gelingende 112  
 – gelungene 100  
 – nonverbale 37  
 – Teilhabe 91  
 Kommunikationsmodell nach Haberstroh 91  
 Kommunikationsstraining für Angehörige Demenzkranker (TANDEM)  
 – Evidenz 134  
 – Konzept 134  
 – Methode 134  
 – Ziel 134  
 – Zielgruppe 134  
 Kommunikationstraining für Angehörige Demenzkranker (TANDEM) 134  
 Kompetenz, logopädische 103  
 Konditionierung 19  
 Konzept, integratives 128  
 Kooperation, interdisziplinäre 109

Körper  
 – Haltung 114  
 – Sprache 114  
 – Wahrnehmung 121  
 Kostenanpassung 165  
 Kurztest 70  
 Kurzzeitgedächtnis 18

**L**

Langzeitgedächtnis 18  
 learning  
 – errorful, *siehe* Lernen, aus Versuch und Irrtum  
 – errorless, *siehe* Lernen, fehlerfrei  
 Lebensqualität  
 – Beurteilung 155  
 – Erhebung 93  
 – erlebte 15  
 – gesundheitsbezogene 93  
 Leitlinie  
 – Demenz 100, 136  
 – Klinische Ernährung 165  
 Lernen  
 – abfragelos 125  
 – aus Versuch und Irrtum 124  
 – fehlerfreies 124  
 – Evidenz 125  
 – Konzept 124  
 – Methode 125  
 – Ziele 124  
 – Zielgruppe 124  
 Lernmethode 124  
 Leuchtturmprojekt Demenz 101  
 Leugnen 110  
 Lewy-Körper-Demenz (LKD) 56  
 Lichttherapie 122  
 Lobärdegeneration, frontotemporale (FLTD) 40  
 – Definition 40  
 – Einteilung 40  
 – Epidemiologie 40  
 – Geschichte 40  
 – Variante, behaviorale (bvFTD) 26, 40  
 – Diagnosekriterien 41  
 – Epidemiologie 41  
 – Kognition 41  
 – Neuropathologie 41  
 – Pathophysiologie 41  
 – Problematik, psychosoziale 45  
 – Sprachstörungen 43  
 – Symptom, klinisches 41  
 – Uhrentest 72  
 – Verhalten 41  
 Logopenie 43  
 Logorrhoe 43

**M**

Magen-Darm-Trakt, Veränderung 150  
 Mahlzeiten, Unterstützung bei 167  
 Makroplanung 44  
 Malnutrition, *siehe* Mangelernährung  
 Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 162  
 Mangelernährung 151  
 – Auswirkung 148  
 – qualitative 147  
 – quantitative 147  
 Mapper, *siehe* Beobachter  
 Massage 122  
 MCI, *siehe* mild cognitive impairment (MCI)  
 Medikamente, Nebenwirkung 144  
 Medizin, evidenzbasierte (EBM) 136  
 Medizinethik 156  
 Melissenöl 122  
 Messverfahren, Gütekriterien 67  
 microbehaviours, *siehe* Mikroverhaltensweisen, kommunikative  
 Mikroangiopathie, zerebrale 39  
 Mikroverhaltensweisen, kommunikative 38  
 – Erhebung 93  
 mild cognitive impairment (MCI) 20  
 – amnestic 20  
 – DemTect 76  
 – Diagnosekriterien 20  
 – Differenzialdiagnostik 20  
 – domain amnestic 20  
 – Einteilung 20  
 – non-amnestic 20  
 – Prävalenz 20  
 – Test 20  
 Milieutherapie 124  
 – Evidenz 124  
 – Methode 124  
 – Ziele 124  
 – Zielgruppe 124  
 Mimik 114  
 Mini Nutritional Assessment (MNA) 162  
 Mini Nutritional Assessment (MNA) 162  
 Mini-Mental Status-Test (MMST) 73  
 – Auswertung 74  
 – Durchführung 74  
 – Fassung, deutsche (MMST-2) 74

– Nachteile 74  
 – Testgüte 74  
 – Vorteile 74  
 – Zielgruppe 74  
 Modell des guten Lebens 15  
 Modell, biospsychosoziales 102  
 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 76  
 – Auswertung 76  
 – Durchführung 76  
 – Nachteile 78  
 – Testgüte 76  
 – Vorteile 78  
 – Zielgruppe 76  
 Mobilbus  
 – Binswanger 39  
 – Parkinson  
 – Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment (PANDA) 80  
 – Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 88  
 – Schluckuntersuchung 154  
 Multi-Infarkt-Demenz 38  
 Multilevel-Assessment Instrument (MAL) 82  
 Multimorbidität 15  
 Multisystematrophie (MSA) 61  
 – Epidemiologie 61  
 – L-Dopa 62  
 – Neuropathologie 61  
 – Pathophysiologie 61  
 – Sprachstörungen 62  
 – Symptome 61  
 – Verlauf 61  
 Mund  
 – Erkrankung 151  
 – Pflege 166  
 – Trockenheit, *siehe* Xerostomie  
 Muskelabbau 144

**N**

Nährstoffbedarf, sichern 169  
 Nahrung  
 – Anreicherung 171  
 – Aufnahme 167  
 – Ergänzung 171  
 Neurofibribillenkübel 33  
 Neuropathologie 24  
 Normierung 68  
 Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients (NOSGER) 83

## O

Oberflächendysgraphie 51, 53  
 Oberflächendyslexie 51  
 Objektagnosie 50–51  
 – Beispiel 53  
 Objektivität 67  
 Objektssemantik, gestörte 73  
 Observed Emotion Rating Scale (OERS) 93  
 Orientierung, Verbesserung 115  
 Outcome 137

## P

Pantomime 60  
 Parageusie 149  
 Parkinson disease dementia, *siehe* Demenz, Parkinson-Syndrom (PDD)  
 Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment (PANDA) 79  
 – Auswertung 80  
 – Durchführung 80  
 – Testgüte 80  
 – Zielgruppe 80  
 Parkinson-Demenz, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 78  
 Parkinson-Syndrom 56  
 Partizipation  
 – Erhebung 89  
 – ICF 102  
 Pathophysiologie 24  
 Patient, älterer 109  
 Patientenverfügung 158  
 PEG, *siehe* Gastrostomie, perkutane endoskopische  
 Penetrations-Aspirations-Skala (PAS) 153  
 Perseveration 43  
 Personal, Training 116  
 Pflege  
 – Kurzzeit 135  
 – Verhinderungs- 135  
 Pflegedienst, ambulanter 135  
 Pflegerische Erfassung von Mangelernährung und deren Ursachen (PEMU) 162  
 Phonem 59  
 Plaques 33  
 Positive Response Schedule (PRS) 93  
 PPA, *siehe* Aphasie, primär progressive (PPA)  
 Prädemenzphase 33  
 Prädisposition, genetische 23  
 Präfrontalkortex 41  
 Prävention 24  
 Presbyphagie 145  
 Presbyphasie 19

Priming 18  
 Proteinsynthese 17  
 Prothese, schlecht sitzende 151  
 Proxemik 114  
 Psychomotorik 115

## Q

Quality of Life in Dementia (QUALIDEM) 94  
 quality of life, perceived, *siehe* Lebensqualität, erlebte

## R

Raumorientierung 121  
 RCT, *siehe* Studie, randomisiert-kontrollierte  
 Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) 115  
 – 24-Stunden-ROT 116  
 – Evidenz 117  
 – Gruppen-ROT 116  
 – Kritik 116  
 – Methode 116  
 – Ziele 115  
 – Zielgruppe 115  
 Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 87  
 Regularisierungsfehler 51  
 Rehabilitation 115  
 – kognitive 120  
 Reisberg-Skala 82  
 Reliabilität 67  
 Reminiszenztherapie 122  
 Respekt 110  
 Risikofaktor 23

## S

Sarkopenie, *siehe* Muskelabbau  
 Sättigungsgefühl 144  
 Schädel-Hirn-Trauma 115  
 Schadensvermeidung 157  
 Schlaganfall 27  
 Schleife, phonologische 54  
 Schluckapraxie 60  
 Schluckphase 152  
 Schluckstörung, *siehe* Dysphagie  
 Schluckuntersuchung  
 – fiberoendoskopische (FEES) 154  
 – klinische (KUS) 163  
 – videofluoroskopische (VFS) 154  
 Schluckvorgang, veränderter, *siehe* Presbyphagie  
 Schmerzerleben 95  
 Schutzstrategie 110  
 Screening, Instrumente 66

Screeningverfahren, kognitive 66  
 – Durchführung 68  
 – Faktoren, testerschwerende 68  
 – Rahmenbedingungen 69  
 – Setting 68  
 – Sprachtherapie 67  
 – Überblick 81  
 Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET) 117  
 – Evidenz 118  
 – Methode 118  
 – Prinzip 117  
 – Ziele 117  
 – Zielgruppe 117  
 Selbstbestimmung 157  
 Selbstbestimmungsrecht 157  
 Selbsthilfegruppe 134–135  
 Sensitivität 68  
 Shulman-Kriterien 70  
 SIDAM, *siehe* Strukturiertes Interview für die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ, der Multiinfarkt-Demenz und Demenzen anderer Ätiologie  
 Sinneswahrnehmung, eingeschränkte 144  
 Skala  
 – activities of daily living (ADL) 82  
 – Bayer Activities of Daily Living Scale (B-ADL) 82  
 – Functional Assessment Staging (FAST) 82  
 – instrumental activities of daily living (IADL) 82  
 – Multilevel-Assessment Instrument (MAI) 82  
 – Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients (NOSGER) 83  
 Snoezelen 121  
 Somatisieren 110  
 Sonde, nasogastrale 155  
 Sondenernährung  
 – Aspekte, ethische 155  
 – Diarrhö 156  
 Sonnenbestrahlung 171  
 Sozialgesetzbuch 101  
 Spaced-retrieval-Technik 125  
 Spezifität 68  
 Spontansprache, stark reduzierte 44  
 Sprachapraxie, progrediente 61  
 Sprache 19  
 Sprachfunktion, Erhebung 83  
 Sprachstörung 25  
 Sprachsystematik, beeinträchtigte 36  
 Sprachtherapie  
 – Demenzleitlinie 136  
 – Evidenz 136  
 – handlungsorientierte (HOT) 129  
 – kognitiv ausgerichtete 103  
 – Setting 104  
 – Vorgehen 104  
 – Wirkung 137  
 – Ziele 102  
 Sprechapraxie 48  
 Sprechertyp 91  
 Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom, *siehe* Blickparese, progressive supranukleäre (PSP)  
 Stereotypie 43  
 Stimmungsfragebogen 80  
 Stimulation  
 – basale 121  
 – Evidenz 121  
 – Methode 121  
 – Ziele 121  
 – Zielgruppe 121  
 – haptische 121  
 – kognitive 119  
 – multisensorische 121  
 – olfaktorische 121  
 – somatische 121  
 – Technik 164  
 – visuelle 121  
 Strategie, nonverbale 114  
 Stridor, inspiratorischer 61  
 Strukturiertes Interview für die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ, der Multiinfarkt-Demenz und Demenzen anderer Ätiologie (SIDAM)  
 – Auswertung 81  
 – Durchführung 81  
 – Nachteile 81  
 – Testgüte 81  
 – Vorteile 81  
 – Zielgruppe 81  
 Strukturiertes Interview für die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ, der Multiinfarkt-Demenz und Demenzen anderer Ätiologie (SIDAM) 80  
 Studie, randomisiert-kontrollierte 136  
 24-Stunden-ROT 116  
 Subjective Global Assessment (SGA) 162  
 Synapse 17  
 Syndrom  
 – hypokinetisches-rigides 61  
 – kortikobasales (CBS) 58  
 – rigid-akinetisches 58  
 $\alpha$ -Synuclein 57

## T

Tagebuch 108, 127  
 Tagespflege 135  
 Tagesstrukturierung 124  
 TANDEM, *siehe* Kommunikationstraining für Angehörige Demenzkranker (TANDEM)  
 Tau-Einschlusskörperchen 48  
 Tauopathie 61  
 TDP-43 54  
 Teilhabe 101  
 – *Siehe auch* Partizipation  
 Test kognitiver und kommunikativer Fähigkeiten (VABIA) 89  
 Test zur Früherkennung der Demenz mit Depressionsabgrenzung (TFDD) 78  
 – Nachteile 79  
 – Vorteile 79  
 Testbatterie 66  
 Testprotokoll zur Differenzialdiagnostik Aphasie – Demenz 88  
 Testverfahren, *siehe* Screeningverfahren  
 Theory of Mind 41  
 Therapeut, Voraussetzung 108  
 Therapie 100  
 – Dysphagie 164  
 – ICF 100  
 – logopädische 104  
 – medikamentöse 100

– nichtmedikamentöse, *siehe* Intervention, psychosoziale  
 – Prinzipien 100  
 – Tagebuch 127  
 Tip-of-the-Tongue-Phänomen, *siehe* Wortabrufschwierigkeit  
 Tischgestaltung 172  
 Token-Test 84  
 Training  
 – kognitives 119  
 – symptomorientiertes 103  
 Trinknahrung 165  
 Trinkplanung 169  
 Trinkprotokoll 169  
 Trinkrituale 168  
 Trost 101

**U**

Uhrentest 70  
 – Nachteile 73  
 – Vorteile 73  
 – Aphasie, primär progressive (PPA) 72  
 – Fallbeispiel 73  
 – Auswertung 70  
 – Beispiele 71  
 – Durchführung 70  
 – Gütekriterien 71  
 – Lobärdegeneration, frontotemporale (FLTD), Variante, behaviorale 72  
 – Patienten, multimorbide 71  
 – Zielgruppe 71  
 Umgebung 124  
 Umwelt, objektive 15  
 Untersuchung, neuropsychologische 66  
 Utilisationsverhalten 41

**V**

Validation 110  
 – Beispiel 113  
 – nach Feil 110  
 – Evidenz 111  
 – Methode 111  
 – Ziele 111  
 – Zielgruppe 111  
 Validität 67  
 Verfahren  
 – identitätsorientiertes 118  
 – kognitives 118  
 Verhalten 94  
 – Auffälligkeit 36, 41  
 – Reduktion 114  
 – Kompetenz 15  
 – situations- und kontextbezogenes 91  
 Versorgung  
 – medizinische 95  
 – Situation 109  
 Virusinfektion 20  
 Vitamin D 143  
 – Mangel 171  
 Vorstellungsvermögen, räumliches 79–80

## W


Wandel, demografischer 14  
 Watzlawick, Axiom 114  
 well-being, psychological, *siehe* Wohlbefinden, subjektives  
 White-Out 153  
 Wohlbefinden 15, 94  
 – subjektives 15  
 Wortabrufschwierigkeit 20  
 Wortfindungsstörung 51  
 Wortflüssigkeit 79  
 – Test 87  
 Wortkargheit, *siehe* Logopenie  
 Wortpaar-Assoziationslernen 79  
 Wortschatzverlust 51

## X

Xerostomie 152, 169

## Z

Zahn  
 – Pflege 166  
 – sanierungsbedürftiger 151  
 ZDD, *siehe* Zürcher Demenz Diagnostik (ZDD)  
 Zumutbarkeit 68  
 Zürcher Demenz Diagnostik (ZDD) 91  
 Zusammenarbeit, interdisziplinäre 165



Christina Knels

[Sprache und Ernährung bei Demenz](#)

Klinik, Diagnostik und Therapie

176 pages, pb  
publication 2018



More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life

[www.narayana-verlag.com](http://www.narayana-verlag.com)