




# Henri Voisin Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

Reading excerpt

[Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien](#)  
of [Henri Voisin](#)

Publisher: Narayana Verlag



<http://www.narayana-verlag.com/b14367>

In the [Narayana webshop](#) you can find all english books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Germany

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@narayana-verlag.com](mailto:info@narayana-verlag.com)

<http://www.narayana-verlag.com>

[Narayana Verlag](#) is a publishing company for books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life. We publish books of top-class and innovative authors like [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) organises [Homeopathy Seminars](#). Worldwide known speakers like [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) inspire up to 300 participants.

Henry Voisin  
Thérapeutique et répertoire homéopathiques du praticien

1ère édition : 2014  
(base : ré-édition datée de 1999 aux Éd. Maloine)  
ISBN 978-3-95582-019-0  
© 2014 Narayana Verlag GmbH

Éditions Narayana, Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Allemagne  
Tel. : +49 7626 9749 700  
info@editions-narayana.fr  
www.editions-narayana.fr

Tous droits réservés.  
Toute reproduction, adaptation, représentation ou traduction,  
même partielle du présent ouvrage sous la forme de textes imprimés, de microfilms,  
de photographies, de photocopies ou de tout autre moyen chimique, informatique,  
électronique ou mécanique ne peut être réalisée sans l'autorisation écrite de l'éditeur.

# Table des matières

Introduction.....	xiii	Angine(s)	
Abréviations, signes et caractères.....	xiv	rouges, erythémateuses.....	73
Médicaments (liste des abréviations).....	xv	blanches.....	75
<b>A</b>		à répétition.....	76
Abcès.....	1	gangreneuses.....	76
Abdomen.....	2	phlegmoneuse.....	76
Absence de soif ; voir <i>Soif</i> .....	568	Angine de poitrine.....	77
Abus de... ; voir <i>Suites ou effets de...</i> .....	585	Angiome.....	80
Accidents sériques.....	3	Angoisse ; voir <i>Anxiété mentale</i> .....	82
Accommodation ; voir <i>Vision</i> .....	648	Anorexie mentale.....	80
Accouchement et suites de couches.....	3	Anosmie ; voir <i>Perte de l'odorat</i> .....	482
Acétonémie.....	5	Antrax.....	80
Acné.....	6	Antipéristaltisme.....	81
Acrocyanose.....	8	Anurie.....	81
Acromégalie.....	8	Anus ; voir <i>Fissure</i> .....	336
Acroparesthésie.....	8	Anxiété.....	82
Actinomycose.....	8	Aortite chronique.....	85
Adénite.....	9	Apathie.....	85
Adénomes ;		Aphasie.....	86
voir <i>Hypertrophie de la prostate</i> .....	381	Aphonie.....	87
et <i>Tumeurs du sein</i> .....	626	Apthes ; voir <i>Stomatite</i> .....	576
Adhérences.....	11	Aplasia utérine.....	87
Aérophagie, aérogastrie.....	12	Apnée.....	87
Aggravations.....	13	Apoplexie ; voir <i>Ictus cérébral</i> .....	389
Agitation mentale ; voir <i>Excitation</i>		Appendicite.....	88
<i>cérébrale</i> .....	320	Appétit.....	88
Agitation physique.....	43	Arriération mentale.....	90
Albuminuries.....	46	Artériosclérose.....	91
Alcoolisme.....	48	Artérite oblitérante.....	91
Algidité ; voir <i>Froideur</i> .....	344	Arthrites.....	92
Allaitement.....	48	Arthroses.....	94
Allergie ; voir <i>Accidents sériques</i> .....	3	Articulations.....	96
et <i>Rhume des foins</i> .....	189	Arythmie.....	96
et <i>Œdème de Quincke, etc.</i> .....	460	Ascarides ; voir <i>Vers intestinaux</i> .....	643
Alopécie, chute de cheveux.....	50	Ascite.....	97
Alternances.....	51	Aspect des régions enflammées	
Amaigrissement - maigreur.....	54	ou des lésions.....	98
Amblyopie ; voir <i>Vision</i> .....	648	Asphyxie.....	99
Améliorations.....	57	Asthénie.....	100
Aménorrhée.....	67	locales ; voir <i>Faiblesses locales</i> .....	327
Amibiase.....	69	Asthénopie ; voir <i>Vision</i> .....	648
Ambiaise.....	69	Asthme.....	103
Ampoules par frottement.....	69	tableau.....	106
Amygdales.....	70	Asthme cardiaque ; voir <i>Insuffisance</i>	
Anémies.....	70	<i>cardiaque</i> .....	400
Anesthésie ; voir <i>Hypoesthésies</i> .....	382	Astigmatisme ; voir <i>Vision</i> .....	648
Anévrisme de l'aorte.....	72	Asystolie ; voir <i>Insuffisance cardiaque</i> ...	400
		Athrepsie ; voir <i>Amaigrissement</i> .....	54

Atonie gastrique ; voir <i>Dyspepsie atonique</i> .....	280
Atrophies .....	108
Aversions .....	109
Avortement, menace de fausse couche	114

**B**

Bâillements .....	116
Baisse de l'audition .....	116
Baisse de mémoire .....	117
Balanite .....	118
Ballonnement abdominale.....	118
Ballonnement épigastrique .....	119
Battements.....	119
Bégaiement.....	119
Besoins .....	119
Blennorragie .....	123
Blépharite.....	123
Blépahrospasmes .....	125
Borborygmes .....	126
Botulisme .....	126
Bouche	
amère ; voir <i>Goût</i> .....	350
pâteuse ; voir <i>Sensations</i> .....	526
Bouchon de cérumen .....	127
Boudeur .....	127
Bouffées de chaleur .....	127
Boulimie ; voir <i>Appétit</i> .....	88
Bourdonnements d'oreilles .....	128
Bradycardie ; voir <i>Pouls</i> .....	492
Bronchite	
aiguë, trachéo-bronchite aiguë .....	129
chronique .....	133
chronique (tableau).....	131, 132
simple .....	133
Broncho-pneumonie .....	136
Brucellose ; voir <i>Fièvre de Malte</i> .....	335
Brûlures	
de la peau .....	137
d'estomac ; voir <i>Dyspepsie acide</i> .....	278
des muqueuses .....	138
du tube digestif ; voir <i>Dyspepsie acide</i> ..	278
Bursite .....	138

**C**

Cachexie ; voir <i>Maigrissement</i> .....	54
Callosités.....	138
Cancérinisme .....	139
Cancer .....	140
de l'anus .....	141
de l'estomac .....	141
de l'œsophage .....	143
de l'utérus.....	144

Cancer	
de la langue .....	142
de lèvres .....	143
de la parotide .....	143
de la peau .....	143
de la prostate .....	143
du foie .....	142
du gros intestin .....	142
du larynx .....	142
du pancréas .....	143
du poumon .....	143
du rectum.....	144
du rein .....	144
du sein.....	144
inopérable .....	141
Caractère changeant ; voir <i>Humeur changeante</i> .....	368
Carphologie.....	145
Cataracte.....	145
Catharre tubaire .....	146
Cauchemars ; voir <i>Rêves</i> .....	509
Causalités ; voir <i>Suites ou effets de...</i> .....	585
Cellulite .....	146
Céphalées.....	147
Chalazion .....	158
Chaleur .....	158
Charbon .....	159
Chéloïdes ; voir <i>Cicatrices</i> .....	163
Chémosis ; voir <i>Yeux</i> .....	658
Cheveux .....	160
Cholasma .....	160
Cholécystites .....	160
Chorée de Sydenham.....	162
Choroïdite .....	163
Chute	
des cheveux ; voir <i>Alopécie</i> .....	50
des poils .....	163
Cicatrices.....	163
Cirrroses.....	164
Claudication intermittente ; voir <i>Artérite oblitérante</i> .....	91
Coït .....	165
Coléreux ; voir <i>Irritabilité</i> .....	405
Colibacillose .....	165
Colique	
hépatique.....	166
de plomb .....	166
flatulentes ; voir <i>Douleurs abdominales</i>	232
néphrétiques.....	167
Colite ; voir <i>Diarrhées</i> .....	214
Collapsus - état de choc.....	168
Comas .....	169
Comédons ; voir <i>Acné</i> .....	6
Commotions ; voir <i>Traumatismes</i> .....	620

Condylomes .....	169
Confusion mentale (sans troubles psychiques) ; voir <i>Obnubilation</i> .....	458
Congestions .....	170
Conjonctivite .....	172
Constipation .....	174
Contractures .....	180
Contre-indications .....	180
Convalescence .....	181
Convulsions infantiles .....	182
Coqueluche .....	182
Coronarite - syndrome d'Angor .....	77
Corps	
étrangers .....	184
froid ; voir <i>Froideur</i> .....	344
Cors aux pieds .....	184
Coryza .....	184
aigu ou subaigu .....	184
chronique .....	185
chronique (tableau) .....	187
spasmodique .....	189
Couperose .....	190
Coxalgie ; voir <i>Ostéo-arthrite tuberculeuse</i> .....	466
Coxarthrose ; voir <i>Douleurs de la hanche</i> .....	251
Crainte des courants d'air ; voir <i>Hyper-sensibilité</i> .....	374
Crampes	
d'estomac ; voir <i>Douleurs d'estomac</i> ..	248
musculaires .....	191
Craquements articulaires ; voir <i>Articulations</i> .....	96
Crasse sénile .....	191
Crevasses cutanées .....	192
Cris .....	192
« Crise de nerfs » .....	193
Crises solaires .....	193
Croissance .....	193
Cryptorchidie ; voir <i>Ectopie testiculaire</i> ..	294
Cyanose .....	194
Cystite .....	194
(Tableau) .....	194
Cystocèle .....	197
<b>D</b>	
Dacryocystite .....	197
Dartres ; voir <i>Pityriasis</i> .....	487
Décollement de la rétine .....	198
Défaillances ; voir <i>Lipothymie</i> .....	421
Dégénérescences organiques .....	198
Déglutition .....	198
Dégôts ; voir <i>Aversions</i> .....	109
Délires transitoires (infectieux ou toxiques) .....	199
Dentition (troubles de la) .....	201
Dents .....	200
Dépression morale psychique .....	202
Dépression sensorielle ; voir <i>Hypoesthésies</i> .....	382
Dépression sexuelle ; voir <i>Faiblesse sexuelle</i> .....	326
Dermographisme .....	207
Désirs .....	
Diabète simple (avec acétonurie ou acidose) .....	213
Diarrhées	
transitoires et de cause exogène ....	214
infectieuses .....	215
non infectieuses .....	214
de cause endogène .....	219
en général (tableau) .....	219, 220
du nourrisson et de la 1 <sup>ère</sup> enfance ..	224
du nourrisson (tableau) .....	226, 227
Diathèse hémorragique ; voir <i>Hémogénie</i> .....	358
Digestion lente ; voir <i>Dyspepsie atonique</i> .....	280
<i>Sensations</i> .....	526
Dilatation	
bronchique .....	228
cardiaque ; voir <i>Insuffisance cardiaque</i> ..	400
Diphthérie .....	228
Douleurs en général .....	229
Douleurs (selon localisation)	
abdominales .....	232
aine .....	235
anus .....	235
articulations .....	236
bras (des membres sup.) .....	236
cardia .....	236
cœur ou de la région précordiale ...	237
colonne vertébrale .....	240
cordons spermatiques .....	242
cou de pied .....	242
coude .....	242
crête iliaque .....	243
creux poplité .....	243
cuisses .....	243
dentaires .....	243
doigts .....	245
dos .....	246
épaules .....	247
estomac .....	248
épigastriques .....	248
non gastralgiques .....	248
foie .....	249

Douleurs (selon localisation, suite)	
du genou .....	250
hanche .....	251
jambes .....	251
langue .....	252
larynx .....	252
lombes .....	252
mains .....	255
mastoïde .....	255
maxillaires .....	255
moignon d'amputation .....	256
nuque .....	257
œsophage .....	257
membres .....	256
musculaires .....	256
nez .....	257
orbites .....	258
oreille externe .....	258
oreille moyenne (otalgie sans otite) ..	258
orteils .....	258
osseuses .....	259
ovaires .....	260
pieds .....	261
poignets .....	261
poitrine (thoraciques antérieures) ..	261
psoas .....	263
rate .....	264
rectum .....	264
régions sur lesquelles on s'appuie ..	265
rénales .....	265
sacro-iliaque .....	265
sacrum .....	265
seins .....	266
symphyses osseuses .....	267
sterno cléido mastoïdien .....	267
talon .....	267
temporo-maxillaire .....	268
tendineuses .....	268
testicules .....	268
utérus .....	269
thorax .....	269
urétérales .....	269
vagin ; voir <i>Vulvo-vaginite</i> .....	637
vésicule biliaire .....	271
vessie .....	271
yeux .....	272
Dysenterie ; voir <i>Diarrhées</i> .....	214
Dysidrose .....	275
Dyskinésie biliaire ; voir <i>Cholécystite</i>	
<i>chronique</i> .....	161
Dysménorrhée .....	276
Dyspepsie .....	278
acide .....	278
atonique .....	280
Dyspepsie (suite)	
atonique (tableau) .....	286
flatulente .....	285
hypersthénique .....	287
Dysphagie .....	288
Dyspnée .....	289
Dystonie neuro-végétative .....	291
Dysurie ; voir <i>Cystite</i> .....	194
et <i>Mictions</i> .....	436
<b>E</b>	
Ecchymoses .....	293
Eclampsie .....	293
Ecthyma .....	293
Ectopie testiculaire .....	294
Eczéma .....	294
Effets de ; voir <i>Suites ou effets de...</i> .....	585
Embarras gastrique ; voir <i>Froideur</i> .....	344
Émotivité ; voir <i>Impressionnabilité</i> .....	391
Emphysème pulmonaire .....	300
Empoisonnements ; voir <i>Intoxications</i> ..	404
Encéphalites .....	301
Endocardites .....	301
Enfants .....	301
Enfouissements ; voir <i>Vision</i> .....	648
Engelures .....	303
Engouement .....	304
Engourdissement voir <i>Sensations</i> .....	526
Enrouement .....	304
Entérite ; voir <i>Diarrhées</i> .....	214
Entorses .....	305
Enurésie infantile .....	306
Épanchement de synovie ;	
voir <i>Synovite</i> .....	603
Ephélides .....	307
Épicondylite .....	307
Épididymite .....	307
Épilepsie .....	307
Épistaxis .....	310
Érections .....	311
Érétisme cardiaque ou circulatoire ;	
voir <i>Bouffées de chaleur</i> .....	127
et <i>Palpitations de cœur</i> .....	470
Éructations .....	312
Éruptions ou dermatoses	
en général .....	313
erythémateuses .....	314
maculeuses .....	315
papuleuses ou papulo-vésiculeuses ..	315
vésiculeuses, bulleuses ou	
pustuleuses .....	317
sèches et squameuses .....	316
Érysipèle .....	318

Érythème .....	319
fessier du nourrisson .....	319
induré de Bazin .....	319
noueux .....	319
solaire .....	320
Éternuements .....	320
Évanouissements ; voir <i>Lipothymie</i> .....	421
Excitation	
cérébrale .....	320
sexuelle féminine .....	321
sexuelle masculine .....	322
Exophtalmie ; voir <i>Yeux</i> .....	658
Exostoses .....	323
Expectoration .....	323
Extrasystoles .....	96
Extrémités froides ; voir <i>Froideur</i> .....	344
<b>F</b>	
Face .....	324
Faciès .....	326
Faiblesse	
générale ; voir <i>Asthénie</i> .....	100
de mémoire ; voir <i>Baisse de mémoire</i> ..	117
du myocarde ; voir <i>Insuffisance</i>	
<i>cardiaque</i> .....	400
sexuelle .....	326
locales .....	327
oculaire .....	330
Fatigue cérébrale .....	328
Fausse couche ; voir <i>Avortement</i> .....	
Femmes (remèdes généraux féminins ou surtout féminins) .....	330
Fécondité .....	330
Fibrome utérin .....	331
Fièvre .....	332
en général .....	
de malte .....	335
puerpérale .....	336
typhoïde et paratyphoïde .....	336
intermittentes ou rémittentes .....	335
Fissures des muqueuses ou cutanéomuqueuses .....	336
Fistules .....	338
Flatulence .....	338
Foie .....	340
Fractures .....	340
Frigidité .....	340
Frilosité .....	341
Frissons .....	343
Froideur du corps .....	
Froideur .....	344
Furoncles, furonculose .....	345

**G**

Galactorrhée .....	345
Gale .....	345
Gangrène	
des membres .....	346
pulmonaire .....	346
Gastrite aiguë .....	347
Gastro-entérite .....	347
Gaz intestinaux ; voir <i>Flatulence</i> .....	
Gencives .....	348
Gerçures ; voir <i>Crevasses</i> .....	192
Gingivite .....	348
Glaucome .....	349
Glossites .....	349
Goitre .....	350
exophtalmique ; voir <i>Maladie</i>	
<i>de Basedow</i> .....	427
Goût .....	350
Goutte .....	352
Grincements de dents .....	353
Grippe .....	353
Grossesse .....	354
nerveuse .....	355

**H**

Haleine .....	356
Hallus valgus .....	356
Hautain .....	356
Helminthiase ; voir <i>Vers intestinaux</i> .....	643
Hématémèse .....	356
Hématome .....	357
Hématurie .....	357
Hémiopie ; voir <i>Vision</i> .....	648
Hémiplégie .....	358
Hémogénie .....	358
Hémophilie .....	359
Hémoptysie .....	359
Hémorragies	
en général .....	360
cérébrale ; voir <i>Ictus cérébral</i> .....	389
gingivale .....	362
intestinale .....	362
oculaires .....	362
Hémorroïdes .....	363
Hépatites .....	365
Hépatonéphrite bénigne .....	388
Hernie .....	366
Herpès .....	366
Hoquet .....	367
Humeur changeante .....	368
Hydarthrose .....	368
Hydrocèle .....	369
Hydrophobie .....	369

Hydrothorax .....	369	Indifférence .....	394
Hygroma ; voir <i>Bursite</i> .....	138	Indigestion .....	395
Hyperacousie ; voir		Indolence ; voir <i>Apathie</i> .....	85
<i>Hypersensibilités</i> .....	374	Indurations .....	396
Hyperchlorhydrie ; voir <i>Dyspepsie</i>		Inégalité pupillaire ; voir <i>Yeux</i> .....	658
<i>acide</i> .....	278	Infarctus du myocarde .....	396
Hyperesthésie sensorielle ; voir <i>Hypersensi-</i>		Insomnie .....	397
<i>bilités</i> .....	374	Instabilité ; voir <i>Humeur changeante</i> ...	368
Hyperfolliculinie .....	370	et <i>Variabilité</i> .....	639
Hyperlaxité articulaire ; voir <i>Articulations</i>	96	Insuffisance .....	402
Hyperménorrhée .....	370	cardiaque .....	400
Hyperosmie ; voir <i>Hypersensibilités</i> .....	374	hépatique .....	402
Hyperréflexivité .....	373	hypophysaire .....	402
Hypersalivation ; voir <i>Sialorrhée</i> .....	566	pancréatique .....	403
Hypersensibilités .....	374	surrénale .....	403
Hypertension artérielle .....	377	thyroïdienne .....	403
« essentielle » .....	378	Intertrigo .....	403
d'origine rénale .....	379	Intolérances .....	374
par ou avec artériosclérose .....	378	Intolérances ; voir <i>Aggravations</i> .....	13
par troubles endocriniens .....	378	et <i>Hypersensibilités</i> .....	374
Hypertension oculaire ; voir <i>Yeux</i> .....	658	Intoxications .....	404
Hyperthyroïdie .....	379	Iritis .....	404
Hypertrichose .....	379	Irritabilité .....	405
Hypertrophie			
des amygdales .....	380	<b>K</b>	
du cœur ; voir <i>Insuffisance cardiaque</i>	400	Kératite ou kérato conjonctivite	
de la prostate .....	381	phlycténulaires .....	407
de la rate ; voir <i>Splénomégalie</i> .....	575	Kératite .....	406
Hypoesthésies .....	382	Kystes .....	407
Hypogalactie ; voir <i>Allaitement</i> .....	48		
Hypoglycémie .....	383	<b>L</b>	
Hypoménorrhée		Langue .....	407
primaire ou habituelle .....	383	Larmolement .....	410
secondaire .....	384	Laryngite	
Hypotension		ou laryngo-trachéite aiguë .....	411
artérielle .....	386	striduleuse .....	413
oculaire ; voir <i>Yeux</i> .....	658	chroniques .....	412
<b>I</b>		Latéralité .....	413
Ichtyose .....	387	Lenteur .....	414
Ictères .....	387	Leucémie .....	415
hépato-biliaires .....	387	Leucorrhée .....	415
hémolytiques .....	389	Lèvres .....	337
Ictus cérébral .....	389	Lèvres .....	420
Impétigo .....	390	Lichen plan cutané .....	421
Impressionnabilité émotivité .....	391	Lipome .....	421
Impuissance ; voir <i>Faiblesse sexuelle</i> .....	326	Lipothymie .....	421
Inappétence ; voir <i>Appétit</i> .....	88	Lithiase .....	423
Incontinence		biliaire .....	423
d'urines .....	393	rénale .....	423
de selles .....	392	Lombo sciatique .....	425
Incoordination motrice .....	393	Loquacité .....	425
Indécision .....	394	Lumbago .....	425
Indicanurie ; voir <i>Urines</i> .....	634	Lupus .....	426
		Luxations .....	426



Lymphangite inflammatoire .....	426
Lymphogranulomatose ; voir <i>Maladie de Hodgkin</i> .....	428

**M**

Maigreur ; voir <i>Amaigrissement</i> .....	54
Mal de mer ou d'auto .....	426
Maladie	
d'Addison ; voir <i>Insuffisance surrénale</i> .....	403
de Basedow .....	427
de Bornholm .....	489
de Bright ; voir <i>Néphrite chronique</i> ....	447
de Cushing .....	428
de Hanot ; voir <i>Ictères</i> .....	387
de Hodgkin .....	428
de Paget .....	428
de Parkinson .....	428
de Pott ; voir <i>Ostéo-arthrite</i> <i>tuberculeuse</i> .....	466
de Recklinghausen .....	428
de Werlhof .....	428
Maladresse des mains .....	429
Malpropreté .....	429
Mammites .....	429
Manque de .....	430
Mastoidite .....	431
Masturbation ; voir <i>Onanisme</i> .....	440
Mauvaise humeur .....	431
Méchant .....	432
Méfiant .....	432
Mélitococcie ; voir <i>Fièvre de Malte</i> .....	
Méningites .....	432
Ménopause, pré-ménopause .....	433
Météorisme ; voir <i>Ballonnement</i> <i>abdominal</i> .....	
Métrites .....	434
du col, cervicite .....	434
du corps, endométrite .....	434
hémorragiques .....	434
sénile catarrhale .....	435
Métrorragies .....	435
Mictions .....	436
Migraines .....	439
Morsures .....	440
Mouvements automatiques .....	441
Muguet .....	441
Myalgies ; voir <i>Douleurs musculaires</i> ...	256
Mycoses .....	441
Mydriase ; voir <i>Yeux</i> .....	658
Myocardite .....	441
Myoclonie .....	442
Myopie ; voir <i>Vision</i> .....	648
Myosis ; voir <i>Yeux</i> .....	658
<b>N</b>	
Nævi .....	443
Narines .....	338
Nausées .....	443
Néphrite	
aiguë .....	446
chronique .....	447
Néphrosclérose .....	448
Néphroses .....	448
Nervosité ; voir <i>Hyperréflexivité</i> .....	
Névralgies	
en général .....	449
brachiale ou cervico-brachiale .....	451
crurale .....	451
dentaire, voir <i>Douleurs dentaires</i> ....	243
faciale .....	451
intercostale .....	453
occipitale .....	453
phrénique .....	454
sciatiques .....	454
Névrites .....	456
Nymphomanie ; voir <i>Excitation sexuelle</i> (§ <i>féminine</i> ) .....	
Nystagmus ; voir <i>Yeux</i> .....	658
<b>O</b>	
Obésité .....	457
Obnubilation .....	458
Obstruction nasale ; voir <i>Sensations</i> ....	526
Occlusion intestinale .....	458
Odontalgie ; voir <i>Douleurs dentaires</i> ....	243
Œdème	
aigu du poumon .....	459
de Quincke .....	460
Oligurie ; voir <i>Urines</i> .....	634
Onanisme .....	460
Ongles .....	460
Ongle incarné .....	461
Onychophagie .....	461
Opacités de la cornée ; voir <i>Kératite</i> ...	406
Opérations chirurgicales .....	462
Ophtalmie du nouveau-né ; voir <i>Conjonctivite</i> .....	172
Oppression ; voir <i>Sensations</i> .....	526
Orchi-épididymite .....	307
Orchite .....	463
Oreillons .....	464
Orgelets .....	464
Orgueilleux .....	356
Ostéites .....	465
Ostéo-arthrite tuberculeuse .....	466
Ostéomalacie .....	466
Ostéomyélite .....	467

Ostéoporose .....	467	Polynévrites ; voir <i>Névrites</i> .....	456
Otalgie ; voir <i>Douleurs d'oreille</i> .....	258	Polypes .....	491
Otite .....	467	Polyurie ; voir <i>Urines</i> .....	634
Ovarite .....	469	Pouls .....	492
Oxyures ; voir <i>Vers intestinaux</i> .....	643	Précipitation .....	493
Ozène .....	469	Préménopause .....	384, 433
<b>P</b>		Prévention ; voir <i>Opérations</i> <i>chirurgicales</i> .....	462
Palpitations de cœur .....	470	<i>et au nom des maladies contagieuses</i>	
Paludisme .....	472	Priapisme ; voir <i>Érections</i> .....	311
Panaris .....	473	Prolapsus rectal .....	494
Pancréatite .....	473	Prolapsus utérin ; voir <i>Ptôse utérine</i> .....	501
Paralysies .....	474	Prostatite .....	495
Parésies ; voir <i>Faiblesses locales</i> .....	327	Prostatorrhée .....	495
Parasexu ; voir <i>Aversions</i> <i>(S pour l'effort)</i> .....	111	Prurigo ; voir <i>Éruptions papuleuses</i> .....	315
Paresthésie ; voir <i>Sensations de</i> <i>fourmillements</i> .....	548	Prurit	
Parotidite .....	476	anal .....	495
Paupières .....	476	anal (tableau) .....	496
Peau .....	477	cutanés .....	496
Pelade .....	478	cutanés (tableau) .....	496, 497
Pellicules du cuir chevelu .....	479	des muqueuses ; voir <i>Sensations</i> .....	526
Pemphigus .....	479	vulvaire (ou ano-vulvaire) .....	498
Péri-arthrite de l'épaule .....	479	Psoïtis .....	499
Péricardite .....	480	Psoriasis .....	499
Périodicité .....	480	Ptérygion ; voir <i>Yeux</i> .....	658
Périostite .....	481	Ptôse .....	500
Périphlébite .....	486	abdominale .....	500
Péritonites .....	482	gastrique ou gastro-intestinale .....	500
Perte ou baisse de l'odorat .....	482	rénale .....	501
Perte		utérine .....	501
de goût ; voir <i>Goût</i> .....	350	Ptosis .....	501
de liquide prostatique ; voir <i>Prostatorrhée</i> .....	495	Ptyalisme ; voir <i>Sialorrhée</i> .....	566
de mémoire ; voir <i>Baisse de mémoire</i> .....	117	Purpuras .....	501
Pétéchies ; voir <i>Purpuras</i> .....	501	Pyélonéphrite .....	502
Peurs. Peureux .....	483	Pyodermite ; voir <i>Éruptions</i> .....	313
Pharyngite .....	484	Pyorrhée alvéolo-dentaire .....	503
Phlébite .....	486	Pyrosis .....	503
Phlegmon ; voir <i>Abcès</i> .....	1	<b>R</b>	
Phosphaturie ; voir <i>Urines</i> .....	634	Rachitisme .....	503
Photophobie ; voir <i>Yeux</i> .....	658	Radiculites .....	504
Pilosité ; voir <i>Hypertrichose</i> .....	379	Raideurs articulaires .....	504
Piqûres .....	486	Ramollissement cérébral .....	504
Pityriasis .....	487	Réctites .....	505
Plaies .....	487	Recto colite hémorragique .....	505
Pleurésies .....	488	Règles (troubles concomitants) .....	506
Pleurodynie .....	489	Régurgitations ; voir <i>Dyspepsies</i> .....	278
Pleurs .....	488	Respiration .....	507
Pneumonie .....	490	Retard	
Poliomyélite ; voir <i>Paralysies</i> .....	474	de croissance ; voir <i>Croissance</i> .....	193
Pollakyurie ; voir <i>Mictions</i> .....	436	de dentition .....	508
Pollutions .....	490	de fermeture des fontanelles .....	508
		de développement .....	508

Rétention		Somnolence.....	571
d'urine.....	508	Soubresauts ; voir <i>Myoclonie</i> .....	442
placentaire ; voir <i>Accouchement</i> .....	3	Soupirs.....	572
Rétine ; voir <i>Yeux</i> .....	658	Spasmes .....	572
Rétinite .....	508	Spermatorrhée.....	574
Rétraction		Spina ventosa .....	575
de l'aponévrose palmaire et rétractions		Splenite .....	575
tendineuses.....	509	Splénomégalie .....	575
Rétrécissements urétraux.....	509	Stases.....	575
Rêves .....	509	Stérilité.....	576
Rhinites ; voir <i>Coryza</i> .....	184	Stomatite .....	576
et <i>Ozène</i> .....	469	Strabisme .....	578
Rhumatisme		Strophulus ; voir <i>Éruptions papuleuses</i> ..	315
articulaire aigu .....	512	Stupeur .....	578
chroniques.....	512	Suette miliaire.....	578
chroniques (tableau).....	517, 518	Sueurs .....	579
infectieux ; voir <i>Arthrites aiguës et</i>		Suffocation ; voir <i>Sensations</i> .....	526
<i>subaiguës</i> .....	92	Suintements .....	584
Rhume des foins ;		Suites ou effets de... ..	585
voir <i>Coryza spasmodique</i> .....	189	Suppurations chroniques .....	602
et <i>Asthme</i> .....	123	Sursauts.....	602
Rougeole .....	519	Susceptibilité.....	602
Rougeur .....	519	Sycosis .....	603
Roule la tête dans l'oreiller ; voir		Synovite .....	603
<i>Mouvements automatiques</i> .....	441	Syphilis.....	603
Rubéole.....	521		
		<b>T</b>	
<b>S</b>		Tabagisme ; voir <i>Suites ou effets de...</i>	
S'enrhume facilement ; voir <i>Tendance aux</i>		( <i>§ Tabac</i> ) .....	600
<i>catarrhes respiratoires</i> .....	605	Tachycardies .....	605
Salive .....	521	Taciturne.....	605
Salpinco-ovarite .....	522	Taies de cornée ; voir <i>Kératite</i> .....	406
Salpingite .....	522	Taies .....	407
Scarlatine .....	522	Tendance aux catarrhes respiratoires	
Sciatique ; voir <i>Névralgie sciatique</i> .....	454	répétés.....	605
et <i>Névralgie lombo-sciatique</i> .....	454	(tableau) .....	606
Sclérite .....	523	Tendinite .....	608
Sclérodermie ; voir <i>Indurations</i> .....	396	Ténesme ; voir <i>Sensations</i> .....	526
Sclérose en plaques .....	523	Terreurs nocturnes .....	608
Scorbut .....	524	Tétanie.....	608
Séborrhée.....	524	Thromboses.....	609
Sécheresse.....	524	Tics de la face .....	609
Secousses musculaires ; voir <i>Myoclonie</i> ..	442	Timidité .....	609
Sensations .....	526	Torticolis .....	610
Septicémie.....	566	Toux .....	610
Séquelles .....	486	Trac .....	619
Sialorrhée .....	566	Trachéite.....	619
Silicose.....	566	Traumatismes .....	620
Sinusites .....	567	Tremblement.....	621
(tableau) .....	567	Tressaillement au bruit.....	622
Soif .....	568	Trismus .....	622
Sommeil .....	569	Tristesse.....	622
Somnambulisme .....	570	Troubles	
		de l'accommodation.....	651

de la coordination ; voir	
<i>Incoordination</i> .....	393
de la dentition.....	201
du toucher .....	624
trophiques des dents .....	200
trophiques des ongles ; voir <i>Ongles</i> ..	460
Tuberculisme.....	625
Tuberculose	
osseuse ; voir <i>Ostéoarthrite tub.</i> .....	466
péritonéale ; voir <i>Péritonites</i> .....	482
pulmonaire .....	625
testiculaire ; voir <i>Épididymite</i> .....	307
Tumeurs ou indurations du sein non can- céreuses .....	626
Typhoïde ; voir <i>Fièvre typhoïde</i> .....	336
<b>U</b>	
Ulcérations	
des muqueuses .....	629
ou ulcères cutanés.....	627
Ulcère	
d'estomac ou du duodenum .....	630
variqueux ; voir <i>Varices</i> .....	639
Urémie.....	632
Urétrite	
aiguë ou subaiguë.....	632
chronique.....	633

Uricémie .....	634
Urines.....	634
Urticairer.....	638

**V**

Vaginisme.....	638
Variabilité .....	639
Varicelle.....	641
Varices .....	639
Varicocèle.....	641
Végétations adénoïdes .....	641
Verrues.....	642
tableau .....	642
Vers intestinaux .....	643
Vertiges .....	644
Vieillards .....	648
Vision .....	648
Vitiligo .....	653
Vomissements.....	653
Vulvite .....	657
Vulvo vaginite .....	657

**Y**

Yeux .....	658
------------	-----

**Z**

Zona .....	661
------------	-----

---

# INTRODUCTION

Ce nouvel ouvrage — qui sera très probablement mon dernier — diffère sensiblement de mon **Traité de Thérapeutique**, paru en 1952, aussi bien dans sa forme que dans sa conception.

Il présente, pour chaque affection<sup>(1)</sup>, syndrome ou symptôme, les éléments nécessaires et généralement suffisants pour le choix du médicament homéopathique — et cela suivant un plan faisant correspondre les indications homéopathiques aux divers aspects cliniques.

À cet effet, après avoir signalé la place de l'homéopathie (et l'éventuelle nécessité d'un traitement officiel) dans l'affection traitée, j'ai classé les remèdes homéopathiques pouvant y répondre<sup>(2)</sup> en catégories, divisions et, s'il y a lieu, subdivisions permettant de serrer le plus possible leur choix suivant leurs indications, modalités et symptômes différentiels.

Pour les indications symptomatiques ou répertoriales, je n'ai signalé que celles qui m'ont paru valables et suffisantes pour la presque totalité des cas<sup>(3)</sup>.

Pour certaines affections il m'a semblé utile d'ajouter un tableau groupant et classant les principaux remèdes pouvant être indiqués.

Ces tableaux, volontairement limités aux différenciations et modalités essentielles<sup>(4)</sup>, permettent souvent de voir rapidement les remèdes à retenir ou à vérifier (par une lecture et une recherche suivant les coordonnées, verticales et horizontales). Mais, en cas d'hésitation, de symptôme rare ou de nécessité de vérification différentielle il y aura lieu de se reporter aux autres rubriques du chapitre (indications cliniques, classifications suivant les aggravations, les améliorations, les concomitants, etc.).

Dr Henry Voisin

---

(1) NDA : *Dans cet ouvrage, je ne traite pas des affections mentales relevant nettement de la psychiatrie, car je ne me reconnais pas une compétence et une expérience suffisantes pour en parler avec assez d'autorité. La place de l'homéopathie est d'ailleurs, dans ces cas, très diminuée en face des thérapeutiques classiques nouvelles. C'est donc le docteur Morel, d'Amiens, plus expérimenté que moi en ce domaine, qui expose dans cet ouvrage, le traitement des dépressions psychiques.*

(2) NDA : *J'ai éliminé les remèdes que quatorze années nouvelles de pratique, m'ont montré être surfaits, inadaptés ou inefficaces dans l'affection considérée.*

(3) NDA : *Certaines, en effet, sont incertaines et discutables et je les ai éliminées même si elles sont répétées (par routine) dans la plupart des **Matières Médicales**.*

(4) NDA : *Faute de quoi, trop chargés, ils ne rempliraient pas leur office.*

## ABRÉVIATIONS, SIGNES ET CARACTÈRES

↑	.....	Le remède dont le nom précède ce signe est signalé plus haut, au cours du chapitre, avec des précisions sur son indication
↓	.....	Le remède dont le nom précède ce signe est signalé plus loin dans le chapitre avec des précisions sur son indication
<	.....	Aggravation
>	.....	Amélioration
→	.....	Irradiation
AFF.	.....	Affection
AGGRAV.	.....	Aggravation
AMÉLIOR.	.....	Amélioration
AQ.	.....	Aqueux
BALLt ABD.	.....	Ballonnement abdominal
BD	.....	« Bearing down » (S. de prolapsus ou de ptôse de l'utérus)
B. DIL.	.....	Basses dilutions
BRUL.	.....	Brûlures, brûlant
CH. CHAUDE.	.....	Chambre chaude
CHRON.	.....	Chronique
DIFF.	.....	Difficile
DIL.	.....	Dilution (homéopathique)
DOUL.	.....	Douleur
EXC.SEX.	.....	Excitation sexuelle
EXPECT.	.....	Expectoration
H	.....	Dilution centésimale hahnemannienne
FRÉQ.	.....	Fréquent
H. DIL.	.....	Hautes dilutions
IRRÉG.	.....	Irrégulier
IRRIT.	.....	Irritant
Mt MOUVT	.....	Mouvement
MOY.DIL.	.....	Moyennes dilutions
MUQ.	.....	Muqueux, muqueuse
S.	.....	Sensation
TRIT.	.....	Trituration
NDA :	.....	Note de l'Auteur

### CARACTÈRES DU TEXTE

PAR ORDRE CROISSANT D'IMPORTANCE

Puls.

**Puls.**

PULS.

**PULS.**

## MÉDICAMENTS

Abréviations	Ab. utilisées dans les éd. précédentes	Noms pharmaceutiques	Noms communs ou latins
<b>Abies-c.</b>	Abies can.	<b>Abies canadensis</b>	Sapin du Canada
<b>Abies-n.</b>	Abies nigr.	<b>Abies nigra</b>	Pin noir
<b>Abrot.</b>	Abrot.	<b>Abrotanum</b>	Aurône mâle
<b>Absin.</b>		<b>Absinthium</b>	Grande absinthe
<b>Acal.</b>	Acalypha	<b>Acalypha indica</b>	Ortie de l'Inde
<b>Acet-ac.</b>	Acet. ac.	<b>Aceticum acidum</b>	Acide acétique
<b>Acetan.</b>	Acetanilid	<b>Acetanilidum</b>	Acétonitrile - Amide acétique de l'aniline
<b>Achil-m.</b>	achillea mosch.	<b>Achillea moschata</b>	Achillée musquée
<b>Acon.</b>	Aco.	<b>Aconitum napellus</b>	Aconit napel
<b>Acon-f.</b>	Aco.ferox	<b>Aconitum ferox</b>	Aconit féroce
<b>Acon-l.</b>	Aco.lycoton	<b>Aconitum lycoctonum</b>	Aconit tue-loup
<b>Acrol.</b>	Acrolein	<b>Acroleinum</b>	Acroléine
<b>Act-sp.</b>	Act. spic.	<b>Actea spicata</b>	Actée à épis
<b>Aesc.</b>	Æsc. hip.	<b>Æsculus hippocastanum</b>	Marronnier
<b>Aesc-g.</b>	Æsc. gl.	<b>Æsculus glabra</b>	Marronnier de l'Ohio
<b>Aeth.</b>	Æth.	<b>Æthusa cynapium</b>	Petite ciguë
<b>Aethi-a.</b>	Æthiops ant.	<b>Æthiops antimonalis</b>	Sulfure de mercure et d'antimoine
<b>Aethi-m.</b>	Æthiops merc.	<b>Æthiops mercurialis mineralis</b>	Sulfure noir de mercure
<b>Aethyl.</b>	Ethylic.	<b>Ethylicum</b>	Alcool éthylique
<b>Aethyl-s-d.</b>	Ethyl. s. d.	<b>Ethyl sulfur dichloratum</b>	Ypérite
<b>Agar.</b>	Agaric	<b>Agaricus muscarius</b>	Amanite tue-mouches
<b>Agar-em.</b>	Agaricus emeticus	<b>Agaricus emeticus</b>	Russule émétique
<b>Agar-ph.</b>	Amanite phalloïides	<b>Amanita phalloides</b>	Amanite phalloïde
<b>Agn.</b>	Agnus c.	<b>Agnus castus</b>	Gattilier
<b>Agra.</b>	Agraph. N.	<b>Agraphis nutans</b>	Endymion penché
<b>Ail.</b>	Ailanth.	<b>Ailanthus glandulosa</b>	Ailante glanduleux
<b>Alet.</b>	Aletris	<b>Aletris farinosa</b>	Aletris farineux
<b>All-c.</b>	All. cep.	<b>Allium cepa</b>	Oignon
<b>All-s.</b>	All. sat.	<b>Allium sativum</b>	Ail
<b>Alum.</b>		<b>Alumina</b>	Aluminium oxydatum, Alumine
<b>Alum-sil.</b>	Alumina silic.	<b>Alumina silicata</b>	Kaolin
<b>Am.<sup>(1)</sup></b>	Amm.	<b>Ammonium</b>	Ammonium
<b>Am-caust.</b>	Amm. caust.	<b>Ammonium causticum</b>	Ammoniaque
<b>Am-van.</b>	Ammon.vanad.	<b>Ammonium vanadicum</b>	
<b>Ambr.</b>	Ambr. gr.	<b>Ambra grisea</b>	Ambre gris
<b>Aml-ns.</b>	Amyl. nitr.	<b>Amylum nitrosum</b>	Nitrite d'amyle
<b>Ammc.</b>	Ammoniac.	<b>Ammoniacum dorema</b>	Gomme ammoniac
<b>Amyg.</b>	Amygdala amara	<b>Amygdala amara</b>	Amande amère
<b>Anac.</b>	Anacar.	<b>Anacardium orientale</b>	Fève de Malacca
<b>Anac-oc.</b>	Anacar. occ., Anac. occ.	<b>Anacardium occidentale</b>	Anacardier, pommier-cajou

# ABCÈS

## CUTANÉS ET SOUS-CUTANÉS

### EN GÉNÉRAL

#### ABCÈS EN FORMATION, AVORTABLE

Localement COMPRESSES HUMIDES CHAUDES ou badigeonnages au Calendula TM, 3 ou 4 fois par jour.

Deux fois par jour 2 granules de **PYROG.** 5 ou 6 H ET, SUIVANT LA SIMILITUDE, L'UN OU L'AUTRE DES REMÈDES SUIVANTS:

**BELL.** 5 ou 6 H. **Douleur battante** avec **forte rougeur locale.**

**APIS** 5 ou 6 H. Rougeur locale (souvent infiltration centrale et **œdème** rosé périphérique) et douleur brûlante (ou brûlante et piquante) < **applications chaudes et** > **applications froides.**

**Ars.** 5 ou 6 H. Douleurs brûlantes < nuit et **nettement** > **applications très chaudes.**

S'il n'y a pas d'amélioration en un jour ou deux cesser Pyrog. et, s'il y a une vive sensibilité locale au toucher et à l'air froid, donner une dose **d'HEP.** 12 ou 15 H. (La pénicilline doit être réservée aux formes graves).

#### ABCÈS FORMÉ, NON AVORTABLE

Localement POMMADE AU CYRTOPODIUM.

Alterner toutes les 2 heures Merc. 4 H et Hep. 4 H.

#### APRÈS OUVERTURE SPONTANÉE OU PROVOQUÉE :

HEP. 5 ou 6 H et CALC-SULF. 5 ou 6 H, 1 ou 2 fois par jour chacun.

#### SI LA SUPPURATION TRAÎNE

Remplacer Hep. par **SIL.** 6 H s'il n'y a pas de sensibilité au toucher ou par **SIEG.** 5 H s'il y en a.

En cas de résultat insuffisant : **ISO DU PUS** 6 H tous les 2 jours puis 9 H à 15 H tous les 5 ou 6 jours.

### CAS GRAVES

#### ABCÈS MALINS<sup>(1)</sup>

**ANTHRACI.** 5 ou 6 H. Brûlures intolérables avec infiltration et induration locales.

**Canth.** 6 à 9 H. Très fortes s. de brûlure > chaleur ; tendance vésiculeuse et néphrétique.

**Lach.** 5 ou 6 H. Aspect livide, pourpre ou bleuâtre, très vives douleurs < moindre toucher.

#### TENDANCE SEPTICÉMIQUE

SOIT **PÉNICILLINE** ou **ANTIBIOTIQUES,**

SOIT **ECHI.** TM (5 gouttes toutes les heures) et une dose de **PYROG.** 9 H s'il y a discordance entre le pouls et la température ou fétidité de la suppuration,

SOIT **Tarent-c.** 5 ou 6 H s'il y a prostration<sup>(2)</sup>, agitation et, localement, coloration pourpre ou bleuâtre, forte induration avec très vives douleurs brûlantes.

## AUTRES LOCALISATIONS

Pour les **ABCÈS DES AMYGDALES, DU CONDUIT AUDITIF, DES GENCIVES OU DU SEIN** le traitement est, en principe, celui que nous venons de voir mais **on peut ajouter :**

**ABCÈS DES AMYGDALES** — GUAIIACUM 5 H.

**ABCÈS DU CONDUIT AUDITIF** — CALC-PIC. 4 H ou PIC- AC. 5 H, **Myristica** 5 H.

(1) grave

(2) abattement extrême, perte extrême des forces (souvent avec stupeur)



**ABCÈS DES GENCIVES** — PHOS. 5 ou 6 H (ou, s'il y a réaction du périoste du maxillaire, HECLA 4 ou 5 H).

**ABCÈS DU SEIN** — PHYT. 5 H (s'il y a induration nodulaire ou en plastron et vive sensibilité au toucher).

Dans les **ABCÈS DES CAVITÉS FERMÉES** HEP. EST CONTRE INDIQUÉ et dangereux, surtout en basses ou moyennes dilutions.

Dans l'**ABCÈS DU SEIN** on peut essayer SIEG. 4 ou 5 H (forte douleur lombo-rénale et soif) ou CALC-HP. 5 H (s'il y a amaigrissement).

Dans l'**ABCÈS DU POUMON** à sa phase de chronicité, choisir les remèdes d'après les caractères de l'expectoration (voir à Bronchite et à Suppuration chronique) et, l'état général du malade. Les remèdes les plus fréquemment indiqués sont **Calc-s.** 5 ou 6 H, **Kali-s.** 5 ou 6 H, **Kreos.** 5 ou 6 H, **SIL.** 5 ou 6 H et Sul-i. 5 H. Si l'expectoration est abondante et < le matin de bonne heure ajouter BACCILLINUM 9 H et si l'état général est touché, TUB-K. 9 H (expectoration peu abondante) ou MALLEIN 9 H (expectoration très abondante).

En cas d'échec ISO DU PUS 9 à 30 H.

---

## ABDOMEN

**BALLONNÉ** — Voir à Ballonnement abdominal et à Flatulence.

### DUR

#### ET GROS

CONSTAMMENT — **ABROT.** (noyaux ou placards indurés), **Bar-c.**, **Bar-m.**, **CALC-I.**, **GRAPH.**, **Lyc.**, **Nux-v.**, **Sil.**, **Thuj.**

PASSAGÈREMENT — **Cina** et **Cupr.** (spasmes), **Opium** (tympanisme parétique), **Raph.** (incarcérations gazeuses).

**ET RÉTRACTÉ** — PLB.

### FROID

**AFF. AIGUËS** — CAMPH., VERAT., TAB.

**AFF. CHRONIQUES** — **Agn.** (froideur des membres et des genoux), **AMBR.** (femme chétive et nerveuse), **Calc.**, **CIST.**, **Meny.** (abdomen et genoux ou jambes froids), **SIL.**

### GROS

**ET DUR** — Voir ↑ à Dur.

**ET MOU OU FLASQUE.**

APRÈS GROSSESSE — **Frax.**, **Helon.**, **SEP.**

CONGESTION PORTALE — **Aesc.**, **ALOE.**, **Coll.**

ENFANTS — **CALC.**, **Nat-c.**, **SANIC-EU.**, **Sars.**

FLATULENCE — **ALOE**, **Calc.**, **GRAPH.**, **Sulf.**

OBÉSITÉ, CORPULENCE — **Aloe**, **AM-C.**, **Am-m.**, **CALC.**

**RÉTRACTÉ** — **CALC-P.**, **Hydr.**, **Kali-br.**, **PLB.**, **Ptel.**

**SENSIBLE AU TOUCHER** — Voir à Hypersensibilité, § Au Toucher.

### TACHES

**BRUNES** — **LYC.** et **SEP.** (hépatisme), **THUJ.** (sycose).

**JAUNES** — **Card-m.** **CHOLESTERINUM**, **Sep.**

**ROUGES** — **Crot-h.**(hépatite), **Hyos.** (adynamie<sup>(1)</sup>), **Lach.** (états infectieux, ménopause ou alcoolisme), **ROSA CANINA**, **THUJ.** (sycose).

---

## ACCIDENTS SÉRIQUES

### TRAITEMENT PRÉVENTIF

Un peu avant l'injection ou, en cas d'urgence, en même temps qu'elle : **SÉRUM DE CHEVAL PC.**

### TRAITEMENT CURATIF

**SÉRUM DE CHEVAL PC**, **Gardénal**® 9 H ou **POUMON HISTAMINE** 9 H ou 6 50/M.

En cas de manifestations cutanées, arthralgiques ou oedémateuses avec douleur > froid : **APIS** 5 à 9 H.

---

## ACCOUCHEMENT ET SUITES DE COUCHES

### PRÉPARATION MATERNELLE

Que la femme suive ou non la préparation pour un « accouchement sans douleur », **CIMIC.** sera très utile pour calmer son appréhension (une dose de 9 ou 12 H tous les mois à partir du 6<sup>e</sup> mois de grossesse) et la durée de l'accouchement eutocique (spécialement celle de la période de dilatation) sera notablement diminuée en prenant chaque jour, les 3 dernières semaines de la grossesse, 2 granules de **CAUL.** 4 H.

Enfin **ARN.** 5 H pris 1 fois par jour pendant les 15 derniers jours de la grossesse a une action préventive intéressante contre l'infection et la phlébite.

S'il y a nécessité de **PROVOQUER UN ACCOUCHEMENT PRÉMATURÉ** on peut assez souvent le provoquer au bout de 3 ou 4 jours, en faisant prendre à la femme une dose de **FOLL.** 30 H.

### PENDANT L'ACCOUCHEMENT

#### ACCÉLÉRATION DE L'ACCOUCHEMENT

Donner **toutes les 1/2 h.,** en alternant 2 granules de ceux des remèdes ci-dessous qui semblent indiqués :

**CIMIC.** 4 H — Contractions douloureuses et peu ou pas efficaces ; rigidité ou spasme du col.

**CAUL.** 4 H — Rigidité du col avec contractions utérines faibles.

**Gels.** 4 H — Rigidité du col avec douleurs utérines irradiées au dos ou aux hanches.

**UNE FOIS LE COL DILATÉ À 5 FRANCS**<sup>(2)</sup>, si les douleurs utérines sont particulièrement faibles et espacées : injections d'**EXTRAIT POST-HYPOPHYSIAIRE** (renouvelable après 2 heures).

#### SÉDATION DE DOULEURS UTÉRINES INEFFICACES

**BELL.** 4 ou 5 H — Col congestionné et dur ; douleurs utérines < secousses et toucher de l'abdomen.

**CHAM.** 5 ou 6 H — Contractions utérines très douloureuses avec agitation, irritabilité et intolérance à la douleur.

**COFF.** 5 ou 6 H — Fortes douleurs mal tolérées par hypersensibilité générale.

**KALI-C.** 5 ou 6 H — Fortes douleurs lombaires calmées seulement par une forte pression sur les lombes.

---

(1) extrême faiblesse musculaire, particulièrement en cas de fièvre (diffère de l'asthénie en ce que cette dernière est généralisée)

(2) diamètre 29 mm.

**Sabin.** 4 ou 5 H — Fortes douleurs allant du sacrum au pubis.

(En cas d'hésitation : **DICT. 1x**).

À la période d'expulsion surtout, **NUX-V.** 4 ou 5 H peut être utile si les douleurs sont lombo-rectales, inefficaces et accompagnées de faux besoins d'aller à selle.

## SÉDATION DE TROUBLES PSYCHIQUES

**ANGOISSE AVEC AGITATION ET PEUR DE MOURIR** : **ACON.** 9 H.

**PEUR QUE L'ACCOUCHEMENT « N'AILLE PAS BIEN », PEUR DE COMPLICATIONS OU DE DEVENIR FOLLE** : **Cimic.** 9 ou 12 H.

**EXCITATION CÉRÉBRALE** avec hypersensibilité générale et intolérance à la douleur : **COFF.** 9 ou 12 H.

## APRÈS L'ACCOUCHEMENT

### ASTHÉNIE

AVEC COURBATURE GÉNÉRALE — **ARN.** 5 ou 6 H.

AVEC DOULEURS LOMBAIRES — **Cocc.** 5 ou 6 H (dépression psychique et hypersensibilité au bruit), **Echi.** 4 H (avec subfébrilité), **KALI-C.** 5 ou 6 H (avec sueurs au mouvement).

AVEC DOULEURS UTÉRINES ET LOMBAIRES PROLONGÉES — **CAUL.** 6 à 9 H (dépression), **Sabin.** 5 ou 6 H (irritabilité).

AVEC ENDOLORISSEMENT ABDOMINAL OU UTÉRIN — **BELL-P.** 4 ou 5 H.

S'il y a eu **ABONDANTES PERTES DE SANG** — **CHINA** 6 à 9 H.

**CHUTE DE CHEVEUX** — **Sep.** 5 ou 6 H, **Sel.** 5 ou 6 H.

**CONSTIPATION** — Parmi les REMÈDES SIGNALÉS AU CHAPITRE CONSTIPATION, les plus fréquemment indiqués sont **COLL.**, **Mez.**, **RUTA** et **Verat.**

**COURBATURES** — **ARN.** 5 ou 6 H (générales), **BELL-P.** 4 ou 5 H (pelviennes ou lombaires).

**DOULEURS LOMBAIRES** — **Cocc.** 5 ou 6 H (dépression et asthénie), **Hyper.** 9 H (s'il y a eu application de forceps ou si les douls. s'irradient au sciatique), **KALI-C.** 5 ou 6 H (avec asthénie et sueurs < mouvt).

**DOULEURS UTÉRINES SPASMODIQUES** - (Tranchées).

SANS ÉCOULEMENT SANGUIN NOTABLE — **CIMIC.** 4 H (femme nerveuse), **Castm.** 4 ou 5 H (avec douleur des cuisses), **Cupr.** 5 ou 6 H (spasmes violents apparaissant et disparaissant subitement et > plié en deux), **VIB.** 4 ou 5 H (avec s. de défaillance).

AVEC ÉCOULEMENT SANGUIN PROLONGÉ — **ARN.** 5 ou 6 H (s. de courbature ou après accouchement laborieux), **CAUL.** 6 à 9 H (avec asthénie), **Sec.** 4 à 6 H (froideur du corps ; crampes aux membres inf.), **Xan.** 4 ou 5 H (asthénie et nervosité).

**FIÈVRE PUERPÉRALE** — Voir à ce nom.

**HÉMORRAGIE** — Injection d'**ERGOTINE** ou (si la délivrance est totale d'**EXTRAIT POST-HYPOPHYSIAIRE**).


**HÉMORROÏDES** — Voir à Hémorroïdes. Les remèdes les plus souvent indiqués et adaptés sont **Aloe**, **COLL.** et **KALI-C.**

### LOCHIES ABONDANTES OU TROP PROLONGÉES

SANG ROUGE — **ARN.** 5 ou 6 H (avec s. de courbature), **CAUL.** 4 à 6 H (suintement persistant), **Erig.** 4 H (< mouvement), **XAN.** 4 ou 5 H (profuses).

SANG FONCÉ — **CHINA** 5 ou 6 H (avec asthénie), **Sec.** 4 ou 5 H (avec froideur du corps), **Ustilago** 4 ou 5 H (gros col mou et tuméfié).

IRRITANTES — **Carb-an.** 5 ou 6 H (ulcération du col, asthénie), **Kreos.** 5 H (s. de brûlure < miction), **Nit-ac.** 5 ou 6 H (suintement sanguin persistant sur érosions vulvo-vaginales).



Henry Voisin

[Thérapeutique et répertoire  
homéopathiques du praticien](#)

696 pages, hb  
publication 2014



**order**

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life  
[www.narayana-verlag.com](http://www.narayana-verlag.com)