

Constantin Hering


Analytisches Repertorium der Geistessymptome

Leseprobe

[Analytisches Repertorium der Geistessymptome](#)

von [Constantin Hering](#)

Herausgeber: Till Verlag



<http://www.narayana-verlag.de/b10216>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



XXVII. Husten

1. Husten und begleitende Geistessymptome

- || Acon. **Angenehme Gefühle.** Zufrieden und gut gelaunt, früh: *Zinc.*
 || Anac.
 || Arn.
 || Ars. Heiterkeit: *Carb-an. Cupr. Ferr. Verb.*; Lustigkeit: *Carb-an. Cupr. Ferr. Verb.*
 || Bar-c.
 | Bell. **Bedrückende Gefühle:** Dürsterkeit: *Brom.*; Sorgen: *Ign. Staph.*; Traurigkeit:
 || Bry. *Ferr. Mez. Nat-m.*; abends: *Zinc.*
 || Carb-v.
 || Caust. Bei Keuchhusten; Überempfindlichkeit aller Sinne: *Cupr.*
 || Cham.
 || Chin. Bedrücktheit: *Anac. Bar-c. Caust. Sep.*; Niedergeschlagenheit: *Brom. Cupr. Jod.*;
 || Cina Melancholie: *All-c. Caust. Dig. Jod.*; Hoffnungslosigkeit: *Ars. Carb-v. Stann.*; — die
 || Con. Genesung betreffend: *Acon. Brom. Sil.*
 || Cupr.
 || Dig.
 || Dros.
 || Ferr. **Furcht, Angst und Ähnliches.** Befürchtungen: *Caust. Hyos. Kali-c.*
 || Hep.
 || Hyos. Ängstlich vor dem Keuchhustenanfall: *Cupr.*
 || Ign.
 || Ip. Angstschweiß treibt aus dem Bett: *Sil.*; Angst bei Schwangeren: *Con.*; Furcht in
 || Jod. Ohnmacht zu fallen: *Spig.*
 || Kali-c.
 || Lach. Sorgenvollheit über seine häuslichen Angelegenheiten: *Puls.*; über seine Gesund-
 || Laur. heit: *Sep.*; betreffs die Zukunft: *Nat-m.*
 || Lyc.
 || Mag-c. Furcht vor Fremden: *Bar-c.*; Menschenscheu: *Bar-c. Ign. Lyc. Stann.*; vor Ge-
 || Mag-m. spenstern: *Dros.*; vor dem Tode: *Acon. Anac. Ars. Bry. Mosch. Nit-ac. Puls. Squil.*
 || Merc.
 || Mez.
 || Mosch.
 || Mur-ac. Gewissensbisse: *Ferr.*
 || Nat-m.
 || Nit-ac. Angst in der Brust: *Phos.*; abends: *Carb-v.*
 || Nux-v.
 || Phos. Keuchhusten, mit Angst und Schrecken: *Spong.*
 || Puls.
 || Rhus-t. Todesahnung: *Acon.*
 || Sabad.
 || Samb. Schien außer sich zu sein: *Dros.*
 || Seneg.
 || Sep. Zur Verachtung geneigt: *Ars. Ip.*
 || Sil.
 || Spig. Verzweiflung: *Ars. Bry. Carb-v. Sil. Stann.*; zu genesen: *Acon. Bry. Sil.*
 || Spong.
 || Squil. Kummer: *Ign. Lyc. Ph-ac.*; Lebensüberdruß: *Sil.*
 || Stann.
 || Stram.
 || Verat. **Geistige Affekte.** Ernst: *Ambr.*; Ernsthaftigkeit, dem Lachen abgeneigt: *Ambr.*;
 Gleichgültigkeit: *Chin. Con. Ph-ac.*; gänzliche Teilnahmslosigkeit: *Chin.*
Gefühle und Stimmungen. Empfindlichkeit: *Lyc.*; Sanftheit; Nachgiebigkeit: *Puls.*; Unge-
 duld, Feigheit: *Bar-c.*; Bedenklichkeit: *Staph.*
 Mutlosigkeit: *Anac. Bar-c. Caust. Sep.*; Kleingläubigkeit: *Bar-c. Sil.*; Furchtsamkeit: *Acon.*
Calc. Kali-c. Samb.; bei Geräusch: *Sabad.*

Schüchternheit: *Bar-c. Cham. Con. Dros. Hyos. Kali-c. Mag-m. Merc. Mosch. Phos. Puls. Sabad. Squil. SU.*; bei Schwangeren: *Con.*; während eines Gewitters: *Glon. Phos.*

Bei trockenem Husten und abendlichem Fieber erzürnt er mit seiner schlechten Laune seine Familie: *1 Psor.*

Keine Lust auf seine Geschäfte; schlechte Laune: *Sil.*; Bedenklichkeit: *Staph.*

Mürrischkeit: *Bell. Ip. Kreos. Nux-v. Sep. Stann. Verb.*; abends: *Zinc.*

Eigensinn (besonders bei Kindern): *Bell. Calc. Dros. Merc. Nit-ac. Sil. II Spong.*

Jähzorn: *Anac. Bar-c. Caust. Led. Nux-v. Phos.*

Zur Krittelei geneigt: *Ars. Ip.*

Streitsucht: *Arn. Caust. Hyos.*; Griesgrämigkeit, mit Indignation: *Staph.*; Ärgerlichkeit: *Bell. Bry. Carb-v. Cham. Kali-c. Kreos. Nat-m. Nit-ac. Staph. Sulph. Verat. Verb.*; Ungeduld: *Dulc. Ip. Merc. Sul-ac.*

Durch Verärgerung: *Ant-t. Asar. Cham.*

Gereizter Zustand: *Chin. Hep. Ip. Kali-c. Lyc.* Reizbarkeit: *Bry. Chin. Kali-c. Nat-m. Nux-v. Phos. Seneg. Sulph.*

Reizbarkeit nach Beleidigungen: *Seneg.*; Verstimmung lange nach Beleidigungen: *Nit-ac.*

Heftigkeit: *Bry. Carb-v. Led. Nux-v.*

Werden Kinder böse, so müssen sie husten: *Ant-t.*

Menschenhaß¹⁰⁶: *Bar-c. Ign. Led. Lyc. Stann.*

Freude über das Unglück Anderer: *Ars.*; Boshaftigkeit: *Acon. Anac.*

Mangel an moralischem Gefühle: *Anac.*; Schadenfreude: *Ars.*; Unersättlichkeit: *Puls.*

Stimmungen. Geschwätzigkeit: *Hyos. Stram.*; Lachen: *Hyos.*; Summen und Singen: *Spong.*

Husten von Weinen: *Ant-t. Arn. Bell. Cham. Dros. Hep. Lyc. Phos. Verat.*

Keuchhusten, mit Schreien und Tränenfluß, dann beginnt der Anfall: *Arn.*

Zum Weinen aufgelegt: *Ant-t. Arn. Bar-c. Bell. Calc. Carb-an. Caust. Cham. Con. Dig. Hep. Ign. Lyc. Mag-m. Mez. Nat-m. Osm. Ph-ac. Puls. Rhus-t. Spong. Sul-ac.*

Weinen: *Arn. Ars. Bell. Cina. Hep. Lyc. Samb. SU. Sulph. Verat.*

Beim Nachthusten Weinen, mit Unruhe: *Sulph.*

Keuchhusten mit Weinen: *Spong.*; Wimmern: *Ars. Cina*; Klagen: *Lach.*; Wehklagen: *Acon. Am. Brom.*

Schreien: *Ant-t. Arn. Bell. Cham. Chin. Ip. Osm. Ph-ac.*; über Leibscherzen vor dem Husten: *Ph-ac.*

Husten, mit weinen und schreien: *Osm.*

Gähnen und Schreien: *Op.*

Heulen: *Acon. Am. Bell. Brom. Cham. Ip. Stann.*

Schlägt die Umstehenden: *Stram.*

Hast, Eile: *Hep. Sulph.*; der Sprache: *Hep.*

Zum Entfliehen geneigt: *Hyos.*

Will immer alleine sein: *Bar-c. Ign. Lyc. Stann.*

Besorgtheit: *Ign. Staph.*

Dem Lachen abgeneigt: *Ambr.*

Introvertiertheit: *Euphr. Ign. Lyc. Mur-ac.*

Abneigung gegen Alleinsein: *Ars. Dros. Mez. Stram. Verb.*

Verträgt es nicht angesprochen werden: *Nat-m. Sil.*; will nicht antworten: *Ambr. Am. Euphr. Ph-ac. Verat.*; Verslossenheit: *Ambr. Am. Euphr. Ph-ac. Verat.*

Unlust zum Spielen: *Bar-c.*; Arbeitsunlust: *Ign. Squil.*

Bleibt ohne Not im Bett (Lektrophilie): *Alumn.*

Überempfindlichkeiten. Unerträglichkeit von Musik: *Cham. Ph-ac.*

Erregbarkeit: *Bry. Chin. Kali-c. Nat-m. Nux-v. Phos. Seneg. Sulph.*; Erregbarkeit nach Beleidigung: *Seneg.*; Aufgeregtheit und Angst, mit Blutspeien: *Acon.*

Alternierende Geisteszustände: *Carb-an. Cupr. Dig. Ferr. Ign. Sabad. Sul-ac. Verb. Zinc.*; vor Husten wechselhaft, vergnügt und düster: *Ferr.*; alternierende Geisteszustände einen Abend über den anderen: *Ferr.*

Unruhe: *Acon. Arn. Ars. Bell. Cham. Dulc. Lach. Laur. Merc. Nux-v. Rhus-t. Sabad. Samb. Stram. Sulph. Sul-ac.*; umherwerfen im Bett: *Acon. Cham. Cina. Ferr. Merc.*; mit schreien und ächzen: *Brom.*

Grausen: *Acon. Calc. Kali-c. Sabad. Samb.*; bei Geräusch: *Sabad.*

Voller Projekte: *Chin.*

Husten, mit zähem Schleim, Delirium: *Verat.*

Auswurf von Schleim, mit Würgen und Brechen, bei Manie: *Bell.*

Deliröses Geschwätz, das Gedächtnis besser: *Bell.*

Klatscht über dem Kopf in die Hände: *Beil.*; und singt: *Verat.*

Wahn: *Arn. Bell. Dig. Stram. Verat.*

Wut nach Beleidigung: *Seneg. Stram.*

2. Geistige Veranlassungen und Umstände

Lungenblutungen nach Aufregung: *Acon. Op.*

Gemütsbewegungen. Kummer: *Ign.*; Indignation: *Arn. Ign. Staph.*; nach Schrecken: *Acon. Ign. Stram.*

Von Ärger: *Acon. Ars. Bry. Cham. Chin. Ign. Nux-v. Sep. Staph. Verat.*; mit Schrecken: *Acon. Ign.*

Husten von Lachen: *Arg-m. Bry. Chin. Cupr. Dros. Kali-c. Mur-ac. Nit-ac. Phos. Stann. Zinc.*

Schreien, Verdruß und Umherwerfen, bei Kindern: *Am.*

Tröstende Worte mißfallen und erregen Husten: *Ars.*

Nach Aufgeregtheit Stiche im Hals, welche Husten veranlassen: *Cist.*

Gemütsbewegungen vermehren den Husten: *Lach.*; denken an seinen Husten vermehrt denselben: *Bar-c. Nux-v.*; löst selbigen aus: *Bar-c. Ox-ac.*

Erregtheit des Geistes vermehrt den Husten: *Cist.*; Aufregung: *Dig.*

Husten von jeder Aufregung vermehrt: II *Spong.*

Von Lesen und Denken: *Nux-Vip-r.*

XXVIII. Innere Brust und Lungen

1. Angst, Bangigkeit in der Brust

Acon. Agar. Aur. Calc. Laur. \Lyc. Merc. \Mez. \Nat-m. \Nux-v. Ph-ac. Plb. \Sulph. Vergleiche S. 12 ff.

In der linken Brusthälfte: *Seneg.*; mit Vollheit: *Merl.*; mit Pochen in der rechten Seite unten: *Phos.*

Unter dem Brustbein: *Anac. Merc.*

Von der Brust nach dem Kopf aufsteigend: *Acon.*; vom Bauch nach der Brust: *Bry.*

Beängstigung in der Gegend des Brustbeins, ohne Schmerz, als wenn er nicht im Zimmer bleiben könnte, sondern hinaus in die freie Luft und sehr tätig sein müßte: *Anac.*

Mit Schwindel, Ohnmacht und kaltem Schweiß: *Ign.*

Mit Schmerz im Hinterkopf links und im Genick: *Kali-c.*

Mit Verstopftheit der Nase: *Calc.*

Mit Übelkeit: *Am.*

Mit Drücken im linken Hypochondrium und Übelkeit in der Brust: *Rhus-l.*

Mit Atemmangel: *Ars. Phos. Puls. Rhus-t. Vater.*; nach dem Essen: *Carb-an.*; beim Einatmen: *Calc.*; Kurzatmigkeit: *Bry.*

Mit Vollheit in der Brust: *Caps.*; zum Tiefatmen nötigend: *Merc.*; danach schlimmer: *Nat-m.*; Unvermögen tief einzuatmen: *Tab.*; Gefühl wie zum Ersticken: *Kali-c.*

Herzjittern: *Calc.*; der Puls sehr viel schneller: *Puls.*

Von Anstrengung verschlimmert, genötigt sich zu legen: *Ferr.*; schlimmer beim Ruhen: *Seneg.*

Am Abend geht's besser: *Zinc.*; schlechter: *Kali-c. Phos.*; früh schlechter: *Bry. Carb-an. Puls.*; nach dem Frühstück: *Valer.*; vormittags: *Ol-an.*; mit Kälteschauer: *Ol-an.*; Angst in Anfällen: *Plat.*

Heilungen

Ein blühende, junge Frau, bekam, wie zuvor auch öfters, ein heftigen Anfall akuten Rheumatismus. Infolge der vorgängigen Anfälle erlitt sie ein Klappenleiden. Nach Metastasierung der Schwellung auf verschiedene Gelenke griffen die Schmerzen nun hauptsächlich das rechte Handgelenk und die Schulter an; der Zeigefinger stark geschwollen. Steifigkeit vorzüglich im Genick. Stöhnen und Klagen über die Schmerzen; Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung; bekommt nur

wenig Schlaf, welcher von Wimmern unterbrochen ist. Bei den Anfällen Beklemmung und Atemmangel, mit starkem Herzklopfen und unbeschreibliche Angst. *Acon.* erleichterte, doch kehrten die Anfälle wieder. Vor dem Schlafengehen Gefühl von Knebeln und Stechen in der Seite des Halses. Bald nach riechen an *Lach.* 30 viel ruhiger und leichter. Danach folgte ein juckender Ausschlag an der linken weiblichen Brust. Später gesellte sich ein Schmerz hinzu, als wären alle Sehnen kontrahiert. *Caust.* vervollständigte die Heilung. Seit dem Jahre 1835 kehrte der Rheumatismus nicht mehr wieder. — CHG.

Ein Junge, 9 Jahre alt, nach Scharlachfieber, während der Desquamation, plötzlich Agonie, genötigt aufrecht zu sitzen, kann kaum atmen, fadenförmiger Puls, Erbrechen, bei der Angst Schweiß. Bauch geschwollen, vorzüglich unter den kurzen Rippen. *Acon.* Tinktur in Wasser. — W. Williamson

2. Zusammenschnüren und Beklemmung der Brust, mit Angst

<p><i>Acon.</i> <i>Aloe</i> <i>Alum.</i> <i>Alumn.</i> <i>Ammc.</i> <i>Anac.</i> II <i>Arn.</i> <i>Ars.</i> <i>Ars-h.</i> <i>Ars-i.</i> <i>Asaf.</i> <i>Aur.</i> <i>Calc.</i> <i>Cimx.</i> <i>Crot-t.</i> <i>Cupr.</i> <i>Gins.</i> <i>Glon.</i> <i>Guare.</i> <i>Ign.</i> <i>Jatr.</i> <i>Jod.</i> <i>Kali-c.</i> II <i>Kali-n.</i> <i>Lyc.</i> <i>Merc.</i> <i>Nit-ac.</i> <i>Nux-v.</i> <i>Op.</i> <i>Ox-ac.</i> <i>Phel.</i> <i>Ph-ac.</i> II <i>Phos.</i> <i>Plat.</i> I <i>Psor.</i> <i>Spig.</i> I <i>Sulph.</i> <i>Tab.</i> <i>Verat.</i></p>	<p>Beklemmung und Angst: <i>Aloe. Cimx. Jod. Ox-ac. Phos. Psor.</i>; in der rechten Brustseite beginnend: <i>Acon.</i></p> <p>Zusammenschnürung der Brust und Angst: <i>Alum. Aur. Jatr. Op. Psor. Sulph. Verat.</i> mit Gefühl, als wäre der Schlund geschwollen: <i>Glon.</i> mit Todesangst: <i>Ox-ac.</i>; mit schlechter Laune: <i>Cupr.</i></p> <p>Beklemmung und ängstliche Atmung: <i>Nit-ac.</i>; bis zur Ängstlichkeit erhöht: <i>Asaf.</i>; mit Angst: <i>Guare. Phel. Ph-ac. Tab.</i>; und große Angst: <i>Ars-i. Jod.</i>; mit Unruhe, schlechtem Gewissen und Bangigkeit: <i>Ign.</i></p> <p>Ängstlich und schwer: <i>Phos.</i>; Beklemmung, wie von einem Stein: <i>Alumn.</i>; mit Vergeßlichkeit und Schmerzhaftigkeit der Brust: <i>Guare.</i></p> <p>Nach dem Mittagessen: <i>Phos.</i>; eine 1/2 Stunde danach: <i>Phel.</i>; und schneller Puls: <i>Nat-m.</i></p> <p>Mit Kopfweh und Kolik: <i>Arn.</i>; mit warmem Aufsteigen von der Herzgrube in den Hals: <i>Plat.</i>; ein warmes Aufsteigen nach dem Herzen: <i>Ant-t.</i>; von der Herzgrube aufwärts: <i>Ferr.</i></p> <p>Krampfhaftes Zusammenziehen: <i>Kali-c.</i>; und Angst zu ersticken, abwechselnd mit krampfhaftem Ziehen in Hinterkopf und Genick, genötigt den Kopf nach rückwärts zu biegen, zum Aufschreien: <i>Kali-n.</i></p> <p>In der Nacht, bei Brustkrämpfen, Aufsteigen vom Kreuz in die Magengegend und die Brust (im Wochenbett): <i>Lyc.</i></p> <p>Kurzatmigkeit, im Sitzen heftiger: <i>Calc.</i></p> <p>Bei Fieberhitze: <i>Arn.</i></p> <p>Mit anderen begleitenden Geistessymptomen. Zusammenschnüren, mit Bangigkeit: <i>Phel. Ph-ac.</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beklemmung und Bangigkeit: *Tab.*

Brust wie eingeschraubt, mit großer Angst: *Glon.*

Zusammenziehen der Brust, dabei schlechte Laune: *Cupr.*

Brustbeklemmung, Mißmut: *Sabin.*; und Unruhe: *Ambr. Asaf. Psor. Verat.*; von Ort zu Ort treibend: *Staph.*

Zusammenschnürung der Brust, Weinen: *Hura. Tab.*; Unruhe: *Ambr.*

Zusammenschnüren im Delirium: *Bell.* Zusammenschnüren, mit Vergeßlichkeit: *Guare.*

3. Brustschmerzen und Angst

Schmerzhafte Angst in der Brust: *Arn. Hydr-ac. Laur. Morph. Rhus-t.*; welche den ganzen Körper angreift: *Nat-c.*; Druck in der Herzgrube: *Nat-m.*; Zusammenschnüren dort: *Ars.*

Brustschmerz, zum Schreien: *Kali-c.*; dabei die größte Angst, in Anfällen: I *Psor.*

Druck in der Brust, mit Angst: *Arn. Calc. Caps. Hyper. Sulph.*

Druck auf der rechten Brustseite veranlaßt Angst: *Aur. Beil.*; neben dem Schwertfortsatz und der letzten wahren Rippe, mit Angst und Beklemmung: *Hyos.*; unten in der Brust, rechter Seite, mit Angst und Kurzatmigkeit, beim Treppensteigen: *Hyos.*; vorne in der Brust, linker Seite: *Seneg.*

Drückend-ziehender Schmerz unten durch die Brust im Sitzen, Angst veranlassend: *Chin.*

Schneidendes Drücken, von innen nach außen, in der Brust, mit Angst: *Ang.* Drücken und

Zusammenschnüren in der ganzen Brust zu spüren, mit Angst: I *Sulph.* Mit

Ohrenschmerzen und Taubhörigkeit: *Aloe.*

4. Andere Empfindungen in der Brust, mit Angst

Vollheit: *Lact. Carb-v.*; Schwerheit: *Arn. Lach. Phos. Prun.*; wie zusammengedrückt: *Phos.*

Spannen und Eingenommenheit in der Brust linker Seite, mit kleinen Rucken, Herzklopfen und Angst: *Cann-s.*

Drücken und Spannen: *Led.*; ziehender Schmerz: *Arn.*

Schneidendes Zusammenschnüren: *Spig.*; abends: *Stann.*; mit Unruhe: *Seneg.*

Krampfhafter Brustschmerz, mit Angst, weckt des Nachts auf: *Sep.*

Feines Stechen in der Seite der Brust; große Angst: *Acon.*; Stechen, mit Verdruß: *Acon.*

Stechen, wie mit einem Messer, vorne, in die linke Brust und in den Rücken, in der Nacht große Unruhe und Umherwerfen dabei: *Caust.*; Stechen in der linken Seite: *Phos.*; unter dem Arm nach der Herzgrube: *Caust.*; Stechen in der Brust verursacht ängstliches Atmen: *Bry.*


Pochen in der Brust und im Epigastrium: *Acon. Con. Ferr-ac. Phos.*; Pulsieren in der Brust, an verschiedenen Stellen: *Alum.*

Dumpfes Pulsieren den Rücken aufwärts, zwischen die Schulterblätter, im Takte des Herzschlages¹⁰⁷: *Calc.*

Wallungen erzeugen Angst: *Nux-v.*; ängstliche Hitze: *Beil.*; in den Mund aufsteigend, mit Unruhe und Schlaflosigkeit: *Nux-v.*

Das Blut scheint in der Brust zu kochen: *Anac.*

Brennen in der Brust, mit Dummheit des Kopfes, als wenn er nicht wüßte, wo er wäre: *Cham.*; mit Melancholie, Weinerlichkeit: *Hyper.*




Constantin Hering

[Analytisches Repertorium der
Geistessymptome](#)

Übersetzung von "Analytical Repertory of
Symptoms of Mind"

400 Seiten, kart.
erschienen 2011



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de