



Ramakrishnan / Coulter


Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer

Leseprobe

[Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer](#)

von [Ramakrishnan / Coulter](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



<http://www.narayana-verlag.de/b11448>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<http://www.narayana-verlag.de>

[Narayana Verlag](#) ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) veranstaltet [Homöopathie Seminare](#). Weltweit bekannte Referenten wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer

Dr. A. U. Ramakrishnan

M.B.B.S., M.F. Hom. London

y

Catherine R. Coulter


Ediciones Narayana

Aproximación homeopática al tratamiento del cáncer
Dr. A. U. Ramakrishnan y Catherine R. Coulter

Primera edición en español 2013

ISBN 978-3-943309-27-0

Título original
A Homoeopathic Approach to Cancer
© 2001 by Catherine R. Coulter and Dr. A. U. Ramakrishnan

Traducido por Eva M^a Moratinos Castrillo
Corregido y supervisado por M. Casals y I. Quirós

Ediciones Narayana, Blumenplatz 2, 79400 Kandern, Alemania
Tel.: +49 7626 9749700
info@ediciones-narayana.es
www.ediciones-narayana.es

© 2013 Narayana Verlag GmbH

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, total o parcial, de esta obra, por medios mecánicos, fotográficos o electrónicos, o en forma de grabación fonográfica, ni puede ser almacenada en un sistema de recuperación, transmitida o copiada con cualquier otro método para uso privado o público, sin la autorización escrita del editor.

ADVERTENCIA

Este libro no es un manual de autoayuda.

La información contenida en él puede ser aplicada sólo bajo la dirección de un médico homeópata reconocido, o un doctor o médico alternativo que utilice la homeopatía conjuntamente con su propia disciplina.

Tabla de contenidos

	Agradecimientos.....	VIII
	Introducción: Dr A.U.Ramakrishnan	IX
	Introducción: Catherine R. Coulter	XI
<i>Capítulo 1</i>	EL ENFOQUE HOMEOPÁTICO.....	1
	Tratamiento de lo individual.....	1
	Tratamiento de la enfermedad específica	2
	Método definido del Dr Ramakrishnan	3
<i>Capítulo 2</i>	PRINCIPALES REMEDIOS USADOS EN	
	EL CÁNCER	5
	Los nosodes de cáncer.....	5
	Remedios específicos de cáncer de amplio espectro	6
	Remedios específicos de órgano	7
	Método de administración	13
<i>Capítulo 3</i>	REGLAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL	
	MÉTODO RAMAKRISHNAN	19
<i>Capítulo 4</i>	TIPOS DE CÁNCER QUE HAN RESPONDIDO	
	BIEN A LA HOMEOPATÍA Y SUS REMEDIOS	
	MÁS INDICADOS	29
	Cerebro.....	32
	Cavidad oral	38
	Laringe y cuerdas vocales	43
	Glándulas tiroides y parótida	46
	Esófago	52
	Mediastino	56
	Mama.....	61
	Pulmón.....	65
	Estómago.....	72
	Páncreas	76

Hígado.....	82
Colon.....	86
Recto.....	91
Vejiga.....	96
Próstata.....	99
Ovario	104
Útero.....	108
Cuello uterino	112
Hueso.....	117
Leucemia.....	122
Linfoma de Hodgkin	129
Melanoma	134
Piel	138

Capítulo 5

**CUIDADOS PALIATIVOS EN CASOS DE CÁNCER QUE SE
ENCUENTRAN MÁS ALLÁ DE LA CURACIÓN**

HOMEOPÁTICA	143
Las cuerdas vocales.....	145
Esófago	147
Mama.....	149
Pulmones	151
Estómago.....	157
Páncreas	163
Hígado.....	165
Colon.....	168
Ovario	170
Útero.....	174
Hueso.....	178
Leucemia.....	180

Capítulo 6

CONTROL DEL COLOR EN LOS ESTADOS

AVANZADOS Y TERMINALES DE CÁNCER	185
Principales remedios utilizados	186
Ejemplo de un caso tipo.....	189

Capítulo 7

HOMEOPATÍA CLÁSICA Y EL MÉTODO

RAMAKRISHNAN.....	195
El lugar de la prescripción constitucional en el tratamiento del cáncer	195

	Tratamiento de enfermedades agudas durante el Método Plussing.....	206
	Las potencias	211
<i>Capítulo 8</i>	LA HOMEOPATÍA Y LA MEDICINA OCCIDENTAL	221
	Cirugía.....	221
	Seguimiento postquirúrgico.....	231
	Biopsias por punción.....	235
	Quimioterapia	236
	Radioterapia	240
<i>Capítulo 9</i>	LA HOMEOPATÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER	245
	Contrarrestando una historia familiar de cáncer	245
	Prevención de la recidiva.....	246
	Sales de Schuessler.....	248
	Prevención de las condiciones precancerosas.....	251
	Precáncer de la cavidad oral.....	251
	Precáncer de la próstata.....	252
	Precáncer del cuello uterino	254
	Liquen plano y otras lesiones precancerosas de la piel.....	255
Conclusiones	257
<i>Apéndice</i>	Preguntas más frecuentes y sus respuestas	259
	Glosario de medicamentos mencionados en el texto y sus nombres comunes.....	269
	Bibliografía de los trabajos citados.....	273
	Índice.....	275

Capítulo 2

Principales remedios usados en el cáncer

Afortunadamente para el homeópata confrontado con la formidable labor de prescribir para el cáncer, existe un número escaso de remedios para “cáncer” de fiel y probada eficacia.⁵ Estos pueden ser divididos en tres grupos: los nosodes de cáncer, los específicos de cáncer de amplio espectro y los remedios específicos de órgano.

Los nosodes del cáncer

Los nosodes homeopáticos (o medicinas hechas de material patológico potenciado) son tradicionalmente considerados como más profundos que la mayoría de los otros remedios, ya que son capaces de afectar a la susceptibilidad heredada del paciente o a la predisposición a enfermedades específicas. El método homeopático basándose en la Ley de los Similares, describe que los dos remedios más importantes en el tratamiento del cáncer son aquellos preparados con células de cáncer. El uno o el otro se necesitarán prácticamente en cada caso.

El remedio más frecuentemente usado es *Carcinosin*, preparado con tejido de cáncer de mama (y a veces dependiendo de las diferentes pre-

⁵ Al presentar la materia médica, los autores han juzgado que lo más conveniente es concentrarse en los “remedios de cáncer” más específicos – antes que ofrecer una descripción de las medicinas más conocidas y más extensamente usadas, como *Sulphur*, *Calcareo carbónica*, *Natrum muriaticum*, *Silica*, *Medorrhinum* y otros. Incluso aunque estos policrestos sean regularmente usados cuando se trata el cáncer, sólo serán descritos hasta cierto punto cuando se relacionen con los casos específicos.

paraciones, con células añadidas de algún otro tipo de cáncer, como el de pulmón). Los Doctores británicos J. Compton Burnett y John Henry Clarke fueron los homeópatas pioneros en tratar el cáncer con *Carcinosin*. La homeopatía está en deuda con el Dr. Donald Foubister por su completa y detallada comprensión del remedio *Carcinosin* y por su gran experiencia clínica con niños. El Dr. Ramakrishnan con su extenso tratamiento del cáncer con *Carcinosin*, nos ha hecho apreciar aún más el extraordinario poder curativo del remedio. Más aún, este es el nosode preferido cuando hay una historia familiar de cáncer.

El segundo nosode, *Scirrhinum*, es un preparado de cáncer de hígado. Como fue establecido por la Dra. Margery Blackie y otros antes que ella, este remedio se usa con preferencia sobre *Carcinosin* cuando la glándula afectada o el tumor son de consistencia dura, especialmente en cánceres de mama, pulmones, hígado, recto y próstata y a veces en cánceres de útero (como en los casos 51 y 52) o leucemia (como en los casos 60 y 61). Uno también puede cambiar a *Scirrhinum* si el paciente no está respondiendo suficientemente bien a *Carcinosin* o sí, durante el curso del tratamiento, el tumor o el órgano afectado se endurece o se afecta el hígado. Del mismo modo, uno puede cambiar a *Carcinosin* cuando *Scirrhinum* no está trabajando suficientemente bien (ver el caso 76) o uno puede alternar entre los dos (ver casos 40 y 67). Estos dos remedios de cáncer, de marcada versatilidad de acción, se prescriben:

1. Alternadamente con un remedio específico de órgano o constitucional para combatir y curar el cáncer existente.
2. Para prevenir recaídas y recidivas.
3. Como remedio paliativo en estados más avanzados de la enfermedad, junto con otras medicinas paliativas (ver capítulos 5 y 6).
4. Como prevención cuando hay una historia familiar de cáncer o condiciones precancerosas (ver el capítulo 9).

Remedios específicos de cáncer de amplio espectro

Otros remedios que figuran de modo destacado en un extenso número de casos de cáncer son *Conium*, *Thuja* y *Arsenicum album*.

1. Como *Scirrhinum*, *Conium* presenta el cuadro de un tumor o glándula de consistencia dura y ha sido constatado como de inestimable valor en el cáncer de Esófago, mama, estómago, hígado y próstata. En este último, si el nivel del antígeno prostático específico (PSA) es alto (por encima de 7), entonces *Conium* juega el papel de remedio específico de órgano. También juega un papel importante en el cáncer con metástasis óseas.

2. *Thuja*, es un remedio que muestra cuadros de crecimientos cutáneo-mucosos (como verrugas, lunares, excrecencias en forma de coliflor, etc.) ha demostrado igualmente ser muy beneficioso en cánceres de estómago, colon, recto, vejiga, ovarios, útero y una vez más, próstata cuando el recuento de PSA es moderadamente alto (entre 4 y 7).

3. La importancia de *Arsenicum album* en el tratamiento del cáncer está indicada en el Repertorio y Materia Médica de Boericke, donde, en su introducción al remedio, el autor señala que *Arsenicum album* “mantiene el sistema por debajo del estrés de malignidad *independientemente de la localización*”(enfatizado por el autor). En efecto, aparte de sus propiedades curativas durante los estadios precoces, la mayoría de los casos avanzados de cáncer, necesitarán en un algún momento, *Arsenicum album* para aliviar el dolor o el malestar, especialmente durante la fase terminal (ver capítulo 6).

Remedios específicos de órgano

A través de la experiencia clínica y de los “provings”⁶, se ha establecido que ciertos remedios tienen una fuerte afinidad con algún órgano en particular o con el lugar del tumor primario. Estos han sido empleados con éxito en sus roles específicos. Clasificados por orden alfabético son:

ALOE PARA EL CÁNCER DE COLON Y RECTO. Los síntomas más significativos de este remedio son: hemorragia del recto y/o sangre en las heces; deposición gelatinosa o mezclada con moco, la cual a veces está manchada de sangre; dolores cortantes o ardientes.

⁶ Los provings son un método de comprobar las propiedades curativas de los remedios homeopáticos por medio de la administración de dosis bajas de una sustancia medicinal a una persona sana y observar los síntomas obtenidos.

Opresión y sensación de hinchazón en el abdomen, con frecuencia por flatos, pero el paciente no está seguro si lo que ha pasado son flatos o heces. Empeora por la mañana temprano, por calor; mejor por aire fresco.

Ver los casos 38 y 41.

ARSENICUM BROMATUM Y *ARSENICUM IODATUM* PARA CÁNCER DE PIEL E INFECCIONES DE PIEL. En general, *Arsenicum bromatum* se utiliza para los carcinomas de células basales y escamosas, melanomas, efectos de la radiación sobre la piel y cuando hay síntomas de intenso enrojecimiento o quemazón y ulceración, pero sin infección. *Arsenicum iodatum* se emplea para las lesiones de piel que están infectadas, produciéndose escarificación, necrosis en o alrededor del tumor, también cuando la infección de la piel se ha hecho sistémica, con alteración en el recuento total de leucocitos, el recuento diferencial y la velocidad de sedimentación globular (VSG). También se puede prescribir *Arsenicum iodatum* conjuntamente con otros remedios de cáncer, en infecciones del tracto urinario, para abscesos, en infecciones pulmonares graves, etc. En estos casos, la potencia preferida es la 6X dada varias veces al día durante varias semanas.

Ver el caso 68 para *Arsenicum bromatum* y los casos 5, 64, 70, 104, 118 y 119 para *Arsenicum iodatum*.

AURUM MURIATICUM PARA EL CÁNCER DE LA CAVIDAD ORAL. Este es el remedio preferido para las úlceras cancerosas en la cara interna de las mejillas, en la lengua o el paladar. Las úlceras tienen bordes evertidos y base endurecida, presenta también adenitis submandibular y/o cervical, excesiva salivación y un olor insoportable.

Ver los casos 5, 13, 14, 15 y 125.

AURUM MURIATICUM NATRONATUM PARA EL CÁNCER DE ÚTERO, OVARIOS Y CUELLO UTERINO. El síntoma principal de este remedio es la ulceración y el endurecimiento. Puede haber también prolapso, leucorrea, ovarios hidróticos y útero de consistencia ósea.

Ver los casos 3, 52, 87, 88, 119, 120 y 122.

BARYTA CARBONICA Y *BARYTA IODATA* PARA CÁNCER DE CEREBRO Y GANGLIOS LINFÁTICOS. *Baryta carbonica* tiene afinidad por tumores de células cerebrales: gliomas, astrocitomas, angiomas, etc. *Baryta iodata* tiene más afinidad por las glándulas endocrinas, ganglios linfáticos y área de las amígdalas (como el cáncer de la faringe).

Ver los casos 9 y 12 para *Baryta carbonica* y el caso 35 para *Baryta iodata*.

CADMIUM SULPHURATUM PARA CÁNCER DE ESTÓMAGO Y PÁNCREAS. El síntoma principal de este remedio es el vómito de materia negra en poso de café. Otros síntomas son hemorragia gástrica; dolor de tipo cortante, de retortijón, ardiente; intensa frialdad y debilidad.

Ver los casos 80, 93, 102 y 117.

CEANOTHUS AMERICANUS PARA CÁNCER DE BAZO, PÁNCREAS E HÍGADO- TAMBIÉN LEUCEMIA. Los síntomas destacados de este remedio son esplenomegalia, dolor que empeora acostándose del lado izquierdo y por el movimiento.

Ver los casos 62, 81 y 115.

CHELIDONIUM PARA EL CÁNCER DE HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR TANTO POR DEPÓSITOS PRIMARIOS COMO SECUNDARIOS. Dolor que empeora acostándose sobre el lado derecho. Náuseas con o sin vómitos que mejoran por comer pequeñas cantidades de comida o bebiendo agua caliente; orina muy coloreada y deposiciones de color arcilloso. Este remedio también se puede tomar en forma de tintura para aliviar el síntoma, conjuntamente con otros remedios de cáncer, en la forma siguiente: 6 gotas en ½ onza de agua, varias veces al día según necesidad.

Ver los casos 36, 79, 81, 82, 83 y 93.

HEKLA LAVA Y *SYMPHYTUM* PARA EL CÁNCER DE HUESOS Y SANGRE. *Hekla lava* es el principal remedio para cánceres (tanto prima-

Páncreas

Los principales remedios para el cáncer pancreático, enumerados en orden a su frecuencia de uso son: *Hydrastis*, *Ceanothus americanus*, *Arse-nicum album*, *Cadmium sulphuratum* y *Baryta iodata*.

CASO 33

Febrero, 1993

Varón de 37 años, se presentó con una tumoración cancerosa de 5 cm en la cabeza del páncreas, en la región periampular, la cual había sido diagnosticada como Estadio II.

Las pruebas mostraron una gran dilatación de las vías biliares y el TAC reveló que había una obstrucción completa del flujo biliar. La bilirrubina Total en suero era de 7.2 mg/dl.

PRESCRIPCIÓN

Semana 1: *Hydrastis* 200C diariamente, con el Método Plussing.

Semana 2: *Carcinosin* 200C diariamente, con el Método Plussing.

Semanas 4-6: Igual que en las semanas 1-2
El paciente se sintió mejor. Pero en el siguiente examen la dureza del bazo era llamativa.

Semana 7: *Hydrastis* 200C diariamente, con el Método Plussing.

Semana 8: *Scirrhinum* 200C diariamente, con el Método Plussing.

El recuento de la bilirrubina era más bajo.

Meses 3-4: Igual que en las semanas 7-8, pero en la potencia 1M.

El paciente continuó mejorando.

La cifra de la bilirrubina continuó bajando. El TAC mostró un 50% de reducción de la tumoración y el bazo era normal en tamaño y textura.

Meses 5-12: Igual que en las semanas 7-8

El paciente se sintió completamente bien.

El recuento de la bilirrubina bajó a 1.3 mg/dl al final de los seis meses y permaneció en ese nivel tiempo después. El TAC mostró disminución del tumor pancreático.

En este momento, el paciente declaró que estaba cansado del Método Plussing y no quería continuar con él. También rechazó someterse a más TACS.

Meses 13-20: Los mismos dos remedios que en las semanas 7-8, pero en la potencia 10M diariamente, con el Método de la Dosis Dividida. El paciente continuaba estando bien.

Más tarde se suspendió el tratamiento intensivo y el paciente ahora sólo recibe remedios periódicamente, según lo indiquen sus síntomas.

NOTAS

Hydrastis fue prescrito porque es un remedio específico de órgano para el cáncer pancreático.

Scirrhinum reemplazó a *Carcinosin* porque el bazo presentaba una consistencia pétreo.

ÍNDICE

A

Aconitum 173, 186, 191, 212, 222, 235
acupuntura. *ver* terapias alternativa
adenitis 60, 132
adherencias posquirúrgicas 168, 224-226
Aethusa cynapium 25-26, 32-34
alcohol 266
Aloe 7, 86-87, 91-92
alternancia de remedios 3, 6, **13**, **15**,
19
analgésicos 168, 193, 262
antioxidantes 266
Apis mellifica (*Apis*) 123-124, 157-158,
173
Argentum nitricum 43, 52, 65, 117,
159, 215-216
Arnica 222, 224, 230
Arsenicum album 6-7, 52, 72, 74, 76,
86, 134, 138, 155, 183, 186-187,
193-194, 222, 240, 255
Arsenicum bromatum **8**, 134, 138
Arsenicum iodatum **8**, 22, 131, 213-
214, 241
articulaciones, dolor e inflamación 10,
124
ascitis 160, 165, 169-170, 172-173, 179
Aurum iodatum 131-132
Aurum metallicum 117, 120, 129, 132,
186
Aurum muriaticum **8**, 22, 38-39, 41-42,
251
Aurum muriaticum natronatum **8**,
16-17, 104, 108, 110-112, 174-
176, 244, 247, 254

B

Baryta carbonica **9**, 32-33, 37
Baryta iodata **9**, 32, 76, 80-81
Bellis perennis 224, 235-236
biopsias por punción 235
Boericke, Dr. William 7, 13, 133, 194
Burnett, J. Compton 6

C

Cadmium sulphuratum **9**, 72, 76,
161-162, 186, 192, 210-211,
239-240
café 266
Calcarea arsenicosa 134, 255
Calcarea carbonica 83, 117, 198, 212
Calcarea fluórica 214, 238, 248, 250
calidad de vida 143, 264
cáncer, enfoque del Dr. Ramakrish-
nan **3**, 195, 206, 211. *ver* pres-
cripción Constitucional y
prescripción Específica; *Noso-*
des; *ver* Nosodes; *Prevención*;
ver *Prevención*; *Estados, pres-*
cripción según los diferentes;
ver *Estados del cáncer*; *Estadís-*
ticas; *ver* los éxitos y los fallos
del Dr. Ramakrishnan en los
cuadros estadísticos.; *Tipos*;
ver tipos de cáncer (la negrita
indica el capítulo específico
sobre el tipo de cáncer)
Cantharis 242
Carbo vegetabilis 28, 151-152, 163,
194, 224

Carcinosin 5-6, 26, 245, 263
Carcinosin vs. Scirrhinum 6, 14, 17, 21, 28, 45, 67, 71, 73, 77, 101, 109, 136, 219, 228, 252
Causticum 52-53, 134-135, 175, 224, 226, 228
Ceanothus americanus 9, 122, 127-128, 164, 236
Chelidonium 9, 82-83, 85, 160, 164-165, 167, 187, 191, 214
China 28, 212. Hierbas Chinas; *ver* Terapias alternativas
 cirugía 19, 221-222, 230, 236. *problemas urinarios posquirúrgicos*; *ver* incontinencia urinaria y constricción urinaria
 cuidados postquirúrgicos 222
 cuidados prequirúrgicos 222
 incontinencia urinaria 228
 postoperatoria/o
 sangrado postoperatorio 224, 275
 seguimiento postquirúrgico vii, 231
 coenzima Q10 266
Colocynthis 225
 condiciones precancerosas 251-252, 254
Conium 6-7, 21, 49, 61, 73, 96, 99, 103, 197, 252
 constitucional, remedio/tipo/cuadro 1-2, 6, 19, 21, 126, 195-197, 199-200, 202, 205-206, 209
 Coulter, Catherine R. x-xii, 195, 273

D
 diabetes 85, 166
 dieta 265
 dieta saludable, vegetariana 265
 dilución 17. *ver* también potencias de los remedios
 dismenorrea 24, 170
 dolores de cabeza 32-34, 39, 178

E
 edema 124, 157
 estadios de cáncer
 avanzados 23
 prescripción 19-20, 23
 primarios 19
 terminales 27, 185, 187, 189, 193, 211, 219, 240
Euphorbium 138, 150, 187

F
Ferrum phosphoricum 248
 Foubister, Dr. Donald 6

G
Gelsemium 245
Graphites 224, 226

H
 Hahnemann, Samuel 1, 3, 265-266
Hekla lava 9-10, 117-118, 120, 122-124, 128, 250
 Hierbas Chinas *ver* Terapias alternativas
 Hierbas tibetanas *ver* Terapias alternativas
 hemorragia 7, 9, 11, 13, 146, 207, 224
Hydrastis 10, 38, 72-73, 76-77, 82, 187, 217
Hypericum 222

I
 individualización 1-2, 30, 195, 257
Iodum 46, 59, 129, 132, 250
Ipecacuanha 240
 Iscador® 264
 isopático 263

K
Kali bichromicum 40, 43, 65, 69, 72
 Kent, James Tyler 13, 193

L
Lachesis 10, 43, 45-46, 49, 65, 91, 108,

111, 113, 146, 188, 194, 202, 224

Lapis albus 156

Ley de los Similares 1, 5, 263

Lilium tigrinum **10**, 104-105, 108, 112-113, 202

Lycopodium clavatum **11**, 65-66, 71, 82, 86, 91, 99-100, 152, 169, 181

M

Magnesia phosphorica 173, 187

medicina alopática 190-191, 207, 261

Medorrhinum 26, 254

Mercurius solubilis 42

Método de la Dosis Dividida 4, 16, 19, 23, 262

metodología homeopática xii, 1, 30, 257

Método Plussing 3-4, 19, 23, 28, 30, 143, 206, 259-263

N

Natrum muriaticum 178, 205, 248

Natrum phosphoricum 248

Natrum sulphuricum 82, 85, 164, 167, 248

Nitricum acidum **11**, 91-93, 152

nosodes 5, 263. *ver* también *Carcinosin*; *Medorrhinum*; *Scirrhinum*; *Tuberculinum*

Nux vomica 187, 230, 240

O

Opium 188

Ornithogalum umbellatum **11**, 74-75, 214, 216

Oxalicum acidum 218

P

Phosphorus 2, **11**, 13, 20-21, 40, 43, 109, 147, 181, 183, 190, 192, 194,

201, 206-207, 224, 230, 246

Phytolacca **12**, 46, 51, 61, 214

Plumbum iodatum **12**, 32-33, 35, 188

Plumbum metallicum 32, 132

potencias de los remedios **17**, 29-30, 45, 188, 194, 207, 211, 214, 216, 219, 222, 233, 245, 248, 250-251, 261

prescripción clásica 19

prescripción nosodes de cáncer 6, 13, 19

prevención del cáncer 6, 245, 256

proving 7, 263

Pulsatilla nigricans **12**, 61-62, 112-113, 196, 202, 254

Q

quimioterapia 187, 236-237, 239-240, 260

R

Ramakrishnan, Dr. A.U. ix-x; *ver*

Método Plussing, Método de la Dosis Dividida

radioterapia 240-243, 260

Radium bromatum 241-242

remedios específicos del cáncer de amplio espectro 6, 13, 49, 200

remedios paliativos 6, 27, 143, 150, 186, 188

Rhus toxicodendron 245

S

Sabal serrulata **12**, 99, 103, 250

sales de Schuessler 248, 262

sangrado postoperatorio 224. *Problemas urinarios posquirúrgicos*; *ver* hemorragia

Sanguinaria 11, **13**, 153, 207, 224

Scirrhinum **6**, 14, 17, 21, 28, 45, 57, 67, 71, 73, 77, 79, 92, 100, 109, 124, 136, 160, 219, 263

Scrophularia nodosa 56, 129, 132-133, 233

Selenium 132

Sepia **12**, 61, 63, 104, 106-108, 112-113, 192, 202, 205, 228, 254
Silica 25-26, 46, 52, 127, 204, 232-233, 248
Spongia tosta 46-47, 56-57, 59, 129-130, 133, 206
Staphysagria 227-228, 230
Strontium 122
Sulphur 91, 95, 138, 141, 150, 208
Symphytum 10, 117, 122, 124, 235

T

terapias alternativas 221, 264
Terebinthina **13**, 96, 228, 230
Thuja occidentalis 6-7, 43, 46, 52, 56-57, 78, 86, 91, 96-99, 104, 108-109, 129, 205, 234, 252
tipos de cáncer (la negrita indica el capítulo específico sobre el tipo de cáncer). *Lengua*; ver tipos de cáncer, cavidad oral; *cuerva vocal*; ver tipos de cáncer, laringe
cavidad oral 8, **38**, 42, 251
cerebro 9, 12, **32**, 35
colon 7, 11, **86**, 168
cuello uterino 8, 10, 12, **112-113**, 251, 254
cuervas vocales **43-44**, 145
esófago 7, 10, **52-53**, 147
estómago 7, 9-11, **72-73**, 75, 143, 157, 186, 211, 216-217
ganglios linfáticos 9, 23, 222
glándula parótida 12, **46**
hígado 6-7, 9, 11, 28, **82-83**, 143, 160, 165, 187
hueso 9-10, **117**, 120, 123, 178, 214
laringe **43**
leucemia 6, 9-10, **122**, 128, 143, 180, 183
leucoplasia 251
linfoma de Hodgkin **129**, 132, 250

mama 5-7, 12-13, 21, 51, **61**, 149, 224
mediastino **56**, 188
melanoma 8, **134**, 136
ovario 7-8, 10, 12, 24, **104**, 113, 170, 248
páncreas 9-10, **76**, 143, 163, 188, 211, 248
piel 8, **138**, 248, 251, 255
próstata 6-7, 11-12, 14, **99-100**, 103, 250-252
pulmón 6, 11, **65-66**, 69, 143, 151, 156, 219
recto 6-7, 11, **91**
tiroides **46-47**, 67, 188, 205
tracto intestinal alto 10
útero 6-8, 10, 12, **108**, 113, 143, 174
vejiga 7, 13, **96**, 230, 248
vesícula biliar 9
tratamiento de enfermedades agudas durante el Método Plussing 206, 261
Tuberculinum bovinum 95, 128, 156, 198-200, 245, 263
tuberculosis 93, 95, 127-128, 132, 156, 199-200, 232

U

Urtica urens 242

V

vegetariana, dieta 265
Viburnum prunifolium 24, 104, 108, 170
vitaminas y suplementos 265

X


X-Ray 242

Y

yodo 12, 132

Z

Zincum sulphuricum 32



Ramakrishnan / Coulter

[Aproximación homeopática al
tratamiento del cáncer](#)

288 Seiten, geb.
erschienen 2013



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder
Lebensweise www.narayana-verlag.de