

Philippe de Wailly


Dictionnaire d'homéopathie pour nos animaux de compagnie

Leseprobe

[Dictionnaire d'homéopathie pour nos animaux de compagnie](#)

von [Philippe de Wailly](#)

Herausgeber: Éditions du Rocher



<http://www.narayana-verlag.de/b14907>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



G

Gales

Ces affections cutanées d'origine parasitaire se caractérisent par des démangeaisons et des lésions. Elles sont dues à la prolifération d'acariens minuscules.

Gale des oreilles

L'irritation, la douleur et un cérumen abondant caractérisent cette affection. L'animal peut être atteint de crises épileptiformes. On procédera à une analyse du cérumen afin d'isoler le parasite. Il conviendra de veiller à une hygiène stricte du conduit auditif, par nettoyage à sec et saupoudrage de préparations spécifiques. Il faudra veiller à ne pas confondre cette affection avec les otites à candidoses (levures), qui laissent sourdre un liquide jaunâtre épais.

Gale démodécique (folliculaire)

Cette forme de gale est la plus grave. Elle se manifeste au début par une alopecie localisée autour des yeux et sur les joues, et se développe ensuite sous une forme sèche et squameuse ou pustuleuse. Elle atteint surtout les sujets sous-alimentés et se manifeste également pendant la période de croissance. L'aggravation consiste en une infection généralisée qui peut être mortelle (staphylococcie). Un traitement spécifique externe et interne ainsi qu'une alimentation équilibrée seront administrés. L'affection est transmise par la mère au fœtus, à travers le placenta.

Parallèlement au traitement local externe énergique, on aura recours au traitement interne suivant :

- Chez le chiot trapu, glouton, ballonné, à tendance rachitique *Calcarea carbonica*
4 ou 7 CH
- Chez les eczémateux, à l'anus congestionné, recherchant le froid *Sulfur* 4 ou 7 CH
- Drainer préalablement avec *Sulfur iodatum* 4 CH
- Chez le sujet frileux, qui recherche la chaleur *Psorinum* 4 et 7 CH
- Chez le sujet déminéralisé, affaibli, amaigri, malgré un bon appétit et une soif insatiable *Natrum muriaticum*
4 ou 7 CH
- En cas de staphylo-démodicose, avec pustules, penser à *Hepar sulfur* 4 CH
Calcarea sulfurica
4 CH
Staphylo-toxinum 1
CH (chaque jour)

Gale sarcoptique du corps

Cette dermatite croûteuse très prurigineuse et d'apparition brutale est principalement localisée aux oreilles, aux coudes, sur la face postérieure des cuisses, au ventre. Affection contagieuse pour les autres chiens et pour l'homme, elle doit être diagnostiquée rapidement. Les traitements acaricides, prescrits par le vétérinaire, devront être prolongés plus de dix semaines.

- Adjoindre chaque semaine au traitement acaricide *Psorinum* 9 CH
- Administrer à la fin du traitement... *Sulfur* 9 CH
(1 dose)

Gastro-entérite à parvovirose

La diarrhée est profuse et devient vite hémorragique, les vomissements sont incoercibles.

• **Il faut accourir d'urgence chez le vétérinaire, qui réhydratera l'animal et prescrira un traitement énergétique.**

- Adjoindre au traitement prescrit par le vétérinaire, en alternant
 - Kalicum chloricum*
4CH
 - China* 4 ou 7 CH
 - Arsenicum album*
4CH
 - (3 granules toutes les heures)
 - Phosphorus* 4 CH
 - (3 fois par jour)

Gencives suppurantes

- Muqueuse sèche, rouge, pointe de la langue rouge
 - Sulfur* 4CH
- Muqueuse sèche, rouge, hypersensible
 - Belladonna* 4 CH
 - Bryonia* ACH.
- Soif intense, bouche très sèche
 - Mercurius solubilis*
4CH
- Langue chargée d'un enduit jaunâtre, hypersalivation et bouche humide
 - Mercurius corrosivus* 4 CH
- Le sujet est craintif, présente une haleine fétide, des gencives facilement en sang, une langue chargée d'un enduit jaunâtre. Salivation, bouche humide, ulcérations
 - Mercurius corrosivus* 4 CH

Crapaud

La pododermatite végétante se traduit par une infection dégénérative des fourchettes d'où émane une odeur très désagréable. La membrane kératogène semble avoir perdu le pouvoir de constituer une sole normale. Elle produit des excroissances molles en forme de patte de crapaud.

La cause est souvent due à un mauvais entretien du pied, à une ferrure déficiente où manque l'appui de la fourchette.

Le vétérinaire excisera à la feuille-de-sauge les parties mortifiées et pourries. Il imprégnera la zone affectée d'antibiotiques puissants et d'anti-inflammatoires sous pansement compressif.

Le professeur Bordet rappelait que «le cheval de sport risque de périr par les pieds »...

- En complément du traitement prescrit par le vétérinaire, administrer *Natrum muriaticum*
7CH
- Effectuer des pansements avec *Calendula* TM
Arnica TM
Thuya TM
- Pensera *Arnica* 5 CH
Calcareafluorica
5CH
Silicea 5 CH
Thuya 7 CH
Graphites 4 CH

Crevasses des plis du paturon (dites rhagades)

Les rhagades se produisent chez les animaux qui hivernent dans des pâturages humides.

- Nettoyer et assécher les zones suintantes avec Talc au *Calendula*
- Enduire avec Onguent *KLC*

- Ou bien avec Crème au *Calendula*
- Administrer en hiver *Petroleum* 4 CH
- Administrer en été..... *Graphites* 4 CH
Antimonium crudum
4CH
- En cas d'allergie, penser à *Histaminum* 7 CH
(1 dose par jour)

Déchirures musculaires

Elles sont provoquées par une entorse, survenue par exemple lors d'une épreuve de saut. Le traumatisme s'accompagne d'un œdème.

- Tout de suite après le traumatisme ... *Ruta graveolens*
4CH
- Toutes les demi-heures..... *Arnica* 4 CH
- Localement..... Pommade *Ecchymol*

Eaux-aux-jambes

Cette éruption suintante des extrémités des membres, de nature eczémateuse, survient surtout au creux du paturon.

- Alternner *Calcarea carbonica*
7 ou 15 CH (1 dose
chaque dimanche)
Graphites 1 CH (3
fois par jour) *Thuya*
4 et 9 CH
Arsenicum album
4CH *Secale* 4 CH

Annexe 1 Quelques observations cliniques

LA PEUR DES ORAGES

Parmi les problèmes difficiles et saisonniers qui se posent aux propriétaires de chiens, on peut citer en été les coups de soleil, les coups de chaleur, les bains glacés de montagne, les piqûres de guêpes, les morsures de vipères, etc.

Un cas rencontré en clientèle nous pousse à signaler l'existence d'extrême sensibilité et de peur malade de l'orage.

Un berger de Beauce, âgé de 9 ans, qui vit toute l'année à la campagne dans la région d'Évian et dont la rusticité n'est pas à mettre en cause puisqu'il vit jour et nuit dehors dans le jardin, a très peur des orages. Au moindre grondement dans le lointain, il lui faut se précipiter dans la cave, où il semble se trouver plus en sécurité...

En prenant de l'âge, la sensation de peur s'accroît et chaque orage ou bruit de tonnerre devient un vrai drame pour lui. La respiration devient de plus en plus haletante. La langue pendante, le chien tremble de tout le corps ; la panique est suraiguë. Les nuits d'orage sont nombreuses en période estivale du côté d'Évian. L'animal ne peut supporter de rester seul, ce qui oblige les maîtres à passer une bonne partie des nuits à la cave à ses côtés ! S'ils décident de l'enfermer dans ce sous-sol, il se transforme en un véritable fauve gémissant et grondant qui se rue sur la porte, ce qui terrorise les petits enfants.

Cette terreur de l'orage est également accompagnée d'une

phobie de la détonation, en particulier des bruits de pétard ou des coups de fusil des chasseurs. Un feu d'artifice à la ville la plus proche le replonge dans cet état de panique de plus en plus accentué. Inutile de donner la liste des médicaments neuroleptiques de toutes sortes qui lui ont été donnés... *Valium*, *Tranxène*, *Acepromazine*, *Nembutal*, tous sont alors sans autre effet que de l'abrutir momentanément.

L'administration de quatre doses de *Rhododendron* 9 CH tous les trois jours, suivies de quatre doses de *Rhododendron* 15 CH tous les huit jours, semble avoir donné un résultat appréciable. Nous avons adjoint *Phosphorus* 4 CH, trois granules le matin à jeun.

Les maîtres ne sont plus obligés de passer autant d'heures nocturnes auprès de leur fauve paniqué. En période calme, automne et hiver, nous suggérons de donner de la *Neurocynésine* alternée au *Sédatif PC*, ainsi qu'un complément vitaminé riche en levures naturelles.

L'année suivante, les propriétaires, ayant remarqué que le chien était surtout incommodé par les orages nocturnes, ont alterné *Natrum muriaticum* 9 CH et *Rhododendron* 9 CH, tous les trois jours au coucher, et ont ajouté *Gelsemium* 4 CH, trois granules le matin et le soir, en juillet-août, période où les orages sont nombreux. L'animal était victime de tremblements incessants. L'administration de quatre doses de *Rhododendron* 15 CH tous les huit jours paraît avoir conduit à un résultat notable, comme l'année précédente.

Jacques Millemann, dans sa *Matière médicale homéopathique vétérinaire*¹ expose un cas de ce type, relevant à *Opium* 30 CH: celui d'un chien tervueren de 5 ans, tombé dans le coma après avoir entendu le bruit de la foudre dont il avait une peur panique. L'animal, isolé dans une grange, s'était de plus trouvé sans possibilité de s'enfuir.

Certains cas d'anxiété ainsi déclenchée par le bruit (orage,

1. Publiée à Paris aux éditions Similia en 1999.

vent, voiture, fusil...) peuvent en revanche répondre à l'absorption de *Phosphoricum acidum* 9 ou 15 CH.

UNE AGRESSIVITÉ SOUDAINE CHEZ UN CHAT

« Mon chat qui, autrefois, ronronnait, était gentil, aimable, affectueux et se frottait toujours amoureusement contre moi, est brusquement devenu très agressif. Voilà six mois que cela dure ! Désormais, il se cache sous le lit et se jette sur moi, toutes griffes dehors. Il me laboure les jambes et essaie de me mordre.» A ce constat, j'interroge la propriétaire. Il s'agit de savoir si l'animal est sensible à la lumière, aux cris, aux bruits, à la foule, et si un événement particulier a pu déclencher un tel changement d'attitude. Elle me révèle que le comportement du chat s'est modifié à la suite d'un bruit violent de marteau-piqueur.

Je prescris alors *Opium* 5 CH (connu également sous le nom de *Thébaïcum*) et conseille à la dame de commencer par une dose de cette substance, et, trois jours après, d'administrer deux autres médicaments, *Ignatia* et *Stramonium*, qui, à haute dose, sont censés agir sur le système nerveux et réguler les troubles du comportement.

Le lendemain même de la prise d'*Opium*, la propriétaire m'informe du changement. « Mon chat est redevenu comme avant. Il ronronne à nouveau, se montre doux, caressant, épanoui. » Avec une seule dose d'*Opium*, l'animal s'est transformé et a retrouvé son caractère d'autrefois. Huit mois plus tard, je revois le chat suite à une rechute et lui prescris de nouveau ce remède avec succès.

Le résultat obtenu confirme les observations de Pierre Barbier, professeur au Centre homéopathique de France, qui a constaté combien *Opium* était indiqué pour tous les troubles consécutifs à une peur. (C'est bien d'*Opium* dilué dont il est question, donc d'homéopathie pure...)



Dr Philippe
de Wailly

DICTIONNAIRE
d'homéopathie
pour nos animaux
de compagnie



Philippe de Wailly

Dictionnaire d'homéopathie pour nos
animaux de compagnie

307 Seiten, kart.
erschienen 2011



bestellen

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de