

Doris Braune

Die naturheilkundliche und homöopathische Begleitung bei operativen Eingriffen

Leseprobe

[Die naturheilkundliche und homöopathische Begleitung bei operativen Eingriffen](#)

von [Doris Braune](#)

Herausgeber: Bellis Frauenschule



<http://www.narayana-verlag.de/b14777>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



6. Homöopathie und Naturheilkunde nach einem operativen Eingriff

6.1. Quetschungen, Blutergüsse nach OP

Arnika - Bergwohlverleih

Verringert die Gefahr der Nachblutung, Blutergüsse werden in kürzerer Zeit vom Körper resorbiert.

- Nach Operationen
- Nach Gewebeerletzungen, Quetschungen, blauen Flecken
- Wie wund und zerschlagen
- Alles wird als zu hart empfunden, selbst das Kopfkissen oder das Bett
- Nach chirurgischen Eingriffen oder plastischer Chirurgie (vor allem im Gesicht, aber auch bei Brustaufbau nach einer Brustamputation)
- Nach jeder Entbindung, auch wenn es keine Komplikationen gab
- Zur Blutstillung
- Nach Zahnextraktionen (Zahnziehen)
- Zahnbehandlungen, bei denen der Zahnstein entfernt wurde

Dosierung: Am ersten Tag nach der Operation 4 x täglich eine Gabe **Arnika C30**. Je nach Schwere des Eingriffs die Tage danach ein bis drei Mal täglich eine Gabe Arnika, solange der Wundschmerz oder blaue Flecken vorhanden sind.

6.2. Quetschungen, Blutergüsse

nach OPs im Bauchraum, an den Hoden, am Penis
oder der weiblichen Brust

Conium maculatum - gefleckter Schierling

- Folge von Quetschung der Hoden durch Operation
- Schwellung der Hoden
- Verhärtung der Hoden
- Trotz Schwellung/Verhärtung wenig schmerzhaft

Dosierung: Nach OP 2 x täglich eine Gabe **Conium maculatum**
C30, 4 Tage lang

Bellis Perennis - Gänseblümchen

- Nach Operationen im Bauchraum
- Nach Quetschung der weiblichen Brust durch OP
oder Mammografie
- Wundschmerz im Bauchraum
- Wenn nach einer Operation im Bauchraum innere Wund
schmerzen oder Blutergüsse im Operationsgebiet zum
Hauptproblem werden
- Bei Verletzungen, Reizungen und Schmerzen nach einer
Bauchspiegelung
- Die Quetschungen im Bauchraum oder der weiblichen Brust
werden als sehr schmerzhaft erlebt

Dosierung: Nach OP 2 - 4 x täglich eine Gabe **Bellis Perennis C30**,
4 Tage lang

Dosierung: 2 Wochen lang nach OP **Calcium fluoricum D6**,
3 x täglich eine Gabe von 5 Globuli

6.20. Zahn-Operationen, Zahnimplantate

6.20.1. Parodontose-Behandlung (Zahnfleischartzündung)

Arnika montana-Bergwohlverleih

Nach jedem operativen Eingriff hilft Arnika, die Blutergüsse schneller zu resorbieren und damit den Heilungsverlauf zu verbessern.

Dosierung: Die ersten drei Tage nach dem Eingriff alle 2 Stunden eine Gabe **Arnika C30**. Zusätzlich: Den Mund spülen mit kaltem Salbei- Aufguss

6.20.2. Wurzelbehandlung

Arnika montana- Bergwohlverleih und Hypericum perforatum- Johanniskraut

Dosierung: 3 Tage lang alle zwei Stunden im Wechsel **Arnika montana C30** und **Hypericum perforatum C30**

6.20.3. Zahnimplantat

Arnika montana - Bergwohlverleih Hypericum perforatum -Johanniskraut Symphytum officinale - Beinwell

Dosierung: 3 Tage lang im stündlichen Wechsel **Arnika, Hypericum und Symphytum C30**, dann 2 Tage lang im zwei-stündigen Wechsel, danach 2 Tage lang im dreistündigen Wechsel.



Doris Braune

Die naturheilkundliche und
homöopathische Begleitung bei
operativen Eingriffen

200 Seiten, kart.
erschienen 2012



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de