

# Roger Morrison


## Handbuch der homöopathischen Leitsymptome und Bestätigungssymptome

Leseprobe

[Handbuch der homöopathischen Leitsymptome und Bestätigungssymptome](#)

von [Roger Morrison](#)

Herausgeber: Kai Kröger Verlag



<https://www.narayana-verlag.de/b308>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.  
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern  
Tel. +49 7626 9749 700  
Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)  
<https://www.narayana-verlag.de>



## LACHESIS

**Intensität.** Beim *Lachesis*-Patienten begegnet man in allen Richtungen Leidenschaft. Er arbeitet hart, wetteifert intensiv und liebt die Eifersucht. Von seinen Mitmenschen wird der Patient fast immer als „von intensiver Ausstrahlung“ beschrieben.

Er ist oftmals sehr selbstbezogen und arrogant. Der *Lachesis*-Patient kennt die Schwächen anderer und hat keine Hemmungen, die Menschen an diesen verletzbaren Punkten anzugreifen. Er besitzt eine sarkastische Schlagfertigkeit und kann sogar seinen Freunden oder dem Homöopathen gegenüber schneidendscharfe Bemerkungen machen.

**Eifersucht.** *Lachesis* besitzt eine sehr hoch ausgeprägte sexuelle Energie und Leidenschaft. Der *Lachesis*-Mensch braucht eine sexuelle Beziehung als Ventil und wird seinem Partner bzw. seiner Partnerin gegenüber sehr anhänglich und besitzergreifend.

Der *Lachesis*-Patient kann ein völlig unvernünftiges Misstrauen gegenüber seiner Partnerin haben. Die misstrauische Haltung bezieht sich nicht nur auf Liebesbeziehungen, sondern auch allgemein auf die Absichten anderer Menschen. Wenn dieses Verhalten zu weit fortschreitet, kann der Patient eine ausgesprochene Paranoia entwickeln.

**Redseligkeit.** *Lachesis*-Patienten sind die geschwätzigsten unter allen unseren Patienten. Sie können nichts gegen ihren Drang zu reden tun. Es steckt so vieles in ihnen, das ausgedrückt werden muss, sie können es nicht alles für sich behalten. Oftmals redet der Patient so viel, dass es jedem anderen Gesprächspartner unmöglich ist, auch nur ein Wort einzuwerfen.

**Der introvertierte Typ.** Wenn diese intensiven Gefühle bei einem Patienten unterdrückt und nicht herausgelassen werden, bekommt man nicht den charakteristischen *Lachesis*-Typus zu Gesicht. Stattdessen ist der Patient weich, angenehm und et-

was introvertiert. Er behält seine starken Gefühle in sich und drückt sie nicht aus.

Liegt eine solche Situation vor, beobachten wir Minderwertigkeitsgefühle, verbunden mit einer Art von verhaltenem Neid, eine Schüchternheit und eine frustrierte, kritische Haltung nahezu allen seinen Mitmenschen gegenüber. In diesem unterdrückten Zustand kann der Patient lähmende Ängste und Phobien entwickeln.

**Kinder.** Das *Lachesis*-Kind ist gewöhnlich unfähig, seine übermäßig starken Gefühle wirksam zu beherrschen. Häufig bringen die Eltern das Kind aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten oder emotionaler Probleme in die Sprechstunde, die typischerweise nach der Geburt eines neuen Babys in der Familie einsetzen. Das Kind ist extrem eifersüchtig seinem neuen Brüderchen oder Schwesterchen gegenüber (*Hyoscyamus*, *Veratrum album*, *Stramonium*, *Calcarea sulfurica*).

Oft entwickelt sich aus dieser starken Eifersucht eine körperliche Pathologie, wie etwa Asthma. Das Kind wird geradeheraus sagen, dass es den jüngeren Bruder oder die Schwester hasst. Ein *Lachesis*-Junge kann sehr eifersüchtig auf seinen Vater sein.

Das Kind kann sich auch sehr besitzergreifend gegenüber seinen Freunden verhalten und verlangen, dass sie ausschließlich ihm ihre Aufmerksamkeit schenken und duldet keine anderen Freunde.

Außerdem scheint das Kind eine frühreife Aufmerksamkeit gegenüber den Menschen seiner Umgebung zu besitzen. Es ist in der Lage, den verwundbarsten Punkt herauszufinden und verbal zuzuschlagen – ähnlich einer Schlange.

Das Kind kann die Autorität einer anderen Person über sich nicht ertragen; es duldet keine Einschränkungen. Dieses Muster kann sich im Erwachsenenalter als extreme Ablehnung

## LACHESIS

von Autorität fortsetzen – etwa, wenn ein Vorgesetzter am Arbeitsplatz oder seine Ehefrau ihn um eine Gefälligkeit bittet, die dann von der *Lachesis*-Person abgeschlagen wird.

### GEMÜT

**Leidenschaftliche Menschen von intensiver Ausstrahlung**

• **Eifersucht, Neid**

**Misstrauen, sogar Verfolgungswahn**

• **Geschwätzigkeit**

**Wut, Zorn, Aggressivität, Hass und der Wunsch nach Rache**

• **Sarkastisch**

Furcht vor • **Schlangen**

Furcht vor Gift

Furcht vor Herzkrankheit

Angst vor Wahnsinn

Furcht vor Erbrechen

Furcht mit der Vorstellung, es könnte jemand hinter ihm sein

Gewissensangst, Schuldgefühle

Wahnideen von großer Schuld; „gibt jedes Verbrechen zu – mit Ausnahme von Mord“.

Depressiv und ängstlich, schlimmer morgens beim Erwachen. Selbstmordneigung

Phantasievorstellungen hinsichtlich seines eigenen Begräbnisses

Große Angst und tiefe phobische Zustände

Beschwerden durch Kummer oder enttäuschte Liebe

Manische Zustände mit gepresstem Sprechen, Aggressivität, Schlaflosigkeit

## LACHESIS

Minderwertigkeitsgefühl und Hemmungen (siehe auch oben: der „introvertierte Typus“)

**Alkoholismus** oder Drogenabhängigkeit

### ALLGEMEINSYMPTOME

**Heiß; verschlimmert durch Hitze** (in manchen Fällen begegnet man allerdings Kälteempfindlichkeit.)

- **Allgemeine Verschlimmerung während des Schlafs oder beim Erwachen; schläft in die Verschlimmerung hinein.**
- **Allgemeine Verschlimmerung vor der Menstruation**
- **Allgemeine Besserung, sobald (oder nachdem) der Menstruationsfluss einsetzt**
- **Allgemeine Verschlimmerung im Klimakterium oder während der Schwangerschaft**

**Allgemeine Verschlimmerung im Frühling und im Herbst**

**Allgemeine Verschlimmerung durch unterdrückte Absonderungen**

- **Linksseitige Symptome**
- **Symptome beginnen auf der linken Seite und wandern nach rechts.**

**Allgemeine Verschlimmerung durch unterdrückte Sexualität**

**Hitzewallungen**

- **Allgemeine Verschlimmerung beim Liegen auf der linken Seite**
- **Purpurne Verfärbung** (des Gesichts, von Hautläsionen, Furunkeln, Hämorrhoiden); das Aussehen ist gestaut, plethorisch oder zum Bersten gefüllt.

Abneigung gegen Berührung oder Druck

- **Hypertonie**

## LACHESIS

### NEUROLOGISCHE SYMPTOME

Koma und Delirium durch Hirnschlag, nach Alkohol oder infolge Fieber

Konvulsionen. Eklampsie. Parese. Hemiplegie. Apoplex

### KOPF

Migräne. Pulsierende Kopfschmerzen. Berstende Kopfschmerzen

Kopfschmerzen auf der linken Seite oder im Scheitelbereich

Kopfschmerzen: schlimmer durch Hitze

Kopfschmerzen: schlimmer vor der Menstruation

Kopfschmerzen: besser während des Menstruationsflusses

Kopfschmerzen: schlimmer während der Schwangerschaft und im Klimakterium

Kopfschmerzen: besser durch Druck

Hitzewallungen im Gesicht

Linksseitige Otitis media, hochgradige Schmerzen, schlimmer nachts

Blutung der Retina

Haarausfall, besonders in der Schwangerschaft

Nasenbluten

**Zittern der Zunge beim Herausstrecken**

### INNERER HALS

Linksseitige Pharyngitis; oder die Pharyngitis wandert von links nach rechts. Tonsillitis

Halsschmerzen: sie verschlimmern sich durch Schlucken, besonders von Flüssigkeiten oder Speichel, aber bessern sich durch das Schlucken fester Nahrung

Halsschmerzen: schlimmer durch warme Getränke; besser durch kalte Getränke

## LACHESIS

Halsschmerzen: der Schmerz strahlt beim Schlucken zu den Ohren aus.

Würgt beim Schlucken.

Empfindung von einem Kloß im Hals, zeitweilig besser durch Schlucken

**Schluckschwierigkeiten, besonders bei Flüssigkeiten oder Speichel**

- **Enge Kragen, Rollkragen, Halsketten sind unerträglich.**
- **Abneigung gegen Berührung am Hals**

## VERDAUUNGSTRAKT

Verlangen nach: **Teigwaren**

Verlangen nach: Austern

Verlangen nach: scharfen Speisen

Verlangen nach: **Alkohol**

Einschnürende, eng anliegende Kleidung am Abdomen ist unerträglich.

Kolitis mit Linderung während der Diarrhöe

Hämorrhoiden: gestaut, eingeklemmt, purpurfarben

Diarrhöe vor der Menstruation

Hepatitis. Ikterus

## UROGENITALTRAKT

Nierensteine. Nephritis mit dunklem oder schwarzem Urin  
Ovarialtumore oder Eierstockszysten, insbesondere auf der linken Seite

Hochgradige Dysmenorrhöe, die Patientin kann keine Kleidung ertragen; besser bei Menstruationsfluss

- **Prämenstruelles Syndrom – reizbar, eifersüchtig, deprimiert, Kopfschmerzen, Hitzewallungen**
- **Übermäßig starker Sexualtrieb, Nymphomanie**

## LACHESIS

Masturbation, übermäßig starke und frühreife sexuelle Entwicklung

### BRUST

- **Asthma nach Eifersucht** oder intensiver Gefühlserregung

**Asthma:** schlimmer nachts

**Asthma:** schlimmer während des Schlafs

**Asthma:** schlimmer am Morgen beim Erwachen

**Asthma:** schlimmer in einem heißen Raum

Asthma: besser im Freien

Asthma: besser durch Kälte

Asthma: besser, wenn er vornüber gebeugt sitzt (*Kalium carbonicum, Arsenicum album, Spongia*)

Muss während des Asthmaanfalls Hemd oder Morgenrock aufreißen.

- **Erwacht nachts mit einem Gefühl, als müsse er ersticken, insbesondere auch beim Einschlafen.**

Angina pectoris. Stauungsherzinsuffizienz

Myokardinfarkt mit der Empfindung wie von einer Zusammenschnürung in der Brust; die Schmerzen strahlen zum linken Arm aus.

- **Herzklopfen, schlimmer beim Liegen auf der linken Seite**

Herzklopfen schlimmer nachts, schlimmer im Schlaf

**Beklemmung in der Brust, schlimmer beim Liegen auf der linken Seite**

### BEWEGUNGSAPPARAT

Spreizt die Finger, kann es nicht ertragen, dass sie einander berühren.

## LACHESIS

Ischiasbeschwerden: rechts- oder linksseitig, mit Hyperästhesie der Beine – selbst die Berührung des Bettlakens ist unerträglich.

Ischiassyndrom während der Schwangerschaft

Krampfaderleiden, besonders der Beine, gewöhnlich kräftig rosa, aber auch schwarze Verfärbung ist möglich.

Eiskalte Gliedmaßen

Streckt nur selten die Füße unter der Bettdecke vor.

Herpes zoster auf der linken Seite des Rückens

Geschwüre an den Beinen; Claudicatio intermittens

Anfällig für Blutergüsse. Purpura

Melanom. Schwarze oder purpurne Hautläsionen. Erysipel

## SCHLAF

- **Schläft auf der rechten Seite, links ist unmöglich.**
- **Fährt im Schlaf auf, mit dem Gefühl zu ersticken. Atemstillstand während des Schlafs.**

## KLINISCHE INDIKATIONEN

Alkoholismus. Alpträume. Angina pectoris. Arrhythmie. Apoplexie. Bindegewebserkrankungen. Claudicatio intermittens. Diarrhöe. Drogenabhängigkeit. Emphysem. Endometriose. Epileptische Krampfanfälle. Nasenbluten. Globus hystericus. Hitzewallungen. Hämoptyse. Hämorrhagie. Hämorrhoiden. Hepatitis. Herpes zoster. Herzklappenerkrankungen. Hochdruckkrise. Hyperthyreose. Hypertonie. Ischiasbeschwerden. Kolitis. Maligne Erkrankungen. Manisch-depressive Erkrankungen. Menopause. Metrorrhagie. Migräne. Myokardinfarkt. Nephritis. Nierensteine. Otitis. Ovarialzyste. Paranoia. Pharyngitis. Polyzythämie. Purpura. Hämorrhagie der Retina. Scharlach. Septikämie. Thyreoiditis. Ulcus pepticum. Uterushämorrhagie. Verhaltensstörungen. Varizen

## LACHESIS

### ERGÄNZUNGSMITTEL

*Lycopodium, Nitricum acidum, Hepar sulfuris*

### VERGLEICHE

*Hyoscyamus* – Schwatzhaftigkeit; Eifersucht;  
hypersexuell, Verfolgungswahn und  
Hirnschlagsymptome; Manie

*Crotalus horridus, Naja, Schlangengifte* – Herz- und  
Kreislaufsymptome; Hämorrhagie; Ekchymosen; Sepsis;  
linksseitige Symptome

*Cimicifuga* – Schwatzhaftigkeit; Migräne; Menstruations-  
beschwerden

*Lac caninum* – Furcht vor Schlangen; empfindlich gegen  
Berührung; Verlangen nach Alkohol

*Phosphorus, Sulfur, Apis, Medorrhinum, Platinum, Cac-  
tus, Zincum*

---

## LACTICUM ACIDUM

---


*Lacticum acidum* ist ein spezifisches Arzneimittel bei Übelkeit während der Schwangerschaft. Dieses Arzneimittel ist auch bei Diabetes, Arthritis und Gastritis indiziert.

### VERDAUUNGSTRAKT

**Schwangerschaftsübelkeit: schlimmer morgens, häufig  
begleitet durch übermäßigen Speichelfluss und Sod-  
brennen, besser durch Essen**  
Aufstoßen, Sodbrennen und Übelkeit

### UROGENITALTRAKT


Reichliche Harnausscheidung; Diabetes



Roger Morrison

[Handbuch der homöopathischen  
Leitsymptome und  
Bestätigungssymptome](#)

1364 Seiten, geb.  
erschienen 2018



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise  
[www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)