

Florine Boukhobza

Homéopathie clinique pour le chirurgien dentiste

Leseprobe

[Homéopathie clinique pour le chirurgien dentiste](#)

von [Florine Boukhobza](#)

Herausgeber: CdP



<http://www.narayana-verlag.de/b14956>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



Indications

Il est utilisé dans les gingivites après radiothérapie. C'est un petit remède à retenir dans ces cas de saignements particuliers.

Formes galéniques et posologie

- *Radium bromatum* 5 CH - 2 tubes.
- Prise de 5 granules, 2 fois par jour, pendant 10 à 15 jours.
- Un bain de bouche à action sur le saignement est fortement recommandé, en association de la médication homéopathique (voir chapitre 2, p. 53 à 55, pour les caractéristiques) : *Calendula officinalis* - *Echinacea purpurea* - *Mimosa tenuiflora*.
- Préparation :
 - *Calendula officinalis*
 - *Echinacea purpurea*
 - *Mimosa tenuiflora* } aa 1 DH ;
- q.s.p. un flacon de 30 (ou 60) mL.
- Un bain de bouche 3 à 4 fois par jour, en diluant 25 à 30 gouttes dans un demi-verre d'eau tiède, pendant 1 mois en moyenne.

Remarque

En complément de *Radium bromatum* 5 CH, il est intéressant d'associer l'action du remède rayons X, pour les sujets qui ont été irradiés sur les mêmes indications.

Parodontopathies : en préventif, en curatif, en maintenance

Sous le terme de « parodontopathies », c'est l'ensemble des maladies affectant les tissus de soutien de la dent qui est concerné (gencive libre, gencive attachée, desmodonte, os alvéolaire).

La première étape est l'action locale. La préparation initiale classique (détartrage/surfaçage/polissage) reste bien sûr indispensable.

La seconde étape est l'action générale. La médication homéopathique s'inscrit dans la préparation complémentaire pour le soutien du

terrain parodontal affecté. L'action homéopathique s'établit à tous les stades, soit en préventif, soit en curatif, soit en maintenance. La richesse des remèdes envisageables est considérable du fait de leur principe d'action et de leur similitude.

Six remèdes sont à retenir pour participer aux traitements des maladies parodontales. La prescription du remède homéopathique va s'appuyer sur les symptômes présentés par l'individu. La finalité est d'administrer au malade le traitement le plus adapté possible. Les signes et les symptômes généraux singuliers de chaque personne nous orientent dans ce choix.

Les six médications les plus employées dans la variété des cas rencontrés sont :

- *Mercurius corrosivus* 5 CH ;
- *Aurum metallicum* 5 CH ;
- *Calcarea fluorica* 5 CH ;
- *Pyrogenium* 9 CH ;
- *Hekla lava* 5 CH ;
- les 12 sels de Schüssler 6 DH.

Nous allons les étudier un par un, avec la mise en relief de l'apport de chacun dans notre pratique coutumière au fauteuil dentaire.

MERCURIUS CORROSIVUS 5 CH

Description/Origine/Pathogénésie

(Voir chapitre 2, p. 57-58.)

Indications

Ces indications sont plus larges que le saignement évoqué plus haut. Il agit sur l'inflammation et les douleurs du parodonte (fig. 2-11). Les symptômes sont aigus et intenses.

Remarque

Alors que *Mercurius solubilis* agit dans le traitement des maladies parodontales modérées, *Mercurius corrosivus* est utilisé dans le traitement des maladies parodontales agressives.



Fig. 2-11 État d'atteinte parodontale sévère avec suppuration, ulcération : *Mercurius corrosivus* à évaluer pour prescription (Dr Florine Boukhobza).

Formes galéniques et posologie

- *Mercurius corrosivus* 5 CH - 2 tubes.
- Prise de 3 granules, 3 fois par jour, pendant 15 jours en phase curative.
- Un bain de bouche à action sur l'infection est recommandé, dans le même temps (voir chapitre 2, p. 49 à 51, pour les caractéristiques) : *Calendula officinalis* - *Echinacea purpurea* - *Phytolacca*.
- Préparation :

– <i>Calendula officinalis</i>	}	aa 1 DH ;
– <i>Echinacea purpurea</i>		
– <i>Phytolacca</i> TM		
- q.s.p. un flacon de 30 (ou 60) mL.		
- Un bain de bouche 3 à 4 fois par jour, en diluant 25 à 30 gouttes dans un demi-verre d'eau tiède, pendant 1 mois.

AURUM METALLICUM 5 CH

Description/Origine

Aurum metallicum est le métal or, singulièrement ductile.

Pathogénésie

Ce remède est un remède d'action générale. La prescription du remède homéopathique s'appuie sur les symptômes présentés par l'individu. Le but est d'administrer au malade le traitement le plus adapté possible. Les signes et les symptômes généraux singuliers de chaque personne nous orientent dans ce choix.

4

Infections dentaires

« Le microbe n'est rien, le terrain est tout. »
Claude Bernard

Il est à retenir que, en homéopathie, il y a une prise en compte du terrain dans le traitement local ou général d'un sujet malade. Ce point est capital pour soigner la globalité du malade et non exclusivement la maladie.

L'abcès se définit par quatre qualificatifs : *calor* (chaleur), *tumor* (gonflement), *dolor* (douleur), *rubor* (inflammation).

Bien qu'il y ait une différence entre un abcès ouvert et un abcès fermé, le traitement sera le même en allopathie, notamment par l'administration d'antibiotiques.

En homéopathie, la prise en charge des abcès dentaires commence par une phase d'observation : abcès ouvert avec fistule ou abcès fermé au stade non collecté. Ensuite, on évalue les signes individualisés du patient, sa réaction face à l'infection afin d'adapter le remède au plus proche du principe de similitude.

En homéopathie, six remèdes sont à retenir selon les cas d'abcès ouvert ou d'abcès fermé :

- *Apis mellifica* en 9 CH ;
- *Belladonna* en 9 CH ;
- *Hepar sulfur* en 5, 9 et 15 CH ;
- *Mercurius corrosivus* en 5 CH ;
- *Myristica sebifera* en 5 CH ;
- *Silicea* du 5 au 30 CH.

Abcès dentaires fermés

APISMELLIFICA9CH

Description/Origine/Pathogénésie

(Voir chapitre 3, p. 79.)

Indications

- Signes remarquables :
 - douleurs aggravées à la chaleur locale ou ambiante ;
 - douleurs améliorées au froid.
- Circonstances : ce remède est recommandé en cas d'abcès de cou leur rosée, de douleurs piquantes, très douloureuses et de survenue brutale avec oedèmes.

Formes galéniques et posologie

- *Apis mellifica* 9 CH - 2 tubes.
- Prise de 3 granules, 3 fois par jour, pendant 10 jours ; espacer les prises en cas d'amélioration.
- Un bain de bouche à action anti-infectieuse et antalgique est fortement recommandé, dans le même temps (voir chapitre 2, p. 49 à 51, pour les caractéristiques) : *Calendula officinalis* - *Echinacea purpurea* - *Phytolacca*.
- Préparation :
 - *Calendula officinalis*
 - *Echinacea purpurea*
 - *Phytolacca* } aa 1 DH ;
 - q.s.p. un flacon de 30 (ou 60) mL.
- Un bain de bouche 3 à 4 fois par jour, en diluant 25 à 30 gouttes dans un demi-verre d'eau tiède, pendant 10 jours.
- Oligothérapie associée possible pour son action anti-inflammatoire :
 - cuivre en Oligosol ;
 - prise de 1 ampoule, 3 fois par jour, pendant 8 jours.

BELLADONNA 9 CH

Description/Origine

La belladone est une plante de la famille des Solanacées. La plante entière fleurie fraîche est exploitée dans la fabrication du remède. Dans

la composition, les substances actives renferment des alcaloïdes-esters dont le principal est l'hyoscyamine. Celui-ci se racémise en atropine lors de la conservation de la plante.

Pathogénésie

C'est un remède d'action limitée. L'inflammation, la congestion et l'hyperesthésie sont des pôles d'action de ce remède.

- Sur le plan psychique :
 - hyperesthésie générale ;
 - excitation cérébrale avec agitation musculaire, mouvements spasmodiques des membres pendant la fièvre ;
 - céphalée congestive et battante.
- Sur le plan physique :
 - mydriase caractéristique avec regard brillant ;
 - visage rouge, chaud et moite ;
 - langue de couleur rouge-framboise avec sécheresse buccale ;
 - affections fébriles aiguës avec chaleur battante, de survenue brutale ou progressive mais de fin rapide.

Indications

- Signes remarquables :
 - douleurs aggravées par les chocs, les bruits, la lumière vive ;
 - douleurs améliorées par l'air froid.

C'est l'un des remèdes les plus utilisés en cas d'inflammation aiguë, d'abcès sur un sujet *Belladonna* abattu psychiquement au début, puis devenant coléreux, très désagréable, énervé.

Il est indiqué en cas d'abcès collecté, rouge, de début brutal ou progressif mais de fin rapide, sur un patient se sentant brûlant, avec une mydriase. La bouche est sèche avec une soif vive pour de l'eau froide.

Remarque

Le patient en phase *Belladonna* a un signe caractéristique au fauteuil dentaire : il ferme les yeux devant la lumière du scialytique qui le gêne, du fait de son hypersensibilité à la lumière, de sa photophobie (mydriase et regard brillant).

Formes galéniques et posologie

Si l'abcès collecté est rouge dans une bouche sèche à langue rouge-framboise, avec sueurs chaudes.

Formes galéniques et posologie

Nux vomica, *Arnica montana* et *Staphysagria* existent sous plusieurs formes pour l'usage homéopathique. On aura recours à une préparation magistrale sous forme de préparation composée.

- En pré-intervention et en postintervention, classiquement

— Préparation : *Nux vomica* 4 CH + *Arnica montana* 9 CH + *Staphysagria* 9 CH, aa, q.s.p. 1 tube de granules.

— Prise de 3 granules matin, midi et soir (de préférence à distance des repas avec un minimum de 15 minutes à respecter), durant 5 à 8 jours, en commençant si possible la veille de l'intervention, ou sinon le jour même.

- En postintervention

En cas de cicatrice restant douloureuse ou en cas de susceptibilité morale ou physique.

— *Staphysagria* en 15 CH - 2 tubes.

— Prise en complément, après la phase des 5 ou 8 premiers jours suivant l'intervention, de 5 granules par jour, 10 à 15 jours de suite.

Remarque

L'essentiel de ce remède triple est une action ciblée pour optimiser une meilleure récupération du patient lors d'actes chirurgicaux.

ISOTHÉRAPIQUE DE LA CIGARETTE, DU TABAC DE PIPE OU DU CIGARE ; ADJUVANT FAVORISANT

Description/Origine

L'isothérapie est un moyen thérapeutique, une discipline fondamentale de l'homéopathie. Pour participer à traiter un désordre pathologique, l'agent directement responsable de ce trouble est pris en considération. Dans le cas considéré, l'agent est la cigarette.

L'origine de l'isothérapie du tabac est individuelle, personnalisée.

Elle correspond à une cigarette entière et habituelle du fumeur qui est exploitée pour fabriquer ce remède. Cette cigarette pourra avoir été

fumée, c'est-à-dire une à deux bouffées consommées, avant d'être remise au laboratoire pharmaceutique qui réalisera l'isothérapie personnalisée. Elle est utilisée médicalement à la manière homéopathique, c'est-à-dire diluée et dynamisée.

Pathogénésie

La *Pharmacopée française* définit biothérapies et isothérapies dès 1965. Aucune pathogénésie n'est évoquée.

Les isothérapies sont des biothérapies préparés extemporanément à partir de souches, de substances fournies par le malade lui-même. Les biothérapies ont été définies précédemment. Pour rappel, les biothérapies sont des médicaments produits à partir de microbes, non chimiquement définis, de sécrétions ou d'excrétions pathologiques définies ou non, de tissus animaux, végétaux ou d'allergènes. Ces distinctes substances portent le nom de souches pour biothérapies.

Indications

L'intérêt ici de la méthode homéopathique isothérapeutique est l'accompagnement dans le sevrage tabagique, la désaccoutumance.

De nombreuses méthodes sont actuellement proposées aux fumeurs pour les aider à lutter contre les effets du sevrage tabagique.


Ces traitements se réfèrent, en particulier, aux différentes composantes de la dépendance tabagique qui sont :

- la dépendance psychologique ;
- la dépendance pharmacologique.

Ces deux types de dépendance sont toujours imbriqués en proportions et en intensité variables suivant les individus. Actuellement, les différents types de traitement sont fondés soit sur la dépendance psychologique, soit sur la dépendance pharmacologique, soit sur les deux.

Remarque

La méthode homéopathique de l'isothérapie du tabac complète les autres méthodes existantes de sevrage.



Florine Boukhobza

[Homéopathie clinique pour le chirurgien dentiste](#)

230 Seiten, kart.
erschienen 2010



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de