

Deltombe M. / Jaegerschmidt G. Homöopathie für den Lebensanfang

Leseprobe

[Homöopathie für den Lebensanfang](#)

von [Deltombe M. / Jaegerschmidt G.](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



<https://www.narayana-verlag.de/b14989>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<https://www.narayana-verlag.de>

[Narayana Verlag](#) ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) veranstaltet [Homöopathie Seminare](#). Weltweit bekannte Referenten wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Inhaltsverzeichnis Teil 1

| | |
|---|-----|
| Kurzgefasste medizinische Grundlagen | ix |
| Vorwort | x |
| Homöopathie bei den Allerkleinsten – eine Standortbestimmung..... | xi |
| Homöopathie während Schwangerschaft und Geburt..... | xii |
| Ab der Geburt | 1 |
| Typologie der Neugeborenen | 2 |
| Geburtstraumata, Geburtshilfe..... | 3 |
| Das hyporeaktive Neugeborene..... | 4 |
| Das hyperreaktive Neugeborene | 5 |
| Das hyperreaktive oder hyporeaktive Neugeborene..... | 6 |
| Entwicklung und Ernährung | 8 |
| Säugling | 9 |
| Kind | 9 |
| Fettleibigkeit (Adipositas)..... | 10 |
| Das fettleibige Kind | 14 |
| Das untergewichtige Kind | 15 |
| Verdauung | 20 |
| Die Diarrhöen | 22 |
| Infektionsbedingte Diarrhöen: häufig angezeigte Mittel | 23 |
| Seltener | 23 |
| Schwergradige Diarrhöen mit Erschöpfung, Kräfteverfall oder Antriebslosigkeit..... | 25 |
| Unkomplizierte Diarrhöen | 26 |
| Unkomplizierte Diarrhöen: übler Geruch | 27 |
| Unkomplizierte Diarrhöen: saurer Geruch | 28 |
| Unkomplizierte Diarrhöen: extraintestinale..... | 29 |
| Unkomplizierte Diarrhöen: Evidente Causa..... | 30 |
| Subakute Diarrhöen..... | 31 |
| Sehr selten gebrauchte Mittel..... | 33 |
| Die Verstopfung | 34 |
| Das Erbrechen | 37 |
| Der Gastrooesophageale Reflux | 37 |
| Die Koliken und ihre Schmerzphänomene | 40 |
| Andere Mittel..... | 42 |

| | |
|--|-----|
| Das Fieber..... | 44 |
| Das Fieber | 45 |
| Das Phänomen Fieber: Die zehn wichtigsten Mittel | 47 |
| Fieber: Seltener eingesetzte Fiebermittel..... | 48 |
| Fieber: Sehr selten eingesetzte Fiebermittel..... | 50 |
| Fieber: Nur in Ausnahmefällen eingesetzte Fiebermittel | 52 |
| Die Nosoden..... | 54 |
| Die Haut..... | 56 |
| Das Ekzem | 57 |
| Der Juckreiz | 58 |
| Juckreiz: Mittel der ersten Wahl | 62 |
| Juckreiz: Seltener Mittel..... | 64 |
| Vesikulo – Bullöse Syndrome..... | 66 |
| Die Atemwege..... | 68 |
| Erkrankungen der oberen Atemwege | 69 |
| Die Ohrentzündungen..... | 75 |
| Beginnende Mittelohrentzündung | 76 |
| Akute Mittelohrentzündung..... | 76 |
| Eitrige oder perforierende Mittelohrentzündungen | 77 |
| Myringitis oder bullöse Mittelohrentzündung | 78 |
| Seromuköse Mittelohrentzündungen..... | 79 |
| Der Husten | 80 |
| Der Husten..... | 81 |
| Der Bronchospasmus | 85 |
| Akute Dyspnoe bei Asthma..... | 89 |
| Die Schlafstörungen..... | 91 |
| Causa | 92 |
| Die Trennungsangst..... | 93 |
| Die Angst | 93 |
| Die vorübergehenden Schlafstörungen bei den Allerkleinsten | 94 |
| Die Vorübergehenden Schlafstörungen In der frühen Kindheit..... | 97 |
| Die langanhaltenden Schlafstörungen | 98 |
| Die Parasomnien..... | 103 |
| Schlussfolgerung | 103 |
| Lieben und Leiden..... | 104 |

Inhaltsverzeichnis Teil 2

Kurzer Abriss der Pathologie 113

Vorwort 114

A

Abrotanum 114

Agaricus muscarius 115

Anacardium orientale 117

Antimonium crudum 118

Argentum nitricum 120

Arnica montana 122

Arsenicum album 123

Aurum metallicum 125

B

Baryta carbonica 127

Belladonna 128

Borax veneta 130

Bromium 132

Bryonia alba 133

C

Calcarea carbonica 135

Calcarea fluorica 136

Calcarea phosphorica 138

Calcarea sulfurica 139

Carbo vegetabilis 141

Causticum 143

Chamomilla 145

Cina maritima 146

Cuprum metallicum 148

F

Ferrum metallicum 150

Fluoricum acidum 151

G

Graphites 153

H

Hepar sulfuris 155

Hyoscyamus niger 157

I

Ignatia amara 158

Iodium purum 160

Ipecacuanha 161

K

Kalium bromatum 163

Kalium carbonicum 164

Kreosotum 166

L

Lachesis mutus 168

Luesinum 170

Lycopodium 171

m

Magnesia carbonica 173

Medorrhinum 175

Mercurius solubilis 177

n

Natrium carbonicum 179

Natrium muriaticum 181

Natrium sulfuricum 183

Nitricum acidum 184

Nux vomica 186

| | |
|--|------------|
| P | |
| Petroleum | 188 |
| Phosphorus..... | 190 |
| Platinum metallicum | 192 |
| Psorinum | 193 |
| Pulsatilla nigricans | 195 |
| R | |
| Rhus toxicodendron..... | 197 |
| S | |
| Sepia officinalis | 200 |
| Silicea terra..... | 202 |
| Staphisagria | 204 |
| Stramonium | 206 |
| Sulfur sublimatum..... | 207 |
| Sulfur jodatum | 209 |
| T | |
| Thuja occidentalis..... | 211 |
| Tuberculinum | 213 |
| V | |
| Veratrum album | 215 |
| Z | |
| Zincum | 216 |
| Anhang | 219 |
| Impressum | 219 |
| Anmerkung für die deutsche Übersetzung | 220 |
| Die Autoren | 222 |

Typologie der Neugeborenen

Geburts Traumata, Geburtshilfe

| | Leitsymptome | Causa | Ernährung | |
|---------------------------|---|--|---|--|
| ARNICA | Schläfrig, gleichgültig, schmerzempfindlich, alles schmerzt. | Geburtsverletzung postpartale Infektion | Saugt schlecht, appetitlos, vor allem auf Milch, Wasser wird eher getrunken. | |
| HYPERICUM | Schläfrigkeit und Überempfindlichkeit. Schreit bei der Entwicklung der Wirbelsäule. Schädigung des Plexus brachialis. | Allgemeine Unempfindlichkeit. Geburtszange. | | |
| ACONITUM | Unruhe, Angst, Schlaflosigkeit. Passagere respiratorische Insuffizienz kein Geburtsschrei. | Schrecken, Todesangst. Hypothermie. | | |
| NATRIUM SULFURICUM | Schlaffheit, Ödeme, Auseinanderweichen der Schädelnähte, Krämpfe, Inkterus, Pemphigus. | Schädelverletzung, Geburtszange. Schädelfraktur. | | |
| CUPRUM METALLICUM | Überempfindlich, Krampfbereit. Schreit Tag und Nacht, Zyanose. Heftige Bewegungen von Armen und Beinen. | Passagere Respiratorische Insuffizienz mit Zyanose. Präeklampsie. Salbutamol wurde während der Schwangerschaft verabreicht. | Verschluckt sich bei Flüssigkeiten, Schluckauf. Gluckerndes Geräusch. Erbrechen mit Austritt von Milch über die Nase und andere Körperöffnungen. | |
| NATRIUM MURIATICUM | Dehydriert, unterernährt, Haut grau, kleine Fontanellen, eingesunken. Kalte, cyanotische Gesichtshaut. | Wehen lang anhaltend oder unterbrochen | Gewicht stagnierend oder ungenügend, trotz erhaltenen Appetits. | |

| Schwangerschaft | Untersuchung |
|---|--|
| | <p>Gesicht rot und heiß, Nase und Körper kalt. Ekchymosen, Kephalhämatome, blutunterlaufene Beulen. Unregelmäßiger Puls, Harnverhalt, weiße Zunge.</p> |
| <p>Schmerzen von Kreuz- und Steißbein.</p> | <p>Schmerzverstärkung durch Berührung und Stoß. Krämpfe möglich.</p> |
| <p>Psychotraumen (Schwangerschaft oder Geburt). Geburt unter erhöhter Krampfbereitschaft, mit heftigen, beängstigenden und unzureichenden Wehen.</p> | <p>Haut trocken, aber heiß, Füße kalt. Tachykardie, hochrote Hämorrhagien, blutiger Stuhl, Harnverhalt, Ikterus.</p> |
| <p>Hydramnion. Erbrechen oder Verstopfung während der Schwangerschaft. Früher Psychose, empfindlich auf Feuchtigkeit.</p> | <p>Ikterus. Pemphigus.</p> |
| <p>Generalisierte Krämpfe, heftige Bewegungen des Fötus. Schlaflosigkeit. Belastung durch Medikamente, Ängste.</p> | <p>Periphere Kreislaufstörungen (Zynose) < Bad. Husten und Atemnot, Stridor laryngealis. < geringste Berührung, > kaltetes Fläschchen.</p> |
| <p>Schwache Kontraktionen, Urininkontinenz. Traurigkeit während Schwangerschaft und Geburt. In der Vorgeschichte Abtreibung und heimlicher Kummer.</p> | <p>Tiefer Schlaf mit Muskelzucken und Schreien. Will nicht getragen werden, je mehr Zuwendung, umso mehr schreit es. Nässen und Heilungsverzögerung des Nabels.</p> |

▶ Argentum nitricum

Wichtige körperliche Symptome

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Aussehen</i> | Klein, abgemagert, ausgetrocknet, mager von oben bis unten. |
| <i>Kopf</i> | Gesicht ausgemergelt, faltig, Haare struppig, ähnelt einem alten, ausgetrockneten kleinen Mann. Das Gesicht scheint nur noch aus Augen zu bestehen. |
| <i>Bauch</i> | Aufgetrieben, Abgang von Blähungen , nach dem Essen von Süßigkeiten, die er liebt. |
| <i>Extremitäten</i> | Kalt, selbst eiskalt, Greifreflexe übertrieben lang anhaltend. Verkrampfung der Finger beim Ergreifen eines Gegenstands. Zittern vor allem der oberen Gliedmaßen. |
| <i>Schweiß</i> | In der Nacht, am Morgen nach einer unruhigen Nacht, am Nachmittag, von Brustkorb und Füßen, vor allem im Winter. |
| <i>Mundhöhle</i> | Rote Zungenspitze, vergrößerte Papillen. Schleim oder eitri-ger Schleim im Rachen, räuspert sich (Schnauben). |
| <i>HNO</i> | Neigung zu akuten oder rezidivierenden Anginen und La-ryngitiden. |
| <i>Appetit, Durst</i> | Verlangen nach Süßigkeiten, die schlecht vertragen werden; Verschlingen , unersättlich oder schnell satt, lehnt ungezu-ckerte Getränke ab, selbst wenn er durstig ist. |
| <i>Verdauung</i> | Bei jedem Fläschchen explosionsartiges flüssiges Aufstoßen , geräuschvoll, verbunden mit Tränen: gastroösophagealer Re- flux. Bäuerchen mühsam , Würgen bei eitrigem Schleim im Rachen. Erbrechen, manchmal blutig, erleichtert nicht. Geräuschvoll abgehende Blähungen ++ , übelriechend. Nach den Mahlzeiten Diarrhö im Schwall , zähschleimig, grün (gehackter Spinat), mit unverdauten Nahrungsbestandteilen, < beim Trinken. Alle Beschwerden < durch kalte Getränke und Nahrungsmit- tel, Süßigkeiten, nahrhafte und fette Nahrungsmittel. > durch warme Nahrungsmittel. |
| <i>Tonus</i> | Fest, sogar hyperten. |

Beobachtungen

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>Verhalten</i> | Durch Flucht nach vorn immer in Eile und überstürzt. Ängstlich, unruhig, überempfindlich, scheu in unbekannter Umgebung. Eigensinnig. Voller Panik , phobische Neigungen. Angst vor allem: Alleinsein in einem Zimmer, vor dem Teufel, dem Sterben, Höhenangst, vor dem Versagen. Fühlt sich verlassen. |
| <i>Psychomotorische Entwicklung</i> | Eher langsam, aufgrund von Unruhe und Ablenkung. Verzögertes Laufen- und Sprechenlernen; Stottern, weil überstürzt sprechend. |
| <i>Schlaf</i> | Tief am Ende des Abends, unruhig und nicht erholsam in der Nacht. Fürchtet sich vor schrecklichen Erscheinungen, vor Gespenstern; Schlaflosigkeit. |
| <i>Temperaturverhalten</i> | Neigt zum Frieren, schätzt aber weder ein zu warmes Bad noch angezogen zu sein. |
| <i>Bevorzugte Beschwerden</i> | Krampfanfälle, Ataxie, Zittern. Harnverhalt , Pollakisurie, Sauberkeit verspätet erworben. Furcht, nicht zurückhalten zu können. Verlegung des Tränenkanals , Konjunktivitis, Blepharitis, Augen morgens verklebt mit vereinzelt Krusten und Schwellungen. Diarrhöen, Gastroenteritis. |
| <i>Causa</i> | Aufregung, Schreck, Angst, Kränkung, Verachtung, Mangel an Zuwendung. Intrauterine Wachstumsverzögerung, langanhaltender Ikterus. |
| <i>Vorgeschichte</i> | Hyperaktive Familie. |
| <i>Modalitäten</i> | < durch Lärm, Licht, Einsamkeit, Wärme, Sonne, nach der Mahlzeit, Süßigkeiten , Nacht, Diarrhö, Reisen. > im Freien und durch Ruhe. |
| <i>Weiteres</i> | Trockenes Fieber um 18 Uhr, Darminvagination . Hodenektomie. Anämie, HNO- und Augenprobleme (Konjunktivitiden). |



Deltombe M. / Jaegerschmidt G.

[Homöopathie für den Lebensanfang](#)

Vom Neugeborenen bis zum Kleinkind

260 Seiten, geb.
erscheint 2017



bestellen

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de