

# Saxton / Gregory Lehrbuch Tierhomöopathie

Leseprobe

[Lehrbuch Tierhomöopathie](#)

von [Saxton / Gregory](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



John Saxton / Peter Gregory

## Lehrbuch TIERHOMÖOPATHIE

Das umfassende Standardwerk über Fallaufnahme,  
Repertorisation und Behandlung der wichtigsten  
Erkrankungen in der Veterinärmedizin



<https://www.narayana-verlag.de/b24331>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Â Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<https://www.narayana-verlag.de>

[Narayana Verlag](#) ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) veranstaltet [Homöopathie Seminare](#). Weltweit bekannte Referenten wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) begeistern bis zu 300 Teilnehmer

# INHALT

Vorwort zur zweiten Auflage.....xi

## TEIL 1: Alles zum Thema

### Veterinärhomöopathie.....1

1 Die Geschichte der Homöopathie  
.....3

2 Forschung in der Homöopathie  
.....19

3 Die Arzneien.....39

4 Die Krankheit – Allgemeines...53

5 Die Krankheit – Manifestationen  
der Krankheit.....63

6 Erhebung der Symptome.....73

7 Abgleich der Symptome.....91

8 Die Verschreibung in der Praxis  
.....107

9 Konstitutionelle  
Verschreibung.....127



10 Heilungshindernisse.....141

11 Miasmen und ihre Rolle im  
Krankheitsgeschehen.....151

12 Isopathie und der Einsatz von  
Nosoden.....169

13 Die Darmnosoden.....179

14 Impfungen – Die homöopathische  
Sichtweise.....195



## TEIL 2: Veterinärhomöopathie anwenden.....211

### 15 Chirurgie und erste Hilfe.....213

<i>Aconitum napellus</i> .....	215
<i>Apis mellifica</i> .....	215
<i>Arnica montana</i> .....	216
<i>Carbo vegetabilis</i> .....	216
<i>Hypericum perforatum</i> .....	217
<i>Ledum palustre</i> .....	217
<i>Staphysagria</i> .....	217
<i>Symphytum officinale</i> .....	218
<i>Ruta graveolens</i> .....	218
<i>Calendula officinalis</i> .....	218
<i>Calcium sulphuricum</i> .....	219
<i>Hamamelis</i> .....	219
<i>Helleborus niger</i> .....	219
<i>Hepar sulphuris</i> .....	219
<i>Natrium sulphuricum</i> .....	219
<i>Opium</i> .....	219
<i>Silicea</i> .....	219

### 16 Die oberen Atemwege und das Auge.....221

<i>Arsenicum album</i> .....	224
<i>Pulsatilla nigricans</i> .....	225
<i>Natrium muriaticum</i> .....	225
<i>Silicea</i> .....	225
<i>Mercurius solubilis</i> .....	226
<i>Aconitum napellus</i> .....	227
<i>Argentum nitricum</i> .....	227
<i>Aurum metallicum</i> .....	227
<i>Ferrum phosphoricum</i> .....	227
<i>Gelsemium</i> .....	227
<i>Hippozaenium</i> .....	227
<i>Hydrastis</i> .....	227
<i>Kalium bichromicum</i> .....	227
<i>Mercurius corrosivus</i> .....	227
<i>Phosphorus</i> .....	227
<i>Sabadilla</i> .....	227



### 17 Die unteren Atemwege.....229

<i>Arsenicum album</i> .....	232
<i>Lycopodium</i> .....	232
<i>Phosphorus</i> .....	232
<i>Sulphur</i> .....	233
<i>Tuberculinum</i> .....	233
<i>Ammonium carbonicum</i> .....	233
<i>Antimonium tartaricum</i> .....	234
<i>Bryonia</i> .....	234
<i>Drosera rotundifolia</i> .....	234
<i>Beryllium metallicum</i> .....	235
<i>Ferrum phosphoricum</i> .....	235
<i>Hypericum</i> .....	235
<i>Ipecacuanha</i> .....	235
<i>Lobelia inflata</i> .....	235
<i>Morgan Bach</i> .....	235



### 18 Der Verdauungsapparat.....237

<i>Arsenicum album</i> .....	240
<i>Mercurius solubilis und corrosivus</i> .....	241
<i>Nux vomica</i> .....	241
<i>Phosphorus</i> .....	242
<i>Veratrum album</i> .....	242
<i>Aloe</i> .....	243
<i>Camphora</i> .....	243
<i>Carbo vegetabilis</i> .....	243
<i>China (Cinchona officinalis)</i> .....	243
<i>Colocynthis</i> .....	243
<i>Iris versicolor</i> .....	243
<i>Magnesium phosphoricum</i> .....	243
<i>Podophyllum</i> .....	243
<i>Sulphur</i> .....	243

19 Magen und Leber.....245

*Arsenicum album*..... 248  
*Phosphorus*..... 248  
*Nux vomica*..... 248  
*Chelidonium majus*..... 249  
*Lycopodium*..... 249  
*Berberis vulgaris*..... 249  
*Carduus marianus*..... 249  
*Ceanothus*..... 250  
*Cocculus indica*..... 250  
*Hydrastis canadensis*..... 250  
*Ipecacuanha*..... 250  
*Iris versicolor*..... 250  
*Kalium carbonicum*..... 250  
*Magnesium muriaticum*..... 250  
*Mercurius corrosivus*..... 250  
*Natrium sulphuricum*..... 250  
*Ornithogalum*..... 250  
*Taraxacum*..... 250




20 Die Harnwege.....253

*Arsenicum album*..... 256  
*Natrium muriaticum*..... 256  
*Phosphorus*..... 257  
*Mercurius solubilis*..... 257  
*Cantharis*..... 258  
*Apis mellifica*..... 258  
*Benzoicum acidum*..... 258  
*Berberis*..... 258  
*Causticum*..... 259  
*Equisetum*..... 259  
*Hydrangea*..... 259  
*Kalium chloricum*..... 259  
*Plumbum metallicum*..... 259  
*Pulsatilla*..... 259  
*Sarsaparilla*..... 259  
*Sepia*..... 259  
*Serum anguillae (Aalserum)*..... 259  
*Solidago*..... 259  
*Organothérapie der Nieren – Tiefpotenzen*..... 259  
*Staphysagria (Rittersporn)*..... 259



21 Die weiblichen Geschlechtsorgane  
 .....261

*Caulophyllum*..... 267  
*Ignatia*..... 268  
*Lachesis*..... 268  
*Lilium tigrinum*..... 268  
*Pulsatilla*..... 269  
*Sepia*..... 269  
*Aristolochia clematidis*..... 270  
*Cimicifuga (Actaea racemosa)*..... 270  
*Natrium muriaticum*..... 270  
*Phytolacca*..... 270  
*Sabina*..... 270  
*Ustilago maydis*..... 270  
*Urtica urens*..... 270



22 Die männlichen Geschlechtsorgane  
 .....273

*Pulsatilla*..... 276  
*Thuja*..... 276  
*Mercurius solubilis*..... 277  
*Conium maculatum*..... 277  
*Tarentula hispanica*..... 277  
*Agnus castus*..... 278  
*Clematis erecta*..... 278  
*Ferrum picricum*..... 278  
*Lycopodium*..... 278  
*Murex purpurea*..... 278  
*Origanum (Süßer Majoran)*..... 278  
*Rhododendron*..... 278  
*Sabal serrulata*..... 278  
*Staphysagria*..... 278  
*Ustilago maydis (Maisbrand)*..... 278

## 23 Der Bewegungsapparat.....281

<i>Pulsatilla</i> .....	285
<i>Calcium carbonicum</i> .....	285
<i>Causticum</i> .....	285
<i>Rhus toxicodendron</i> .....	286
<i>Bryonia alba</i> .....	287
<i>Actaea spicata (Christophskraut)</i> .....	287
<i>Arnica montana</i> .....	287
<i>Argentum metallicum</i> .....	287
<i>Calcium fluoratum</i> .....	288
<i>Calcium phosphoricum</i> .....	288
<i>Caulophyllum</i> .....	288
<i>Cimicifuga (Actaea racemosa)</i> .....	288
<i>Dulcamara</i> .....	288
<i>Ledum palustre</i> .....	288
<i>Lithium carbonicum</i> .....	288
<i>Medorrhinum</i> .....	288
<i>Ruta graveolens</i> .....	288



## 24 Das Nervensystem.....291

<i>Belladonna</i> .....	296
<i>Cuprum metallicum</i> .....	296
<i>Gelsemium</i> .....	296
<i>Hypericum</i> .....	297
<i>Plumbum metallicum</i> .....	297
<i>Bufo</i> .....	298
<i>Causticum</i> .....	298
<i>Cicuta virosa</i> .....	298
<i>Conium</i> .....	298
<i>Hyoscyamus</i> .....	298
<i>Ignatia</i> .....	298
<i>Lathyrus</i> .....	298
<i>Opium</i> .....	298
<i>Stramonium</i> .....	298



## 25 Der Herz-Kreislauf-Apparat..301

<i>Ammonium carbonicum</i> .....	304
<i>Spongia tosta</i> .....	305
<i>Cactus grandiflora</i> .....	305
<i>Crataegus oxyacantha</i> .....	305
<i>Adonis vernalis</i> .....	306
<i>Aurum metallicum</i> .....	306
<i>Barium muriaticum</i> .....	306
<i>Convallaria majalis</i> .....	306
<i>Digitalis purpurea</i> .....	306
<i>Laurocerasus</i> .....	306
<i>Naja tripudians</i> .....	306



## 26 Das Endokrine System.....309

<i>Calcium carbonicum</i> .....	313
<i>Iodum</i> .....	314
<i>Medorrhinum</i> .....	314
<i>Natrium muriaticum</i> .....	314
<i>Sepia</i> .....	314
<i>Aristolochia clematitis</i> .....	315
<i>ACTH in Potenz</i> .....	315
<i>Carcinosinum</i> .....	315
<i>Thyreoidinum</i> .....	315
<i>Syzygium jambolanum</i> .....	315
<i>Potenzierte Hormonzubereitungen</i> .....	315



27 Die Haut..... 317

*Sulphur*.....323  
*Arsenicum album*..... 324  
*Natrium muriaticum*.....325  
*Pulsatilla nigricans*..... 325  
*Rhus toxicodendron*..... 326  
*Antimonium crudum*.....326  
*Graphites*.....326  
*Hepar sulphuris*..... 326  
*Ignatia amara*..... 327  
*Lycopodium*.....327  
*Mercurius solubilis*..... 327  
*Sepia*.....327  
*Pyrogenium*.....327  
*Silicea*.....327  
*Staphysagria*.....327  
*Thuja occidentalis*..... 327  
*Tuberculinum bovinum*.....327  
*Urtica urens*.....327



28 Verhaltensprobleme..... 329

*Argentum nitricum*..... 334  
*Ignatia*.....334  
*Lachesis*..... 335  
*Natrium muriaticum*.....335  
*Staphysagria*..... 336  
*Aconitum*.....337  
*Belladonna*.....337  
*Hyoscyamus*..... 337  
*Nux vomica*.....337  
*Proteus Bach*.....337  
*Tuberculinum*..... 337

29 Der geriatrische Patient.....339

*Arnica*.....342  
*Die Bariumsalze im Allgemeinen*..... 343  
*Barium carbonicum*..... 343  
*Barium iodatum*.....344  
*Barium muriaticum*..... 344  
*Barium sulphuricum*..... 344  
*Causticum*.....344  
*Conium*.....344  
*Lycopodium*.....345  
*Arsenicum album*..... 345  
*Carbo animalis*.....345  
*Ginkgo biloba*.....345  
*Lobelia inflata*.....345  
*Natrium muriaticum*.....345



30 Homöopathie bei Neoplasien  
 .....347

*Arsenicum album*..... 351  
*Conium*.....351  
*Die miasmatischen und Krebsnosoden*.....352  
*Phosphorus*.....353  
*Thuja*.....353  
*Asterias rubens*..... 354  
*Aurum und seine Salze*.....354  
*Hydrastis*.....354  
*Plumbum iodatum/metallicum*.....354  
*Scrophularia nodosa*.....354  
*Symphytum*.....354

TEIL 3: Anhänge..... 357

Glossar.....358  
 Bezugsquellen.....362  
 Danksagung.....363  
 Abbildungsverzeichnis.....363  
 Referenzen.....364  
 Über die Autoren.....366  
 Arzneimittelverzeichnis.....362  
 Stichwortverzeichnis.....363

## Was ist Homöopathie?

Die Homöopathie ist ein Medizinsystem, dessen Philosophie sich sehr deutlich von den Grundsätzen der orthodoxen Medizin unterscheidet. Das bedeutet aber nicht, dass die beiden immer unvereinbar wären. Tatsächlich gibt es sogar Situationen, in denen sie synergistisch wirken. Allerdings ist in der Homöopathie das Verständnis im Hinblick auf die Entstehung und Entwicklung von Krankheiten und deren medizinische Behandlung ein ganz anderes als in der konventionellen Medizin. Die Homöopathie kann bei allen Arten von Krankheiten bei Tieren eingesetzt werden, entweder allein oder komplementär zu anderen Behandlungsmethoden. Sie hat das Potenzial, Krankheiten zu heilen, die ansonsten als unheilbar oder zumindest unbehandelbar eingestuft würden.

Als Einführung in die theoretischen Prinzipien der Homöopathie mag ein Abstecher in die historischen Hintergründe hilfreich sein.

Deshalb wenden wir uns zuerst einmal der Frage zu, was genau wir mit dem Begriff »Homöopathie« überhaupt meinen: Der Name setzt sich aus den griechischen Wörtern »homoios« – »ähnlich« – und »pathos« – »Leiden« – zusammen. Dahinter steckt das Grundprinzip der Homöopathie, dass eine Krankheit durch einen Stoff geheilt werden kann, der in der Lage ist, bei einem gesunden Individuum ähnliche Symptome hervorzurufen.

Im Gegensatz dazu wird in der Schulmedizin (auch als »Allopathie« bezeichnet) oftmals »antipathisch« behandelt, d. h. das Medikament wirkt gegensätzlich zu den Symptomen der Krankheit. So ist beispielsweise die Behandlung von Durchfall mit einem stopfenden Mittel wie Codeinphosphat antipathisch, der Einsatz von Antibiotika bei einer bakteriellen Enteritis hingegen allopathisch. Die Anwendung eines Stoffes wie Arsen, der beim Gesunden Durchfall auslösen kann, ist wiederum ein Beispiel für die Homöopathie.

## Die Entwicklung der modernen Homöopathie

Bereits die alten Ägypter behandelten Krankheiten gemäß dem homöopathischen Prinzip und bei den alten Griechen findet diese Art der Therapie sogar ausdrückliche Erwähnung. So schreibt Hippokrates (460-357 v. Chr.): »Die Mehrzahl der Krankheiten lässt sich durch die gleichen Dinge heilen wie die, die sie verursacht haben.« Paracelsus (1493-1541), ein Arzt

im Gebiet der heutigen Schweiz und eine herausragende Figur in der Medizin seiner Zeit, vertrat ebenfalls die Auffassung, dass Arzneien auf derselben Grundlage verordnet werden sollten. Er war zudem ein Verfechter der Signaturenlehre, wonach die physischen Merkmale einer Pflanze ihre arzneilichen Eigenschaften anzeigen (so hat z. B. Löwenzahn eine gelbe Blüte und

damit einen Platz in der Behandlung von Gelbsucht). Diese Lehre spiegelt sich auch in der Homöopathie wider. Allerdings wurde das vollständige System der Homöopathie erst im frühen 19. Jahrhundert von dem deutschen Arzt Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann entwickelt. Geboren 1755 in Sachsen, studierte Hahnemann erst in Leipzig Medizin, bevor er an die Universität von Erlangen ging, um dort 1779 seinen Abschluss zu machen. Die Behandlungsmethoden seiner Zeit ließen ihn aber sehr schnell unzufrieden und enttäuscht werden, da er sie für unwissenschaftlich und barbarisch hielt. Zudem zweifelte er die unwissenschaftlichen Theorien hinter diesen Praktiken an. Daher gab er 1790 die praktische Tätigkeit als Arzt vollkommen auf. Um sich und seine Familie über Wasser zu halten, übersetzte er Lehrbücher aus den Bereichen Medizin und Chemie ins Deutsche. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass Hahnemann auch die Schriften von Paracelsus studiert und zudem womöglich arabische Medizinschriften gelesen hatte. Während eines Praktikums am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien traf er auf den Wiener Arzt Freiherr Joseph von Quarin, der ihn unter seine Fittiche nahm und ebenfalls mit diesem Ansatz experimentierte. Die entscheidende Wende trat jedoch ein, als Hahnemann einen Text des schottischen Arztes Cullen übersetzte und dessen Erklärung zur Wirkungsweise von Chinarinde beim damals in Europa weitverbreiteten Sumpffieber (heutzutage bekannt als Malaria) in Frage stellte. Cullen war der Auffassung, dass die adstringierende (»tonische«) Wirkung von *China* auf den Magen für die Wirkung verantwortlich war. Hahnemann hingegen argumentierte, dass einige der stärksten »Tonika« keinerlei

Wirkung auf die Krankheit hätten, andere Substanzen wie Kaffee und Arsen hingegen schon. Es müsse also einen anderen Grund dafür geben, warum Chinarinde Patienten mit dieser Erkrankung heilen könne.

Da Hahnemann ein Mensch war, der seine Ansichten gerne teilte, schrieb er an Cullen, um diesen über seine Gedankengänge zu informieren. Gleichzeitig fing er an zu experimentieren, um das oben beschriebene Phänomen zu erforschen. Er stellte fest, dass er nach der Einnahme von ungefähr 18 Gramm Chinarinde alle typischen körperlichen Symptome einer Malariaerkrankung entwickelte, allerdings ohne das typische Fieber. Setzte er mit der Einnahme aus, wurden die Symptome allmählich schwächer, und wenn er wieder damit anfang, kehrten sie zurück. Daraus zog er die Schlussfolgerung, dass die Fähigkeit der Chinarinde, die Symptome des Sumpffiebers (der Malaria) zu lindern, darin begründet lag, dass sie genau diese Symptome bei einem gesunden Individuum hervorrufen konnte. Diese Wirkung bezeichnete er als »homöopathischen Effekt«. Sein ganzes weiteres Leben widmete Hahnemann der Entwicklung einer rationalen Heilkunde, die auf genau diesem Prinzip begründet war. Der *Chinarindenversuch* fand im Jahre 1790 statt. Nach ausgedehnten weiteren Forschungen veröffentlichte Hahnemann 1796 die Abhandlung »Versuch über ein neues Princip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneysubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen«.

Das »Ähnlichkeitsgesetz« umschrieb er mit dem Satz »*Similia similibus curentur*« – »Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden«. So gewappnet begann Hahnemann nun damit, diese Prinzipien in seiner Praxis



Ein Neuling in der Homöopathie kann leicht in Verwirrung geraten, wenn es um die Begriffe »Medizin« (im Sinne von Medikament) und »Arznei« (im Sinne von Heilmittel) geht. In der Schulmedizin ist immer von Medizin die Rede, während in der Homöopathie grundsätzlich der Terminus Arznei verwendet wurde und wird. Heutzutage wird auch häufiger der Begriff »homöopathisches Mittel« gebraucht.

Das Wort Arznei soll/te nicht nur den Unterschied zur Allopathie unterstreichen, sondern vielmehr die Tatsache betonen, dass die Wirkungsweise der Homöopathie darin besteht, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen. Dagegen dienen schulmedizinische Medikamente überwiegend der Beseitigung von bestehenden Symptomen und damit verbundenen physiologischen und pathologischen Veränderungen.

## Herkunft der Arzneien

Theoretisch kann eine homöopathische Arznei aus jeder Substanz hergestellt werden, sei sie nun tierischer, pflanzlicher oder mineralischer Herkunft. Diese grobe Unterteilung kann noch weiter differenziert werden, aber im Grunde gibt es keine Grenzen für das heilende Potenzial eines Stoffes, das durch die homöopathische Aufbereitung freigesetzt werden kann. Die Quellen können wie folgt eingeteilt werden:

**Tierisch.** Entweder wird das ganze Tier verwendet, wie z.B. bei *Apis mellifica*, wo eine ganze Honigbiene verarbeitet wird, oder ein Produkt eines bestimmten Tieres dient als Ausgangsmaterial, beispielsweise

ein Schlangengift. Darüber hinaus sind zwei weitere Arten von Arzneien tierischen Ursprungs: *Sarkoden* werden aus gesundem Gewebe wie z.B. den Eierstöcken hergestellt, während *Nosoden* aus erkranktem Gewebe, krankhaften Absonderungen oder Krankheitserregern zubereitet werden.

**Pflanzlich.** Es werden unterschiedliche Teile oder die gesamte Pflanze verarbeitet.

**Mineralisch.** Diese entstammen einer Vielzahl von Quellen. Die Mehrheit wird in ihrem natürlichen Zustand verwendet, aber es können auch menschengemachte Stoffe wie z.B. Chemikalien oder schulmedizinische Medikamente verarbeitet werden. Es existieren auch homöopathische Arzneien aus Röntgenstrahlen oder sogenannten Imponderabilien, also reinen Energiequellen wie z.B. Sonne und magnetischen Kräften.

Es gibt verschiedene homöopathische Arzneibücher (Pharmakopöen), in denen die Standards für die Herstellung der Arzneien festgelegt sind. Trotz geringgradiger Unterschiede in den einzelnen Ländern herrscht



doch breite Übereinstimmung hinsichtlich der Fertigung homöopathischer Zubereitungen und es wird an einer länderübergreifenden Standardisierung gearbeitet. Dabei erfolgt nicht nur eine Kontrolle des Ausgangsmaterials,

sondern es wird auch detailliert festgelegt, welcher Teil einer Pflanze oder eines Tieres verwendet wird, wie ein Mineral zu isolieren und das homöopathische Arzneimittel herzustellen und zu lagern ist.

## Herstellung der Arzneien


Viele Ausgangssubstanzen sind in ihrem materiellen Zustand hochgiftig. Das bedeutet aber nicht, dass das daraus hergestellte homöopathische Arzneimittel ähnlich toxisch ist. Tatsächlich haben die meisten Giftstoffe in homöopathischer Form außerordentliche Heilkräfte. Aber auch Stoffe, die sich am anderen Ende der Skala befinden und praktisch inert sind, können sich in extrem wirksame Heilmittel verwandeln. Der Vorgang der Herstellung der homöopathischen Arznei spielt für diese Veränderung eine ganz entscheidende Rolle. Dieser Prozess wird auch als *Potenzierung* bezeichnet, und, wie der Name schon sagt, werden die Heilkräfte der Ausgangssubstanz dadurch verstärkt. Der Vorgang der Potenzierung läuft in zwei essenziellen Phasen ab – der Verdünnung und einer Prozedur, die als *Verschüttelung* bekannt ist.

Die Homöopathie ist eine Therapieform, die mehr mit der Energie von Stoffen als mit ihrer physischen Form arbeitet. Das Ziel der Potenzierung besteht daher darin, die im Ausgangsmaterial gefangene Energie freizusetzen und ihre verwendbare Form in der Arznei zu speichern. Durch diesen Vorgang werden die Heilungskräfte des Stoffes festgehalten und vermehrt, während die schädlichen Aspekte der materiellen Form eliminiert werden.

Die Potenz des Endprodukts wird numerisch in Abhängigkeit vom Verdünnungsgrad ausgedrückt. Hahnemann fand heraus, dass die Wirksamkeit einer Arznei mit ihrem Verdünnungsgrad zunahm, vorausgesetzt, sie wurde auch verschüttelt. Moderne Forschungen zeigen, dass die Anzahl der Schüttelschläge einen direkten Einfluss auf die Wirksamkeit einer Arznei hat (Betti et al. 2017). Es gibt drei gebräuchliche Verdünnungsskalen: Zum einen die Dezimalskala mit einer Verdünnung von 1:10, die v. a. auf dem europäischen Festland Verwendung findet und mit dem Symbol »D« bezeichnet wird. In Großbritannien wird diese Skala zwar auch teilweise eingesetzt, in der Hauptsache werden aber Centesimalpotenzen mit einem Verdünnungsverhältnis von 1:100 und der Kennung »C« verschrieben. Diese Skala geht ursprünglich auf Hahnemann zurück, während die Dezimalskala später von anderen Homöopathen entwickelt wurde. Im alltäglichen Gebrauch wird das »C« oft weggelassen und nur die Zahl angegeben. Daneben gibt es noch eine dritte Reihe von Verdünnungen, die auch als Q – (Quinquagintamillesimal-) Potenzen oder häufiger als LM – (50 Millesimal-) Potenzen bezeichnet werden, da das Verdünnungsverhältnis hier 1:50.000 beträgt. Sie stellen Hahnemanns letzte Entwicklung im Hinblick auf die Potenzen dar und werden in der 6. Auflage des *Organon* erstmalig beschrieben. Der Hauptunterschied

Herstellung von ultraverdünnten Lösungen primär um die Erzeugung von Wirbeln ging und weniger um die traditionelle Methode des Verschüttelns (Belon 2004). Sobald der energetische Abdruck erfolgt ist, wird er zwar gespeichert, aber der Vorgang des Verschüttelns muss bei der Herstellung der nächsten Verdünnungsstufe wiederholt werden, damit das energetische Muster auch auf diese übertragen wird. Liegt die Konzentration der Lösung allerdings unterhalb der Avogadroschen Zahl, gibt es natürlich keine Trennung zwischen Lösungsmittel und zu lösendem Stoff mehr, da keine Moleküle des Ausgangsstoffes mehr enthalten sind. Aus homöopathischer Sicht ist dieser Punkt ohnehin ohne jegliche Bedeutung. Es geht immer nur und ausschließlich um die in der Ausgangssubstanz enthaltene Energie, und durch den Vorgang der Verschüttelung wird diese Energie freigesetzt und vermehrt, sodass sie ihre heilkräftige Wirkung entfalten kann. Wie bereits erwähnt, geht man auch davon aus, dass die Verreibung ebenfalls mehr ist als nur das gründliche Vermischen mit Milchzucker, und dass das feine Vermahlen gleichermaßen eine entscheidende Rolle bei der Übertragung des Energiemusters spielt. Obwohl der wissenschaftliche Beweis noch aussteht, muss bei der Verreibung irgendeine Form des Energietransfers stattfinden, da ansonsten die nachfolgenden Phasen der Verdünnung und Verschüttelung keine wirksame Arznei ergäben, was sie aber definitiv tun.

Das folgende Diagramm illustriert den Vorgang der Arzneierstellung.



Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche Gerätschaften entwickelt, um hohe Verdünnungsstufen herzustellen und die mechanische Herstellung homöopathischer Arzneien zu ermöglichen. Die Details zu den meisten dieser Vorrichtungen spielen hier keine Rolle, da sie keine weite Verbreitung erfuhren, aber zwei Methoden verdienen nähere Erwähnung. Die erste wurde 1829 von dem russischen Homöopathen Korsakov entwickelt. Sie erlaubt die schnellere Herstellung höherer Potenzen, da über den gesamten Herstellungsvorgang nur ein einziges Fläschchen verwendet wird (sog. Einglasmethode), im Gegensatz zu der Methode Hahnemanns, bei der für jeden Verdünnungsschritt eine separate Phiole benötigt wird (sog. Mehrglasmethode). Die erste Potenz wird wie eine normale Centesimalpotenz hergestellt, aber dann wird für jede weitere Verdünnungsstufe das Fläschchen geleert und die geringe Flüssigkeitsmenge, die darin verbleibt, bildet den Ausgangspunkt für den nächsten Verdünnungsschritt. Die dadurch gewonnene Verdünnung unterscheidet sich möglicherweise geringfügig von der, die man durch die Originalmethode Hahnemanns erhalten würde; solcherart hergestellte Arzneien werden durch den Buchstaben »K« gekennzeichnet, also beispielsweise 200K. Arzneien, die mittels der Originalmethode Hahnemanns hergestellt wurden, erhalten manchmal den Zusatz »H«, also z. B. D 6H oder C 30H. Wird nichts anderes vermerkt, gilt immer die Hahnemannsche Methode als vorausgesetzt. Die Methode nach Korsakov wird immer noch angewendet, ist in Frankreich aber inzwischen verboten. Dies ist allerdings mehr auf allgemeine Restriktionen im Hinblick auf die Anwendung hoher Potenzen zurückzuführen, die 1965 in Kraft traten, als auf mögliche Defizite dieser Methode.

Die zweite Variante wurde 1869 von Fincke entwickelt und ist unter der Bezeichnung *Fluxion* bekannt. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Einglasmethode, und der potenzierende Effekt entsteht dadurch, dass Wasser unter Turbulenzen in das Fläschchen eingespritzt wird. Diese Methode wird allgemein als nicht so zuverlässig wie die anderen erachtet, obwohl der schottische Arzt Skinner (1825-1906) einen Dauerfluxionsapparat entwickelte, der auch heute noch mancherorts in Gebrauch ist.

Neben den beschriebenen Methoden zur Herstellung homöopathischer Potenzen gibt es noch eine Technik, die unter dem Namen *Plussing* bekannt ist. Hierbei handelt es sich nicht um die Herstellung einer Arznei in großen Mengen, sondern um eine Methode, mit der die Potenz einer Einzeldosis im Verlauf der Behandlung geringfügig gesteigert wird. Gemäß Hahnemann erhöht diese leichte Anpassung der Potenz bei jeder Anwendung die Wirksamkeit der Arznei und gleichzeitig auf sanfte Weise den kurativen Stimulus. Es gibt zahlreiche Varianten dieser Technik, die vom Patienten bzw. Tierbesitzer durchgeführt werden können; allen gemeinsam ist aber, dass die initiale Dosis der Arznei in Wasser aufgelöst und dann eingenommen bzw. verabreicht wird. Der kleine Flüssigkeitsrest, der im Glas verbleibt, bildet die Grundlage für die nächste Einnahme, vor der wieder Wasser hinzugefügt und umgerührt wird. Dieser Vorgang wird vor jeder weiteren Einnahme wiederholt. Obwohl es eine gewisse Übereinstimmung mit der Korsakov-Methode gibt, ist die Verdünnung beim Plussing doch sehr viel ungenauer und es wird auch weniger stark verschüttelt, sodass die Potenz nur in sehr geringem Maße erhöht

1	Gemüt – Gewissenhaft	5	Magen – Durst – kleine Mengen, auf – oft; und
2	Gemüt – Ruhelosigkeit – nachts – Mitternacht – nach	6	Extremitäten – Zucken – Schlaf – Einschlafen, beim
3	Allgemeines – Wärme – kann nicht warm werden	7	Haut – Jucken – Kratzen – blutet; muss kratzen bis es
4	Allgemeines – Luft – Seeluft, Luft am Meer – agg.	8	Haut – Hautausschläge – abschuppend

	1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	
ACONITUM			1		1	1		1	4/3		IGNATIA								
ALOE											IPECAC.		2						
ALUMINA	1		3			2	1		7/4		IODUM	1		1				1	3/3
ANTIM. CRUD.			2																
ANTIM. TART.					1			1			KALI. BICH.	1	3						
APIS			2		1			1			KALI. CARB.	2	3	1					6/3
ARGENT. NIT.	1		2																
ARNICA											LACHESIS		2					1	
ARSEN. ALB.	3	3	2	2	3	3	3	2	21/8		LYCOPODIUM	1	1	2	1				5/4
AURUM	1		2					2											
											MAG. CARB.		1		1		2	4/3	
BARIUM CARB.			3				2	1	6/3		MERC. CORR.							1	
BELLADONNA					2	2		3			MERC. SOL.		1	2				2	5/3
BRYONIA		1		1															
											NAT. MUR.	2		2	3		2	1	10/5
CALC. CARB.			3			1		2	6/3		NAT. SULPH.	1							
CALC. FLUOR.			2								NIT. AC.		2	3			1	6/3	
CALC. PHOS.	1		3								NUX VOM.	2	3						
CANTHARIS								1											
CAUSTICUM	2		3					1	6/3		PHOSPHORUS	1		3			1	2	7/4
CHAMOMILLA	1				2			1			PSORINUM		3				2	3	8/3
CHINA			2		2														
COLCHICUM			2		2						PULSATILLA	1			1	1	2	2	7/5
COLOCYNTH.							2	2											
CUPRUM	1			1				1			RHUS TOX.		3	3	2	1		2	11/5
DROSERA											SEPIA	1		2	3			3	9/4
DULCAMARA			3					2			SILICEA	1	1	3	1			2	8/5
											STAPHYSAGRIA	1	2					2	5/3
FERRUM			3					1			SULPHUR	1	1	2	2			2	8/5
GELSEMIUM											THUJA	1	3					1	5/3
GRAPHITES	2		3			2		2	9/4		TUB. BOV.		2	2	1				5/3

Die Abbildung zeigt ein vereinfachtes Beispiel für eine Repertorisation im Fall eines Terriers mit atopischer Dermatitis. Der Patient war im Hinblick auf sein makelloses äußeres Erscheinungsbild extrem pingelig; er zeigte nächtliche Unruhe, fror sehr schnell und hatte gesteigerten Durst, allerdings immer nur auf kleine Mengen. Ein Begleitsymptom waren nervöse Zuckungen der Gliedmaßen beim Einschlafen. Der Juckreiz war so heftig, dass sich der Hund oft kratzte, bis es blutete, und die Hautveränderungen gingen mit starker Schuppenbildung einher. Alle Symptome verschlimmerten sich am Meer. Die Repertorisation ergab ganz klar *Arsenicum album* als Mittel der Wahl, und dieses führte zu einer vollständigen Heilung aller Symptome. Allerdings wurde dieser Fall nur als Beispiel für die Technik der Repertorisation gewählt. In der Praxis erfolgt die Arzneiwahl i. d. R. nach Abgleich der *Materia medica* mit den in der Repertorisation führenden Mitteln, und es ist eher selten, dass das Ergebnis so eindeutig ist wie in diesem Beispiel. Der Vordruck für die Repertorisation wurde ebenfalls entsprechend vereinfacht und enthält weniger Mittel als normal; aber selbst im Normalfall wären nur die gängigsten Arzneien darin enthalten. Die freien Zeilen erlauben das Einfügen weiterer

Mittel, sollte sich dies in einem bestimmten Fall als notwendig erweisen. In der Praxis wird diese manuelle Methode heutzutage nur noch sehr selten eingesetzt, da Computerrepertorien (siehe unten) ihr schon lange den Rang abgelaufen haben. Aber sie stellt eine gute Übung dar, um den geschickten Umgang mit dem Repertorium zu erlernen.

Außerdem ist eine solch umfangreiche Analyse des Falles nicht immer unbedingt nötig; je nach Geschick und Erfahrung des Therapeuten bedarf es vielleicht nur weniger Symptome (zwei oder drei), die zusammengenommen die Essenz des Falles widerspiegeln. Manchmal gibt es auch die eine Rubrik, die sozusagen dem Fall schlechthin entspricht. Eine andere Möglichkeit ist, dass der Behandler einfach nur die Rubriken nachschlägt, mit denen er nicht vertraut ist, um so die benötigte Arznei zu finden. Um solche Abkürzungen nehmen zu können und dennoch durchweg gute Resultate zu erzielen, muss der Therapeut viel Erfahrung haben und die *Materia medica* sehr gut kennen. Aber auf diese Weise stellt das Repertorium sowohl ein Werkzeug zum schnellen Nachschlagen im Behandlungsraum als auch ein Hilfsmittel für eine tiefgehende Analyse eines Falles dar.

## Computer-Repertorisation

Eine umfangreiche manuelle Analyse kostet sehr viel Zeit, weswegen es bereits 1892 die ersten Versuche gab, den ganzen Vorgang mithilfe von Lochkarten zu vereinfachen. Mit Beginn der Computer-Ära fand ein enormer Sprung in der Repertorisationstechnik statt. CARA, RADAR und MacRepertory (ursprünglich nur für Apple Macintosh

konzipiert, aber inzwischen auch für IBM verfügbar) zählen zu den marktführenden Programmen und werden weltweit eingesetzt. RADAR ist unter dem Titel *Synthesis* auch in Buchform erhältlich. Jedes System hat seine eigenen einzigartigen Charakteristika, und jeder Hersteller bietet verschiedene Pakete an, die individuell

Natur von *Mercurius* kann der Urin große Mengen Schleim und Eiter enthalten. Der Harn ist sauer, und dort, wo er in Kontakt mit der Haut kommt, brennt diese. Aus irgendeinem Grund scheint *Mercurius* bei Hunden häufiger bei Nierenversagen angezeigt zu sein als bei Katzen. Die Symptome sind nachts schlimmer.

- Bei sehr schweren Symptomen kann *Mercurius corrosivus* u. U. besser passen, v. a. bei starkem Tenesmus und viel Blut im Urin.

### ► *Cantharis*

- Legt man die Übereinstimmung des Arzneimittelbildes von *Cantharis* mit den meisten Fällen von akuter Zystitis zugrunde, kann man schon fast sagen, dass es hier geradezu ein Spezifikum darstellt. Aus klassischer Sicht ist das natürlich falsch, da der Homöopath stets danach strebt, die Verschreibung für das Individuum vorzunehmen. Nichtsdestotrotz ist und bleibt *Cantharis* eines der wirksamsten und einfach anzuwendenden Mittel in unserem homöopathischen Arsenal. Die Symptome von *Cantharis* kann man

sich leicht vorstellen, wenn man bedenkt, dass die Arznei aus der Spanischen Fliege hergestellt wird, deren legendäre aphrodisierende Wirkung auf einer leichten Reizung der Harnröhre beruht. Größere Dosen führen zu einer heftigen brennenden Empfindung in den gesamten Harnwegen und in der Folge zu häufigen Versuchen, Wasser zu lassen. Dabei kommt entweder überhaupt kein Urin oder nur wenige Tropfen, die manchmal mit ein wenig Blut vermischt sind. Die Symptome verschlimmern sich durch Berührung und bessern sich durch Reiben – bei Tieren entspricht dies dem Lecken. Die betroffene Katze rennt zur Katzentoilette, schreit und presst stark, bringt aber nur wenige Tropfen blutstreifigen Urins hervor, worauf sie sich heftig an der Vulva bzw. am Penis leckt. Die Symptome werden auch durch Wärme gelindert.

- *Cantharis* kann zudem bei akutem Nierenversagen angezeigt sein; hier besteht zusätzlich zu den bereits beschriebenen Symptomen eine akute Empfindlichkeit in der Nierengegend.

## Weitere Arzneien

### ► *Apis mellifica*

- Akutes Nierenversagen
- Ödeme, Gliedmaßenschwellungen
- Durstlosigkeit
- Anurie

### ► *Benzoicum acidum*

- Enuresis, Harntröpfeln
- Streng und übelriechender Urin
- Alte Hunde

### ► *Berberis*

- Nierenkolik; die Schmerzen erstrecken sich entlang des/der Harnleiter/s.
- Rückenschmerzen in Verbindung mit einer Erkrankung der Nieren (v. a. bei Pferden)
- Urin trüb mit rotem Sediment; Oxalatkristalle
- Chronische Zystitis, Pyelonephritis



### ▶ *Causticum*

- Blasenlähmung; Harnverhaltung
- Rezidivierende Zystitis; folgt gut auf *Cantharis*.
- Harninkontinenz, v. a. bei alten Hunden; < Laufen, Husten

### ▶ *Equisetum*

- Tenesmus
- Absatz von großen Mengen Harn
- Inkontinenz, v. a. wenn kein anderer Grund vorliegt als reine Gewohnheit.

### ▶ *Hydrangea*

- Blasensteine bei Schafen und Ziegen

### ▶ *Kalium chloricum*

- Fauliger Geruch; Harnstoff in der Atemluft
- Geschwüre im Mund mit grauer Basis
- Schweres Nierenversagen

### ▶ *Plumbum metallicum*

- Abmagerung, Muskelschwund
- Anämie
- Verstopfung – harte schwarze Kugeln

### ▶ *Pulsatilla*

- Hämaturie
- Intermittierende Zystitis
- Unfreiwilliger Harnabsatz, v. a. bei Jungtieren; < Liegen auf dem Rücken, durch Aufregung

### ▶ *Sarsaparilla*

- Starke Schmerzen am Ende des Harnabsatzes
- Weißsandiges Sediment – FLUTD
- Abgang von Blut oder einer weißlichen, wundmachenden Absonderung am Ende des Harnabsatzes

### ▶ *Sepia*

- Hormonell bedingte Inkontinenz, v. a. bei (kastrierten) Hündinnen
- Schlimmer in der Zeit des ersten Schlafes

### ▶ *Serum anguillae (Aalserum)*

- Akutes oder chronisches Nierenversagen
- Oligurie, Anurie, Albuminurie
- Sekundäres Nierenversagen durch Herzinsuffizienz
- Aszites

### ▶ *Solidago*

- Schmerzen in den Nieren, Druckempfindlichkeit
- Urin dunkel und stinkend

### ▶ *Organotherapie der Nieren – Tiefpotenzen*

#### ▶ *Staphysagria (Rittersporn)*

- Zystitis nach Koitus oder physischer bzw. körperlicher Verletzung, einschließlich chirurgischen Eingriffen
- »Kränkung, Entrüstung«
- Unsauberkeit bei Katzen



# Arzneimittelverzeichnis

## A

Aconitum 215, 227, 337  
 Actaea spicata 284, 287  
 ACTH 315  
 Adonis 306  
 Agnus castus 278  
 Aloe 243  
 Ammonium carbonicum  
 233, 304  
 Antimonium crudum 326  
 Antimonium  
 tartaricum 234  
 Apis 215, 258  
 Argentum metallicum 287  
 Argentum nitricum  
 227, 334  
 Aristolochia clematidis  
 270, 315  
 Arnica 103, 109,  
 216, 287, 342  
 Arsenicum album 99,  
 129, 224, 232, 240, 248,  
 256, 324, 345, 351  
 Konstitutionstyp 133  
 Asterias rubens 354  
 Aurum 354  
 Aurum metallicum  
 166, 227, 306

## B

Bacillus No. 7 190, 192  
 Bacillus No. 10 191-192  
 Barium carbonicum 343  
 Barium iodatum 344  
 Barium muriaticum  
 306, 344  
 Bariumsälze 343  
 Barium sulphuricum 344  
 Belladonna 109, 296, 337  
 Benzoicum acidum 258  
 Berberis 249, 258  
 Beryllium metallicum 235  
 Bryonia 234, 287  
 Bufo 298

## C

Cactus 305  
 Calcium carbonicum  
 128, 166, 285, 313  
 Konstitutionstyp 135  
 Calcium fluoricum  
 128, 288  
 Calcium phosphoricum  
 288  
 Calcium sulphuricum 219  
 Calendula 218  
 Camphora 243  
 Cantharis 258  
 Carbo animalis 345  
 Carbo vegetabilis  
 216, 243  
 Carcinosinum 176,  
 315, 331, 352  
 Carduus marianus 249  
 Caulophyllum 267, 288  
 Causticum 166, 259,  
 285, 298, 344  
 Ceanothus 250  
 Cenchrus contortrix 105  
 Chelidonium 103, 249  
 China 243  
 Cicuta virosa 298  
 Cimicifuga 270, 288  
 Clematis 278  
 Coccal Co. 191-192  
 Coccus 250  
 Colocynthis 243  
 Conium 277, 298,  
 344, 351  
 Convallaria 306  
 Crataegus 305  
 Cuprum metallicum  
 103, 296

**D**

Darmnosoden  
 Bacillus No. 7 190, 192  
 Bacillus No. 10 191-192  
 Coccal Co. 191-192  
 Dysentery Co. 190, 192  
 Faecalis 190, 192  
 Gaertner Bach 190, 192  
 Morgan Bach 188  
 Morgan Gaertner 191  
 Morgan Pure 191  
 Mutabile 190, 192

Proteus Bach 189, 192  
 Sycotic Co. 190, 192  
 Digitalis 306  
 Drosera 234  
 Dysentery Co. 190, 192

## E

Equisetum 259

## F

Faecalis 190, 192  
 Ferrum phosphoricum  
 227, 235  
 Ferrum picricum 278

## G

Gaertner Bach 190, 192  
 Gelsemium 227, 296  
 Ginkgo biloba 345  
 Graphites 326

## H

Hamamelis 219  
 Helleborus niger 219  
 Hepar sulphuris  
 113, 219, 326  
 Hippozaenium 227  
 Hydrangea 259  
 Hydrastis 227, 250, 354  
 Hyoscyamus 298, 337  
 Hypericum 217, 235, 297

## I

Ignatia 104, 268,  
 298, 327, 334  
 Iodum 314  
 Ipecacuanha 235, 250  
 Iris versicolor 243, 250

## K

Kalium bichromicum 227  
 Kalium carbonicum 250  
 Kalium chloricum 259

## L

Lachesis 268, 335  
 Lathyrus 298  
 Laurocerasus 306  
 Ledum 217, 284, 288  
 Lilium tigrinum 268  
 Lithium carbonicum 288  
 Lobelia inflata 235, 345  
 Lycopodium 104, 166,  
 232, 249, 278, 327, 345  
 Konstitutionstyp 138

## M

Magnesium  
 muriaticum 250  
 Magnesium  
 phosphoricum 243  
 Medorrhinum 175,  
 205, 288, 314, 353  
 Mercurius 113, 166, 226,  
 241, 257, 277, 327  
 Mercurius corrosivus  
 227, 241, 250, 258  
 Morgan Bach 188, 235  
 Morgan Gaertner 191  
 Morgan Pure 191  
 Murex purpurea 278  
 Mutabile 190, 192

## N

Naja tripudians 306  
 Natrium muriaticum  
 225, 256, 270, 314,  
 325, 335, 345  
 Konstitutionstyp 134  
 Natrium sulphuricum  
 219, 250  
 Nux vomica 241,  
 246, 248, 337

## O

Opium 219, 298  
 Organum 278  
 Ornithogalum 250

**P**

Phosphorus 76, 104,  
166, 227, 232, 242,  
248, 257, 353  
Konstitutionstyp 136  
Phytolacca 166, 270  
Plumbum iodatum 354  
Plumbum metallicum  
259, 297, 354  
Podophyllum 243  
Proteus Bach 189,  
192, 337  
Psorinum 174  
Pulsatilla 105, 128, 225,  
259, 269, 276, 285, 325  
Konstitutionstyp 137  
Pyrogenium 327

**R**

Rhododendron 278  
Rhus toxicodendron  
103, 286, 326  
Ruta 218, 288

**S**

Sabadilla 227  
Sabal serrulata 278  
Sabina 270  
Sarsaparilla 259  
Scirrhinum 352  
Scrophularia nodosa 354  
Sepia 129, 166,  
259, 314, 327  
Serum anguillae 259  
Silicea 129, 219, 225, 327

Solidago 259  
Spongia 305  
Staphysagria 217,  
259, 278, 327, 336  
Stramonium 298  
Sulphur 166, 233,  
243, 323  
Konstitutionstyp 134  
Sycotic Co. 190, 192  
Symphytum 218, 354  
Syphilinum 175, 353  
Syzygium  
jambolanum 315

**T**

Taraxacum 250  
Tarentula hispanica 277  
Tellurium 284  
Thuja 166, 205,  
276, 327, 353  
Thyreoidinum 173, 315  
Tuberculinum 233,  
337, 353  
Tuberculinum bovinum  
105, 176, 327

**U**

Urtica urens 270, 327  
Ustilago maydis 270, 278

**V**

Veratrum album 242

# Stichwortverzeichnis

**A**

Abort 265, 269  
Abszess 215  
Ähnlichkeitsgesetz 5  
Akute Krankheiten  
64, 114  
Akutfälle 78, 108  
Akutmittel 48  
Albuminurie 257  
Allen, Henry C. 93  
Allen, J.H. 71  
Allergie 320  
Allergoden 171  
Allgemeinsymptome  
8, 75, 78, 81, 333  
Allopathie 4  
Alterungsprozess 341  
Analdrüsen 321  
Anämie 257  
Anamnese 74, 78  
Anamnesetechnik 79  
Antidotierung 121, 302  
Antikörpertiter 197, 207  
Antimiasmatische  
Arzneien 166  
Aphthen 225, 257

Arthritis 215  
Arznei  
falsche 115  
Arzneien  
antimiasmatische 166  
assoziierte 183  
Dosis 49  
Einnahme 50  
Essenz der 47  
Herkunft 40  
Herstellung 41  
homöopathische 40  
Lagerung 48  
Verabreichung 49  
Arzneimittelbeziehungen  
48  
Arzneimittelbild 46  
Arzneimittellehre 92  
Arzneimittelprüfung 7, 46  
klinische 118  
Aspergillose 222  
Assoziierte Arzneien 183  
Asthma 230  
Aszites 248, 257  
Atemwege, obere 222  
Atemwege, untere 230  
Atopie 318

Auffallende, sonderliche,  
ungewöhnliche  
und eigenheitliche  
Symptome 74-75, 84  
Augenerkrankungen 222  
Augenverletzungen 218  
Autoimmunerkrankungen  
55, 201  
Autonosode 171-172  
Avogadrosche  
Zahl 21-22, 44

**B**

Bach, Edward 180  
Bacillus acidophilus 180  
Bailey, Philip 93  
Balanoposthitis 276-277  
Bandscheibenvorfall 217  
Bauchspeicheldrüse 242  
Befangenheit 26  
Begleitsymptome 8, 77  
Behandlung  
allopathisch 4  
antipathisch 4  
homöopathisch 4  
Placebo-Effekt 24

Benveniste 22  
Beobachtung 86  
Besserung 115  
Beurteilung der  
Reaktion 114  
Bewährte  
Indikationen 104  
Bewegungsapparat 282  
Bienenstich 215  
Blackie, Margaret 12  
Blepharospasmus 226  
Blindstudie 24  
Bronchitis 230

**C**

Carstens-Stiftung 16  
Causa 75  
Centesimalpotenzen 41  
Centesimalskala  
7, 41, 113  
Chalazion 225  
Chinarindenversuch 5  
Chirurgie 214  
Choleraepidemie 9  
Chronische degenerative  
Radikulomyelopathie  
294

Chronische Fälle 79, 108  
 Chronische Krankheiten  
 9, 64, 69-71, 79,  
 114, 121, 152, 205,  
 310, 321, 340  
 Chronische Mittel 48  
 Clarke, John H. 93  
 Computer-  
 Repertorisation 99  
 COPD 230  
 Coulter, Catherine 93  
 Couzens, Tim 14, 95  
 C-Potenzen 113  
 Cross-over 27  
 Cullen 5

## D

Darmflora 180, 238  
 Darmnosoden 180  
 Bacillus No. 7 190, 192  
 Bacillus No. 10 191-192  
 Coccal Co. 191-192  
 Dysentery Co. 190, 192  
 Einsatzgebiete 185  
 Faecalis 190, 192  
 Gaertner Bach 190, 192  
 Morgan Bach 188  
 Morgan Gaertner 191  
 Morgan Pure 191  
 Mutabile 190, 192  
 Proteus Bach 189, 192  
 Sycotic Co. 190, 192  
 Darmparasiten 239  
 Day, Christopher 14  
 Degenerative  
 Myelopathie 294  
 Dermatophilose 325  
 Desensibilisierung 171  
 Dezimalpotenzen 41  
 Dezimalskala 41, 113  
 Diagnose 26  
 schulmedizinische 87  
 Diuretikum 303  
 Domestikation 331  
 Doppelblindstudie 24  
 Dosierung 109, 132  
 Dosis 49  
 Geteilte Einzeldosis 111  
 D-Potenzen 113  
 Drainage 124  
 Durchfall 238  
 Dynamis 54, 88  
 Dynamisierung 8

## E

Einglasmethode 45  
 Einseitige Krankheiten  
 293, 332  
 Einzelmittelverschreibung  
 123  
 Eklampsie 296  
 Ektoparasiten 320  
 Empfindungsmethode 93  
 Emphysem 230  
 Encyclopedia  
 Homeopathica 101  
 Endemische  
 Krankheit 172  
 Endokrines System 310  
 Entgiftung 124  
 Epidemische  
 Krankheit 172  
 Epilepsie 293, 296  
 Erfahrung  
 klinische 46  
 Ernährung 83,  
 143, 283, 302  
 Erste Hilfe 214  
 Erstverschlimmerung  
 60, 116, 120  
 externalisierende 121  
 therapeutische 120  
 Essenz der Arznei 47  
 Evidenzbasierte  
 Medizin 30  
 Exostosen 285  
 Externalisierende  
 Erstverschlimmerung  
 121  
 Extrazelluläre Matrix 56

## F

Fallaufnahme  
 homöopathische 74, 78  
 Familienhistorie 80  
 Fieber 68, 215, 296  
 Flatulenz 241, 249  
 FLUTD 254  
 Fluxion 45  
 Folgekonsultation 114  
 Frakturheilung 218  
 Funktionelle  
 Verschreibung 103

## G

Gastroenteritis 248  
 Gebärmuttervorfall 268  
 Geburt 266  
 Gegenwirkung 59

Geistes- und  
 Gemütskrankheiten 293  
 Geistes- und  
 Gemüts Symptome  
 11, 75  
 Gelbsucht 248  
 Gemütszustand 75  
 Genetik 71  
 Geriatrie 340  
 Geriatisches  
 Vestibularsyndrom 341  
 Gesamtheit der  
 Symptome 8, 64  
 Geschlechtsorgane  
 männliche 274  
 weibliche 262  
 Gesellschaft für  
 Ganzheitliche  
 Tiermedizin 16  
 Geteilte Einzeldosis 111  
 Gibson, Douglas 93  
 Gingivitis 223, 257  
 Gonorrhö 70, 153  
 Granulationsgewebe 219  
 Grauvogel 153  
 Gregory, Peter i,  
 iii, 14, 303  
 Gruppensimillimum  
 108, 124

## H

Hahnemann, Melanie 6  
 Hahnemann, Samuel 5  
 Haltungssysteme 82  
 Harninkontinenz  
 255, 297, 304  
 Harnmarkieren 217, 336  
 Harnverhaltung 215  
 Harnwege 254  
 Hauterkrankungen 318  
 Headshaking 298  
 Heilung  
 echte 64  
 Heilungshindernisse  
 83, 115, 142, 283  
 Ernährung 143  
 Impfungen 147  
 Infektionen 147  
 miasmatische  
 Einflüsse 148  
 Operationen 147  
 orthodoxe Medizin 145  
 strukturelle 142  
 Umwelt 145  
 Hepatitis 246, 248  
 Herdenbehandlung 81  
 Hering, Constantin  
 10, 56, 71, 93

Heringsche Regel 10,  
 56, 66, 69, 115-116,  
 160, 239, 349  
 Herpes 325  
 Herz-Kreislauf-  
 Erkrankungen 302  
 Hierarchisierung 97  
 Hippokrates 4  
 Hitzschlag 296  
 Hochpotenzen 8, 113  
 Homöopathie  
 Ausbildung 12  
 Forschung in der 20  
 Homöopathische  
 Vakzinen 170  
 Homöopathische  
 Verschlimmerung 60  
 Hormonbehandlung 264  
 Hornhautgeschwüre 222  
 Hornhautverletzung 217  
 Hufrehe 241  
 Hüftgelenksdysplasie 282  
 Hughes, Richard  
 10, 12, 93  
 Hunter, Francis 14  
 Husten 305  
 Hydrothorax 215  
 Hypersexualität 277  
 Hyperthermie 296  
 Hypokalzämie 296  
 Hypomagnesämie 296  
 Hypopyon 226  
 Hypothyreose 313

## I

IBD 217  
 Immunität  
 aktive 199  
 passive 199  
 Immunreaktion 198  
 Immunsystem 55  
 Impfstoffe  
 polyvalente 200  
 Impfungen 147, 196  
 Folgen von 202  
 Infektionen 70, 147  
 Inkontinenz 297  
 Insektenstiche 217  
 International Association  
 for Veterinary  
 Homeopathy 16, 95  
 Intestinale Toxämie 180  
 Iridozyklitis 226  
 Isonosode 171  
 Isopathie 170

## J

Jahr, G.H.G. 10

## K

Kallusbildung 218  
 Kardiomyopathie 302  
 Kardiovaskulärer Insult 341  
 Kastration 263, 275  
 Kausalität 104  
 Kent, James Tyler 10, 56, 93, 96  
 Keratitis 226  
 Keynote-Symptome 77, 104  
 Kollaps 216, 242  
 Komplexmittel 123  
 Kondylome 276  
 Konstitution  
 hydrogenoide 153  
 karbonitrogenoide 153  
 oxygenoide 153  
 Konstitutionelle Symptome 85  
 Konstitutionelle Verschreibung 105, 128  
 Konstitutionsmittel 128, 312  
 Konstitutionstyp 85, 133  
 Kontrollierte Studie 25  
 Kopf-zu-Fuß-Schema 97  
 Korsakov 45  
 Kotinkontinenz 297  
 Krampfanfälle 217  
 Krämpfe 296  
 Krankheit  
 akute 64, 78  
 chronische 64, 70, 79  
 einseitige 117, 293, 332  
 endemische 172  
 epidemische 172  
 Konzepte 67  
 Nachaußenbringen 66  
 Schichten der 59  
 Krankheitsauslöser 55  
 Krankheitsklassifikation 153  
 Krätze 70, 152, 154  
 Krebs 161  
 Krebserkrankungen 341  
 Krebsmiasma 157, 320  
 Krebsnosoden 352  
 Kreuzbänder 218  
 Kristallurie 254

## L

Laienhomöopathie 12  
 Laminitis 241  
 Laryngitis 230  
 Lebenskraft 54, 88, 109, 182, 340  
 Leber 246  
 Leberzirrhose 246  
 Lepra 154  
 LM-Potenz 41, 110, 113  
 Lokale Verschreibung 103  
 Lokalsymptome 8, 76, 78  
 Lux, Wilhelm 13, 170

## M

MacLeod, George 13, 95  
 MacRepertory 99  
 Magen 246  
 Malaria 5  
 Mammatumoren 352  
 Mangialavori, Massimo 71  
 Mastitis 265, 268  
 Materia medica 92  
 Mehrglasmethode 45  
 Meta-Analyse 32  
 Miasmatische Nosoden 174, 352  
 Miasmatische Symptome 85  
 Miasmatische Verschreibung 105  
 Miasmen 70, 148, 152  
 Entstehung 160  
 Krebs 157  
 Modell 159  
 Psora 154, 162  
 Sykose 155, 163  
 Syphilis 156, 164  
 tuberkulinisches Miasma 157  
 Untermiasmen 158  
 Vererbung 160  
 Miasmentheorie 9, 70, 148, 152, 154-155  
 Milchfieber 296  
 Miliare Dermatitis 217, 326  
 Missbildungen 165  
 Modalitäten 76, 83  
 Morbus Addison 314  
 Morbus Cushing 314  
 Murphy, Robin 94

## N

Nachgeburtsverhaltung 269  
 Nahtdehiszenz 219  
 Nanopartikel 21, 56  
 Napoleon 9  
 Neoplasien 295, 341, 348  
 Nephritis 257  
 Nervensystem 292  
 Nervenverletzungen 217, 297  
 Nesselsucht 215  
 Nicht-Laktosefermentierende Bakterien 180  
 Niedrige Potenz 113  
 Niemals gesund seit 75, 80, 104, 146, 171  
 Nierenversagen 255-258  
 Nocebo-Effekt 24  
 Nosoden 166, 170, 206  
 Autonosode 171-172  
 Darmnosoden 180  
 Isonosode 171  
 Krebsnosoden 352  
 miasmatische 170, 174, 352  
 NSAID 282  
 Nymphomanie 269  
 Nystagmus 297

## O

Ödem 215  
 Operationen 147  
 Orchitis 276-277  
 Organon 6, 8, 11, 59, 69, 75, 88, 124, 142, 199, 318  
 Organotherapie 173, 275, 311  
 Leber 250  
 Nieren 259  
 Organspezifische Verschreibung 103  
 Osteoarthritis 282  
 Osteochondritis dissecans 282  
 Othämatom 216  
 Otitis externa 219, 321, 326  
 Otitis media 326

## P

Palliation 64, 67, 119, 303  
 Panleukopenie 248  
 Paracelsus 4  
 Parodontalerkrankung 257  
 Parvovirose 206, 242, 248  
 Pasteur, Louis 154  
 Paterson, Elizabeth 180  
 Paterson, John 180  
 Pathoden 170, 205  
 Pathognomonische Symptome 74, 76  
 Pathologie 67, 87  
 Pathologische Verschreibung 103  
 Peritonitis 215  
 Phimose 277  
 Photophobie 226  
 Pitcairn, Richard 15, 102  
 Placebo-Effekt 24  
 Placebo-Effekt; bei Tieren 25  
 Placebokontrollierte Studie 24  
 Pleuritis 230  
 Plussing 45  
 Pneumonie 230, 232  
 Polychreste 47, 100, 132, 312  
 Polyurie 257  
 Postoperative Schmerzen 217  
 Potenz  
 hohe Potenz 113  
 niedrige Potenz 113  
 Potenzen 41, 111  
 Centesimalpotenzen 41  
 Dezimalpotenzen 41  
 LM-Potenz 41, 110  
 Potenzenakkord 112  
 Q-Potenz 41  
 Potenzierung 7, 41  
 Prävention 173  
 Primäre Wirkung 59  
 Prophylaxe 172  
 Prostatakrebs 277  
 Prostatitis 276-277  
 Psora 70, 153-154, 162, 319  
 Psychoneuroendokrine Immunachse 55  
 Pyometra 267-268

## Q

Q-Potenzen 41  
 Quarin, Joseph von 5  
 Quetschung 216  
 Quinn, Frederick 9

## R

RADAR 99  
 Radialislähmung 297  
 Randomisierte kontrollierte Studie 25  
 Randomisierung 27  
 Rassemerkmale 84  
 Räude 320  
 Reaktionen nach der Arzneigabe 115  
 Reference Works 101  
 Reine Arzneimittellehre 7  
 Rektumprolaps 242  
 Repertorisation 96  
 Computer 99  
 manuelle 97  
 Repertorium 96  
 veterinärmedizinisches 101  
 Rezidivierung 59  
 Rhinitis 223  
 Rubriken 96  
 Auswahl der 130  
 Rückenmarksverletzung 217

## S

Sankaran, Rajan 93, 158  
 Sarkoden 113,  
 171, 173, 311  
 Säugezeit 266  
 Saxton, John i, iii, 14, 17  
 Scheinträchtigkeit 265, 268-269  
 Schilddrüsenkrankungen 310, 314  
 Schlaganfall 294, 341  
 Schlaganfall-Syndrom 294, 296  
 Schlüsselsymptome 77, 104  
 Schnittverletzungen 217  
 Schock 215-216  
 Scholten, Jan 94  
 Schulmedizin 4  
 Seitenbeziehung 76  
 Sekundärinfektion 219  
 Sekundärwirkung 59  
 kurative 60

Selbstheilungskräfte 65  
 Sepia 269  
 Septikämie 216  
 Signaturenlehre 4  
 Similia similibus curentur 5  
 Simillimum 64, 78  
 Sinusitis 222-223  
 Spasmen 296  
 Spondylosen 285  
 Stichwunden 217  
 Sumpffieber 5  
 Swedenborg, Emmanuel 10, 157  
 Sykose 70, 153,  
 155, 163, 319  
 Symptom 58  
 Symptome 74  
 Allgemeinsymptome 8, 75, 78, 81  
 auffallende, sonderliche, ungewöhnliche und eigenheitliche 74-75, 84  
 Begleitsymptome 8, 77  
 Geistes- und Gemütsymptome 8, 75  
 Gesamtheit der 8, 64  
 Keynote-Symptome 77, 104  
 konstitutionelle 85  
 Lokalsymptome 8, 76, 78  
 miasmatische 85  
 Paragraph 153 75  
 pathognomonische 74, 76  
 Schlüsselsymptome 77, 104  
 vollständige Symptome 77  
 Synthesis 99  
 Syphilis 70, 153,  
 156, 164, 319

## T

Tautopathie 171, 311  
 Taxonomische Zuordnung der Arznei 105  
 Tendinitis 218  
 Tenesmus 241, 257  
 Tetanus 217, 297  
 Therapeutische Erstverschlimmerung 120  
 Tiefpotenzen 8, 113  
 Tierbisse 217

Tonsillitis 222  
 Totalität der Symptome 8  
 Toxikologie 46  
 Toxine 124  
 Trächtigkeit 266  
 Transiente ischämische Attacke 341  
 Trituration 42  
 Tuberkulinie 319  
 Tuberkulinisches Miasma 157  
 Tuberkulose 161  
 Tyler, Margaret 93  
 Typhusepidemie 9

## U

Umwelt 145  
 Unfruchtbarkeit 264, 269  
 Unterdrückung 57,  
 66, 318, 332, 348  
 Untermiasmen 158  
 Ur-Potenz 42  
 Ursünde 157  
 Urtinktur 42

## V

Vakzinose 332  
 Behandlung der 205  
 Verabreichungsformen 49  
 Verdauungsorgane 238  
 Verdünnungen ultrahohe 20  
 Verdünnungsgrad 41  
 Verhaltensprobleme 330  
 Verhaltensstörungen 55  
 Vermeulen, Frans 94  
 Verreibung 42  
 Verschlimmerung 60  
 Verschreibung Akutfälle 108  
 chronische Fälle 108  
 Ebenen der 102  
 Einzelmittel 123  
 funktionelle 103  
 homöopathische 108  
 Komplexmittel 123  
 konstitutionelle 105, 128  
 lokale 103  
 miasmatische 105, 174  
 organspezifische 103  
 pathologische 103  
 zweite 122  
 Verschreibungstechniken 123  
 Verschüttelung 7, 41, 43

Verstauchung 218  
 Vestibularsyndrom 294  
 Veterinärhomöopathie i, 11, 13, 74, 76, 95  
 Ausbildung 14  
 Vithoulkas, Georgos 93  
 Völkerschlacht von Leipzig 9  
 Vollständige Symptome 77  
 Von Bönninghausen 6, 9-10  
 Vorbehandlung 80, 83  
 Vorgeschichte 80

## W

Warzen 276  
 Wasser Cluster 43  
 Gedächtnis von 21-22, 43  
 Wehenschwäche 267  
 Wirkung primäre 59  
 sekundäre 59  
 Wirkungsrichtung Änderung der 113  
 Wirkungsspektrum 111  
 Wurmkuren 239  
 Wurzelspitzenabszess 257

## Z

Zeichen 74  
 Zerebrale Anoxie 294  
 Zerrung 218  
 Zweite Verschreibung 122  
 Zwingerhusten 235  
 Zyanose 216, 234  
 Zystitis 217, 254,  
 257-258, 336



John Saxton / Peter Gregory

## Lehrbuch TIERHOMÖOPATHIE

Das umfassende Standardwerk über Fallaufnahme,  
Repertorisation und Behandlung der wichtigsten  
Erkrankungen in der Veterinärmedizin



Saxton / Gregory

### [Lehrbuch Tierhomöopathie](#)

das umfassende  
Standardwerk über  
Fallaufnahme, Repertorisation  
und Behandlung der  
wichtigsten Erkrankungen in  
der Veterinärmedizin

384 Seiten, geb.  
erscheint 2021



**bestellen**

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und  
gesunder Lebensweise [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)