

# Manuel Mateu i Ratera

## Primeros Auxilios con Homeopatía - Deficiencias del libro

### Leseprobe

[Primeros Auxilios con Homeopatía - Deficiencias del libro](#)

von [Manuel Mateu i Ratera](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



<https://www.narayana-verlag.de/b25391>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)

<https://www.narayana-verlag.de>

[Narayana Verlag](#) ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) veranstaltet [Homöopathie Seminare](#). Weltweit bekannte Referenten wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) begeistern bis zu 300 Teilnehmer

## Argentum nitricum

---

el vientre, que no mejora con los eructos. Las diarreas son explosivas, con urgencia y de color verdoso.

En general se agravan por el calor y el esfuerzo mental, y necesitan aire libre.

**Afonía** en los cantantes y ronquera por forzar la voz. Laringitis crónica en los cantantes, con tos al intentar alzar la voz o gritar, con sensación de que alguna cosa le obstruye las cuerdas vocales. Garganta enrojecida, con sensación de pinchazo al respirar y al tragar. Mucosidad espesa y adherente.

Eseñcia de *Argentum nitricum*: **aferrarse a las ideas para ser asertivo**, tienen que probarse a sí mismos, perseverar en su talento creativo porque si no, ya no serán capaces de hacerse valer. Les gusta estar en situación prominente, disfrutar del arte y compartirlo (mecenas). Pero aferrarse al éxito produce mucha tensión, y tienen miedo de no disponer del espacio suficiente para llevar a cabo sus creaciones, que en situaciones extremas de agotamiento o tensión les lleva al pánico, al enfrentamiento y a los sitios estrechos o de caída vertiginosa (Scholten). **Actuar en situación de peligro** o crisis (Sankaran).

### Indicaciones:

Trastornos por anticipación con diarrea, inquietud y sensación de prisa.

Miedo escénico.

Taquicardias paroxísticas violentas.

Afonía y pérdida de la voz en cantantes y conferenciantes.

Claustrofobia. Otras fobias (alturas, multitudes).

Jet lag

## Arnica montana

### **Árnica**

### **Compuestas**

*Arnica* es el medicamento **vulnerario** por excelencia. Indicado como primer medicamento para cualquier tipo de **traumatismo**, golpes, torceduras, heridas y sobreesfuerzos, con dolor, inflamación, **sensación de magulladura** y dificultad para el movimiento; indicado sobre todo en lesiones musculares recientes con hematomas dolorosos.

El **dolor muscular** provoca pérdida de fuerza y la sensación de que **la cama donde descansa es demasiado dura**, lo que le hace moverse constantemente de un lado para otro, buscando un sitio blando. **Tiene miedo de que le toquen** o de que alguien choque contra él si alguien se le acerca. Está hipersensible al dolor.

Otra causa de dolor y fatiga muscular es el **sobreesfuerzo continuo y extenuante**, sea físico o mental, y el abuso venéreo, por lo cual está indicado en las agujetas dolorosas de las largas caminatas o carreras de larga distancia (**maratón, grandes travesías en montaña**), sobre todo en personas poco entrenadas y en profesionales que, después de un largo período de intensos esfuerzos y agotamiento, se sienten fatigados, doloridos y con el cuerpo como magullado. También está indicado en el dolor torácico provocado por las crisis de tos prolongadas, sobre todo en la tosferina.

Precaución: las aplicaciones de hielo disminuyen la efectividad de *Arnica*.

Es uno de los 14 compuestos de Traumeel®.

En los traumatismos cerebrales, sean externos (mecánicos) o internos (apoplejía) el paciente permanece en estado **estuporoso**, responde correctamente a las preguntas pero **cae de nuevo en el estupor**, como en el de las fiebres tifoideas.

**Fiebre postraumática**, con somnolencia y sudores ácidos. Fiebres estuporosas en las que el paciente responde y se duerme de nuevo; dice que está bien, que le dejen en paz.

Previene las hemorragias posparto y las complicaciones puerperales si se administra inmediatamente después del parto (Mathur).

**Mentales:** Está de mal humor, quiere que le dejen en paz y no tiene ganas de que le hablen. Los dolores son intolerables y tiene **miedo a que se le acerquen y a que le toquen**. Pereza por cualquier esfuerzo, incluso el simple hecho de hablar. Olvidadizo, se sobresalta fácilmente y está muy excitable. Tiene una curiosa actitud mental: cuando está gravemente enfermo dice: “estoy bien, no hace falta que llaméis al médico”. Caprichoso, obstinado y discutiador, puede llegar a ser autoritario y dictador de manera sutil. Personas que se creen indispensables, que se matan trabajando y que son **temerarios**, por lo que un día u otro reciben un golpe o sufren un accidente. Grand-

george dice: «Si el primer maratoniano hubiera tomado *Arnica*, posiblemente no habría muerto al llegar. ¿Por qué quiso correr tan rápido sin detenerse? ¿Por qué no pasó el testigo? **Arnica tiene que entender que no está solo en la tierra, que hay que delegar** y no asistir al entorno».

Temas de las compuestas: sensación de herida, insulto, golpe, shock, quemadura y escocedura, con miedo a ser tocado, lastimado o que se le acerquen. Entumecido, estupor. Reacciona siendo un tipo duro que aguanta todos los golpes, y protector con los demás para evitar que le hagan daño (Sankaran).

Lucha por la propia autonomía, la independencia y la integridad física. No tolera ningún tipo de interferencia o intrusión del exterior (operaciones, medicamentos, vacunaciones u otros traumatismos – todo lo que invada las propias fronteras y las vulnera.) (Scholten).

Esencia de *Arnica* (miasma agudo de las compuestas): **Shock por un traumatismo brusco**. La vida está llena de riesgos, amenazas y peligros, con riesgo de traumatismos, golpes e insultos. Para sobrevivir debo ser fuerte, duro, dominar, y ser temerario y atrevido y, si es necesario, insultar y golpear. Lo máximo a conseguir es tener control, ser el tipo duro y fuerte en situaciones de peligro (Sankaran).

Indicaciones:

Heridas y traumatismos agudos y sus consecuencias.

Contusión y conmoción cerebral traumática; sus consecuencias (meningitis, epilepsia).

Traumatismos con fiebre de tipo estuporoso.

Shock traumático.

Extracción dental traumática; hemorragias post-extracción.

Epistaxis por golpes, al lavarse la cara o durante la tosferina.

Dolor después de una manipulación dentaria.

Parto instrumental y traumático; prevención de hemorragias y complicaciones.

Apoplejía, ictus, con los síntomas descritos.

Cansancio y dolor por sobreesfuerzo físico, mental o abuso venéreo.

Fiebres gripales con los síntomas de *Arnica* (dolor y somnolencia).

Muerte aparente en el recién nacido.

Angina de pecho.  
 Síndrome de descompresión (buceo).  
 Jet lag.

### **Arnica compositum®**

Compuesto de 14 medicamentos en diferencias diluciones homeopáticas, que actúa como antitraumático de amplio espectro, con acciones sobre:

- El dolor (analgesia)
- La permeabilidad vascular y las hemorragias (hemostático)
- La infección, inflamación y supuración (antiséptico y antiinflamatorio)
- Y la cicatrización de tejidos y huesos (cicatrizante)

**Composición:** Arnica 4DH, Calendula 4DH, Hamamelis 4DH, Mil-lefolium 4DH, Belladonna 4DH, Aconitum 4DH, Mercurius solubilis 8DH, Hepar sulfuris 8DH, Chamomilla vulgaris 4DH, Symphytum 4DH, Bellis perennis 4DH, Echinacea angustifolia 4DH, Echinacea purpurea 4DH, Hypericum 7DH.

### **Arsenicum album**

#### **Arsénico blanco o anhídrido arsenioso**



*Arsenicum* configura un cuadro generalmente grave en cualquier patología, ya sea respiratoria, infecciosa, digestiva o cutánea (quemaduras). Es el principal medicamento en las **quemaduras graves y extensas**, en las **intoxicaciones por carne en mal estado** o en descomposición, en las formas graves de **mal de montaña**, en la **conjuntivitis solar** y en las **heridas que se gangrenan**.

Hay una gran **inquietud** física y mental que hace **mover al paciente de un lado a otro** sin encontrar el reposo, incluso en enfermedades muy debilitantes.

**Débil y exhausto con el menor esfuerzo**, permanece en un estado de postración y depresión desproporcionado. **Ansioso y preocupado** por todo, está convencido de que está muy grave, y esto lo vive con gran **desesperación y desconfianza**, hasta el punto de que no quiere esforzarse en relatar sus síntomas y rechaza la comida y tomarse cualquier medicamento, diciendo: “*Si tampoco servirá de nada....*”. Es un estado de debilidad irritable.

Es excesivamente **ordenado, detallista y meticuloso** con sus cosas y con

## Baptisia tinctoria

Esencia de *Baptisia*: **sensación de estar fragmentado, en pedazos**; debo recoger todas las piezas inmediatamente; **intento juntar todas las piezas y, si lo consigo, ya estoy tranquilo** (Sankaran).

### Indicaciones:

Intoxicación por gas de las alcantarillas (ver *Pyrogenium*).

Fiebres sépticas o tifoideas, con estupor.

Estados gripales y dolores de garganta febriles, con estupor.

## Belladonna

### ***Belladonna o mora furiosa (Atropa belladonna)***

### ***Solanáceas***

Los síntomas se pueden producir por la exposición al aire frío (corriente de aire) o por una insolación. Es uno de los mejores medicamentos para la **insolación**, sobre todo en niños. Se adapta a niños y a personas de constitución plétórica, linfática y biliosa que pueden volverse violentos y con tendencia al delirio cuando enferman. Las enfermedades empiezan de forma  **Brusca** y son de naturaleza **violenta**. Se producen inflamaciones locales agudas con **dolor pulsátil, calor intenso y congestión con enrojecimiento** de la piel, mucosas y serosas afectadas. El paciente está **hipersensible** a la luz, a las sacudidas, a la presión, al frío, al ruido, al movimiento y al contacto. La aplicación de frío local lo agrava (al revés que *Glonoinum*).

En la fiebre y en las insolaciones, el paciente parece como si estuviera **hirviendo**: la cara congestionada de color rojo encendido, ojos con pupilas dilatadas y mirada fija, asustada, como salvaje. Impresión de furia más que de miedo como en *Aconitum*. Las arterias carótidas son pulsátiles y visibles.

Mentalmente está **hipersensible a todo**, se **sobresalta** al menor estímulo y se excita con facilidad. La tormenta circulatoria puede terminar en **delirio furioso** con tendencia a morder, a arañar, a romper o a escapar. Esta fase puede alternar con otra de estupor. Alucinaciones y delirios. Miedo a los fantasmas, ve caras, insectos animales negros, aterradores, perros y lobos que le amenazan.

Sensaciones de espasmos y contracturas en el cuello, región hepática y matriz, pueden acompañar el proceso. El paciente tiene mucha sed pero no puede beber (hidrofobia).

*Belladonna* es uno de los 14 componentes de Traumeel®; en dinamización D2-D4. Indicado en “fases de reacción localizadas, sensibilidad cerebral con calambres y delirios”.

Temas de las solanáceas: violencia repentina y brusca, ruptura, explosión, estallido, desgarrar, pulsación, constricción, como un disparo, terror violento, ser perseguido, asesinado, tema de vida o muerte, blanco o negro. Anestesiado, estupefacto. Reacción: gritar, escapar, sentidos agudos, pegar, golpear. Valiente frente al peligro (Sankaran).

Luchar o huir: se enfrenta a peligros ocultos e insuperables, combate contra los demonios, lo que le comporta una tensión interna que puede llegar a una parálisis del parasimpático (Scholten).

Esencia de *Belladonna* (miasma agudo de las solanáceas): **bruscos ataques de violencia, explosión, rabia y terror** (Sankaran).

#### Indicaciones:

Insolación y golpe de calor, sobre todo en los niños.

Útil en un amplio espectro de enfermedades: delirio, fases iniciales congestivas de procesos inflamatorios o febriles (panadizos, apendicitis, pulmonía, dolor de garganta y otitis).

Enfermedad de los aviadores.

Afecciones nerviosas y consecuencias de sustos, miedo y ofensas con los síntomas indicados.

Intoxicación por setas venenosas y alucinógenas.

Dolores neurálgicos después de una amputación.


Encefalitis japonesa.

Crisis hipertensiva.

Otros: en el dolor del cólico hepático; en la escarlatina; en las embolias cerebrales; en la muerte aparente del recién nacido; en las flebitis; en la locura por un susto o por un disgusto, y en la tendencia al suicidio durante la intoxicación alcohólica.

Profilaxis de la rabia ( junto con *Lyssinum*).

*Calcarea carbonica* o *Sulphur* pueden complementar, posteriormente, su acción.



Manuel Mateu i Ratera

[Primeros Auxilios con Homeopatía - Deficiencias del libro](#)

Guía médica para viajeros, deportistas, accidentes laborales y grandes catástrofes

1000 Seiten, geb.  
erschienen 2014



**bestellen**

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)