

Manuel Mateu i Ratera

Primeros Auxilios con Homeopatía

Leseprobe

[Primeros Auxilios con Homeopatía](#)

von [Manuel Mateu i Ratera](#)

Herausgeber: Narayana Verlag



<http://www.narayana-verlag.de/b11905>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Copyright:

Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@narayana-verlag.de

<http://www.narayana-verlag.de>

[Narayana Verlag](#) ist ein Verlag für Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise. Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Rajan Sankaran](#), [George Vithoulkas](#), [Douglas M. Borland](#), [Jan Scholten](#), [Frans Kusse](#), [Massimo Mangialavori](#), [Kate Birch](#), [Vaikunthanath Das Kaviraj](#), [Sandra Perko](#), [Ulrich Welte](#), [Patricia Le Roux](#), [Samuel Hahnemann](#), [Mohinder Singh Jus](#), [Dinesh Chauhan](#).

[Narayana Verlag](#) veranstaltet [Homöopathie Seminare](#). Weltweit bekannte Referenten wie [Rosina Sonnenschmidt](#), [Massimo Mangialavori](#), [Jan Scholten](#), [Rajan Sankaran](#) & [Louis Klein](#) begeistern bis zu 300 Teilnehmer

Argentum nitricum

el vientre, que no mejora con los eructos. Las diarreas son explosivas, con urgencia y de color verdoso.

En general se agravan por el calor y el esfuerzo mental, y necesitan aire libre.

Afonía en los cantantes y ronquera por forzar la voz. Laringitis crónica en los cantantes, con tos al intentar alzar la voz o gritar, con sensación de que alguna cosa le obstruye las cuerdas vocales. Garganta enrojecida, con sensación de pinchazo al respirar y al tragar. Mucosidad espesa y adherente.

Esencia de *Argentum nitricum*: **aferrarse a las ideas para ser asertivo**, tienen que probarse a sí mismos, perseverar en su talento creativo porque si no, ya no serán capaces de hacerse valer. Les gusta estar en situación prominente, disfrutar del arte y compartirlo (mecenas). Pero aferrarse al éxito produce mucha tensión, y tienen miedo de no disponer del espacio suficiente para llevar a cabo sus creaciones, que en situaciones extremas de agotamiento o tensión les lleva al pánico, al enfrentamiento y a los sitios estrechos o de caída vertiginosa (Scholten). **Actuar en situación de peligro** o crisis (Sankaran).

Indicaciones:

Trastornos por anticipación con diarrea, inquietud y sensación de prisa.

Miedo escénico.

Taquicardias paroxísticas violentas.

Afonía y pérdida de la voz en cantantes y conferenciantes.

Claustrofobia. Otras fobias (alturas, multitudes).

Jet lag

Arnica montana

Árnica

Compuestas

Arnica es el medicamento **vulnerario** por excelencia. Indicado como primer medicamento para cualquier tipo de **traumatismo**, golpes, torceduras, heridas y sobreesfuerzos, con dolor, inflamación, **sensación de magulladura** y dificultad para el movimiento; indicado sobre todo en lesiones musculares recientes con hematomas dolorosos.

El **dolor muscular** provoca pérdida de fuerza y la sensación de que **la cama donde descansa es demasiado dura**, lo que le hace moverse constantemente de un lado para otro, buscando un sitio blando. **Tiene miedo de que le toquen** o de que alguien choque contra él si alguien se le acerca. Está hipersensible al dolor.

Otra causa de dolor y fatiga muscular es el **sobreesfuerzo continuo y extenuante**, sea físico o mental, y el abuso venéreo, por lo cual está indicado en las agujetas dolorosas de las largas caminatas o carreras de larga distancia (**maratón, grandes travesías en montaña**), sobre todo en personas poco entrenadas y en profesionales que, después de un largo período de intensos esfuerzos y agotamiento, se sienten fatigados, doloridos y con el cuerpo como magullado. También está indicado en el dolor torácico provocado por las crisis de tos prolongadas, sobre todo en la tosferina.

Precaución: las aplicaciones de hielo disminuyen la efectividad de *Arnica*.

Es uno de los 14 compuestos de Traumeel®.

En los traumatismos cerebrales, sean externos (mecánicos) o internos (apoplejía) el paciente permanece en estado **estuporoso**, responde correctamente a las preguntas pero **cae de nuevo en el estupor**, como en el de las fiebres tifoideas.

Fiebre postraumática, con somnolencia y sudores ácidos. Fiebres estuporosas en las que el paciente responde y se duerme de nuevo; dice que está bien, que le dejen en paz.

Previene las hemorragias posparto y las complicaciones puerperales si se administra inmediatamente después del parto (Mathur).

Mentales: Está de mal humor, quiere que le dejen en paz y no tiene ganas de que le hablen. Los dolores son intolerables y tiene **miedo a que se le acerquen y a que le toquen**. Pereza por cualquier esfuerzo, incluso el simple hecho de hablar. Olvidadizo, se sobresalta fácilmente y está muy excitable. Tiene una curiosa actitud mental: cuando está gravemente enfermo dice: “estoy bien, no hace falta que llaméis al médico”. Caprichoso, obstinado y discutiador, puede llegar a ser autoritario y dictador de manera sutil. Personas que se creen indispensables, que se matan trabajando y que son **temerarios**, por lo que un día u otro reciben un golpe o sufren un accidente. Grand-

george dice: «Si el primer maratoniano hubiera tomado *Arnica*, posiblemente no habría muerto al llegar. ¿Por qué quiso correr tan rápido sin detenerse? ¿Por qué no pasó el testigo? **Arnica tiene que entender que no está solo en la tierra, que hay que delegar** y no asistir al entorno».

Temas de las compuestas: sensación de herida, insulto, golpe, shock, quemadura y escocedura, con miedo a ser tocado, lastimado o que se le acerquen. Entumecido, estupor. Reacciona siendo un tipo duro que aguanta todos los golpes, y protector con los demás para evitar que le hagan daño (Sankaran).

Lucha por la propia autonomía, la independencia y la integridad física. No tolera ningún tipo de interferencia o intrusión del exterior (operaciones, medicamentos, vacunaciones u otros traumatismos – todo lo que invada las propias fronteras y las vulnera.) (Scholten).

Esencia de *Arnica* (miasma agudo de las compuestas): **Shock por un traumatismo brusco**. La vida está llena de riesgos, amenazas y peligros, con riesgo de traumatismos, golpes e insultos. Para sobrevivir debo ser fuerte, duro, dominar, y ser temerario y atrevido y, si es necesario, insultar y golpear. Lo máximo a conseguir es tener control, ser el tipo duro y fuerte en situaciones de peligro (Sankaran).

Indicaciones:

Heridas y traumatismos agudos y sus consecuencias.

Contusión y conmoción cerebral traumática; sus consecuencias (meningitis, epilepsia).

Traumatismos con fiebre de tipo estuporoso.

Shock traumático.

Extracción dental traumática; hemorragias post-extracción.

Epistaxis por golpes, al lavarse la cara o durante la tosferina.

Dolor después de una manipulación dentaria.

Parto instrumental y traumático; prevención de hemorragias y complicaciones.

Apoplejía, ictus, con los síntomas descritos.

Cansancio y dolor por sobreesfuerzo físico, mental o abuso venéreo.

Fiebres gripales con los síntomas de *Arnica* (dolor y somnolencia).

Muerte aparente en el recién nacido.

Angina de pecho.
 Síndrome de descompresión (buceo).
 Jet lag.

Arnica compositum®

Compuesto de 14 medicamentos en diferencias diluciones homeopáticas, que actúa como antitraumático de amplio espectro, con acciones sobre:

- El dolor (analgesia)
- La permeabilidad vascular y las hemorragias (hemostático)
- La infección, inflamación y supuración (antiséptico y antiinflamatorio)
- Y la cicatrización de tejidos y huesos (cicatrizante)

Composición: Arnica 4DH, Calendula 4DH, Hamamelis 4DH, Mil-lefolium 4DH, Belladonna 4DH, Aconitum 4DH, Mercurius solubilis 8DH, Hepar sulfuris 8DH, Chamomilla vulgaris 4DH, Symphytum 4DH, Bellis perennis 4DH, Echinacea angustifolia 4DH, Echinacea purpurea 4DH, Hypericum 7DH.

Arsenicum album

Arsénico blanco o anhídrido arsenioso



Arsenicum configura un cuadro generalmente grave en cualquier patología, ya sea respiratoria, infecciosa, digestiva o cutánea (quemaduras). Es el principal medicamento en las **quemaduras graves y extensas**, en las **intoxicaciones por carne en mal estado** o en descomposición, en las formas graves de **mal de montaña**, en la **conjuntivitis solar** y en las **heridas que se gangrenan**.

Hay una gran **inquietud** física y mental que hace **mover al paciente de un lado a otro** sin encontrar el reposo, incluso en enfermedades muy debilitantes.

Débil y exhausto con el menor esfuerzo, permanece en un estado de postración y depresión desproporcionado. **Ansioso y preocupado** por todo, está convencido de que está muy grave, y esto lo vive con gran **desesperación y desconfianza**, hasta el punto de que no quiere esforzarse en relatar sus síntomas y rechaza la comida y tomarse cualquier medicamento, diciendo: “*Si tampoco servirá de nada....*”. Es un estado de debilidad irritable.

Es excesivamente **ordenado, detallista y meticuloso** con sus cosas y con

Esencia de *Baptisia*: **sensación de estar fragmentado, en pedazos**; debo recoger todas las piezas inmediatamente; **intento juntar todas las piezas y, si lo consigo, ya estoy tranquilo** (Sankaran).

Indicaciones:

Intoxicación por gas de las alcantarillas (ver *Pyrogenium*).

Fiebres sépticas o tifoideas, con estupor.

Estados gripales y dolores de garganta febriles, con estupor.

Belladonna

Belladonna o mora furiosa (Atropa belladonna)

Solanáceas

Los síntomas se pueden producir por la exposición al aire frío (corriente de aire) o por una insolación. Es uno de los mejores medicamentos para la **insolación**, sobre todo en niños. Se adapta a niños y a personas de constitución plétórica, linfática y biliosa que pueden volverse violentos y con tendencia al delirio cuando enferman. Las enfermedades empiezan de forma **Brusca** y son de naturaleza **violenta**. Se producen inflamaciones locales agudas con **dolor pulsátil, calor intenso y congestión con enrojecimiento** de la piel, mucosas y serosas afectadas. El paciente está **hipersensible** a la luz, a las sacudidas, a la presión, al frío, al ruido, al movimiento y al contacto. La aplicación de frío local lo agrava (al revés que *Glonoinum*).

En la fiebre y en las insolaciones, el paciente parece como si estuviera **hirviendo**: la cara congestionada de color rojo encendido, ojos con pupilas dilatadas y mirada fija, asustada, como salvaje. Impresión de furia más que de miedo como en *Aconitum*. Las arterias carótidas son pulsátiles y visibles.

Mentalmente está **hipersensible a todo**, se **sobresalta** al menor estímulo y se excita con facilidad. La tormenta circulatoria puede terminar en **delirio furioso** con tendencia a morder, a arañar, a romper o a escapar. Esta fase puede alternar con otra de estupor. Alucinaciones y delirios. Miedo a los fantasmas, ve caras, insectos animales negros, aterradores, perros y lobos que le amenazan.

Sensaciones de espasmos y contracturas en el cuello, región hepática y matriz, pueden acompañar el proceso. El paciente tiene mucha sed pero no puede beber (hidrofobia).

Belladonna es uno de los 14 componentes de Traumeel®; en dinamización D2-D4. Indicado en “fases de reacción localizadas, sensibilidad cerebral con calambres y delirios”.

Temas de las solanáceas: violencia repentina y brusca, ruptura, explosión, estallido, desgarrar, pulsación, constricción, como un disparo, terror violento, ser perseguido, asesinado, tema de vida o muerte, blanco o negro. Anestesiado, estupefacto. Reacción: gritar, escapar, sentidos agudos, pegar, golpear. Valiente frente al peligro (Sankaran).

Luchar o huir: se enfrenta a peligros ocultos e insuperables, combate contra los demonios, lo que le comporta una tensión interna que puede llegar a una parálisis del parasimpático (Scholten).

Esencia de *Belladonna* (miasma agudo de las solanáceas): **bruscos ataques de violencia, explosión, rabia y terror** (Sankaran).

Indicaciones:

Insolación y golpe de calor, sobre todo en los niños.

Útil en un amplio espectro de enfermedades: delirio, fases iniciales congestivas de procesos inflamatorios o febriles (panadizos, apendicitis, pulmonía, dolor de garganta y otitis).

Enfermedad de los aviadores.

Afecciones nerviosas y consecuencias de sustos, miedo y ofensas con los síntomas indicados.

Intoxicación por setas venenosas y alucinógenas.

Dolores neurálgicos después de una amputación.

Encefalitis japonesa.

Crisis hipertensiva.

Otros: en el dolor del cólico hepático; en la escarlatina; en las embolias cerebrales; en la muerte aparente del recién nacido; en las flebitis; en la locura por un susto o por un disgusto, y en la tendencia al suicidio durante la intoxicación alcohólica.

Profilaxis de la rabia (junto con *Lyssinum*).

Calcarea carbonica o *Sulphur* pueden complementar, posteriormente, su acción.



Manuel Mateu i Ratera

[Primeros Auxilios con Homeopatía](#)

Guía médica para viajeros, deportistas,
accidentes laborales y grandes
catástrofes

1000 Seiten, geb.
erschienen 2014



bestellen

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und
gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de