

Christina Knels


Sprache und Ernährung bei Demenz

Leseprobe

[Sprache und Ernährung bei Demenz](#)

von [Christina Knels](#)

Herausgeber: MVS Medizinverlage Stuttgart



<https://www.narayana-verlag.de/b23114>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<https://www.narayana-verlag.de>



Sachverzeichnis

A

- Aachener Aphasie-Test (AAT) 83
 - Alzheimer-Demenz 84
 - Aphasie, primär progressive (PPA) 85
 - Untertests 83
 - Aachener Kommunikationsbogen zur Planung altersgerechter Sprachtherapie ab Sechzig, *siehe* Aachener KOMPASS
 - Aachener KOMPASS 89
 - AAT, *siehe* Aachener Aphasie-Test
 - Ablagerung 24
 - Abläufe, ritualisierte 104
 - Acetylcholin 17, 33
 - ACL, *siehe* Aphasie-Check-Liste
 - activities of daily living (ADL) 82
 - Adipositas 23
 - ADL, *siehe* activities of daily living
 - Agnosie 148
 - Agrammatismus 48
 - Agraphie 59
 - Akalkulie 74
 - Aktivierung, zerebrale 128
 - Aktivität
 - Erhebung 89
 - ICF 102
 - körperliche 24
 - Aktivitäts-Index 82
 - Alien-Hand-Syndrom 58
 - Alien-Limb-Phänomen 58
 - Alkohol 23
 - Alltagskompetenz, Verlust 250
 - Alter 15
 - biologisches 15
 - kalendarisches 15
 - Kategorie, Einteilung 15
 - Sprache, Veränderung 19
 - subjektives 15
 - Altern 15
 - Alterungsprozess, physiologischer 16
 - Altgedächtnis 18, 38
 - Alzheimer-Demenz (AD) 33
 - Aachener Aphasie-Test (AAT) 84
 - Aphasie 36
 - Clinical Dementia Rating Scale (CDR) 33
 - Endstadium 36
 - Epidemiologie 33
 - Kommunikationsstörung 36
 - Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 78
 - Neuropathologie 33
 - Pathophysiologie 33
 - Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 87
 - Ressourcen, kommunikative 37
 - Schluckuntersuchung 154
 - Sprachstörung 36
 - Stadien 33
 - Symptome 26, 33
 - nichtkognitive 33
 - Test zur Früherkennung der Demenz mit Depressionsabgrenzung (TFDD) 79
 - Therapie 33
 - Uhrentest 71
 - Verlauf 33
 - Alzheimer-Sprach-Training (ASTRAIN) 105, 128
 - Evidenz 129
 - Konzept 128
 - Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT) 89
 - Amyloid 33
 - Angehörige
 - Angebote, allgemeine 135
 - Belastung 131
 - Entlastungswünsche 131
 - Fragebogen 89
 - Kommunikationstraining 134
 - Angehörigenarbeit 130
 - Aufgaben 132
 - Belastungskategorien 131
 - Evidenz 133
 - Ziele 132
 - Anosmie 149
 - Anosognosie 41
 - Antidementiva 137
 - Antrieb 112
 - Apathie 41
 - Aphasie
 - Alzheimer-Demenz (AD) 36
 - Definition 26
 - Differenzialdiagnostik Demenz 88
 - dynamische 43-44
 - primär progressive (PPA) 26, 45
 - Aachener Aphasie-Test (AAT) 85
 - anomic-only 55
 - Assessment Sprach- und Sprechleistung 46
 - Bogenhausener Semantik-Untersuchung (BOSU) 88
 - Cookie Theft-Bild 87
 - Diagnosekriterien 45
 - Einteilung 45
 - gemischte 56
 - nichtklassifizierte 55
 - Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 87
 - Uhrentest 72
 - Variante, logopenische (lvPPA) 54-55
 - Diagnosekriterien 54
 - Neuropathologie 54
 - Pathophysiologie 54
 - Sprachprofil 54
 - Variante, nichtflüssige/agrammatische (nfPPA) 48
 - Fallbeispiel 49
 - Konsensuskriterien, internationale 48
 - Neuropathologie 48
 - Pathophysiologie 48
 - Variante, semantische (svPPA) 50, 54
 - Diagnosekriterien, internationale 51
 - Geschichte 50
 - Neuropathologie 54
 - Pathophysiologie 54
 - Sprachprofil 50
 - primäre 26
 - sekundäre 26
 - Aphasie-Check-Liste (ACL) 86
 - Aphasiesyndrom, demenzbedingtes 27
 - Apolipoprotein 23
 - Appetitlosigkeit 149
 - Apraxie 58, 60
 - Handlungsdomäne 60
 - Arbeitsgedächtnis 18, 79
 - Aromatherapie 122
 - Aspirationspneumonie 152, 155
 - ASTRAIN, *siehe* Alzheimer-Sprach-Training (ASTRAIN)
 - Ataxie 61
 - Atrophie, fokale 41, 48
 - B**
 - Barthel-Index 82
 - Basalgangliensymptome 58
 - Bayer Activities of Daily Living Scale (B-ADL) 82
 - Bedürfnisse, psychische 101
 - Beeinträchtigung, kognitive leichte, *siehe* mild cognitive impairment (MCI)
 - Behandlung, *siehe* Therapie
 - behavioural competence, *siehe* Verhalten, Kompetenz
 - Beobachter 94
 - Beobachtung 89
 - Beratungsstelle, regionale 135
 - Berührung, körperliche 122
 - Beschäftigung 101
 - Betreuungsgruppe 135
 - Bevölkerung, ältere 14
 - Bewegung
 - im Freien 171
 - Übungen 164
 - Bewegungsdrang, erhöhter 150
 - Beziehungsebene 37
 - Bezugsperson 131
 - Bezugssystem, soziales 95
 - Bildbeschreibung 87-88
 - Bindung, primäre 101
 - Biografiearbeit 101, 122, 122
 - Evidenz 123
 - Methode 122
 - Blickkontakt 114
 - Blickparese, progressive supranukleäre (PSP) 48, 61
 - Epidemiologie 61
 - Neuropathologie 61
 - Pathophysiologie 61
 - Sprachstörungen 61
 - Symptome 61
 - Verlauf 61
 - Bluthochdruck, *siehe* Hypertonus
 - Blutzuckerspiegel 150
 - BMI, *siehe* Body-Mass-Index (BMI)
 - Body-Mass-Index (BMI) 147
 - Bogenhausener Semantik-Untersuchung (BOSU) 88
 - Unterstests 88
 - Boston Diagnostic Aphasia Examination 87
 - BOSU, *siehe* Bogenhausener Semantik-Untersuchung (BOSU)
- C**
- Cholinacetyltransferase 33
- Classroom-ROT, *siehe* Gruppen-ROT
- Cookie Theft-Bild 87-88
 - Aphasie, primär progressive (PPA) 87
- Cueing, erfolgloses 52
- D**
- Degeneration, kortikobasale (CBD) 48, 58
 - Diagnosekriterien 59
 - Epidemiologie 58
 - Fallbeispiel 60
 - Klinik 58
 - Neuropathologie 58
 - Pathophysiologie 58
 - Sprachstörungen 59

- Therapie 59
 - Verlauf 58
 - Dehydration 146, 151
 - Dekubitus 156
 - Dementia Care Mapping (DCM) 94
 - Demenz
 - Dauer 24
 - Definition 21
 - Differenzialdiagnostik 22
 - Aphasie 88
 - Einzelinfarkte, strategische 38
 - fokale 26
 - Folgen 24
 - Form 32
 - frontotemporale (FTD), *siehe* Lobärdegeneration, frontotemporale, Variante behaviorale (bvFTD)
 - Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 78
 - ICD-10 22
 - Klassifikation 24
 - kortikale 24
 - Leitlinie 100, 136
 - Management 100
 - Biografie 123
 - ICF 101
 - Lernen, fehlerfreies |r 124
 - Ziele, sprachtherapeutische 102
 - nichtdegenerative 103
 - Parkinson-Syndrom (PDD) 56
 - Epidemiologie 56
 - Konsensuskriterien, diagnostische 56
 - Neuropathologie 56
 - Pathophysiologie 56
 - Sprachstörungen 56
 - Symptome 56
 - Verlauf 56
 - präsenile 40
 - primäre 25
 - Prognose 158
 - Rehabilitation 115
 - schwere 93
 - Vorgehen, therapeutisches 105
 - Schweregrad 32
 - sekundäre 25
 - subkortikale 24
 - Symptome 22
 - Syndrom, allgemeines 21
 - Therapieziel, allgemeines 104
 - Umgang mit Betroffenen 110
 - vaskuläre 25, 38
 - Differenzialdiagnose 39
 - Epidemiologie 38
 - Schluckuntersuchung 154
 - Sprachstörung 39
 - Störungsbilder, klinische 38
 - subkortikale 39
 - Vorläuferphase 20
 - Demenz bei Morbus Parkinson, Uhrentest 71
 - Demografie, *siehe* Wandel, demografischer
 - DemTect 75
 - Denken, divergentes 87
 - Deprivation, kognitive 19
 - Detraktion, personale 94
 - Deutsche Alzheimer Gesellschaft 135
 - Diabetes mellitus 24
 - Diagnostik 66
 - Diagnoseschwelle 66
 - Differenzialdiagnose 66
 - Ernährungszustand 162
 - Diarrhö 156
 - Dimension, psychosoziale 94
 - Dopaminmangel 17
 - Druckkulus 156
 - Durstgefühl 144
 - Dysarthrie 48
 - Dysphagie 151
 - Einteilung nach Schluckphasen 152
 - oropharyngeale 152, 153
 - Symptome 154
 - Symptome 152
 - Therapie 164
 - Transportphase, orale 152
 - Vorbereitungsphase, orale 152
 - Dysphasie, kognitive, *siehe* Aphasie, sekundäre
- ## E
- EBM, *siehe* Medizin, evidenzbasierte (EBM)
 - Echolalie 43
 - Einbeziehung 101
 - Einfühlung 110
 - Einverständnis, informiertes, *siehe* Informed Consent
 - Einzelfunktionstest 66
 - Einzeltherapie 106
 - Emblem 60
 - empty speech 51
 - Beispiele 52
 - Energiebedarf, sichern 169
 - Enthemmung 41
 - environment, objective, *siehe* Umwelt, objektive
 - Enzephalopathie, subkortikale arteriosklerotische (SAE) 39
 - Epidemiologie 23
 - Erinnerungsarbeit 122
 - Erinnerungspflege 122
 - Erkrankung
 - neurologische, Aphasie-Check-Liste (ACL) 86
 - zerebrovaskuläre 38
 - Erleben, emotionales 95
 - Ernährung 24
 - Anamnesebogen 162
 - Begleitung 160
 - Beratung 160
 - Fort- und Weiterbildung 166
 - Hilfsmittel 165
 - parenterale 155
 - Störung 146
 - Handlungsfelder, logopädische 159
 - Verhalten 146
 - verändertes 148
 - Essbiografie, Erhebung 162
 - Evidenz 136
 - Exekutivfunktion, gestörte 42
 - Exsikkose 20
- ## F
- Fähigkeit, kommunikativ-pragmatische 89
 - Fassadenverhalten 35
 - Fehlernährung, *siehe* Mangelernährung
 - Fingerfood 170
 - Flüssigkeit 165
 - andicken 165
 - Aufnahme 142
 - Bedarf sichern 168
 - Mangel 146, 169
 - Frühdagnostik 66
 - FTLD, *siehe* Lobärdegeneration, frontotemporale (FTLD)
 - Functional Assessment Staging (FAST) 82
- ## G
- Gangbild, ataktisches breitbasiges 61
 - Gastritis, atrophische 144
 - Gastrostomie, perkutane endoskopische (PEG) 155
 - Abwägung, ethische 158
 - Entscheidungsalgorithmus 158
 - Faktoren für Entscheidung dagegen 159
 - Komplikationen 156
 - Gedächtnis
 - deklaratives 18
 - episodisches 18
 - explizites, *siehe* Gedächtnis, deklaratives
 - externes 118
 - implizites, *siehe* Gedächtnis, nichtdeklaratives
 - nichtdeklaratives 18
 - prospektives 18
 - prozedurales 18
 - semantisches 18
 - System 18
 - domänenspezifisches 18
 - zeitliches 18
 - Training 119
 - Gefäß
 - Syndrom 27
 - Veränderung, arteriosklerotische 38
 - Gefühle 112
 - Gefühlsskala, negative 93
 - Gehirn, Veränderungen 16
 - Gerechtigkeit 157
 - Geruchssinn
 - eingeschränkter, *siehe* Hyposmie
 - Verlust, *siehe* Anosmie
 - Geschmackssinn, veränderter, *siehe* Parageusie
 - Gespräch
 - Konsequenzen 105
 - unlogisch erscheinendes 105
 - Gestik 114
 - Getränk 168
 - Gleichgewichtssinn 121
 - Gruppen-ROT 116
 - Gruppentherapie 106
 - Gütekriterien 67
 - Uhrentest 71
- ## H
- Handeln, zum Wohle des Patienten 157
 - Handlungsorientierte Therapie (HOT) 129
 - Adaption für Menschen mit Demenz 129
 - Konzept 129
 - Methode 129
 - Helfer, ehrenamtliche 135
 - HOT, *siehe* Handlungsorientierte Therapie (HOT)
 - Hypercholesterinämie 24
 - Hypertonus 23
 - Hyposmie 149
- ## I
- ICF 89
 - Demenz-Management 101
 - Therapieprinzipien 100
 - Identität 101
 - Infarkt, multipler lakunärer 39
 - Infekt, zerebraler 20
 - Informed Consent 160

Inhaltsebene 37
 instrumental activities of daily living (IADL) 82
 Integrative Sprach- und Bewegungsarbeit mit alten Menschen (ISBA) 115
 Integrative Validation nach Richard (IVA) 110–111
 – Evidenz 114
 – Methode 113
 – Ziele 112
 – Zielgruppe 112
 Intelligenz 17
 International Classification of Functioning, Disability and Health, *siehe* ICF
 Intervalltherapie 108
 Intervention
 – biografisch-narrative 123
 – psychosoziale 100, 103

J
 Jargonaphasie 52

K
 Kinesik 114
 KODEM 91
 KODOP 126
 – Evidenz 127
 – Konzept 126
 – Methode 127
 – Therapietagebuch 127
 – Ziele 126
 – Zielgruppe 126
 Kognition 17
 Kommunikation 37
 – Basisleistungen 92
 – gelingende 112
 – gelungene 100
 – nonverbale 37
 – Teilhabe 91
 Kommunikationsmodell nach Haberstroh 91
 Kommunikationsstraining für Angehörige Demenzkranker (TANDEM)
 – Evidenz 134
 – Konzept 134
 – Methode 134
 – Ziel 134
 – Zielgruppe 134
 Kommunikationsstraining für Angehörige Demenzkranker (TANDEM) 134
 Kompetenz, logopädische 103
 Konditionierung 19
 Konzept, integratives 128
 Kooperation, interdisziplinäre 109

Körper
 – Haltung 114
 – Sprache 114
 – Wahrnehmung 121
 Kostenanpassung 165
 Kurztest 70
 Kurzzeitgedächtnis 18

L
 Langzeitgedächtnis 18
 learning
 – errorful, *siehe* Lernen, aus Versuch und Irrtum
 – errorless, *siehe* Lernen, fehlerfrei
 Lebensqualität
 – Beurteilung 155
 – Erhebung 93
 – erlebte 15
 – gesundheitsbezogene 93
 Leitlinie
 – Demenz 100, 136
 – Klinische Ernährung 165
 Lernen
 – abfragelos 125
 – aus Versuch und Irrtum 124
 – fehlerfreies 124
 – Evidenz 125
 – Konzept 124
 – Methode 125
 – Ziele 124
 – Zielgruppe 124
 Lernmethode 124
 Leuchtturmprojekt Demenz 101
 Leugnen 110
 Lewy-Körper-Demenz (LKD) 56
 Lichttherapie 122
 Lobärdegeneration, frontotemporale (FLTD) 40
 – Definition 40
 – Einteilung 40
 – Epidemiologie 40
 – Geschichte 40
 – Variante, behaviorale (bvFTD) 26, 40
 – Diagnosekriterien 41
 – Epidemiologie 41
 – Kognition 41
 – Neuropathologie 41
 – Pathophysiologie 41
 – Problematik, psychosoziale 45
 – Sprachstörungen 43
 – Symptom, klinisches 41
 – Uhrentest 72
 – Verhalten 41
 Logopenie 43
 Logorrhoe 43

M
 Magen-Darm-Trakt, Veränderung 150
 Mahlzeiten, Unterstützung bei 167
 Makroplanung 44
 Malnutrition, *siehe* Mangelernährung
 Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 162
 Mangelernährung 151
 – Auswirkung 148
 – qualitative 147
 – quantitative 147
 Mapper, *siehe* Beobachter
 Massage 122
 MCI, *siehe* mild cognitive impairment (MCI)
 Medikamente, Nebenwirkung 144
 Medizin, evidenzbasierte (EBM) 136
 Medizinethik 156
 Melissenöl 122
 Messverfahren, Gütekriterien 67
 microbehaviours, *siehe* Mikroverhaltensweisen, kommunikative
 Mikroangiopathie, zerebrale 39
 Mikroverhaltensweisen, kommunikative 38
 – Erhebung 93
 mild cognitive impairment (MCI) 20
 – amnestic 20
 – DemTect 76
 – Diagnosekriterien 20
 – Differenzialdiagnostik 20
 – domain amnestic 20
 – Einteilung 20
 – non-amnestic 20
 – Prävalenz 20
 – Test 20
 Milieutherapie 124
 – Evidenz 124
 – Methode 124
 – Ziele 124
 – Zielgruppe 124
 Mimik 114
 Mini Nutritional Assessment (MNA) 162
 Mini Nutritional Assessment (MNA) 162
 Mini-Mental Status-Test (MMST) 73
 – Auswertung 74
 – Durchführung 74
 – Fassung, deutsche (MMST-2) 74

– Nachteile 74
 – Testgüte 74
 – Vorteile 74
 – Zielgruppe 74
 Modell des guten Lebens 15
 Modell, biospsychosoziales 102
 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 76
 – Auswertung 76
 – Durchführung 76
 – Nachteile 78
 – Testgüte 76
 – Vorteile 78
 – Zielgruppe 76
 Mobilbus
 – Binswanger 39
 – Parkinson
 – Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment (PANDA) 80
 – Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 88
 – Schluckuntersuchung 154
 Multi-Infarkt-Demenz 38
 Multilevel-Assessment Instrument (MAL) 82
 Multimorbidität 15
 Multisystematrophie (MSA) 61
 – Epidemiologie 61
 – L-Dopa 62
 – Neuropathologie 61
 – Pathophysiologie 61
 – Sprachstörungen 62
 – Symptome 61
 – Verlauf 61
 Mund
 – Erkrankung 151
 – Pflege 166
 – Trockenheit, *siehe* Xerostomie
 Muskelabbau 144

N
 Nährstoffbedarf, sichern 169
 Nahrung
 – Anreicherung 171
 – Aufnahme 167
 – Ergänzung 171
 Neurofibriillenbündel 33
 Neuropathologie 24
 Normierung 68
 Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients (NOSGER) 83

O

Oberflächendysgraphie 51, 53
 Oberflächendyslexie 51
 Objektagnosie 50–51
 – Beispiel 53
 Objektivität 67
 Objektssemantik, gestörte 73
 Observed Emotion Rating Scale (OERS) 93
 Orientierung, Verbesserung 115
 Outcome 137

P

Pantomime 60
 Parageusie 149
 Parkinson disease dementia, *siehe* Demenz, Parkinson-Syndrom (PDD)
 Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment (PANDA) 79
 – Auswertung 80
 – Durchführung 80
 – Testgüte 80
 – Zielgruppe 80
 Parkinson-Demenz, Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 78
 Parkinson-Syndrom 56
 Partizipation
 – Erhebung 89
 – ICF 102
 Pathophysiologie 24
 Patient, älterer 109
 Patientenverfügung 158
 PEG, *siehe* Gastrostomie, perkutane endoskopische
 Penetrations-Aspirations-Skala (PAS) 153
 Perseveration 43
 Personal, Training 116
 Pflege
 – Kurzzeit 135
 – Verhinderungs- 135
 Pflegedienst, ambulanter 135
 Pflegerische Erfassung von Mangelernährung und deren Ursachen (PEMU) 162
 Phonem 59
 Plaques 33
 Positive Response Schedule (PRS) 93
 PPA, *siehe* Aphasie, primär progressive (PPA)
 Prädemenzphase 33
 Prädisposition, genetische 23
 Präfrontalkortex 41
 Prävention 24
 Presbyphagie 145
 Presbyphasie 19

Priming 18
 Proteinsynthese 17
 Prothese, schlecht sitzende 151
 Proxemik 114
 Psychomotorik 115

Q

Quality of Life in Dementia (QUALIDEM) 94
 quality of life, perceived, *siehe* Lebensqualität, erlebte

R

Raumorientierung 121
 RCT, *siehe* Studie, randomisiert-kontrollierte
 Realitäts-Orientierungs-Training (ROT) 115
 – 24-Stunden-ROT 116
 – Evidenz 117
 – Gruppen-ROT 116
 – Kritik 116
 – Methode 116
 – Ziele 115
 – Zielgruppe 115
 Regensburger Wortflüssigkeitstest (RWT) 87
 Regularisierungsfehler 51
 Rehabilitation 115
 – kognitive 120
 Reisberg-Skala 82
 Reliabilität 67
 Reminiszenztherapie 122
 Respekt 110
 Risikofaktor 23

S

Sarkopenie, *siehe* Muskelabbau
 Sättigungsgefühl 144
 Schädel-Hirn-Trauma 115
 Schadensvermeidung 157
 Schlaganfall 27
 Schleife, phonologische 54
 Schluckapraxie 60
 Schluckphase 152
 Schluckstörung, *siehe* Dysphagie
 Schluckuntersuchung
 – fiberoendoskopische (FEES) 154
 – klinische (KUS) 163
 – videofluoroskopische (VFS) 154
 Schluckvorgang, veränderter, *siehe* Presbyphagie
 Schmerzerleben 95
 Schutzstrategie 110
 Screening, Instrumente 66

Screeningverfahren, kognitive 66
 – Durchführung 68
 – Faktoren, testerschwerende 68
 – Rahmenbedingungen 69
 – Setting 68
 – Sprachtherapie 67
 – Überblick 81
 Selbst-Erhaltungs-Therapie (SET) 117
 – Evidenz 118
 – Methode 118
 – Prinzip 117
 – Ziele 117
 – Zielgruppe 117
 Selbstbestimmung 157
 Selbstbestimmungsrecht 157
 Selbsthilfegruppe 134–135
 Sensitivität 68
 Shulman-Kriterien 70
 SIDAM, *siehe* Strukturiertes Interview für die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ, der Multiinfarkt-Demenz und Demenzen anderer Ätiologie
 Sinneswahrnehmung, eingeschränkte 144
 Skala
 – activities of daily living (ADL) 82
 – Bayer Activities of Daily Living Scale (B-ADL) 82
 – Functional Assessment Staging (FAST) 82
 – instrumental activities of daily living (IADL) 82
 – Multilevel-Assessment Instrument (MAI) 82
 – Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients (NOSGER) 83
 Snoezelen 121
 Somatisieren 110
 Sonde, nasogastrale 155
 Sondenernährung
 – Aspekte, ethische 155
 – Diarrhö 156
 Sonnenbestrahlung 171
 Sozialgesetzbuch 101
 Spaced-retrieval-Technik 125
 Spezifität 68
 Spontansprache, stark reduzierte 44
 Sprachapraxie, progrediente 61
 Sprache 19
 Sprachfunktion, Erhebung 83
 Sprachstörung 25
 Sprachsystematik, beeinträchtigte 36
 Sprachtherapie
 – Demenzleitlinie 136
 – Evidenz 136
 – handlungsorientierte (HOT) 129
 – kognitiv ausgerichtete 103
 – Setting 104
 – Vorgehen 104
 – Wirkung 137
 – Ziele 102
 Sprechapraxie 48
 Sprechertyp 91
 Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom, *siehe* Blickparese, progressive supranukleäre (PSP)
 Stereotypie 43
 Stimmungsfragebogen 80
 Stimulation
 – basale 121
 – Evidenz 121
 – Methode 121
 – Ziele 121
 – Zielgruppe 121
 – haptische 121
 – kognitive 119
 – multisensorische 121
 – olfaktorische 121
 – somatische 121
 – Technik 164
 – visuelle 121
 Strategie, nonverbale 114
 Stridor, inspiratorischer 61
 Strukturiertes Interview für die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ, der Multiinfarkt-Demenz und Demenzen anderer Ätiologie (SIDAM)
 – Auswertung 81
 – Durchführung 81
 – Nachteile 81
 – Testgüte 81
 – Vorteile 81
 – Zielgruppe 81
 Strukturiertes Interview für die Diagnose einer Demenz vom Alzheimer-Typ, der Multiinfarkt-Demenz und Demenzen anderer Ätiologie (SIDAM) 80
 Studie, randomisiert-kontrollierte 136
 24-Stunden-ROT 116
 Subjective Global Assessment (SGA) 162
 Synapse 17
 Syndrom
 – hypokinetisches-rigides 61
 – kortikobasales (CBS) 58
 – rigid-akinetisches 58
 α -Synuclein 57

T

Tagebuch 108, 127
 Tagespflege 135
 Tagesstrukturierung 124
 TANDEM, *siehe* Kommunikationstraining für Angehörige Demenzkranker (TANDEM)
 Tau-Einschlusskörperchen 48
 Tauopathie 61
 TDP-43 54
 Teilhabe 101
 – *Siehe auch* Partizipation
 Test kognitiver und kommunikativer Fähigkeiten (VABIA) 89
 Test zur Früherkennung der Demenz mit Depressionsabgrenzung (TFDD) 78
 – Nachteile 79
 – Vorteile 79
 Testbatterie 66
 Testprotokoll zur Differenzialdiagnostik Aphasie – Demenz 88
 Testverfahren, *siehe* Screeningverfahren
 Theory of Mind 41
 Therapeut, Voraussetzung 108
 Therapie 100
 – Dysphagie 164
 – ICF 100
 – logopädische 104
 – medikamentöse 100

– nichtmedikamentöse, *siehe* Intervention, psychosoziale
 – Prinzipien 100
 – Tagebuch 127
 Tip-of-the-Tongue-Phänomen, *siehe* Wortabrufschwierigkeit
 Tischgestaltung 172
 Token-Test 84
 Training
 – kognitives 119
 – symptomorientiertes 103
 Trinknahrung 165
 Trinkplanung 169
 Trinkprotokoll 169
 Trinkrituale 168
 Trost 101

U

Uhrentest 70
 – Nachteile 73
 – Vorteile 73
 – Aphasie, primär progressive (PPA) 72
 – Fallbeispiel 73
 – Auswertung 70
 – Beispiele 71
 – Durchführung 70
 – Gütekriterien 71
 – Lobärdegeneration, frontotemporale (FLTD), Variante, behaviorale 72
 – Patienten, multimorbide 71

– Zielgruppe 71
 Umgebung 124
 Umwelt, objektive 15
 Untersuchung, neuropsychologische 66
 Utilisationsverhalten 41

V

Validation 110
 – Beispiel 113
 – nach Feil 110
 – Evidenz 111
 – Methode 111
 – Ziele 111
 – Zielgruppe 111
 Validität 67
 Verfahren
 – identitätsorientiertes 118
 – kognitives 118
 Verhalten 94
 – Auffälligkeit 36, 41
 – Reduktion 114
 – Kompetenz 15
 – situations- und kontextbezogenes 91
 Versorgung
 – medizinische 95
 – Situation 109
 Virusinfektion 20
 Vitamin D 143
 – Mangel 171
 Vorstellungsvermögen, räumliches 79–80

W


Wandel, demografischer 14
 Watzlawick, Axiom 114
 well-being, psychological, *siehe* Wohlbefinden, subjektives
 White-Out 153
 Wohlbefinden 15, 94
 – subjektives 15
 Wortabrufschwierigkeit 20
 Wortfindungsstörung 51
 Wortflüssigkeit 79
 – Test 87
 Wortkargheit, *siehe* Logopenie
 Wortpaar-Assoziationslernen 79
 Wortschatzverlust 51

X

Xerostomie 152, 169

Z

Zahn
 – Pflege 166
 – sanierungsbedürftiger 151
 ZDD, *siehe* Zürcher Demenz Diagnostik (ZDD)
 Zumutbarkeit 68
 Zürcher Demenz Diagnostik (ZDD) 91
 Zusammenarbeit, interdisziplinäre 165



Christina Knels

[Sprache und Ernährung bei Demenz](#)

Klinik, Diagnostik und Therapie

176 Seiten, paperback
erschienen 2018



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de