
# Georg Adolph Weber Systematische Darstellung der antipsorischen Arzneimittel in ihren reinen Wirkungen

### Leseprobe

Systematische Darstellung der antipsorischen Arzneimittel in ihren reinen Wirkungen von Georg Adolph Weber

Herausgeber: Till Verlag



http://www.narayana-verlag.de/b6953

Im <u>Narayana Webshop</u> finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet. Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern Tel. +49 7626 9749 700

Email <u>info@narayana-verlag.de</u> http://www.narayana-verlag.de



# Systematische Darstellung der antipsorischen Arzneimittel in ihren reinen Wirkungen

nach

Dr. S. Hahnemanns Werke:

Ueber die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur

und homöopathische Heilung, bearbeitet und herausgegeben

von

Dr. Georg Adolph Weber,

Hofrath und Fürstlich Solms – Lichischem Leibarzt

Till Verlag homöopathische Literatur

Die Deutsche Bibliothek - CIP Einheitsaufnahme

Weber Georg Adolph Systematische Darstellung. der antipsorischen Arzneimittel in ihren reinen Wirkungen

ISBN: 978-3-9812939-0-6

Hrsg.: Till Verlag © Till Verlag Runkel 2009 Herstellung und Satz, Till Verlag, Runkel. Druck und Umschlaggestaltung. Till Verlag Runkel

<u>Copyright</u>: Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vertrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung des Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen und Markenschutz Gesetzgebung als frei zu betrachten sind und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Wichtiger Hinweis für den Benutzer: Die Erkenntnisse in der Medizin unterliegen laufendem Wandel durch Forschung und klinischer Praxis. Autor, Herausgeber und Verlag haben größte Sorgfalt darauf verwendet, daß die in diesem Werk gemachten therapeutischen Angaben, Indikationen Dosierungen und unerwünschten Nebenwirkungen dem aktuellen Wissenstand der Medizin entsprechen. Dennoch ist der Leser verpflichtet, die Beipackzettel der entsprechenden Präparate zu überprüfen, damit er in eigener Verantwortung feststellen kann, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierung oder Kontraindikationen gegenüber der denen in diesem Buch abweicht. Besonders wichtig ist diese Überprüfung bei wenig angewandten Medikamenten oder solchen, die für den Markt neu zugelassen wurden.

Zuschriften und Kritik an: Till Verlag, Buchenweg 9, D 65594 Runkel

I. Krankheits-Erscheinungen des Kopfes	1
1) Eingenommenheit des Kopfes, Betäubung und Unbesinnlichkeit, mit Vergeßlichkeit	t1
2) Schwindel	
a) Schwindel im Allgemeinen.	2
b) Schwindel mit eigenen Empfindungen im Kopfe	3
c) Schwindel mit andern Beschwerden verbunden.	
d) Besondere Arten des Schwindels.	
3) Eingenommenheit und Schwere des Kopfes, und drückend-betäubender Kopfschme	
4) Vergeßlichkeit — Gedankenlosigkeit; Gedächtnißmangel	
5) Drückender Schmerz im Kopfe	7
a) In dem Vorderkopfe.	7
b) Drücken in den Kopfseiten und den Schläfen	
c) Druckschmerz auf dem Scheitel und Oberkopfe.	8
d) Druckschmerz im Hinterhaupte.	8
c) Druckschmerz auf dem Scheitel und Oberkopfe. d) Druckschmerz im Hinterhaupte. e) Druckschmerz im ganzen Kopfe.	9
6) Zusammendrückendes Konfweh	9
6) Zusammendrückendes Kopfweh. 7) Pressender und drängender Kopfschmerz. 8) Complicirter Druckschmerz.	9
8) Compliciter Druckschmerz	10
9) Reißender und ziehender Kopfschmerz.	11
A. Reißender Schmerz.	11
a) Einfaches Reißen	11
b) Complicirtes Reißen	11 11
B. Ziehender Kopfschmerz	12
c) Ziehschmerz für sich.	
d) Complicites Ziehen im Kopfe	
10) Klammschmerz.	
11) Stechender Schmerz im Kopfe	
A. Einfacher stechender Kopfschmerz.	
a) Stechen in der Stirne und im Vorderkopf	
b) Stechen in den Schläfen und Kopfseiten.	
c) Stechen im Scheitel und Wirbel. — Stechen im Oberkopfe und Scheitel	
d) Stechen im Hinterkopfe.	14
B. Complicirtes Stechen.	14
C. Stechender Kopfschmerz, ohne bestimmte Angabe der Stelle	des
Schmerzes.	
12) Schneidender Kopfschmerz	
13) Klopfen, Pochen, Pulsiren im Kopfe	
14) Bohrender und wühlender Kopfschmerz	
15) Zusammenschnürende, auseinanderpressende, klemmend-kneipende Kopfschmer	
Rucke und Zucken.	
16) Kältegefühl im und am Kopfe. — Taubheitsgefühl.	
17) Blutandrang nach dem Kopfe. — Hitzgefühl	
18) Knistern, Knacken, Sausen, Brausen, Klingen im Kopfe.	
19) Empfindlichkeit des Gehirns bei Erschütterungen, Wundheitsschn	
Geschwürschmerz, Empfindlichkeit bei Berührung und gegen Kälte	
20) Besondere Arten des Kopfschmerzes, und Kopfschmerzen ohne genaue Bestimn	
der Art des Schmerzes	_
21) Aeußere Verhältnisse und Bedingungen, unter denen die Kopfschmerzen erschei	
21) Mousele vernaturisse und Deurigungen, unter denen die Kopischmeizen eisener	.11011,

sich verstärken oder mindern, verschwinden und sich erneuern.	21
a) Des Morgens früh beim Erwachen, vor dem Aufstehen.	21
b) Beim Aufstehen, und nach dem Aufstehen des Vormittags bis Mittags	21
c) Des Mittags und nach dem Mittagsessen.	22
d) Des Nachmittags vorzüglich.	22
e) Des Abends vorzüglich entstehend, oder heftiger werdend	23
f) Des Nachts die Ruhe störend.	
g) Den ganzen Tag über dauernd.	24
h) Durch Bewegung erhöhet (in der Ruhe gemindert)	
i) Durch Bewegung gemindert, in der Ruhe stärker	
j) In der Ruhe und bei Bewegung sich gleich bleibend	
k) Im Liegen gemindert oder erhöhet	
1) Durch Bücken erregt, erhöhet oder gemindert	
m) Im Freien sich mindernd oder aufhörend, und in dem Zimmer schlimmer werde	
n) Im Freien entstehende oder sich verschlimmernde, und in der Stube sich mindern	
o) Im Sitzen, in der Ruhe erregt oder verschlimmert.	26
p) Durch äußeren Druck erhöhet oder vermindert.	26
g) Durch Wärme oder Kälte erleichtert oder schlimmer.	26
r) In den Theile, auf welchem man liegt, erregt.	26
s) Bei Geistesanstrengungen erhöhet oder gehoben	27
22) Empfindungen und Schmerzen, die aus dem Kopfe in andere Theile übergehen	27
a) In die Augen.	27
b) In die Ohren	28
c) In die Nase.	28
d) In die Zähne.	29
e) In den Hals und in den Nacken.	29
f) In das Gesicht.	
23) Empfindungen und Schmerzen, die von andern Theilen in den Kopf sich ziehen	
24) Verschiedene Arten von Ausschlag auf dem Haarkopfe und zum Theil an der Stirn.	
25) Jucken auf dem Haarkopfe	
26) Geschwürigkeits-, Wundheits-, Schründe-Schmerz auf der Kopfhaut	31
27) Empfindlichkeit der Kopfbedeckungen und der Haare	
28) Besondere Empfindungen am Haarkopfe und den Haaren	
29) Geschwülste auf dem Haarkopfe	
30) Ausfallen der Haare — Grauwerden der Haare.	
II. Krankheits-Erscheinungen an den Augen	
1) An den Augenlidern	
a) Fippern der Augenlider.	
b) Jucken an den Augenlidern.	
c) Lähmiger Schmerz der Augenlider.	
d) Zucken an den Augenlidern.	
e) Hitze und Brennen in denselben.	
f) Stechende Schmerzen in denselben.	
g) Beißende Schmerzen in den Augenlidern.	
h) Schründender Schmerz.	
i) Wundheitsschmerz.	
j) Erschwertes Oeffnen der Augenlider	
k) Drückender Schmerz auf die Augenlider.	
l) Zusammenziehschmerz der Augenlider	
m) Zu starke Absonderung der Augenbutter.	
, <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del> <del></del>	

n) Trockenheitsgefühl und Trockenheit der Augenlider	36
o) Gefühl, als sei etwas Fremdes zwischen den Augenlidern.	36
p) Geschwulst der Augenlider	36
q) Entzündung der Augenlider.	36
r) Geschwürigkeit und Wundheit der Augenlider.	37
s) Ausschlag an den Augenlidern	37
2) Krankheits-Erscheinungen am Augapfel. — Krankheits-Erscheinungen der Sehkraft	37
a) Gefühl von Druck im Augapfel.	
b) Mattigkeitsgefühl in den Augen und Schwäche.	
c) Stechender Schmerz in den Augäpfeln.	
d) Jucken und Schründen; Beißen, Brennen und Hitze	
e) Augenentzündung. — Röthe des Augenweißes und Trübsichtigkeit	
f) Empfindung, als säße ein fremder Körper im Auge.	
g) Trübes Gesicht. — Kurzsichtigkeit.	40
h) Schwarzwerden vor den Augen. — Verlust der Besinnung.	41
i) Erscheinen schwarzer oder grauer Flecke vor den Augen	41
i) Empfindung, als käme Flor vor die Augen	41
j) Empfindung, als käme Flor vor die Augenk) Verdunkelung der Hornhaut	42
l) Wie Federn vor den Augen.	42
m) Flimmern, Flittern, Flirren vor den Augen und Feuerfunken.	
n) Weitsichtigkeit.	12 42
o) Doppelt-Sehen.	
n) Frweiterung der Punille	<del></del> 2
p) Erweiterung der Pupille	<del></del> 73
r) Besondere Scheine um das Licht.	<del>1</del> 3
s) Besondere Arten der Schwäche der Sehkraft.	
t) Besonderes Aussehen der Augen	
u) Empfindungen, die sich beim Gebrauche der Augen zeigen.	
v) Allgemeine, nicht näher bezeichnete Empfindungen und Schmerzen	
3) Empfindungen in den Augenhöhlen.	
4) Krankheits-Erscheinungen in der nächsten Umgebung der Augen	
1) Am innern Ohre	
b) Kribbeln in den Ohren	
c) Knupsen	
d) Glucksen	
e) Platzen im Ohre und Fappen.	
f) Knistern in den Ohren und Knickern.	
g) Knacken.	
h) Läuten — Wuwwern — Poltern im Ohre.	
i) Zucken im Ohre.	
j) Stechen im Ohre.	
k) Singen in den Ohren.	
l) Klingeln. — Klingen in den Ohren.	
m) Brausen-— Brummen. — Rauschen	
n) Sumsen.	
o) Sausen.	
p) Glocken-Geläute.	
q) Ziehen in den Ohren.	
r) Reißen. — Schneiden.	
s) Zischen im Ohre.	48

t) Drucken im Onre und Onrzwang	48
u) Blutandrang; Hitzgefühl in den Ohren	48
v) Geschwulst.	48
w) Pulsiren; Klopfen im Ohre.	48
x) Pochen in den Ohren.	48
y) Besondere Empfindungen.	49
z) Empfindungen beim Schnauben der Nase.	49
aa) Trockenheits-Gefühl in den Ohren.	
bb) Vermehrte Absonderung des Ohrschmalzes.	49
cc) Eiter-Ausfluß; blutiger Ausfluß aus den Ohren	
dd) Gefühle am Trommelfelle	
ee) Schwerhörigkeit	50
ff) Zu große Empfindlichkeit des Gehörs	50
2) Krankheits-Erscheinungen am äußeren Ohre	
a) Ausschlag.	51
b) Geschwulst; Beulen	51
c) Verschiedenen Schmerz-Empfindungen.	51
c) Verschiedenen Schmerz-Empfindungen.  3) Krankhafte Veränderungen an der Ohrdrüse.	52
IV. Krankheits-Erscheinungen an der Stirn und am Gesicht	52
1) Abmagerung; Blässe; Gelbheit des Gesichts.  2) Geschwulst-Gefühl; Geschwulst im Gesichte.	52
2) Geschwulst-Gefühl; Geschwulst im Gesichte.	53
3) Hitze: Röthe im Gesicht.	53
4) Juckende Empfindung im Gesichte	53
5) Ausschlag.	54
4) Juckende Empfindung im Gesichte. 5) Ausschlag. 6) Zucken; Zuckungen im Gesichte.	54
7) Drückende Empfindungen	54
8) Entzündung.	54
9) Ziehen; Reißen.	54
10) Krampfartige Zufälle; lähmungsartige	55
11) Stechen; Verrenkung des Kiefergelenkes; Knacken desselben	55
12) Einfacher Schmerz; Spannschmerz	
13) Eigenthümliche Empfindungen im Gesichte und an der Stirn	
V. Krankheits-Erscheinungen an der Nase	56
1) Nasenbluten	56
2) Ausschlag an und in der Nase.	
3) Geschwulst	
4) Wundheits-Gefühl; Wundheit; Geschwürigkeit	
5) Brennschmerz	
6) Nagender Schmerz.	
7) Schründen an der Nase.	
8) Jucken.	
9) Einfacher und nicht genau bezeichneter Schmerz — und Spannschmerz	
10) Zucken.	
11) Schneiden.	
12) Verminderter Geruch	
13) Zu große Reizbarkeit des Geruch-Sinns	
14) Zu geringe Absonderung des Nasen-Schleims	
15) Zu starke Absonderung des Nasen-Schleims verschiedener Art (ohne Schnupfen)	
16) Geruchs-Täuschungen.	
VI. Krankheits-Erscheinungen an den Lippen, am äußern Munde, an dem Kinn	
dem äußern Halse.	
1) Ausschlag.	60

60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
64 64
64
65
r dabei
65
66
67
67
67
67
68
68
68
68
69
69
69
70
71
71
71
71
71
71 71
71
71 72
71 72 73
71 72 73
71 72 73 73
71 72 73 73 73
71 72 73 73 73 73
71 72 73 73 73 74
71 72 73 73 73 74 74
71 72 73 73 73 74 74 74
71 72 73 73 73 74 74

gehoben wird.	
a) Zahnschmerz, durch Essen gemindert	75
b) Zahnschmerz, der beim Essen entsteht oder gemindert wird	75
c) Nach dem Mittagsessen entstehender oder sich vermehrender Zahnschmerz	
d) Zahnschmerzen des Abends	75
e) Zahnschmerz des Nachts entstehend oder sich verstärkend	75
f) Zahnschmerz, bei Zugwind entstehend.	76
g) Zahnschmerz durch Wärme vermehrt oder vermindert	
h) Zahnschmerzen, durch Kälte erhöhet oder gemindert.	77
i) Zahnschmerz, der im Freien gemindert oder erregt wird	
j) Zahnschmerzen, schlimmer vom Eindringen kalter Luft	
k) Zahnschmerzen, durch Berührung erzeugt oder stärker werdend	
l) Zahnschmerzen, beim Rückkehren aus dem Freien in die Stube	
m) Zahnschmerz, vorzüglich beim Bücken	
n) Durch äußeren Lärm vermehrt.	78
o) Zahnschmerz, im Liegen schlimmer.	78
p) Zahnschmerz, durch Auflegen verschlimmert.	78
VIII. Krankheits-Erscheinungen im Munde (an der Zunge, dem Gaumen,	dem
Zänfchen).	78
Zäpfchen).  1) Trockenheit der Zunge.  2) Rauhheit und Wundheit.	78
2) Rauhheit und Wundheit	79
3) Blasen, Geschwüre im inneren Munde.	79
4) Knoten auf der Zunge und am inneren Backen	80
<ul><li>4) Knoten auf der Zunge und am inneren Backen.</li><li>5) Beißendes, brennendes Gefühl, und wie verbrannt.</li></ul>	80
6) Release Zunge	80
6) Belegte Zunge. 7) Verminderter Geschmackssinn.	00 81
8) Taubheitsgefühl auf der Zunge.	81
9) Zusammenziehendes Gefühl und Kitzel im Munde.	
10) Eigenthümliche Empfindungen auf der Zunge.	
11) Schwerbeweglichkeit der Zunge — Sprachlosigkeit	
12) Geschwulst des Zäpfchens und des innern Mundes.	
13) Drücken und Reißen am Gaumen.	
IX Krankheits-Frscheinungen im Halse und Schlunde in der Herzgrube dem Ms	02 agen
IX. Krankheits-Erscheinungen im Halse und Schlunde, in der Herzgrube, dem Maund dem Unterleibe	82.
1) Krankheits-Erscheinungen beim Schlingen.	
2) Empfindung, als säße ein fremder Körper im Halse außer dem Schlingen,	
Geschwulst-Gefühl	
3) Stechen im Halse außer dem Schlingen.	
4) Rauhheits- und Wundheits-Gefühl im Halse, bei und außer dem Schlingen	
5) Drücken im Halse ohne Bezug auf das Schlingen.	
6) Reißen im Halse und Schlunde.	
7) Kitzelnde und kratzende Empfindung im Halse und Schlunde	
8) Trockenheits-Empfindung im Munde und im Halse	
9) Krampf im Halse und andere eigenthümliche Beschwerden	
10) Kneipen und Kribbeln im Halse	
11) Zusammenziehende Empfindung im Schlunde und Kehlkopf	
12) Hitzegefühl; Entzündung im Halse.	
13) Zuckungen in den Halsmuskeln.	
14) Halsweh ohne nähere Angabe.	
15) Speichelzufluß im Munde und besondere Beschaffenheit des Speichels	
16) Schleim-Anhäufung im Munde und Halse, verschiedener Art; auch dem I	
ähnlicher	27 87

17) Auswurf, besonderen Geschmacks.	88
18) Ausracksen blutigen Schleims.	
19) Geruch aus dem Munde. — Uebelriechender Athem.	88
20) Uebler Mundgeschmack	
21) Metallgeschmack im Munde.	89
22) Süßer Geschmack	
23) Faulichter Geschmack.	89
24) Schleimichter Geschmack.	
25) Käsichter Geschmack.	
26) Oelichter und kratziger Geschmack.	
27) Bitterer Geschmack.	
28) Saurer Geschmack für sich.	
29) Saurer Geschmack der Genüsse.	
30) Salzichter Geschmack für sich und der Speisen	90
31) Säure im Munde und Neigung zur Säure des Magens.	91
32) Aufstoßen.	91
a) Leeres Aufstoßen.	91
b) Versagendes Aufstoßen	91
c) Bitteres Aufstoßen.	92
d) Saures Aufstoßen.	92
e) Aufstoßen nach dem Geschmacke des Genossenen	92
f) Blut-Aufstoßen.	
g) Brennendes Aufstoßen	92
g) Brennendes Aufstoßenh) Faules Aufstoßen	03
i) Aufstoßen mit andern Beschwerden	03
33) Gefühl von Lätschigkeit im Magen und von Magenverderbniß.	
34) Uebelkeit.	
35) Uebelkeit, die andere und besondere Beschwerden erregt	
36) Uebelkeit mit Brecherlichkeit	
37) Erbrechen.	
a) Erbrechen im Allgemeinen	
b) Gall-Erbrechen	
c) Speise-Erbrechen	
c) Speise-Erbrechen	
d) Bistoronia	
e) Schleim-Erbrechen und Schleim- und bitteres Wasser-Auswürgen	
38) Aufschwulken genossener Speisen.	
39) Aufschwulken von Galle.	
40) Schlucksen	
41) Würmer-Beseigen; Wasserauslaufen aus dem Munde	
42) Sodbrennen.	
43) Brennen im Schlunde.	
44) Beschweren, die aus entfernteren Theilen zu entspringen scheinen.	
45) Vermehrter Durst	
46) Verminderter Durst.	
47) Heißhunger; vermehrter Appetit.	
48) Verminderter Appetit; Appetitlosigkeit.	
49) Gefühl von Ekel und Uebersattheit.	
50) Verlangen auf gewisse Dinge	
51) Widerwillen gegen gewisse Dinge, und falscher Geschmack	
52) Gefühl von Schärfe im Magen.	
53) Nüchternheits-Gefühl im Magen	102

54) Leerheits-Empfindung im Magen.	102
55) Kneipen in der Herzgrube und deren Gegend	102
56) Gefühl von Aengstlichkeit, wie aus dem Magen.	
57) Gefühl von Beängstigung in der Herzgrube	103
58) Pressende, drückende Empfindung in der Herzgrube und deren Gegend	103
59) Spannender und klemmender Schmerz in der Herzgrube	
60) Krampfhafter und greifender Schmerz in der Herzgruben-Gegend	104
61) Ziehender, zusammenziehender Schmerz in der Herzgrube.	
62) Stechen und Reißen in der Herzgrube.	104
63) Brennen in der Herzgrube.	
64) Gefühl, als wollte etwas in der Herzgrube losreißen, und zu große Empfindlichkei	
der Herzgrube.	
65) Krankheits-Erscheinungen, die vor, bei und nach dem Essen sich zeigen	105
a) Uebelkeit und Wasserzusammenlaufen im Munde.	
b) Aufschwulken des Genossenen, Sodbrennen und Erbrechen.	
c) Aufstoßen bei, vor und nach dem Essen und Schlucksen.	105
d) Gefühl von Anspannung und Drücken nach dem Essen.	105
e) Magendrücken nach dem Essen.	106
f) Kälte- und Frostgefühl; Schauder.	107
g) Pulsiren und Herzschlagen nach dem Essen	107
h) Blutandrang nach dem Kopfe, nach dem Essen	107
i) Brennen zum Halse herauf nach dem Essen.	107
i) Schweiß beim Essen	107
k) Gefühl von Wundheit an einer Stelle, beim Essen	108
l) Krampf im Magen nach dem Essen.	108
m) Kneipen bei und nach dem Essen im Leibe	
n) Leibschneiden nach dem Essen	108
o) Husten nach dem Essen und Blasen auf der Zunge.	108
p) Schwächegefühl nach dem Essen.	
q) Schläfrigkeit und Schlaf nach dem Essen.	
r) Kopfschmerzen, die bei und nach dem Essen entstehen oder sich vermehren	
s) Empfindungen besonderer Art, und solche, die nicht genauer bezeichnet sind,	
und nach dem Essen.	
66) Krankheits-Erscheinungen im Magen, ohne Bezug auf das Essen.	
a) Mangelnde Verdauung im Allgemeinen.	
b) Schwerheits-Gefühl im Magen; Schlaffheit des Magens	
c) Gefühl von Fülle, Vollheit im Magen.	
d) Schmerzhaftigkeit des Magens bei äußerer Berührung.	
e) Magendrücken.	
f) Krampf im Magen.	
g) Kneipen, Greifen, Raffen, Nagen, Grimmen im Magen	
h) Ziehen, Zusammenziehen im Magen.	
i) Nicht genau angegebene Schmerzen im Magen.	
j) Wundheitsschmerz im Magen	
67) Krankheits-Erscheinungen in den Hypochondern	
a) Stechende Schmerzen im rechten Hypochondrio, in der Lebergegend.	
b) Drückender Schmerz im rechten Hypochonder	
c) Gelbsucht	
d) Schmerzen im linken Hypochonder.	
68) Krankheits-Erscheinungen im Ober- und Unterbauche.	
a) Gefühl von Spannung und Aufgetriebenheit.	
b) Drückende Schmerzen im Leibe.	
U/ DIUCKCHUC DCHIHCIZCH HII LCIUC	11.

c) Brenngeruni im Unterleibe	116
d) Kältegefühl im Unterleibe	117
e) Wundheitsschmerz im Unterleibe.	117
f) Schneidende Schmerzen im Leibe.	117
g) Kneipende Schmerzen im Ober- und Unterbauche	118
h) Pochende Empfindung.	119
i) Klemmen und Drängen im Bauche	119
j) Ziehender Schmerz im Unterleibe.	119
k) Zusammenziehender Schmerz im Ober- und Unterbauche	119
l) Zusammenraffen.	120
m) Winden; Zusammendrehen; Zusammenwickeln im Leibe.	120
n) Greifen im Bauche.	120
o) Klammschmerz.	120
p) Stechende Schmerzen im Unterleibe.	120
q) Reißen im Ober- und Unterbauche.	
r) Wühlender Schmerz.	121
s) Schmerz, als wollte etwas im Leibe zerreißen.	121
t) Schmerz, als würden die Gedärme herausgerissen.	122
u) Pulsiren im Bauche.	122
v) Rucken im Bauche.	122
w) Jucken; Zucken im Unterleibe.	122
x) Zerschlagenheits-Schmerz im Unterleibe	
y) Spannendes Leibweh	
z) Gefühl von Leerheit im Unterleibe und Schwäche.	
aa) Gluckern und Gurren im Unterleibe	
bb) Kollern im Unterleibe.	
cc) Knurren im Unterleibe	123
dd) Murksen, Butteln und Glucksen im Unterleibe.	
ee) Poltern im Unterleibe.	
ff) Gähren im Unterleibe	
gg) Blähungs-Erzeugung; Blähungs-Versetzung und davon herrührende Beschwei	
Abgang stinkender Blähungen	
hh) Geschwulst; Dickerwerden einer Stelle.	
ii) Beschwerden von festliegenden Kleidern	
jj) Gefühl von etwas Schwerem oder fremden Körper im Unterleibe, und Schw	
Gefühl des Unterleibes.	
kk) Krampf im Darmkanale und Unterleibe	
ll) Schmerzen in den Nieren und in der Nieren-Gegend.	
69) Empfindungen, die auf einen Bruch Beziehung haben	
70) Empfindungen im Schooße.	
71) Drüsengeschwülste im Schooße und Schmerzen in denselben	
72) Schmerzen am äußeren Bauche, durch Einathmen verstärkt	
73) Schmerzen im Unterleibe, die sich in andere Theile hin erstrecken.	
74) Schmerzen im Magen und Unterleibe, ohne nähere Angabe der Art des Schmerzes	
75) Krankheits-Erscheinungen im Mastdarm und After, und in Bezug	
Stuhlausleerungen.	
a) Jucken, Kribbeln, Krabbeln am After. — Abgang von Madenwürmern	
b) Ausschlag am After	
c) Wundheit zwischen den Hinterbacken.	
d) Wundheitsschmerz im Mastdarme und After.	
e) Schründender Schmerz	
f) Kratzige Empfindung im After; Feuchten des Afters. Mastdarmfistel	

g) Brennen im After und Mastdarm.	131
h) Reißen und Schneiden	131
i) Zusammenzieh-Schmerz	132
j) Geschwulst am äußeren Umfange des Afters.	132
k) Gefühl, als wenn etwas zerrissen würde.	132
1) Stechende Schmerzen.	132
m) Klemmen und Spannen	133
n) Druckschmerz.	133
o) Drängen und Zwängen; Andrang nach dem Mastdarm und After	außer dem
Stuhlgange.	133
p) Drängen und Zwängen zum Stuhle ohne oder mit schwerem Erfolge; Zwä	ingen beim
Stuhle.	133
q) Krampf im Mastdarm und After.	135
r) Gefühl von Schwere im Mastdarm; zuckende Empfindung im Mastdarm.	
s) Empfindung, als stäke ein Pflock im Mastdarm	135
t) Gefühl von Schwäche im Mastdarm	135
u) Verengerungs-Gefühl — Verengerung — Verschließung	136
u) Verengerungs-Gefühl — Verengerung — Verschließungv) Austritt des Mastdarms.	136
w) Mastdarm — Aderknoten; Afterknoten und Schmerzen an diesem	136
x) Dickgeformter und harter Stuhl.	137
x) Dickgeformter und harter Stuhl	137
z) Dünner Stuhl; breiartiger und durchfälliger Stuhl	138
aa) Knotiger Stuhlgang und knolliger Stuhl	139
aa) Knotiger Stuhlgang und knolliger Stuhlbb) Schwarzer, grauer, grüner Stuhlgang	139
cc) Unverdauter Stuhl	139
dd) Gallertartiger Stuhl	139
ee) Schleimabgang durch den Stuhl, blutiger Schleimabgang	
ff) Stuhl, mit Blut gemischt	140
gg) Blutabgang aus dem After	140
hh) Uebler Geruch des Stuhlganges und der Blähungen	140
ii) Beschwerden und Schmerzen vor, bei und nach dem Stuhlgange, und S	Schmerzen,
die aus dem Mastdarm in andere Theile gehen.	
76) Krankheits-Erscheinungen im Mittelfleische	
X. Krankheits-Erscheinungen beim Harnen und der Harnwerkzeuge	
1) Veränderte Farbe, Trübheit, Sediment des Urins, und stinkender Geruch desse	
2) Harnverhaltung	
3) Gefühl, als könne der Harn nicht gehalten werden, und unwillkürlicher A	
Urins	
4) Drücken auf die Blase; Drang zum Harnen.	
5) Häufiges, öfteres Harnen	
6) Urinabgang, vermehrt oder vermindert	
7) Schneidende Schmerzen beim Uriniren in der Harnröhre, und außer dem Urin	
8) Ziehender und reißender Schmerz.	
9) Beißender Schmerz; Wundheitsschmerz in der Harnröhre beim Urinl	
außerdem	
10) Brennen beim Urinlassen und außerdem in der Harnröhre	
11) Stechen, Kitzel, Jucken in der Harnröhre beim Urinlassen und außerdem	
12) Schründen und Zucken in der Harnröhre beim Urinlassen und außerdem	
13) Blutfluß aus der Harnröhre; Harn mit Blut gemischt	
14) Urin mit Schleim gemischt; Weißfluß beim Uriniren. — Ausfluß von Schle	
Harnröhre.	
15) Dünner Harnstrahl; Verengerung der Harnröhre.	148

16) Abgang kalten Urins	
17) Gefühl, als bliebe noch etwas zurück in der Blase, und er könne nicht ausharnen1	48
18) Empfindung, als gingen Tropfen aus der Blase	
19) Geschwulst der Harnröhr-Mündung und Geschwüre in der Harnröhre1	48
20) Schmerzen beim und außer dem Uriniren, die in andere Theile gehen, oder in ander	ern
Theilen entstehen.	148
21) Ungenannte Schmerzen1	
XI. Krankheits-Erscheinungen an den Geschlechtstheilen	149
1) Krankheits-Erscheinungen an der Vorhaut.	
2) Krankheits-Erscheinungen an der Eichel	
3) Krankheits-Erscheinungen an der Ruthe	
4) Krankheits-Erscheinungen an den Hoden und am Hodensacke	
5) Krankheits-Erscheinungen an den Samensträngen	152
6) Taubheits-Gefühl der Geschlechtstheile.	152
7) Schweiß an den Zeugungstheilen und Jucken	152
8) Samen-Ergießungen; Pollutionen und Erscheinungen darauf	152
9) Wollüstige Empfindung; reger Geschlechtstrieb; Erectionen1	
10) Mangel an Geschlechtstrieb; verminderter Geschlechtstrieb; Schwäche	
Zeugungstheile1	154
11) Erscheinungen während des Beischlafes und nach demselben	
12) Gefühl von unangenehmer Spannung in den Zeugungstheilen	
13) Abgang von Vorsteher-Drüsensaft1	
XII. Krankheits-Erscheinungen in Hinsicht der Menstruation und der weiblich	
Geschlechtstheile	
1) Zu später Eintritt der Regel und Unterdrückung der Regel	
2) Zu früher und Wiedereintritt der Regel.	
3) Verminderung oder Verstärkung der Regel	
4) Krankheits-Erscheinungen vor dem Eintritte der Regel	
5) Krankheits-Erscheinungen während der Regelzeit.	
6) Krankheits-Erscheinungen nach der Regel.	
7) Eintritt der Regel, nachdem solche schon lange Zeit ausgeblieben war	
8) Blutfluß aus der Bärmutter außer der Regelzeit	
9) Weißfluß-Abgang	
10) Krankheits-Erscheinungen in den Geburtstheilen und an denselben außer	
Regelzeit	
XIII. Krankheits-Erscheinungen an den Respirations-Organen, dem Herzen und	
äußeren Brust	
2) Versagendes Niesen	
3) Schmerzen beim Niesen	
4) Trockenheit der Nase	
5) Schleim-Ansammlung in der Nase verschiedener Art. 1	
,	
	102
6) Verstopfung der Nase. — Stockschnupfen	63
7) Fließ-Schnupfen	
7) Fließ-Schnupfen	163
7) Fließ-Schnupfen	l 63 l 64
7) Fließ-Schnupfen	163 164 165
7) Fließ-Schnupfen	163 164 165 im
7) Fließ-Schnupfen	163 164 165 im 165
7) Fließ-Schnupfen	163 164 165 im 165

15) Trockener Husten.	167
16) Verschiedener Geschmack des Auswurfs.	167
17) Blutauswurf durch Husten, Hüsteln, Kotzen	167
18) Husten mit Schründen und Wundheitsgefühl.	168
19) Husten mit stechenden Schmerzen.	
20) Husten Abends im Bette und Nachts vorzüglich.	169
21) Husten mit besondern Tönen.	
22) Husten mit Druckschmerz.	
23) Husten mit besondern Beschweren in den Theilen, in welchen der Husten erregi	
theils in entfernteren Theilen.	
24) Husten mit Würgen und Erbrechen.	
25) Magenhusten.	
26) Gefühl von Kratzen oder Kitzeln, theils zum Husten reizend, theils ohne Bez	
Husten.	-
27) Husten durch Liegen gemindert, und beim Bewegen erregt, und umgekehrt	
28) Husten, durch Essen und bei besondern Gelegenheiten erregt.	172
29) Husten durch Reiz in der Brust.	172
30) Husten, von Trockenheit im Halse.	172
31) Husten, durch Reiz eigenthümlicher Art	
32) Husten Abends und durch kalte Luft erregt	172
32) Husten Abends und durch kalte Luft erregt. 33) Schleim-Anhäufung im Kehlkopfe.	172
34) Schleim-Ansammlung in der Brust; Vollsein auf der Brust	173
35) Schnauben, Piepen, Pfeifen, Röcheln auf der Brust und in der Luftröhre beim At	hmen
35) Beiniadeen, Tiepen, Tienen, Roenem auf der Brust und in der Eutrome beim 710	173
36) Gefühl von Druckschmerz in der Brust.	173
37) Stechende Schmerzen in der Brust.	
38) Klemmen, Pressen, zusammenschnürendes und ziehendes Gefühl in der Brust u	
Halse	176
39) Ziehende, schneidende und reißende Schmerzen in der Brust	
40) Rohheits-, Wundheitsgefühl und Brennen in der Brust.	
41) Empfindung von Stößen in der Brust.	
42) Gefühl von Spannen in und auf der Brust.	
43) Verrenkungs- und Zerschlagenheits-Schmerz in der Brust	
44) Empfindung von Jucken und Nagen in und auf der Brust.	177
45) Gefühl von Schwäche in der Brust.	
46) Gefühl von Zucken und Rucken in der Brust.	
47) Eingenommenheit, Beengung, Beklemmung der Brust	
48) Schwerathmigkeit; Engbrüstigkeit.	
49) Gefühl von großer Freiheit und Leichtigkeit in der Brust	
50) Blutandrang nach der Brust; Hitzgefühl und Klopfen in der Brust	
51) Herzklopfen und damit verbundene Beschwerden.	
52) Beängstigungs-Gefühl in der Brust.	
53) Schmerzen in der Herzgegend.	
54) Herzstechen; Herzdrücken.	
55) Besondere Krankheits-Erscheinungen in der Brust.	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
56) Brustschmerzen ohne nähere Bestimmung	
die Milch-Secretion	
58) Krankheits-Erscheinungen am Brustbeine, den Rippen und in der Achselgegend.	
59) Krankheits-Erscheinungen an den Brustmuskeln und Ausschlag	
60) Schmerzen in der Gegend des Schlüsselbeins.	
611) Schmerzen in der Gegend des Schlisseelheins	192

in den Schulterblättern	
1) Druckschmerz	
2) Stechende Schmerzen.	
3) Reißender und ziehender Schmerz.	
4) Gefühl von Steifheit.	
5) Gefühl von Lahmheit.	
6) Brennschmerz an den benannten Theilen.	187
7) Bohrender Schmerz.	187
8) Schneidender, kneipender, zusammenziehender Schmerz	187
9) Rucken, Zucken und Fippern.	187
10) Verrenkungs- und Verhebungsschmerz.	188
11) Gluckern in den benannten Theilen.	188
12) Klopfen.	
13) Greifen und Drehen.	188
14) Geschwulst; Wundheits- und Geschwürigkeitsschmerz.	188
15) Klamm- und Klemmschmerz.	188
16) Spanngefühl und spannender Schmerz.	189
17) Knacken im Kreuze und in den Halswirbeln.	189
18) Frostgefühl; Frösteln im Kreuze und Rücken.	189
19) Taubheitsgefühl; Mattigkeits- und Schwächegefühl, und einige besond	
Empfindungen	189
20) Schweiß am Rücken.	190
21) Jucken und Ausschlag an den oben benannten Theilen.	
22) Gefühl von Schwere.	
23) Beschwerden und Schmerzen, ohne nähere bestimmtere Angabe der Art	des
Schmerzes.	190
XV. Krankheits-Erscheinungen an den obern Extremitäten	
1) Druckschmerzen.	
2) Zusammengesetzter Druckschmerz	
3) Reißender Schmerz.	
4) Ziehende Schmerzen	
5) Zusammengesetztes Reißen und Ziehen.	
6) Stechende Schmerzen	
7) Strammende und spannende Schmerzen.	
8) Klammgefühl; klammartige und klemmende Schmerzen.	
9) Klamm, womit krampfhaftes Einbiegen der Glieder verbunden ist	
10) Zerschlagenheits-Schmerz, und Schmerz, als sei etwas zerbrochen	
11) Verrenkungs-Schmerz	
12) Empfindung von dumpfem, dröhnenden oder wühlenden Schmerz	
13) Zuckende und fippernde Empfindung.	
14) Wundheits-Gefühl und Schmerz, als sollte etwas abreißen.	
15) Klopfender Schmerz	
16) Schmerz, als sei ein Splitter eingestoßen.	
17) Schmerzen, wie verbrannt.	
18) Gefühl von Zerren.	
19) Gefühl von Schwere.	
20) Gluckernde Empfindung.	
21) Ruckende Empfindungen.	
22) Gefühl von Steifigkeit; Steifheit.	11/11
23) Gefühl, als seien die Flechsen zu kurz.	
	201
24) Knacken	<ul><li>201</li><li>201</li></ul>

26) Mattigkeits- und Schwächegefühl.	202
27) Gefühl von Lahmheit, Eingeschlafenheit und Taubheit	202
28) Absterben einzelner Theile.	203
29) Gefühl von Kälte, Kaltwerden.	203
30) Vermehrte Transpiration, Schweiß, übelriechender Schweiß	204
31) Geschwulst der Achseldrüsen und verschiedene Schmerzen in denselben	
32) Brennendes Gefühl.	204
33) Beißende Empfindung.	
34) Trockenheit der Hände.	
35) Aufspringen der Haut, Schrunden, Abschälen der Haut	
36) Jucken, Kitzeln, Kribbeln	
37) Verschiedene Arten Ausschlag.	
38) Blutschwäre.	
39) Entzündung, Entzündungs-Geschwulst, Rothlauf, Geschwürigkeits-En	
Panaritium, Frostbeulen.	
40) Entstehung von Knoten, Warzen und Auswüchse.	
41) Aufbrechen alter Narben.	208
42) Schmerzen in schon vorhandenen Warzen.	208
43) Besondere Schmerzen, und Schmerzen unter gewissen Bedingungen;	allgemein
benannte Schmerzen.	208
benannte Schmerzen	208
1) Drückende Schmerzen	208
2) Zusammengesetztes Drücken.	209
Zusammengesetztes Drücken.      Reißende Schmerzen.	209
4) Zusammengesetztes Reißen.	211
5) Ziehende Schmerzen.	212
6) Zusammengesetzter Ziehschmerz.	213
7) Stechende Schmerzen.	
8) Zusammengesetztes Stechen.	
9) Schneidende Schmerzen	
10) Ruckende Schmerzen; Rucke	
11) Zermalmender Schmerz; Schmerz, als wollte etwas zerbrechen oder sei ze	
	215
12) Kneipende Schmerzen	216
13) Nagende Schmerzen	
14) Wühlender und wellenartiger Schmerz; Gluckern	
15) Bohrender Schmerz.	
16) Zerrender Schmerz.	216
17) Pulsirende oder puckende Empfindung.	216
18) Klopfende Schmerzen.	
19) Pressende, zusammenpressende, zusammenziehende, zusammens	
Empfindungen	
20) Zuckende Schmerzen; Muskelzucken	
21) Wundheits-Schmerz und Wundsein-Gefühl von Wundsein.	218
22) Schmerz wie von einem Stoße.	
23) Beißende Schmerzen.	
24) Gefühl von Ameisen-Kriechen.	
25) Strammende Empfindungen	
26) Gefühl und Schmerz wie Spannen.	
27) Gefühl, als wären die Sehnen zu kurz,	
28) Gefühl von Straffheit in den Muskeln	
29) Steifheits-Gefühl	220

30) Verrenkungs- und Verstauchungs-Schmerz	220
31) Gefühl, als wäre eine Flechse übersprungen	221
32) Gefühl von Schwäche	221
33) Gefühl von Schwere.	221
34) Gefühl von Müdigkeit und Mattigkeit.	222
35) Lahmheitsgefühl; lähmiger Schmerz	222
36) Zerschlagenheits-Schmerz.	223
37) Taubheits-Gefühl	224
38) Gefühl von Eingeschlafenheit und Abgestorbenheit	224
39) Klammartiger Schmerz; Klammgefühl	224
40) Klamm mit Krümmung einzelner Theile.	
41) Krampfgefühl ohne nähere Bestimmung.	
42) Knacken und Knarren der Gelenke.	
43) Beben und Zittern	226
44) Einknicken.	226
45) Gefühl von Unruhe	226
46) Jucken	226
47) Prickelnde Empfindung.	227
48) Gefühl von Kitzeln, Sticheln, Kribbeln und Sumsen	
49) Verschiedene Arten von Ausschlag.	227
49) Verschiedene Arten von Ausschlag	228
51) Gefühl von Hitze und Brennen.	229
52) Röthe, Entzündung, Entzündungs-Geschwulst	
53) Geschwürigkeits-Schmerz	230
54) Entstehung von Geschwüren; Verschwärung.	
55) Bildung von Blutschwären.	
56) Geschwulst; Anschwellungen	
57) Vermehrte Transpiration; Fußschweiß; übelriechender Fußschweiß; Stinken	
58) Hühneraugen; Schmerzen in denselben.	232
59) Schmerzen in den Aderkröpfen (Weh-Adern).	
60) Schmerzen in den erfrornen Zehen; Frostbeulen.	
61) Besondere Krankheits-Erscheinungen.	232
62) Allgemein benannte Schmerzen; dumpfer Schmerz	233
XVII. Krankheits-Erscheinungen, die entweder auf den ganzen Körper sich er	
oder doch mehre Theile desselben befallen.	
1) Leichte Erkältlichkeit; Empfindlichkeit gegen freie Luft; Beschwerden in fr	reier Luft.
2) Einfluß, den Gewitterluft hervorbringt	
3) Erkältungs-Beschwerden besonderer und heftiger Art.	
4) Gefühl von Unbehaglichkeit und Krankheits-Empfindung im ganzen Körper.	
5) Gefühl von Uebelkeit mit andern Störungen im Wohlbefinden	235
6) Besondere Anfälle von allgemeinem Unwohlsein, durch verschiedene	
veranlaßt	
7) Allgemeine Krämpfe, Convulsionen, fallsuchtartige Anfälle	237
8) Stechende Schmerzen	
9) Ziehende Schmerzen.	
10) Reißende Schmerzen.	
11) Zuckende Empfindungen.	
12) Neigung zum Recken und Dehnen der Glieder	
13) Drückende Schmerzen	
14) Empfindung von Rucken und Stößen	240

15) Zu große Empfindlichkeit der Haut.	240
16) Zitteriges Gefühl; Zittern; Beben.	
17) Gefühl von Spannung	
18) Neigung zur Verrenkung und zum Verheben.	
19) Brennendes Gefühl; Gefühl von Trockenheit der Haut.	
20) Blutwallung; Herzklopfen; leichte Erhitzung; Gefühl von Pulsiren und Klopfe	
Körper; Blutungen aus verschiedenen Theilen zugleich	
21) Empfindung von Jucken und Kribbeln.	
22) Verschiedene Arten Ausschlag und Flecke an verschiedenen Theilen des Kö	-
zugleich.	
23) Aufspringen, Schründen, Abschälen der Haut.	
24) Unheilsamkeit der Haut	
25) Entstehung von Blutschwären.	
26) Krankheits-Erscheinungen an den schon vorhandenen Ausschlägen.	
27) Bildung von Geschwüren; Krankheits-Erscheinungen an den schon vorhand	
Geschwüren	
Warzen und Gewächsen	
29) Aufgedunsenheit; Geschwulst-Bildung.	
30) Resondere Verlangen auf etwas	2 <del>4</del> 0 246
30) Besondere Verlangen auf etwas	2 <del>4</del> 0 246
32) Gefühl von Steifheit der Glieder, als wären die Flechsen zu kurz; Knacken	und
Knarren in den Gelenken.	
33) Gefühl von Schwäche, Mattigkeit, Schwerfälligkeit und Kraftlosigkeit	
34) Ohnmachtsgefühl; Ohnmacht	
35) Gefühl von Lähmigkeit, Lähmung, Zerschlagenheit, Abgeschlagenheit	
Verrenkung	
36) Gefühl von Eingeschlafenheit; Abgestorbenheit.	
37) Schmerzen ohne bestimmtere Angabe, bald hier bald da im Körper, oder an	allen
Theilen des Körpers.	250
VIII. Krankheits-Erscheinungen in Hinsicht des Schlafes	
1) Gähnen, versagendes Gähnen, Müdigkeit und Schläfrigkeit. — Gähnen mit besond	
Zufällen	251
2) Spätes Einschlafen Abends.	
3) Beschwerden beim Einschlafen.	
4) Krankheits-Erscheinungen des Nachts, mehr oder weniger den Schlaf störend	
a) Unruhiger Schlaf ohne nähere Bestimmung.	
b) Unruhiger Schlaf wegen Schmerzen in verschiedenen Theilen des Körpers	
c) Gefühl von Unruhe im Körper, den Schlaf störend.	
d) Unruhiger Schlaf wegen Leibschmerzen.	
e) Angstgefühl, zum Theil mit Beengung des Athems, die nächtliche	
unterbrechend; Herzklopfen des Nachts	
f) Unruhiger Schlaf, wegen Gefühl von Hitze	
h) Gefühl von Eingeschlafenheit einzelner Glieder des Nachts	
i) Alpdrücken; Asthma des Nachts, die Ruhe störend	
j) Gefühl von Druck in der Herzgrube, und dem Magenkrampfe ähnliche Gef	
Nachts	
k) Nachts Gefühl von Uebelkeit und Brecherlichkeit.	
l) Erbrechen des Nachts	
m) Aufstoßen Nachts und Gefühl von Blähungs-Anhäufung.	
n) Nachts Kälte- und Frostgefühl, und Erwachen dadurch aus dem Schlafe	
,	

o) Unruniger Schlaf durch Aufschrecken aus demselben	259
p) Zucken der Glieder im Schlafe und Rucken.	259
q) Unruhiger Schlaf in gewissen Lagen.	259
r) Brenngefühl des Nachts.	
s) Aufschreien im Schlafe ohne Traum, Sprechen im Schlafe	
t) Schnarchen und Stöhnen im Schlafe, Schnieben	259
u) Gefühl von Schwere und Müdigkeit Nachts	260
v) Unruhiger Schlaf, wie von Störung oder Lärm	
w) Schlaf beunruhigt wegen Hunger-, Durst- und Trockenheitsgefühl	260
x) Unruhiger Schlaf wegen zuströmender Gedanken	
y) Unruhiger Schlaf wegen Nasenverstopfung und Husten	260
z) Kauen und Schlucken im Schlafe	260
aa) Schwindel des Nachts.	
bb) Funken vor den Augen Nachts beim Erwachen	260
cc) Besondere Beschwerden, die den Schlaf beunruhigen	260
dd) Träume verschiedenen Inhalts, Phantasien im Schlafe etc., de	
beunruhigend.	261
ee) Besondere Lagen im Schlafe; Beschwerden in gewissen Lagen	264
ff) Zu frühes Erwachen des Morgens.	264
gg) Nicht-erquickender Schlaf.	265
hh) Beschwerden, die vorzüglich früh beim Erwachen empfunden werden	
XIX. Verschiedene Arten dem Fieber ähnlicher Zustand	266
1) Gefühl von Gänsehaut, Kälte und Frost, und dem Fieber ähnlicher Zustand	d, nur aus
Frost bestehend, ohne Schweiß und ohne Durst.	
2) Frost mit Hitze gepaart, Frost mit darauf folgender Hitze, ohne Durst	und ohne
Schweiß.	268
Schweiß3) Frostgefühl mit Durst	269
4) Frost mit Schweiß, ohne Durst	
5) Frost, Schweiß und Durst	269
6) Frost mit Hitze und Schweiß, ohne Durst.	269
7) Frost mit Hitze und Durst, ohne Schweiß.	270
8) Frost, Hitze, Durst und Schweiß.	270
9) Hitze, ohne Durst und ohne Schweiß.	270
10) Hitze mit Frost gemischt, ohne Durst und Schweiß	271
11) Hitze, Frost und Durst, ohne Schweiß.	271
12) Hitze und Schweiß, ohne Durst	271
13) Hitze, Schweiß und Frost.	272
14) Hitze und Durst, ohne Schweiß	272
15) Hitze, Durst und Frost.	272
16) Hitze, Schweiß, Durst, mit darauf folgendem Froste	272
XX. Verschiedene Krankheits-Erscheinungen, auf ein allgemeines Leiden hir	ndeutend.
1) Abmagerung.	
2) Verminderung des Pulsschlages.	273
3) Durstlosigkeit.	
4) Zu starker Schweiß.	
5) Besonders riechende Ausdünstung des Körpers.	
6) Gefühl von Unruhe im ganzen Körper.	
XXI. Krankheits-Erscheinungen, die Bezug auf das Gemüth haben	
1) Aengstliche Vorstellungen und Gedanken; Angst.	275
2) Gemüthsunruhe.	276
3) Unentschlossenheit	277

4) Niedergeschlagenheit, trübe Stimmung, Verzagtheit	277
5) Mürrische Stimmung und Laune.	
6) Unempfindlich; ohne Theilnahme	278
7) Zu große Empfindlichkeit und Reizbarkeit	
8) Aergerliches, zänkisches Gemüth.	
9) Hang zum Weinen; Gemüth weinerlich, schwermüthig	280
10) Eingebildeter Krankheitszustand	
11) Verzweiflung an Genesung; Lebensüberdruß	281
12) Schreckhaftigkeit	
13) Ungeduld, Wahnsinn, Wuth.	281
14) Mißtrauen; Menschenscheu.	281
15) Furchtsamkeit.	282
16) Bange Ahnungen vor der Zukunft	
17) Unnütze Vielthätigkeit, ohne etwas zu beendigen	
18) Laute Klagen über Vergangenheit.	282
19) Langeweile; Zerstreutheit; unaufgelegt zur Arbeit; Geistesträgheit	282
20) Zum Zorn geneigtes Gemüth	282
21) Heiterkeit; Lustigkeit.	283
22) Unfolgsamkeit; Willenlosigkeit.	
VVII Fining Dadingungan unter dange die Augustusieleungen aufte	eten, erhöhet
XXII. Einige Bedingungen, unter denen die Arzneiwirkungen auftr	,
werden oder sich erneuern	283
werden oder sich erneuernXXIII. Beschwerden, durch (gewohntes) Tabacksrauchen erregt	283
werden oder sich erneuern	283

### I. Krankheits-Erscheinungen des Kopfes.

# 1) Eingenommenheit des Kopfes, Betäubung und Unbesinnlichkeit, mit Vergeßlichkeit.

Von Calcarea beobachten wir beim Lesen eine Benebelung des ganzen Kopfes, mit drückend-betäubendem Schmerze in der Stirn, nach Art eines Schwindels, die Besinnung beraubend. So auch einen drückend-betäubenden Schmerz an der rechten Stirnseite über den Augenbrauen, der sich vorzüglich beim Bücken erhöhet; auch einen drückend-betäubenden Schmerz, der die eine Hälfte der Stirn vorzüglich einnimmt in der Ruhe und Bewegung; desgleichen eine drückende Empfindung im linken Schläfenbeine, als würde es eingedrückt, zugleich innerlich und äußerlich.

Diese Symptome bringt **Calcarea** allein nur hervor, denn von allen übrigen langewirkenden antipsorischen Mitteln erzeugt nur **Natrum** etwas Aehnliches, indem letzteres ein betäubendes Drücken in der Stirn erzeugt, wie dumpfer Kopfschmerz, in allen Lagen.

Lycopodium bringt kein Symptom hervor, welches hieher zu ordnen wäre.

Sepia hat zwar mit Calcarea hierin nichts gemein, dagegen bringt ersteres Mittel ein Dummheitsgefühl anfallweise zuwege, theils mit Schaudern und Ausbleiben des Athems auf Augenblicke, so daß ein tiefes Athemholen darauf folgen muß; ferner ein Wirbeln mit einer Dumpftrübheit im Kopfe; ferner eine Düsterheit und Unfähigkeit zum denken, daher schwerer Gedankenfluß und schwaches Gedächtniß. So bemerken wir auch bei Sepia eine Kopfbetäubung mit Engheit auf der Brust und Schwäche des ganzen Körpers; ferner eine Kopfeingenommenheit im Allgemeinen, und eine partielle Kopfeingenommenheit, wie die des linken Hinterkopfes und Vorderkopfes. Desgleichen finden wir hier eine Eigene Empfindlichkeit des Gehirns, indem das Anstoßen mit dem Fuße eine Erschütterung des Gehirns hervorbringt.

**Silicea** hat nur in Hinsicht der Empfindlichkeit des Hirns mit **Sepia** Aehnlichkeit, indem wir auch hier eine dröhnende Erschütterung im Gehirn bemerken, beim Anstoßen mit dem Fuße.

**Zinkum** erzeugt dagegen nur eine drückende Eingenommenheit des Vorderkopfes, die das Denken erschwert.

**Petroleum**. Hier finden wie eine Düsterheit im Kopfe, aber zugleich mit Uebelbehagen und Düseligkeit gleich nach dem Mittagsessen; ferner eine große Vergeßlichkeit und Unaufgelegtheit zum Denken; und dann eine Kopfeingenommenheit, als sei die harte Hirnhaut angespannt. Mithin hat **Petroleum** Weniges mit den vorigen Mitteln gemein.

Phosphor bringt vorzüglich des Morgens eine Düseligkeit hervor, mit argem Kopfschmerz, wobei ein großes Allgemeinleiden Statt findet, indem Schauder, Frost ohne Durst, abwechselnde Hitze im Kopfe und Uebelbehagen im ganzen Körper vorhanden ist. Sodann erzeugt Phosphor eine eigenthümliche Schwäche im Kopfe, indem von Lachen, von starkem Auftreten, oder beim Ausdehnen der Glieder ein Klopfen und Schlagen im Gehirn, vorzüglich nach längerem Sitzen, entsteht; ferner, indem vom Bücken, nach dem geringsten Aergerniß, der Kopf schmerzhaft wird, und indem das Kopfweh, welches durch die Ruhe auch vergangen, des Morgens durch Bewegung wieder aufgeregt und erneuert wird. Alles dies ist dem Phosphor eigenthümlich, und kein Mittel erzeugt Gleiches.

Baryt hat eine eigenthümliche Eingenommenheit und Düseligkeit des Kopfes, mit einer Vergeßlichkeit verbunden, daß man sich in der Ruhe auf die gewöhnlichsten Ausdrüc-

ke nicht besinnen kann, man vergißt das Wort im Munde. **Petroleum** bringt auch eine Art von Vergeßlichkeit hervor, doch bei weitem nicht in einem so ausgezeichneten, eigenthümlichen Grade. Außerdem finden wir beim **Baryt** noch ein schmerzhaftes Spannen in der Stirne und den Augen, besonders in den innern Winkeln, womit etwas Dämisches im Kopfe verbunden ist.

Ammonium erzeugt nur einen geringen Grad Gedankenlosigkeit.

Nitri acidum. Hier beobachten wir eine so große Betäubung, Düseligkeit des Kopfes, daß das Denkvermögen fast ganz aufhört, daher eine Unfähigkeit zu jeder wichtigen Arbeit, gleichsam eine große Dummheit, so daß das Gesagte nicht verstanden wird, obgleich das Gehör da ist; ferner eine Benommenheit des Kopfes, wie Bewußtlosigkeit, welche zuweilen am stärksten im Freien ist.

**Natrum**. Außer der Aehnlichkeit mit **Calcarea** finden wir noch hier unaufhörliche Schmerzen, wie ein Taumel im Kopfe, und wie schmerzhaft verdüstert, mit nachfolgender Hitze im Kopfe, was sich bessert bei Bewegung im Freien, und sich verschlimmert in der Ruhe und beim Sitzen. Mit **Petroleum** hat **Natrum** düstern Kopfschmerz, der keine Geistesarbeit erlaubt, gemein.

**Murias Magnesia** hat nichts Eigenthümliches, nur Taumlichkeit und Eingenommenheit mit andern Mittel gemein.

Magnesia zeigt uns kein Symptom, welches hieher gehörte.

**Jodium** hat eine gewisse Benommenheit des Kopfes, die das Denken erschwert, daher große Abneigung gegen ernsthafte Beschäftigung mit **Petroleum** und **Natrum** in großer Aehnlichkeit, sonst nichts Eigenthümliches.

### 2) Schwindel.

### a) SCHWINDEL IM ALLGEMEINEN.

Schwindel, auf die rechte Seite zu fallen. Calcarea.

- auf die linke Seite. Zinkum.
- zum Vorwärtsfallen. Graph. Petrol. Silic.
- zum Rückwärtsfallen. Vacat.
- als solle man bald auf diese, bald auf jene Seite fallen, und Taumel.
  - Calc. Lycop. Sep. Silic. Phosph. Graph.
- des Morgens früh nach dem Aufstehen. Calc. Lycop. Sepia. Silic. Phosphor. Graph.
- des Nachmittags. Sepia und Phosphor.
- des Abends nach dem Niederlegen. Phosphor. Petroleum. + nitri<sup>1</sup>.
- bei Bewegung. Calc. Lycop. Sep. Zink. (seltner als Wechselwir-
- kung) Petroleum. Phosph. Baryt. acid. nitri. Natrum. Graphit.
- in der Ruhe. Calc. Sepia. Silic. Zinkum. Petrol Phosph. + nitri.
- im Sitzen. Sepia. Silicea. Zinkum. Petroleum. Phosphor.
- im Liegen. Sepia. Silic. Petrol. Phosph. + nitri.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> + nitri. ≅ Nitricum acidum.

- im Liegen vergehend, nachdem er im Sitzen entstanden. **Petro-** leum.
- \_ beim Aufstehen vom Sitzen. **Petrol**. **Phosph**. (beim Aufstehen vom Mittagsessen) **Acid. nitri**.
- im Freien. Calcar. Sepia.
- im Freien gemindert. Phosphor.
- im Zimmer. Calcar. Lycop.
- der im Gehen sich mindert. Zink.
- der in der Ruhe sich mindert. Phosphor.
- als gingen die Gegenstände um uns herum. Calc. Sepia.
- als bewegte sich der Körper von selbst. Calc. Phosph.
- mit Verlust des Bewußtseins und Hinfallen. Calc. (Silic.)
- mit Verdunkelung des Gesichts. Phosphor. + nitri.

### b) SCHWINDEL MIT EIGENEN EMPFINDUNGEN IM KOPFE.

**Sepia**. Schwindel, als wenn etwas im Kopfe herumkollerte.

**Silicea**. Schwindel, als ginge es im Kopfe herüber und hinüber, selbst im Sitzen; im Liegen weniger. — Es klingt ihr vor den Ohren, wird ihr wunderlich im Kopfe, und ist ihr, als sollte sie hin- und herfallen.

**Phosphor**. Abends beim Liegen im Bette ward es ihr drehend im Kopfe; sie konnte nicht liegen, mußte sich aufrichten.

**Nitri acidum**. Schwindel mit Pulsiren im Kopfe und Drücken in der Mitte des Gehirns, Abends.

Natrum. Schwindel oft am Tage, wie ein Drehen im Kopfe.

Calcarea. Es drehte sich im Kopfe, wie in einem Kreise herum, Schwindel.

### c) SCHWINDEL MIT ANDERN BESCHWERDEN VERBUNDEN.

Calcarea. Schwindel zum Hinfallen, mit Mattigkeit. — Wegen Gefühls großer Schwere im Hinterhaupte, der Brust und den Armen, kann er nicht de Treppe steigen, ohne sich anzuhalten. — Betäubender Schwindel, der Kopf neigte sich auf die linke Seite vorwärts, in Ruhe und Bewegung. — Früh beim Aufstehen Kopfschmerz; es drehte sich im Kopfe, wie in einem Kreise herum, es war ihr sehr schwindlich beim Gehen und Stehen, dabei Nadelstiche in der linken Kopfseite und Frost. — Beim Bücken heftiger Schwindel, dann Uebelkeit und Kopfschmerz. — Früh nach dem Aufstehen ward's ihm ganz düselig im Kopfe, mit Uebelkeit und Brausen vor dem Ohre mit dem Gefühle, als sollte er bewußtlos hinfallen. — Mittags vor dem Essen fiel er, während er sich bei der Arbeit umdrehte, plötzlich ohne Besinnung hin, es hatte ihm die Arme ausgestreckt (wie eine Epilepsie), da er nach einer Weile wieder zu sich kam, erfolgte Hitze und Schweiß.

**Lycopodium**. Vormittags Schwindel, es drehete sich Alles mit ihr herum, bei arger Brecherlichkeit.

**Sepia**. Schwindel mit Kopfweh und Ohrbrummen, Abends. — Schwindel mit Kälte der Hände und Füße.

Silicea. Schwindel mit Uebelkeit und Brecherlichkeit, sie würgt Wasser heraus. —

Schwindel mit Ohrklingen.

**Zinkum**. Schwindel mit Schwäche im Kopfe und Unterleibe. — Abends im Sitzen Schwindel im Hinterhaupte, mit Stuhldrang.

**Petroleum**. Schwindel mit Uebelkeit und Gesichtsblässe, langsamer Puls, Aufstoßen, Gähnen, Mangel an Appetit und Drücken im Bauche.

**Phosphor**. Schwindel mit Niederdrücken vorn im Kopfe, wobei es ihr übel, wie ohnmächtig, und beim Bücken schwarz vor den Augen wird, mit vielem Niesen bis Abend. — Schwindel beim Bücken, mit Frostigkeit und Uebelkeit von Zeit zu Zeit. — Schwindel mit Kopfschmerz und viel Speichelzufluß, sie mußte viel ausspucken drei Tage lang.

**Baryt**. Beim Bücken Schwindel und Uebelkeit. — Schwindel mit Mattigkeit des Morgens. —Früh schwindlich mit Aufstoßen. — Schwindel mit Pulsiren im Kopfe und Drücken in der Mitte des Gehirns, Abends.

Graphit. Schwindel zum Vorwärtsfallen mit Uebelkeit.

### d) BESONDERE ARTEN DES SCHWINDELS.

**Silicea**. Die Schwindel-Anfälle kommen wie vom Rücken heran schmerzhaft durchs Genick in den Kopf, daß sie nicht weiß, wo sie ist und immer vorwärts fallen will. — Oft Schwindel, nur im Sitzen, nicht im Gehen, vorzüglich im Fahren, wo er jähling die Besinnung verliert auf eine Minute lang, und wie ganz weg ist, doch ohne daß es ihm zu vor schwarz wird, wie bei andern Arten von Schwindel.

**Zinkum**. Im Stehen eine Art Schwindel im ganzen Gehirn, besonders aber im Hinterkopfe, ohne Bezug auf die Augen, als müsse er hinfallen. — Im Gehen Schwindel im Hinterhaupte, mit Empfindung, als müsse er auf die linke Seite fallen.

**Petroleum**. Schwindel wie im Hinterhaupte, vorzüglich, wenn sie die Augen in die Höhe richtet, dann ist's , als sollte sie vorwärts fallen.

**Phosphor**. Es war ihm, als wenn es ihn herumdrehte, und er fand sich in einer Stellung mit ausgespreizten Armen, als hätte er sich woran halten wollen. — Schwindel beim Schließen der Augen, es war ihr, als drehte sie sich immer herum.

# 3) Eingenommenheit und Schwere des Kopfes, und drückend-betäubender Kopfschmerz.

Hier finden wir bei Calcarea ein drückend-betäubendes Weh in der Stirn, wie beim Schwindel in der Ruhe und Bewegung; - ferner eine dumpfe anhaltende Eingenommenheit des Kopfes, mit einer Schmerzhaftigkeit des Kopfes verbunden, daß das Gelesene und Gesprochene kaum verstanden werden kann; ferner Eingenommenheit des Kopfs, wie zu voll, besonders in der Stirn, mit Klopfen in den Schläfen. Auch erzeugt Calcar. eine Fühllosigkeit und Stumpfheit der Sinne im ganzen Kopf, wie sonst beim heftigsten Schnupfen; ferner heftige dumpfe Kopfschmerzen, erst im Vorderkopf, dann auch im Hinterhaupte. Jeden Morgen beim Erwachen große Schwere des Kopfes mit Hitzgefühl, beides erhöhet bei Bewegung des Kopfes und beim Aufrichten; Schwere in der Stirn, durch Lesen und Schreiben erhöhet. — Schwere des Kopfes, wozu sich in beiden Schläfen einzelne Rucke gesellen, und beim Bücken schmerzt der ganze Kopf, welches sich aber bemerken wir Aufrichten verliert. Nach Bücken auch Schwerheitskopfschmerz, mit Drücken in der ganzen Stirn nach außen, besonders aber über dem linken Auge, so wie Druck und Schwere am Hinterkopfe.

Lycopodium hat zwar auch eine Eingenommenheit des Kopfes und Schwere, doch an-

ders geartet. Dieses hat eine schwindelähnliche Eingenommenheit des Kopfes Vormittags, mit dem Gefühle, als ob die Augen tief lägen, wobei auch das Denken und Begreifen schwer fällt. Ferner gegen Abend Betäubung und Hitze in den Schläfen und an den Ohren; ferner Eingenommenheit des Kopfes wie von verdorbenem Magen; ferner Verdüsterung des Kopfes mit dumpfem Druck im Vorderkopf, wie beim zurückgetretenen Schnupfen, mit Trockenheit des Mundes und der Lippen und mit Durste.

Sepia unterscheidet sich in ihren Wirkungen auch wesentlich, indem dies Mittel früh beim Aufstehen aus dem Bette eine Art Benebelung des Kopfes erzeugt; ferner eine Eingenommenheit des ganzen Kopfes hervorbringt, daß der Kopf wie wacklich hin und her sinkt, mit Spannung der Hals- und Nackenmuskeln. Sodann bemerken wir hier eine Eingenommenheit des Kopfes, wie beim starken Schnupfen, und Taumlichkeit. Ferner Eingenommenheit des linken Hinterhauptes, so wie Eingenommenheit des Vorderhauptes, und endlich Kopfbetäubung mit Engheit auf der Brust und Schwäche im ganzen Körper. Die Eingenommenheit des Kopfes, die von Silicea zu Wege gebracht wird, ist auch wieder eine ganz andere, als die der vorigen Mittel. So beobachten wir hier Eingenommenheit des Kopfes bei Zerschlagenheit des Körpers; Düsterkeit und Schwere des Kopfes wie trunken; Blutandrang nach dem Kopfe, mit Klopfen am Oberkopfe und der Stirn, bei Schwere des Kopfes; Schwere des Kopfes, daß der Kopf kaum gehalten werden kann.

Zink. hat in sofern Aehnlichkeit mit Calcar., daß ersteres auch eine drückende Eingenommenheit in der Stirn hervorbringt, die das Denken erschwert, und drückende Eingenommenheit des Vorderhauptes, aber Mittags oder Abends; dagegen wir es von Calcarea vorzüglich Morgens beobachten. Außerdem bemerken wir bei Zinkum als eigenthümliche Zeichen: Drückende Eingenommenheit des Vorderkopfes, die sich bis in die Augen erstreckt, nach dem Mittagsessen; dumpfen Schmerz in der Stirn mit ungewöhnlicher Ungeduld; betäubenden Kopfschmerz, der zum Liegen nöthigt; nach Tische große Eingenommenheit des Kopfes, Eingenommenheit und empfindliche Schwere des Hinterkopfes; betäubenden Kopfschmerz, wie von Kohlendampfe, des Morgens, und kurze Anfälle schwindelartiger Betäubung mit Schwarzwerden vor den Augen und allgemeiner Schwäche (des Nachmittags und Abends).

**Petroleum** erregt In der Mitte der Stirn oft wiederholte drückende Rucke, erneuert vom schnellen Umdrehen, Bücken und Sprechen.; ferner Düsterkeit im Kopfe und Uebelbehagen; Düseligkeit gleich nach dem Mittagsessen; Eingenommenheitskopfschmerz, oft wie Anspannung der harten Hirnhaut.

**Phosphor** erzeugt acht Morgen hinter einander Kopfschmerz wie Düseligkeit; beim Erwachen früh solche Düseligkeit, daß sie aus dem Bette geführt werden mußte; Düseligkeit Abends im Bette; Düseligkeit bei Bewegung, wie dumm und verdutzt; und des Nachts beim Erwachen einen betäubten Zustand.

Baryt erregt eine Eingenommenheit des Kopfes, die sich gegen die Schläfe und die Stirn ausbreitet; außerdem hat es nichts Eigenthümliches, sondern nur im Allgemeinen Dummlichkeit, Eingenommenheit und Schwere; Schwerheitsgefühl im ganzen Hinterkopf, vorzüglich aber dicht im Nacken, was ein Spannen daselbst verursacht, sich jedoch beim Bewegen des Kopfes nicht verstärkt.

### Ammonium, vact.

**Nitri acidum** bringt eine Benommenheit des Kopfes wie Bewußtlosigkeit, zuweilen am stärksten im Freien, hervor. Außerdem Benebelung und Düseligkeit im Kopfe, wie wir solche bei den früher genannten Mitteln auch antreffen.

Murias Magnesia. Hier bemerken wir in dessen Wirkungen eine Schwere und Eingenommenheit, Taumlichkeit bis zur Gefahr des Hinfallens. Außerdem Schwere und Einge-

nommenheit des Kopfes nach dem Liegen, beim Erwachen aus dem Mittagsschlafe, wobei der Speichel mit Blut gefärbt ist; so auch Eingenommenheit des Kopfes nach Geistesarbeiten.

Jodium erregt eine Eingenommenheit des Kopfes, die eine große Abneigung gegen ernsthafte Beschäftigung verursacht.

**Graphit** macht untüchtig zu Geistesarbeit nach dem Mittagsschlafe, indem der Kopf wie berauscht ist. Eingenommenheit des Kopfes früh mit Kopfschmerz hat **Graphit** gemein mit **Calc**. und **Amm**., so wie drückende Benommenheit des Kopfes früh. Eigenthümlich beobachten wir noch von Graphit Eingenommenheit des Kopfes mit Uebelkeit und saurem Erbrechen.

### 4) Vergeßlichkeit — Gedankenlosigkeit; Gedächtnißmangel.

Calcarea erregt nur im Allgemeinen Vergeßlichkeit.

Lycopodium erregt eine ganz eigenthümliche Gedächtnißschwäche und Vergeßlichkeit, nämlich: daß man das nicht lesen kann, was man hat schreiben können, weil man die Buchstaben verkennt und verwechselt; man sieht sie und kann sie nachmalen, kann sich aber auf ihre Bedeutung nicht besinnen; er weiß, das Z der letzte Buchstabe im Alphabete ist, hat aber vergessen, wie er heißt; er kann schreiben was er will, und schreibt da die gehörigen Buchstaben, kann aber dann sein Geschriebenes nicht lesen. So kann man über höhere, selbst abstracte Dinge ordentlich sprechen, verwirrt sich aber in den alltäglichen; so nennt man z. B. Pflaume, wo man Birne sagen sollte. Ferner beobachten wir bei Lycopodium eine große Gedankenlosigkeit, indem der Kopf wie leer erscheint und kein Gedanke festgehalten werden kann.

Sepia erregt dem Lycopodium sehr ähnliche Symptome; denn auch hier finden wir sehr schwächliches Gedächtniß, indem der Kopf schwach ist, daß das Denken schwer fällt, und eine so große Zerstreuung durch Sepia hervorgebracht wird, daß man sich verschreibt, Worte im Gespräch verwechselt; daß man Dinge vornimmt, die man nicht will, und so mit sich selbst in Widerstreit fällt, woraus ein unangenehmer, unruhiger Gemüthszustand hervorgeht, welches wir bei beiden Symptomen von Lycopodium nicht erwähnt finden. Ferner bringt Sepia eine Gedankenlosigkeit hervor, daß man nicht weiß, was man thut, und bei aller Arbeitslust gleichwohl unbesinnlich und abwesend ist; ferner eine Unfähigkeit zum Denken wegen Düsterheit und Wirbeln im Kopfe, schweren Gedankenfluß.

**Silicea** erregt ebenfalls eine Vergeßlichkeit, so daß man sich fast bei jedem Worte verspricht; daher auch Gedächtnißmangel, doch nicht in so hohem Grade als **Lycop**. und **Sepia**.

**Zinkum** erregt schwere Fassungskraft, schwere Gedankenverbindung — unzusammenhängende Ideen. (Mithin wird mehr die Urtheilskraft ergriffen von **Zink**. Verstandesschwäche.)

**Petroleum** steht der Calcarea gleich, erregt nur im Allgemeinen Vergeßlichkeit, Unaufgelegtheit zum Denken.

**Phosphor**. Hier beobachten wie eine große Wechselwirkung; einmal großen Gedankenzufluß, so daß es schwer wird, sie zu ordnen; und dann wieder Gedankenleere, langsamen Ideengang, Schwäche im Kopfe beim Nachdenken. So wie denn auch eine Art delirirende Phantasie im Schlummer und im Wachen.

**Baryt** erregt nur einen hohen Grad der Vergeßlichkeit, so daß man das Wort im Munde vergißt.

Ammonium erregt nur einen geringen Grad von Gedankenlosigkeit.

**Nitri acidum** erregt vermindertes Denkvermögen, vorzüglich bei Dingen, die mehr Denkvermögen erfordern, wo die Gedanken gleich vergehen, die Ideen-Reihe verschwindet. Auch bemerken wir hier eine große Schwäche des Denkvermögens, indem man das nicht begreift, was einem gesagt wird, als sei man taub.

### 5) Drückender Schmerz im Kopfe.

### a) IN DEM VORDERKOPFE.

Wir finden, daß alle neuerlich bekannt gemachten **antipsorica** eine Art von Druckschmerz im Vorderkopfe erzeugen, wir müssen daher näher untersuchen, wie sich diese wieder unterscheiden.

Von **Calcarea** beobachten wir einen drückenden Schmerz in der Stirn, vorzüglich über der linken Augenbraue, beim Gehen im Freien; und dann einen drückenden Kopfschmerz im rechten Stirnhügel, der sich bis zum rechten Auge hin erstreckt und es unwillkürlich zu schließen zwingt.

Lycopodium erregt dagegen einen Frühdruck in der Stirn bis zur Nase herab.

Sepia einen drückenden Schmerz in der heißen Stirn, und einen Druck oben auf das Vorderhaupt; so auch eine drückende Schwere über der Stirn, als wenn die Adern im Kopfe von Blut strotzten, wie bei starkem Schnupfen;

**Silicea** Druckschmerz in der Stirn, und Drücken früh über der Nase, also etwas Aehnliches mit **Lycopodium**, wo aber der Druck bis zur Nase herabgeht. Ferner erregt **Silicea** Druck in der Stirn, als wenn eine große Last über den Augen läge, Spannen in den Augen und der Stirn, mit Mattigkeit des Körpers.

**Zinkum** erregt Druck im rechten Stirnhügel; so wie Druckschmerz in der ganzen Stirn, mit allgemeiner Eingenommenheit des Kopfes, Schläfrigkeit und Augenweh Vormittags; ferner heftiges, kurzabsetzendes Drücken auf einer kleinen Stelle, fast in der Mitte der Stirn, doch mehr rechts, so wie einen scharfdrückenden Schmerz an einer kleinen Stelle der Stirn, Abends.

Petroleum erregt Drücken in der Stirn mit einzelnen Stichen über dem Auge.

**Phosphor**. Drückender Kopfschmerz in der Stirne bis in die Augen, als sollten sie herausgepreßt werden.

Baryt gleich über der Nasenwurzel einen betäubenden Druck, wie von einem stumpfen Instrumente (Silic. und Lycop.). Schmerzhaftes Drücken über dem rechten Auge. (Calcar. in der linken Augenbraune).

Ammonium Druck mit Stechen über der einen (welcher?) Augenbraune.

**Nitri acidum** erzeugt Druck in der Stirn, so wie die vorigen Mittel, aber eigenthümlich im Vorderkopf und auf den Augen, die dann unbeweglicher sind (**Phosph. Calcar. Silic.**)

Natrum betäubendes Drücken in der Stirn, wie dumpfer Kopfschmerz, in allen Lagen.

Murias Magnesia hat nichts Eigenthümliches, und Druck in der Stirn.

Magnesia hat auch nichts Besonderes, als nur im Allgemeinen Druck in der Stirn;

**Jodium** dagegen Druckschmerz auf einer kleinen Stelle der Stirn, gerade über der Nasenwurzel (**Lycop**. **Silic**.), und scharf drückenden Schmerz links oben über der Stirn.

Graphit erregt Druck zur Stirn heraus, 2 Stunden nach Tisch.

# Systematische Darstellung

der

# antipsorischen Arzneimittel

in ihren reinen Wirkungen

\_\_\_\_\_

Nach

Dr. S. Hahnemanns Werke:

Ueber die

# chronischen Krankheiten

ihre eigenthümliche Natur

und

# homöopathische Heilung

Vierter Band

bearbeitet und herausgegeben

von

Dr. Georg Adolph Weber

Hofrath und Fürstlich Solms-Lichischem Leibarzt

Supplement - Band

Braunschweig

Verlag von Friedrick Vieweg

1831

copyright rill vertage 2009

# Systematische Darstellung

300

# antipsorischen Arzneimittel

in ihren reinen Wirtungen.

Ra di

D' S. Sahnemanns Berte:

Ueber die

dronischen Krankheiten,

ihre eigenthumliche Natur

unb

homoopathische Beilung,

Bierter Band,

bearbeitet und herausgegeben

708

D! Georg Abolph Beber, pofrate und Turflich Golme Bidifdem Beibargt.

Supplement . Banb.

Braunschweig, Bertag von Friedrich Bieweg.

1 8 3 1.

copyright rill vertage 2009

### Dem

# um die Homöopathie hochverdienten

### Herrn

# Hofrath, Dr. Mühlenbein,

Herzoglich Braunschweigischem Leibarzte und Assesor des Obersanitäts-Collegii zu Braunschweig

als einen geringen Beweis

seiner

innigsten Verehrung, Liebe und Dankbarkeit

vom

Verfasser

copyright rill vertage 2009

Inhaltsverzeichnis	1
I. Krankheits-Erscheinungen des Kopfes	1
1) Schwindel	1
a) Schwindel zum Hinfallen.	1
b) Schwindel, vor- und seitwärts.	1
c) Drehend im Kopfe, als gingen die Gegenstände umher	1
d) Schwindel mit Trübsichtigkeit und Vergehen des Gesichts.	
e) Schwindel in der Ruhe.	1
f) Schwindel bei Bewegung.	2
g) Schwindel beim Bücken; und wieder Aufrichten vom Bücken	
h) Schwindel, im Freien besser oder schlimmer.	
i) Schwindel ohne nähere Bestimmung.	3
j) Schwindel, als wenn der Kopf hin und her wackelte	3
k) Besondere Arten des Schwindels.  2) Besinnungslosigkeit. Kopfbetäubung.	3
2) Besinnungslosigkeit. Kopfbetäubung.	3
3) Taumel — Benebelung — Trunkenheit.	4
4) Geistesschwäche; Zerstreutheit; Gedankenlosigkeit	4
5) Gedächtniß-Schwäche; Mangel am Gedächtnisse	5
6) Eingenommenheit des Kopfes — Duseligkeit — Dummlichkeit	5
7) Schwere-Gefühl im Kopfe.	6
8) Drücken im und am Kopfe.	6
a) Im Vorderkopte	6
b) Im Scheitel oder Wirbel.	
c) Drücken in den Kopfseiten und den Schläfen.	7
d) Druck im Hinterkopfe.	8
e) Druck an unbestimmten Stellen.	
f) Zusammengesetztes Drücken.	
g) Herausdrücken — Pressen.	
h) Zusammendrückender Schmerz.	
9) Stechender Schmerz im und am Kopfe.	
a) In der Stirne und im Vorderkopfe.	
b) Stechen im Oberkopfe und Scheitel.	
c) Stechen in den Kopfseiten und Schläfen.	
d) Stechen im Hinterhaupte	
e) Stechen an ungewissen Stellen	
f) Zusammengesetztes Stechen.	
10) Ziehende Schmerzen im und am Kopfe.	
a) Ziehen in der Stirn und am Vorderkopfe.	
b) Ziehen im Scheitel.	
c) Ziehen in den Schläfen.	
d) Ziehen im Hinterkopfe.	
e) Ziehen im ganzen Kopfe und an unbestimmten Stellen	
f) Zusammengesetztes Ziehen.	
11) Zusammenziehender Schmerz im Kopfe.	
12) Reißender Schmerz im und am Kopfe.	
a) Im Vorderkopfe.	
b) Im Scheitel.	
c) Reißen in den Kopfseiten und Schläfen.	
d) Reißen im Hinterkopfe.	
e) Reißen in den Kopfknochen — Herausreißen — Reißen im ganzen Kopfe und	an

unbestimmten Stellen.	12
f) Zusammengesetztes Reißen	13
13) Schneidender Kopfschmerz	13
14) Gefühl wie Pressen im Kopfe.	13
15) Gefühl, als sollte der Kopf zerspringen oder zerplatzen.	13
16) Nagendes Gefühl im Kopfe	
17) Bohrender Schmerz.	
18) Brennender Schmerz.	
19) Schmerz, wie Klemmen, Kneipen, Zusammenkneipen.	
20) Schmerz wie Strammen und Spannen.	
21) Dröhnendes Gefühl im Kopfe.	
22) Gefühl wie Zucken, Knipsen	
23) Gefühl, als wolle es aus dem Kopfe	
24) Gefühl, wie Wuchten, Greifen, Wirbeln und Kriebeln.	
25) Gefühl, wie ein Brett vor dem Kopfe	15
26) Gefühl, als sei ein Band oder Tuch um den Kopf gezogen	15
27) Zerrissenheits-, Zerschlagenheits-, Wundheitsschmerz.	15
28) Schmerz, als würden die Kopfbedeckungen zusammengezogen	16
29) Taubheits-, Bollheits-, Eingeschlafenheits-, Verrenkungs-Schmerz	
30) Gefühl wie Rucke oder Stöße	16
30) Gefühl, wie Rucke oder Stöße. 31) Gefühl, als sei das Gehirn los.	16
32) Betäubender Schmerz	16
33) Andrang des Blutes nach dem Kopfe, Gefühl von Wärme und Hitze im Kopfe	
34) Klopfen, Pulsiren, Pucken und Brausen im Kopfe	
35) Vollheits-Gefühl.	
36) Schlagfluß.	17
37) Geschwür-Schmerz	17
38) Muskelzucken am Kopfe; Kopfnicken	
39) Kältegefühl im und am Kopfe. — Verkältlichkeit des Kopfes.	
40) Empfindlichkeit des Kopfs	
41) Kopfschmerz im Allgemeinen und mit andern Zufällen	
42) Kopfschmerzen in Bezug auf die Augen	
43) Geschwulst am Kopfe	
44) Besondere Empfindungen im und am Kopfe.	
45) Kopfschmerz bei Veränderung der Witterung.	
46) Schmerzen, die aus andern Theilen in den Kopf ziehen, und umgekehrt	
47) Jucken, Kriechen, Kriebeln auf dem Kopfe.	
48) Kopfausschlag; Knoten auf dem Kopfe.	
49) Ausfallen der Haare	
50) Empfindlichkeit und Trockenheit der Haare.	
II. Krankheits-Erscheinungen in Bezug auf das Auge	
1) Ziehende Schmerzen in den Augenlidern und in der Umgebung der Augen	
2) Reißende Schmerzen.	
3) Bohrender Schmerz, und Schmerz wie nach einem Stoße	
4) Zucken, Fippern der Augenlider.	
5) Mattes Ansehn der Augen; Müdigkeit derselben; Vortreten der Augen	
6) Wundheit und Geschwürigkeit der Augenlider	
7) Schwieriges Oeffnen der Augenlider; krampfhafte Verschließung derselben	
8) Entstehung eines Gerstenkorns.	
9) Zukleben der Augen durch zu viele Absonderung der Augenbutter. — Gefühl, al	
das Auge zugeklebt.	
10) Jucken — Ausschlag in der Gegend der Augen	23

11) Geschwulst-Gefühl; Geschwulst	24
12) Gefühl wie Ausdehnen im Augapfel	24
13) Drücken im Auge wie von einem Sandkorne.	24
14) Drücken im Auge; Herausdrücken; Einwärtsdrücken; Druck wie von Geschwul	lst25
15) Stechende Schmerzen im Auge	
16) Thränen der Augen; Absonderung beißender und fettiger Thränen	26
17) Gefühl von Hitze, Brennen, Schründen, Beißen in den Augen und Augenlidern	
18) Gefühl, als sei etwas in das Auge geflogen	
19) Trockenheits-Gefühl der Augen	
20) Lichtscheu; Empfindlichkeit der Augen gegen Licht.	
21) Röthe und Entzündung der Augen und Augenlider.	28
22) Schwäche der Augen; Kurzsichtigkeit; Verdunkelungen vor den	
Trübsichtigkeit	
23) Sehen von Flecken, Funken, Ringen etc., und Flimmern vor den Augen	29
24) Langsichtigkeit	29
25) Gesichts-Täuschung.	30
26) Erweiterung und Verengerung der Pupille.	30
27) Gelbheit des Augenweißes. — Gefühl von Kälte.	30
28) Erscheinung eines Bläschens an der Hornhaut.	30
29) Unbestimmter im Auge.	30
III. Krankheits-Erscheinungen in Bezug auf das Ohr.	30
1) Ziehen und Reißen im innern und am äußern Ohre.	30
2) Stechen im und am Ohre.	31
3) Geschwulst des äußern und innern Ohres	31
4) Gefühl von Hitze und Brennen im und am Ohre.	
5) Gefühl von Kälte an den Ohren	
6) Gefühl von Rucken und Stößen im Ohre.	32
7) Jucken, Kriebeln im und am Ohre	32
8) Kneipen, Klemmen im Ohre, Ohrzwang, Klamm im Ohre	32
9) Beengungs-Gefühl im Ohre; Herausdrängen aus dem Ohre, als sollte es platzen.	32
10) Andrang des Blutes nach den Ohren, Klopfen, Pulsiren, Klingen, Zirpen, Singe	
Ohren.	33
11) Brausen, Sausen, Donnern, Tönen, Brummen, Wubbern, Knacken; Schwap	pern im
Ohre	33
12) Gefühl als läge etwas vor dem Gehörgange; Schwerhörigkeit	34
13) Zu große Empfindlichkeit des Gehörs.	34
14) Gefühl, als führe Luft in's Ohr	34
15) Wundheits- und Geschwür-Schmerz im Ohre; Geschwür im Ohre	34
16) Auslaufen von Schleim, Eiter und Blut aus dem Ohre.	34
17) Unbestimmte Schmerzen im Ohre.	35
18) Veränderungen und Empfindungen an der Ohrdrüse	35
IV. Krankheits-Erscheinungen, die Nase betreffend.	35
1) Brennen und Beißen in und an der Nase.	35
2) Ziehen, Reißen, Zucken, Klemmen in der Nase.	
3) Bohrende Schmerzen in der Nase.	
4) Nasenbluten.	
5) Entzündung; Geschwulst der Nase	36
6) Schwarze Schweißlöcher.	36
7) Trockenheits-Gefühl in der Nase.	36
8) Veränderung des Geruch-Sinnes.	36
9) Wundheit, Geschwürigkeit, Schmerzhaftigkeit der Nase; stinkender Ausfluß	aus der
Nase	36

	10) Kriebeln, Jucken in und an der Nase	37
	11) Ausschlag in und an der Nase.	
	12) Ausfallen der Haare in der Nase.	37
	13) Gefühllosigkeit, Absterben der Nase.	37
	14) Schwerheits-Gefühl der Nase und besondere Empfindungen	37
Ţ	7. Krankheits-Erscheinungen im Gesichte und an den Lippen	37
	1) Drückende und zusammendrückende Schmerzen	37
	2) Ziehende und reißende Schmerzen.	38
	3) Bohrende Schmerzen	38
	4) Stechende Schmerzen	38
	5) Zerschlagenheits-Schmerz.	39
	6) Hitze-Gefühl; Blutdrang nach dem Gesichte; Brennen	39
	7) Pochen und Zucken, Rucken im Gesichte und in den Lippen.	39
	8) Fippern im Gesichte und Zittern der Lippen.	39
	9) Wundheits-Schmerz; Schründen und Schneiden im Gesichte und in den Lippen	40
	10) Spannungs-Gefühl im Gesichte, Aufspringen der Haut, der Lippen; Schälen	
	Lippen.	40
	11) Bleiches, mageres, gelbes, erdfahles Gesicht	40
	12) Glänzendes Gesicht.	40
	13) Gesichts- und Lippen-Geschwulst; Beulen; Geschwulst-Gefühl	40
	14) Jucken im Gesicht.	41
	15) Gesichts-Ausschlag; Schwären im Gesicht und an den Lippen	41
	16) Wundheit des Gesichts und der Lippen; Geschwüre	42
	17) Taubheits-Gefühl in den Lippen.	42
	18) Ausgehen des Backenbartes.	43
	19) Unbestimmte Schmerzen im Gesichte und an den Lippen.	
V	I. Krankheits-Erscheinungen, die Zähne, das Zahnfleisch und die innere Wa	
	betreffend	
	1) Geschwulst der innern Wange	
	2) Verschiedene Arten von Zahnschmerz.	
	a) Drückender Zahnschmerz.	
	b) Ziehender und reißender Zahnschmerz.	
	c) Zusammengesetztes Reißen und Ziehen.	
	d) Stechende Zahnschmerzen.	
	e) Wühlender Zahnschmerz	
	f) Bohrender Zahnschmerz.	
	g) Nagender, fressender, brennender Zahnschmerz.	
	h) Rucke in den Zähnen	
	i) Klemmender Zahnschmerz.	
	j) Zahnschmerz wie geschwürig.	
	k) Wundheits-Schmerz in den Zähnen.	
	1) Klopfender Zahnschmerz.	
	m) Gefühl, als sei etwas zwischen den Zähnen, und wie wenn etwas in einen ho	
	Zahn kommt	
	n) Unbestimmte Schmerzen in den Zähnen.	
	o) Taubheits-Gefühl; Stumpfheit der Zähne.	
	p) Zu große Empfindlichkeit der Zähne.	
	q) Lockerheit der Zähne; Gefühl, als seien die Zähne lose und locker oder hö	
	Geschwüre an den Zahnwurzeln.	
	r) Zähneknirschen	
	Abtrennung, Lockerheit des Zahnfleisches.      Geschwulst und Entzündung des Zahnfleisches.	48 48

5) Bluten des Zahnfleisches	
6) Reißen und Ziehen im Zahnfleische.	49
7) Blasen am Zahnfleische.	49
8) Wundheit und Geschwüre am Zahnfleische.	49
9) Wundheits-Schmerz; zu große Empfindlichkeit des Zahnfleisches	49
VII. Schmerzen und Empfindungen im Unterkiefer und an der Zunge; Kranl	kheits-
Erscheinungen im Munde und am Gaumen	
1) Schmerzen im Unterkiefer.	49
2) Krankheitserscheinungen im Unterkiefer, Betreff des Kauens	
3) Brennen, Gefühl von Hitze und von Trockenheit auf der Zunge	50
4) Blasen auf der Zunge	50
5) Drückende, reißende und ziehende Schmerzen in der Zunge.	51
6) Klammschmerz an der Zunge.	51
7) Geschwulst der Zunge.	51
8) Schwere Sprache; Schwerbeweglichkeit und Steifheit der Zunge	51
9) Belegte Zunge.	51
10) Mund-Geruch.	51
11) Mund-Geschmack.	
12) Gefühl von Wundheit im Munde; Blasen und Geschwürigkeit im Munde	
13) Schmerzen am Gaumen; Gefühl von Hitze und Trockenheit im Munde u	
Gaumen.	
14) Speichel-Zusammenfluß im Munde.	
15) Blutiger Speichel.	
VIII. Krankheits-Erscheinungen im Halse und Schlunde, in der Herzgrube, dem I	
und dem Unterleibe.	
1) Halsschmerzen beim und außer dem Schlingen	
2) Gefühl von Kälte und Trockenheit, und Kratzen im Halse	
3) Schleimansammlung im Munde und am Halse; Schleimracksen; Räuspern	
4) Brennen im Halse.	
5) Drücken im Halse und im Halsgrübchen.	
6) Gefühl, als sei das Zäpfchen gefallen	
7) Gefühle im Nacken	
8) Schmerzen in den Halsmuskeln.	
9) Veränderungen an der Schilddrüse.	
10) Angeschwollene Drüsen im und am Halse; Schmerzen in den Halsdrüsen	
11) Steifheits-Gefühl am Halse.	
12) Blutschwär am Halse	
13) Schmerzen und Empfindungen im Schlunde.	
14) Würmerbeseigen	
16) Versagendes Aufstoßen	
17) Aufstoßen mit Geschmack und Geruch, nach dem Genossenen	
18) Saures, heißes, scharfes Aufstoßen.	
19) Bitteres, kratziges Aufstoßen.	
20) Fauliges Aufstoßen	
21) Süßes Aufstoßen.	
22) Sodbrennen; Drücken vom Schlunde bis in den Magen.	
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~	60
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
23) Schlucksen.	60
23) Schlucksen	60 60
23) Schlucksen.	60 60 61

28) Heißhunger; Hunger	62
29) Appetit auf gewisse Speisen; Widerwille gegen Genüsse, die sonst gern wurden.	-
30) Verminderter Appetit; Appetitlosigkeit	
31) Empfindungen und Schmerzen bei und nach dem Essen	
32) Unrichtiger Geschmack und Geruch der Genüsse.	
33) Vollheits- und Sattheits-Gefühl, auch nach wenigem Essen	
34) Aufschwulken von Speisen oder Saurem aus dem Magen.	
35) Aufblähung des Magens; Spannen	
36) Rohheits- und Wundheits-Gefühl im Magen.	
37) Kälte-Gefühl im Magen und in der Magen-Gegend.	
38) Schneiden und Ziehen im Magen.	
39) Brennen, Grallen im Magen.	
40) Gluckern und Kollern im Magen.	
41) Empfindlichkeit der Magen-Gegend.	
42) Pochen in der Magen-Gegend.	68
43) Gefühl von Schwere im Magen.	68
44) Drücken im Magen und in der Magen-Gegend	68
45) Magenkrampf; Kneipen, Raffen, Hacken im Magen.	69
46) Erhitzung nach Genuß von Wein und Rier	60
46) Erhitzung nach Genuß von Wein und Bier. 47) Verdauungsbeschwerden ohne nähere Angabe.	60
48) Empfindungen in der Herzgrube.	60
49) Empfindungen und Schmerzen in der Gegend der Hypochondrien und	
Hypochondrien	71
50) Stechen im Oberbauche	72
51) Schneiden im Oberbauche	72
52) Spannen und Pressen im Oberbauche und Drücken	72
53) Besondere Empfindungen.	72
54) Zusammenziehender, kneipender, klemmender Schmerz im Oberbauche	73
55) Gurren im Oberbauche	73
56) Wundheits- und Rohheits-Gefühl im Ober- und Unterbauche, Schmerz, wie	mit Blut
unterlaufen.	73
57) Klemmen und Kneipen im Unterleibe.	73
58) Verhebungs- und Verrenkungs-Schmerzen im Unterleibe	74
59) Leerheits-Gefühl im Unterleibe.	74
60) Gefühl von Hitze und Brennen im Unterleibe; Angst-Gefühl	74
61) Stechende Schmerzen im Unterleibe.	75
62) Wühlende Schmerzen im Unterleibe.	75
63) Zerschlagenheits-Schmerz der Gedärme	75
64) Gefühl, als drängte sich etwas mit Gewalt durch die Gedärme.	76
65) Drückende Schmerzen im Unterleibe.	76
66) Beengungs-Gefühl, als hinge der Unterleib schwer herab	76
67) Zusammenziehende Schmerzen im Unterleibe	
68) Schneidende Schmerzen im Unterleibe.	77
69) Ziehend und reißende Schmerzen im Unterleibe	
70) Stöße im Unterleibe	
71) Aufgetriebenheit des Unterleibes und Gefühl von Auftreibung.	
72) Gefühl von Schwere im Unterleibe.	
73) Klopfender Schmerz im Unterleibe.	
74) Gefühl von Strammen und Spannen im Unterleibe.	
75) Blähungs-Beschwerden; Blähungs-Abgang verschiedener Art	
76) Gluckern Knurren Kollern im Bauche	

77) Condended to Harrietter Condended Coffilia Harriette	0.1
77) Geschwulst des Unterleibes; Geschwulst-Gefühl im Unterleibe.	
78) Verengerungen der Gedärme; geschwollene Gekrösdrüsen.	
79) Schmerzen im Allgemeinen im Unterleibe; Zuckungen	
80) Krankheits-Erscheinungen an den Bauchbedeckungen. 81) Schmerzen in der Schooß-Gegend.	
,	
82) Schmerzen, die Bezug auf Entstehung eines Bruchs haben	
Stuhlentleerungen	
a) Durchfall mit Schmerzen.	
b) Durchfall oder dünner Stuhl ohne Schmerz, mit und ohne Drang	
c) Harter Stuhl; Verstopfung mit und ohne Beschwerden.	
d) Weicher und doch schwer abgehender Stuhl; Stuhldrang; Stuhlzwang; Noth	
ohne Erfolg.	
e) Schleim-Abgang mit und ohne Stuhl.	
f) Stuhl mit Blut gemischt; Blutabgang aus dem Mastdarm; Andrang des Blutes	
dem Mastdarmdem Mastdarm.	11aC11
g) Dünn geformter und knotiger Stuhl.	0 <i>5</i> 85
h) Schaflorbeer-ähnlicher Stuhl.	65 85
i) Zäher, ungenüglicher Stuhl; Unthätigkeit der Gedärme	
j) Unverdauter Stuhlk) Unwillkürlicher Stuhlgangk	86
l) Schmerzen vor dem Stuhlgange	86
m) Krankheits-Erscheinungen beim Stuhlgange	
n) Krankheits-Erscheinungen nach dem Stuhlgange	
o) Ausfließen von Feuchtigkeit aus dem Mastdarme.	
p) Gefühl, als säße etwas Hartes im Mastdarme.	
q) Schmerzen im Mastdarme außer dem Stuhlgange	
r) Mastdarm-Knoten; Hervortreten derselben und Empfindungen an denselben; A	
Blutknoten.	
s) Austreten des Afters und Mastdarmes	
t) Jucken, Kriebeln, Beißen im und am After, und Ausschlag; Eitergeschwulst	
u) Wundheit, Brennen, Wundheits-Schmerz im und um den After herum	
v) Reißende, stechende und schneidende Schmerzen im After	
w) Zusammenziehen des Afters, Zwängen; Drücken im After	
84) Krankheits-Erscheinungen am Mittelfleische und Hodensacke	
IX. Krankheits-Erscheinungen in Bezug auf die Urin-Werkzeuge	91
1) Dunkeler, rother, blutiger Urin.	91
2) Brauner Urin.	91
3) Trüber und schleimiger Urin.	91
4) Heller und gelber Urin	
5) Urin mit Satz.	
6) Urin, strengen Geruchs	
7) Reichlicher Urin; Harnfluß	
8) Sparsamer Urin	
9) Abgang einiger Tropfen nach dem Harnlassen.	
10) Unwillkührlicher Urin-Abgang.	
11) Drücken auf die Blase; Drang zum Harnen; öfteres Harnen	
12) Harnverhaltung; erschwerter Harnabgang; dünner Harnstrahl	
13) Schleim-Absonderung aus der Harnröhre beim und außer dem Harnen	
14) Schmerzen vor dem Uriniren.	
15) Schmerzen beim Uriniren; heißer Urin.	94
16) Schmerzen nach dem Uriniren.	95

17) Krankheits-Erscheinungen in der Blase und Harnröhre außer dem Uriniren.	95
X. Krankheits-Erscheinungen in Bezug auf die Geschlechts-Organe und G	
Verrichtungen.	
1) Krankheits-Erscheinungen am männlichen Gliede und an der Eichel	96
2) Krankheits-Erscheinungen an der Vorhaut.	
3) Krankheits-Erscheinungen an den Hoden und am Hodensacke	
4) Krankheits-Erscheinungen an den weiblichen Schamtheilen und an der Um	
Scham	
5) Krankheits-Erscheinungen in Bezug auf den Beischlaf; Pollutionen	und damit
verbundene Erscheinungen.	
6) Reger Geschlechtstrieb und damit verbundene Erscheinungen	
7) Mangelnder Geschlechtstrieb; Impotenz.	
8) Abgang blutigen Samens	
XI. Krankheits-Erscheinungen in Betreff des Monatlichen	
1) Krankheits-Erscheinungen vor dem Eintritt des Monatlichen; Gefühle	
Monatlichen.	
2) Krankheits-Erscheinungen beim Monatlichen; Veränderung des monatlichen	
3) Krankheits-Erscheinungen nach der Regel.	
4) Zu früher Eintritt, Wiedereintritt des Monatlichen; zu starkes Monatliche	
5) Schwache Regel; Verspätung der Regel; Unterdrückung der Regel	
6) Weißfluß; Abgang röthlichen und grünlichen Schleimes	101
XII. Krankheits-Erscheinungen an den Respirations-Organen, dem Herze	n und der
<b>äußern Brust.</b> 1) Hals-Entzündung mit Fieber. 2) Schnupfen im Allgemeinen.	102
2) Schnupfen im Allgemeinen.	102
3) Vermehrte Absonderung in der Nase	102
4) Verstopfung der Nase; Stockschnupfen	
7) Versiopring der ivase, stockschrupten	103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum	
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen.	Niesen.103 104
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum	Niesen.103 104 em Husten.
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen	Niesen.103 104 em Husten. 104
<ul> <li>5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum</li> <li>6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen.</li> <li>7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel</li> <li>8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse.</li> </ul>	Niesen.103 104 em Husten. 104
<ul> <li>5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum</li> <li>6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen.</li> <li>7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel</li> <li>8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse.</li> <li>9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse.</li> </ul>	Niesen.103 104 em Husten. 104 105
<ul> <li>5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum</li> <li>6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen.</li> <li>7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel</li> <li>8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse.</li> </ul>	Niesen.103 104 em Husten. 104 105
<ul> <li>5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum</li> <li>6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen.</li> <li>7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel</li> <li>8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse.</li> <li>9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse.</li> <li>10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome.</li> </ul>	Niesen.103 104 em Husten. 104 105 105
<ol> <li>5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum</li> <li>6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen.</li> <li>7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel</li> <li>8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse.</li> <li>9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse.</li> <li>10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome.</li> <li>11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme.</li> </ol>	Niesen.103104 em Husten104105105105
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend.	Niesen.103104 em Husten104105105106
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf.	Niesen.103104 em Husten104105105105106106
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend 13) Husten mit Auswurf 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen. 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten. 16) Husten mit Schmerzen im Halse.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen. 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten. 16) Husten mit Schmerzen im Halse. 17) Abendlicher und nächtlicher Husten.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen. 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten. 16) Husten mit Schmerzen im Halse. 17) Abendlicher und nächtlicher Husten. 18) Früh-Husten. 19) Krampfhusten; Keuchhusten; heftiger Husten. 20) Husten beim Leer-Schlingen.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen. 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten. 16) Husten mit Schmerzen im Halse. 17) Abendlicher und nächtlicher Husten. 18) Früh-Husten. 19) Krampfhusten; Keuchhusten; heftiger Husten. 20) Husten beim Leer-Schlingen. 21) Scharriger, trockner Husten, Kotz-Husten.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen. 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten. 16) Husten mit Schmerzen im Halse. 17) Abendlicher und nächtlicher Husten. 18) Früh-Husten. 19) Krampfhusten; Keuchhusten; heftiger Husten. 20) Husten beim Leer-Schlingen.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen. 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten. 16) Husten mit Schmerzen im Halse. 17) Abendlicher und nächtlicher Husten. 18) Früh-Husten. 19) Krampfhusten; Keuchhusten; heftiger Husten. 20) Husten beim Leer-Schlingen. 21) Scharriger, trockner Husten, Kotz-Husten.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen. 7) Trockenheits-Gefühl des Halses und der Luftröhre; Schmerz, wie nach viel 8) Kitzeln, Kriebeln, Jucken, und als säße etwas fest im Halse. 9) Scharriges und kratziges Gefühl im Halse. 10) Schleimansammlung im Halse; Kälte-Gefühl; besondere Symptome. 11) Rauheits-Gefühl im Halse; heisere Stimme. 12) Eiter-Auswurf; Auswurf, wie alter Schnupfen schmeckend. 13) Husten mit Auswurf. 14) Husten mit Brecherlichkeit und Erbrechen. 15) Heischer Husten; athem-versetzender Husten. 16) Husten mit Schmerzen im Halse. 17) Abendlicher und nächtlicher Husten. 18) Früh-Husten. 19) Krampfhusten; Keuchhusten; heftiger Husten. 20) Husten beim Leer-Schlingen. 21) Scharriger, trockner Husten, Kotz-Husten. 22) Husten mit Schmerzen in andern Theilen des Körpers und in der Brust.	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen	Niesen.103
5) Gefühl wie zum Schnupfen; Schnupfen; Fließ-Schnupfen; Niesen; Reiz zum 6) Niesen mit Schmerzen in andern Theilen	Niesen.103

29) Trockenneit der Brust	110
30) Rauheits-, Wundheits-Gefühl und Schründen auf der Brust	111
31) Piepen. Schnörcheln, Röcheln auf der Brust, Vollheit	111
32) Brennen in der Brust.	
33) Stechende Schmerzen in der Brust, mit und ohne Bezug auf das Athmen	111
34) Beengungs-, Beklemmungs-Gefühl; Erstickungs-Anfälle, Engbrüstigkeit	
35) Gefühl von Schwäche und Mattigkeit in der Brust.	
36) Neigung zum Tief-Athmen; Schmerz im Unterleibe beim Athmen	
37) Kneipender und schneidender Schmerz in der Brust	115
38) Drückender und zusammendrückender Schmerz in der Brust	
39) Verrenkungs-Schmerz; zuckender Schmerz.	
40) Andrang des Blutes nach der Brust; Beängstigung, Angst; Herzklopfen; Bew	
Herzens.	116
41) Kälte-Gefühl in der Brust.	117
42) Gluckern in der Brust.	117
43) Stechen in der Herz-Gegend.	117
44) Aussetzen des Herzschlages; Empfindungen im Herzen	117
45) Dumpfer und unbestimmter Schmerz.	117
46) Jucken an der Brust: Ausschlag.	118
47) Knacken am Brustbeine.	118
47) Knacken am Brustbeine.  48) Gefühl, als sei etwas angewachsen.	118
49) Steifheits- und Zerschlagenheits-Schmerz in den Brustknochen	118
50) Knochenfraß am Brustbeine	118
51) Veränderungen in der Brustdrüse	118
XIII. Krankheits-Erscheinungen am Kreuz, Rücken, an dem Halse, den	Schultern,
Armen und Händen	119
1) Drückende Schmerzen	119
2) Zusammengesetztes Drücken	
3) Reißende Schmerzen.	
4) Zusammengesetztes Reißen	
5) Ziehende Schmerzen	
6) Zusammengesetzter Ziehschmerz.	
7) Stechender Schmerz	
8) Zusammengesetzt stechende Schmerzen.	
9) Klemmende und kneipende Schmerzen.	
10) Wühlende Schmerzen	
11) Schneidende Schmerzen	
12) Schmerzen wie Rucke.	
13) Dehnender, spannender, strammender Schmerz.	
14) Verhebungs-, Verstauchungs-, Verrenkungs- und Quetschungs-Schmerz	
15) Zerschlagenheits-Schmerz.	
16) Steifheit und Steifheits-Gefühl	
17) Fippern, Zucken; zuckender Schmerz	
18) Schwere-Gefühl	
19) Gefühl von Hitze; Brenn-Schmerz.	
20) Schwäche-Gefühl; Lähmigkeits-Gefühl	
21) Zusammenziehender Schmerz	
22) Bohrende Schmerzen	
23) Gefühl wie Herabrieseln	
24) Gefühl, als seien die Sehnen zu kurz.	
25) Klamm; Klamm-Schmerz	

27) Pochender, klopfender, pulsirender Schmerz	132
28) Gefühl, als sei die Hand zu voll.	
29) Convulsionen, Krämpfe, Zuckungen einzelner Glieder	132
30) Zittern, unwillkührliches Zugreifen mit den Händen	
31) Muskelhüpfen	132
32) Gefühl, als säße ein Pflock im Rücken.	132
33) Knacken und Knarren in den Gelenken, Trockenhits der Haut und Aufspr	
derselben.	_
34) Geschwulst.	133
35) Taubheits-Kälte — Eingeschlafenheits-Gefühl.	133
36) Abschälen der Haut. — Frostbeulen.	
37) Gelbheit, gelbe Flecke; Neidnägel.	134
38) Feuchten der Achselhöhlen; Schweiß an den Händen.	134
39) Angeschwollene Adern.	
40) Anschwellen der Drüsen am Halse, in der Achselhöhle.	135
41) Entzündung; Geschwüre.	135
42) Jucken; Ausschlag; Blutschwär.	135
43) Unbestimmte Schmerzen	136
XIV. Krankheits-Erscheinungen am Ober- und Unterschenkel und an den Füßen	
1) Drückende Schmerzen	137
Drückende Schmerzen      Zusammengesetzt drückende Schmerzen	137
3) Reißende Schmerzen.	137
4) Zusammengesetzt reißende Schmerzen.  5) Ziehende Schmerzen.	139
5) Ziehende Schmerzen.	139
6) Zusammengesetztes Ziehen.	140
7) Stechende Schmerzen	140
8) Zusammengesetztes Stechen.	141
9) Strammen, Spannen, als wären die Sehnen zu kurz	142
10) Klamm-Schmerz.	142
11) Zerschlagenheits-Schmerz.	143
12) Mattigkeit, Lähmigkeits-Gefühl; Zittern	143
13) Verstauchungs-, Verhebungs- und Verrenkungs-Schmerz	144
14) Wundheit; Wundheits-Schmerz.	145
15) Knacken, Knarren in den Gelenken.	145
16) Gefühl von Schwere	145
17) Kneipender, packender und krallender Schmerz	146
18) Brummen; Summen; Gluckern; Pochen	146
19) Schmerz wie Zusammenziehn und Zusammenschnüren.	146
20) Steifheits-Gefühl.	
21) Eingeschlafenheits Taubheits-Gefühl; Gefühllosigkeit; Absterben einzelner T	
	146
22) Unruhe-Gefühl.	
23) Rucke und zuckende Schmerzen.	
24) Zerreißender Schmerz.	
25) Umknicken des Fußes.	
26) Muskel-Hüpfen; Zucken.	
27) Krampfhaftes Biegen der Knie	
28) Zu große Empfindlichkeit.	
29) Gefühl von Hitze; Brenn-Schmerz.	
30) Geschwür-Schmerz.	
31) Entzündung; Geschwür-Bildung.	
32) Bildung geschwollener Stellen	150

33) Geschwollene Adern; Aderknoten.	150
34) Fuß-Schweiß; Kälte der Füße	150
35) Schmerzen in den Hühneraugen	150
36) Jucken, Kriebeln, Kitzeln; Ausschläge.	150
37) Unbestimmte Schmerzen	151
XV. Krankheits-Erscheinungen, die entweder Bezug haben auf den ganzen K	Körper,
oder doch auf mehrere Theile desselben. — Krampfzufälle. — Anfälle beso	nderer
Art	152
1) Drückende Schmerzen	152
2) Ziehende Schmerzen.	152
3) Reißende Schmerzen.	153
4) Stechende Schmerzen.	153
5) Gefühl wie Zusammenziehen, Zusammenschnüren.	154
6) Spannen, Strammen.	154
7) Klemmen, Kneipen.	154
8) Glieder-Zucken; Fippern in der Haut und in den Muskeln	154
9) Neigung zum Verheben	154
11) Eingeschlafenheits-, Taubheits- und Abgestorbenheits-Gefühl	
12) Mattigkeits- und zitteriges Gefühl; Unaufgelegtheit zu körperlichen Arbeiten	
13) Zerschlagenheits-Schmerz.	156
14) Gefühl von Schwere und Steifigkeit.	
15) Gefühl von Unruhe und Beängstigung	
16) Fliegende Hitze; Blutwallung; Erhitzung; Blutungen	
17) Gefühl von Brennen.	
18) Gefühls-Täuschung.	158
19) Ohnmachts-Gefühl; Ohnmacht	
20) Besondere Anfälle allgemeinen Unwohlseins. — Krampfähnliche Zufälle	
21) Leichte Verkältlichkeit; zu große Empfindlichkeit gegen freie Luft	
22) Knacken in den Gelenken	
23) Entzündung; Wundheit; Geschwür-Bildung; Bein-Fraß	
24) Juckendes Stechen	
25) Kriebeln; Jucken; Kitzel	
26) Verschiedene Arten von Ausschlag.	
27) Bildung von Knoten und Geschwülsten	
28) Abzehrung; allgemeine Blausucht; Wassersucht; Petechien; Auflösung der Säfte	
29) Unbestimmte Schmerzen.	
30) Einige Bedingungen, unter welchen sich die Schmerzen mindern, verstärker	
vergehen.	
31) Empfindungen an den Warzen.	
XVI. Krankheits-Erscheinungen, die Bezug auf den Schlaf haben.	
1) Neigung zum Dehnen und Recken.	
2) Häufiges Gähnen; Schläfrigkeit; Schlaftrunkenheit; tiefer, langer Schlaf	
3) Unruhiger Schlaf wegen verschiedener Beschwerden. Beschwerden Abends und verschiedener Art.	
4) Hitze- und Angst-Gefühl Nachts; zu spätes Einschlafen.	
5) Blutdrang nach dem Kopfe, Nachts; besondere Krankheits-Erscheinungen, Nacht 6) Leichtes Erschrecken und Aufschrecken aus dem Schlafe; Zucken im Schlafe	
7) Aengstliche Träume; Träume mit lauten Reden; Träume	
8) Beschwerden früh beim Erwachen	
9) Alp-Drücken	
XVII. Krankheits-Erscheinungen, dem Fieber ähnlich.	

2) Frost und Hitze.	r173
2) 1105t the 11t2c	174
3) Frost mit Schweiß.	175
4) Frost mit Durst.	175
5) Frost, Durst und Hitze.	175
6) Frost, Hitze und Durst.	176
7) Frost, Hitze und Schweiß.	176
8) Frost, Hitze, abermals Frost und Durst.	176
9) Frost, Durst, Hitze, Schweiß.	176
10) Hitze-Gefühl	176
11) Hitze und Frost.	177
12) Hitze mit Schweiß.	177
13) Hitze mit Durst	177
14) Hitze, Frost und abermals Hitze	177
15) Hitze, Frost und Schweiß.	
16) Hitze, Schweiß und Durst	178
17) Hitze, Frost und Durst.	178
18) Hitze, Frost, Durst und Schweiß.	178
19) Fieber im Allgemeinen.	178
20) Veränderungen des Pulses und Aussetzen des Herzschlages	178
21) Erscheinung allgemeinen und partiellen Schweißes.	178
	170
XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen	1/9
XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen	
<ol> <li>XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen</li></ol>	ärgerliche,
<ol> <li>XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen</li></ol>	ärgerliche, 179 181
<ol> <li>XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen</li></ol>	ärgerliche, 179 181
<ol> <li>XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen</li></ol>	ärgerliche, 179 181 182
<ol> <li>XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen</li></ol>	ärgerliche, 179 181 182 183
XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen	ärgerliche, 
<ol> <li>XVIII. Krankhafte Gemüthsverstimmungen</li></ol>	ärgerliche, 

Schwindel.

# I. Krankheits-Erscheinungen des Kopfes.

### 1) Schwindel.

### a) SCHWINDEL ZUM HINFALLEN.

Carbo vegetabilis. Schwindel, daß er sich anhalten mußte (nach 15 Tagen).

**Causticum**. Schwindel beim Sehen in die Höhe (nach einem Thurme), so heftig, daß er umfällt — später Schwindel und Hinfallen, ohne Veranlassung.

Sulphur. Beim Gehen im Freien (nach dem Abendessen) Schwindel; sie durfte nicht niedersehen, auch sich nicht im mindesten bücken; sie mußte sich anhalten, um nicht zu fallen. — Beim Gehen über fließend Wasser, Schwindel bis zum Umfallen, und wie gelähmt an allen Theilen.

b) SCHWINDEL, VOR- UND SEITWÄRTS.

Causticum. Schwindel, vorwärts und seitwärts.

Sulphur. Kurzer Schwindel zum Seitwärtsfallen.

c) Drehend im Kopfe, als gingen die Gegenstände umher.

Carbo vegetabilis. Drehend im Kopfe (n. 24 St.) — Es ist ihr den ganzen Tag drehend.

Carbo animalis. Schwindel: gegen Abend (7 Uhr), wenn sie den Kopf aufrichtete, so ging Alles mit ihr im Kreise herum; sie mußte immer gebückt sitzen, und wenn sie aufstand, taumelte sie umher; es war ihr wie düster im Kopfe, und als wenn sich alle Gegenstände bewegten; im Liegen spürte sie auch die ganze Nacht hindurch nichts — bloß früh wieder, beim Aufstehen.

Causticum. Schwere des Kopfs und herumdrehender Schwindel im Stehen und Sitzen.

Conium. Schwindel im Kreise herum, wenn er vom Sitze aufsteht. — Schwindel, am schlimmsten im Liegen, als ginge das Bett im Kreise herum. — Schwindel, daß ihm Alles um den Ring zu gehen schien.

Natrum muriaticum. Schwindel beim Gehen; es drehete sich Alles im Kreise herum.

**Sulphur**. Abends, nachdem er eine Viertelstunde im Bette gelegen hatte, drehender Schwindel, als wollte er in Ohnmacht fallen, als ginge ihm Alles im Kopfe herum; zwei Abende nach einander.

d) SCHWINDEL MIT TRÜBSICHTIGKEIT UND VERGEHEN DES GESICHTS.

Carbo animalis. Schwindel; es wird ihr schwarz vor den Augen.

**Natrum muriaticum**. Beim Bücken und Wiederaufrichten, Taumel, die Augen verfinsternd.

**Sulphur**. Wenn sie beim Gehen vor sich hinsieht, wird's ihr bänglich, als wollte sie Schwindel befallen, und es wird ihr gleich kriebelig vor den Augen.

### e) SCHWINDEL IN DER RUHE.

Carbo vegetabilis. Schwindelig beim Gehen und Sitzen (den 4<sup>ten</sup> Tag). — Schwindel im Bette, nach Erwachen aus dem Schlafe. — Abends, nach Schlafen, im Sitzen, war es ihm schwindelig mit Zittern und Girren im ganzen Körper, und beim Aufstehen vom Sitze,

wie ohnmächtig, was selbst im Liegen dann noch eine Viertelstunde anhielt. — Schwindel, bloß im Sitzen, als ob der Kopf hin und her wankte.

**Causticum**. Schwindel im Stehen. — Ein augenblicklicher Schwindel im Sitzen, als wollte er wanken (nach 3 ½ St.).

Conium. Schwindel am schlimmsten im Liegen, als ginge das Bett im Kreise herum.

**Kalium carbonicum**. Sehr schwindelig, auch im Sitzen (nach 30 St.). — Schwindel im Sitzen; ein Hin- und Herschwanken (vor dem Essen).

Natrum muriaticum. Schwindel, der den Kopf niederdrückt, im Sitzen.

**Sulphur**. Beim Stehen, Schwindel (Abends) mit Drange des Blutes nach dem Herzen. — Schwindel, wenn sie des Nachts auf dem Rücken liegt. — (Schwindel im Sitzen; beim Aufstehen Wanken).

### f) SCHWINDEL BEI BEWEGUNG.

Carbo vegetabilis. Bei der geringsten Bewegung, Schwindel. — Schwindel bei schneller Bewegung des Kopfs. — Beim Gehen, Schwindel und Schwanken. — Schwindelig beim Gehen und Sitzen. — Schwindel beim Umwenden im Bette, im Bücken und beim Gurgeln.

Causticum. Schwindel, früh, beim Aufstehen aus dem Bette; sie mußte sich wieder hinlegen.

**Conium**. Schwindel, wie im Kreise herum, wenn er vom Sitze aufsteht. — Früh, beim Aufstehen aus dem Bette Schwindel (n. 13 Stunden). — Schwindel beim Treppen-Absteigen; sie mußte sich anhalten, und wusste auf einen Augenblick nicht, wo sie war.

**Kalium carbonicum.** Schwindel beim Umdrehen. — Schwindel beim jählingen Wenden des Körpers und Kopfs.

**Natrum muriaticum**. Schwindel beim Umdrehen (den 4<sup>ten</sup> Tag). — Schwindel beim Gehen (den 1<sup>sten</sup> Tag). — Schwindel beim Gehen, es drehte sich Alles vor ihr im Kreise herum. — Schwindel, früh, beim Aufstehen aus dem Bette und beim Gehen.

**Sulphur**. Beim Gehen im Freien (nach dem Abendessen) Schwindel; sie durfte nicht niedersehen, auch sich nicht im mindesten bücken; sie mußte sich anhalten, um nicht zu fallen. — Beim Gehen im Freien auf eine Anhöhe, ein 8 Minuten langer Schwindel; er konnte nicht sicher auftreten und Benebelung der Sinne (n. 4 Tagen). — Wenn sie beim Gehen vor sich hinsieht, wird's ihr bänglich, als wollte sie Schwindel befallen, und es wird ihr gleich kriebelig vor den Augen. — Beim Gehen über ein fließend Wasser, Schwindel bis zum Umfallen, und wie gelähmt an allen Theilen.

### g) SCHWINDEL BEIM BÜCKEN; UND WIEDER AUFRICHTEN VOM BÜCKEN.

**Carbo vegetabilis**. Schwindel beim Bücken, als ob der Kopf hin und her wackelte. — Schwindel beim Umwenden im Bette, beim Bücken und Gurgeln.

Carbo animalis. Beim Wiederaufrichten nach Bücken, Schwindel mit Uebelkeit.

**Conium maculatum**. Schwindel nach Bücken, beim Wiederaufrichten, als wollte der Kopf zerspringen.

Natrum muriaticum. Beim Bücken und Wiederaufrichten, Taumel, die Augen verfinsternd.

Sulphur. Schwindel beim Bücken.

h) SCHWINDEL, IM FREIEN BESSER ODER SCHLIMMER.

Causticum. Schwindel, der sich in freier Luft mindert.

i) SCHWINDEL OHNE NÄHERE BESTIMMUNG.

Carbo vegetabilis. Bei der geringsten Bewegung, Schwindel. — Schwindel bei schneller Bewegung des Kopfs (am 4<sup>ten</sup> Tage). — Beim Gehen Schwindel und Schwanken. — Schwindlig beim Gehen und Sitzen (den 4<sup>ten</sup> Tag). — Schwindel beim Umwenden im Bette, im Bücken, und beim Gurgeln. — Schwindel im Bette, nach Erwachen aus dem Schlafe.

**Causticum**. Schwindel im Stehen. — Beim angestrengten Sehen auf einen Punkt, Schwindel. — Schwindel, der sich in freier Luft mindert. — Schwindel, wie von geistigen Getränken (n. 3 ½ St.). — Wie trunken-schwindelig; zerstreuete Gedanken. — Schwäche im Kopfe mit Schwindel.

Conium. Schwindel, der den Kopf angreift.

**Kalium carbonicum**. Es ist ihm schwindelig im Kopfe, am meisten früh und Abends (den 7. 9. Tag). — Schwindel, besonders nach dem Essen. — Sehr schwindelig auch im Sitzen (n. 30 St.). — Schwindel beim Umdrehen. — Schwindel beim jählingen Umwenden des Körpers und Kopfs.

Sulphur. Schwindel früh mit wenigem Nasenbluten.

j) SCHWINDEL, ALS WENN DER KOPF HIN UND HER WACKELTE.

Carbo vegetabilis. Schwindel beim Bücken, als ob der Kopf hin und her wackelte. — Schwindel, bloß im Sitzen, als ob der Kopf hin und her wackelte.

# k) BESONDERE ARTEN DES SCHWINDELS.

Silicea. Die Schwindel-Anfälle kommen wie vom Rücken heran schmerzhaft durchs Genick in den Kopf, daß sie nicht weiß, wo sie ist und immer vorwärts fallen will. — Oft Schwindel, nur im Sitzen, nicht im Gehen, vorzüglich im Fahren, wo er jähling die Besinnung verliert auf eine Minute lang, und wie ganz weg ist, doch ohne daß es ihm zu vor schwarz wird, wie bei andern Arten von Schwindel.

**Zinkum**. Im Stehen eine Art Schwindel im ganzen Gehirn, besonders aber im Hinterkopfe, ohne Bezug auf die Augen, als müsse er hinfallen. — Im Gehen Schwindel im Hinterhaupte, mit Empfindung, als müsse er auf die linke Seite fallen.


**Petroleum**. Schwindel wie im Hinterhaupte, vorzüglich, wenn sie die Augen in die Höhe richtet, dann ist's , als sollte sie vorwärts fallen.

**Phosphor**. Es war ihm, als wenn es ihn herumdrehte, und er fand sich in einer Stellung mit ausgespreizten Armen, als hätte er sich woran halten wollen. — Schwindel beim Schließen der Augen, es war ihr, als drehte sie sich immer herum.

Carbo vegetabilis. Abends, nach Schlafen, im Sitzen, war es ihm schwindelig mit Zittern und Girren im ganzen Körper, und beim Aufstehen vom Sitze, wie ohnmächtig, was selbst im Liegen dann noch eine Viertelstunde anhielt.

# 2) Besinnungslosigkeit. Kopfbetäubung.

Carbo vegetabilis. (Schmerz aus dem Magen in den Kopf aufsteigend, was ihr die Besinnung auf kurze Zeit raubte).



Georg Adolph Weber

Systematische Darstellung der

antipsorischen Arzneimittel in ihren
reinen Wirkungen

650 Seiten, geb. erschienen 2009



Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise www.narayana-verlag.de