

Boulet / Demonceaux / Donner / Lévêque Thérapeutique Homéopathique : Schémas et Protocoles

Leseprobe

[Thérapeutique Homéopathique : Schémas et Protocoles](#)

von [Boulet / Demonceaux / Donner / Lévêque](#)

Herausgeber: CEDH



<http://www.narayana-verlag.de/b16089>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



BRONCHIOLITES

La place de l'homéopathie

Les bronchiolites constituent un réel problème de santé publique du fait du nombre d'enfants atteints et du risque de transformation en asthme.

La conférence de consensus du 21 septembre 2000 conduit à l'abandon des traitements médicamenteux (bronchodilatateurs, corticoïdes, antiviraux, antibiotiques, antitussifs et mucorégulateurs) qui n'ont plus lieu d'être prescrits.

Devant l'absence de thérapeutique efficace sur l'encombrement bronchique, l'homéopathie, en complément de la kinésithérapie respiratoire, s'impose pour de plus en plus de médecins comme le traitement de référence de la phase aiguë des bronchiolites. Elle permet un bien meilleur confort pour les enfants atteints et évite de nombreuses hospitalisations.

Une étude de pratique nationale (2004)³ a montré que l'homéopathie avait toute sa place dans le traitement des crises aiguës pour en raccourcir la durée et éviter les complications. La prévention des récurrences, dont nous connaissons le risque de transformation en asthme, fait également partie des possibilités du traitement homéopathique.

L'homéopathie s'applique à la bronchiolite simple qui ne nécessite pas une hospitalisation.

Un traitement préventif permettra d'éviter les récurrences qui peuvent conduire à l'asthme.

Nos conseils

L'amélioration par le traitement homéopathique doit être rapide (24 à 48 heures).

Le traitement homéopathique est associé et complémentaire de la prise en charge kinésithérapique.

Nous vous donnons des éléments de traitement qui concernent les cas les plus fréquents. Certaines bronchiolites récurrentes nécessitent un traitement de terrain qui n'est pas exposé dans cet ouvrage et qui demande une formation plus complète.

3 - STAGNARA J, DEMONGEAUX A, VAINCHTOCK A, NICOLYANNIS N, DURU G : « Étude sur la prise en charge de la bronchiolite du nourrisson en médecine ambulatoire ». *Le Pédiatre*, juillet 2004.

BRONCHIOLITES

La boîte à outils

Faire fondre 10 granules de chaque médicament dans un peu d'eau ; à donner en fractionnant toutes les heures. Vous pouvez associer deux médicaments dans la même prise.

Antimonium tartaricum 9 CH

- Sibilants
- Encombrement important
- Amélioration par le drainage bronchique

Blatta orientalis 15 CH

- Encombrement +++
- Tendance allergique, poussière, acariens

Cuprum metallicum 9 CH

- Spasme important
- Cyanose

Ipeca 9 CH

- Toux spasmodique
- Auscultation : sibilants ++, râles fins
- Vomissement en jet du biberon

La prévention des récurrences

Aviaire 15 CH, 1 dose 1 semaine sur 2

- Affections respiratoires récurrentes
- Sensibilité aux affections virales

Blatta orientalis 15 CH, 1 dose 1 semaine sur 2

- Tendance aux allergies
- Sensibilité aux poussières et acariens

BRONCHIOLITES

La pratique

“ Un nourrisson, dans un décours d'affection virale, présente une toux spasmodique avec des sibilants. Il vomit ses biberons. L'encombrement est encore peu important mais l'évolution habituelle va vers ce symptôme.

Ipeca 9 CH, Antimonium tartaricum 9 CH, 10 granules de chaque à faire fondre dans un peu d'eau.

À donner par fraction toutes les heures.

“ Un enfant présente un encombrement important nécessitant un drainage bronchique qui le soulage.

Antimonium tartaricum 9 CH, Blatta orientalis 15 CH, 10 granules de chaque à faire fondre dans un peu d'eau.

À donner par fraction toutes les heures.

“ Un enfant de 18 mois, à l'occasion d'une rhinopharyngite fébrile installée depuis 36 heures, présente une toux spasmodique continue jour et nuit. L'enfant est gêné mais il n'y a pas de détresse respiratoire. L'auscultation révèle de nombreux sibilants mais peu d'encombrement, ce que confirme le kiné qui a déjà vu l'enfant.

Ipeca 9 CH, Cuprum metallicum 9 CH, 10 granules de chaque à faire fondre dans un peu d'eau.

BRONCHIOLITES

UNE BRONCHIOLITE
SPASMODIQUE

UNE BRONCHIOLITE
ENCOMBRÉE

Ipeca 9 CH
Antimonium tartaricum 9 CH

Antimonium tartaricum 9 CH
Blatta orientalis 15 CH

10 granules fondus dans un peu d'eau
Donner une gorgée toutes les heures

UNE BRONCHIOLITE
TRÈS SPASTIQUE

Cuprum metallicum 9 CH
Ipeca 9 CH

PRÉVENTION DES RÉCURRENCES

Aviaire 15 CH
Blatta orientalis 15 CH

1 dose en alternance
toutes les semaines



Boulet / Demonceaux / Donner / Lévêque

[Thérapeutique Homéopathique : Schémas et Protocoles](#)

228 Seiten, kart.
erschienen 2014



bestellen

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise
www.narayana-verlag.de