


Shiv Dua Órgano Rey, La Próstata

Leseprobe

[Órgano Rey, La Próstata](#)

von [Shiv Dua](#)

Herausgeber: B. Jain



<http://www.narayana-verlag.de/b16983>

Im [Narayana Webshop](#) finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
<http://www.narayana-verlag.de>



fortalecer la fuerza vital de tal manera que el cuerpo mismo cure el padecimiento. Los síntomas de la enfermedad son los principales rasgos para los cuales se seleccionan los medicamentos. Los medicamentos se basan en la idea de que las sustancias producen algunos síntomas cuando se administran a una persona sana. Cuando dichas sustancias en forma de medicamento se administran a la persona enferma, tienen los mismos síntomas que produjeron en una persona sana, toma lugar la curación. El principio de "lo semejante cura lo semejante" (ley de los semejantes). Los medicamentos están hechos de hierbas, plantas, minerales, animales y otras sustancias. Las sustancias se diluyen repetidamente, se sacuden o sucusionan, por medio de esta sucusión se aumenta el poder de la sustancia o uno puede decir también que las sustancias se patentizan. *La potentización es el proceso por el cual aumenta el poder invisible de la sustancia.* Este tipo de poder o energía invisible estimula la fuerza vital débil por el hecho de que es de la misma naturaleza de la que el paciente sufre. Nutrirá entonces la fuerza vital restaurará la armonía del cuerpo.

ALGUNAS CONFUSIONES EN HOMEOPATÍA

Aquellos que recurren a la homeopatía muchas veces tienen algunas confusiones. Aclaremos dichas confusiones a fin de proceder.

Confusión - I ¿es Segura?

Sí, es muy segura y está libre de efectos secundarios, pero es importante señalar que no es segura si el médico no es experimentado. Recordemos que Kent decía al respecto que prefería compartir una habitación con un nido de víboras que estar sujeto a la administración de un medicamento por parte de un homeópata inexperto.

Si alguien toma un medicamento equivocado por un periodo de tiempo, existe la posibilidad de experimentar el medicamento, esto es de tener una reacción. Sufrirá los síntomas que en principio induce el medicamento, y la cura no se logrará.

No es seguro si el paciente hace la medicación a su modo, después de saber el nombre del medicamento prescrito por el médico. El uso exagerado o indebido de un medicamento tampoco es seguro.

Confusión - II ¿es Supresión?

Las medicinas homeopáticas no causan supresión. La supresión es poco común en homeopatía, pero es posible si el médico no administra los medicamentos orales y directamente se lanza por las aplicaciones locales o permite el uso de cremas alopáticas (como cortisona) en enfermedades de la piel. Permitir la aplicación de los ungüentos alopáticos y dar medicinas homeopáticas internamente puede eliminar las enfermedades de la piel temporalmente, pero la enfermedad regresará. La selección pobre del medicamento también provocará la supresión.

Confusión - III ¿es un efecto Placebo?

Algunas personas dicen que los medicamentos homeopáticos tienen efecto placebo. Un placebo es un glóbulo sin medicina. Si usted quiere verificar su potencial, adminístrelo a una persona que tenga una lesión de sangrado o una odontalgia. El glóbulo no aliviará los dolores. Sólo un medicamento correctamente seleccionado funcionará en estos casos. Los homeópatas utilizan el placebo cuando se administra una dosis en alta potencia al paciente y no se desea la repetición. En el intervalo de la dosis alta y el tiempo de la siguiente inducción, el placebo se usa de tal manera que el paciente esté satisfecho de tomar medicina

continuamente. Los homeópatas nobles no usan placebo y les dicen a sus pacientes directamente que regresen después de un mes o más para la siguiente dosis medicinal. En la era comercial actual, esto no se hace.

SUGERENCIAS SOBRE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Si usted no es un médico y quiere comenzar la medicación para la hipertrofia prostática, le sugiero que comience a tomar tintura madre de Sabal serulata, ocho gotas en ^XA de taza de agua tres veces al día. Tome el medicamento media hora después del desayuno, la comida y la cena y no tome nada quince minutos después de tomar el remedio. Continúe el medicamento por 10 días y luego acuda al médico para un tratamiento posterior. Seguramente obtendrá alivio.

La siguiente es una lista de medicamentos que son útiles para la próstata hipertrofiada, la prostatitis y algunos problemas urinarios. Estos medicamentos deben tomarse bajo la guía de un médico.

1. Sabal Serulata, Tintura Madre

Este es el primer medicamento para problemas prostáticos. Este medicamento debe tomarse en dosis de 8 gotas en % de taza de agua, tres veces al día media hora después del desayuno, la comida y la cena. Después de quince días, puede reducirse a dos veces al día con el consejo del médico. En el establecimiento de la enfermedad, es muy útil para la hipertrofia o hinchazón de la próstata. Se ha considerado muy efectivo en problemas prostáticos en edad avanzada. Los síntomas principales de este medicamento son hipertrofia de próstata, descarga de fluido prostático, atrofia

de los testículos, pérdida del poder sexual, disuria, enuresis, deseo constante de orinar en la noche, cistitis con hipertrofia prostética.

Hay pacientes que han estado tomando este medicamento por los últimos tres años y no han tenido ningún problema prostético. No hay efectos secundarios.

2. Thlaspi Bursa, Tintura Madre

Este medicamento también puede darse de la misma manera que hemos detallado respecto de Sabal. Como Sabal serulata, es un medicamento específico para problemas urinarios. Los síntomas principales son deseo frecuente de orinar, cistitis crónica, disuria, retención espasmódica de la orina, hematuria, cólico renal, uretritis, entre otros. Este medicamento cuando se usa por consejo médico con frecuencia **reemplaza el uso del catéter.**

3. Ferrum Picricum 3x

Es también un medicamento muy efectivo para hombres de edad avanzada con hipertrofia de próstata. Los síntomas son micción frecuente de noche son sensación de plenitud y presión en el recto, comezón en el cuello de la vejiga y el pene, retención de orina y dolor a lo largo de la uretra, o uretritis.

Este medicamento no se encuentra en líquido, sino en polvo o en tabletas. La dosificación que se da en la botella del medicamento debe seguirse, esto es tres veces al día en casos agudos y dos veces al día como preventivo, o tal como lo aconseje el médico.

4. Pareira Brava, Tintura Madre

Este medicamento también se ha utilizado con buenos resultados para la hipertrofia prostética. Los síntomas principales del medicamento son orina negra, sanguinolenta y espesa, deseos

constantes, muchos esfuerzos, dolor hacia los muslos al hacer esfuerzo para orinar. El paciente puede emitir orina sólo cuando se arrodilla, presionando la cabeza firmemente contra el suelo; la vejiga se siente distendida y el goteo continúa después de la micción con dolores violentos en el pene.


5. Cantharis 30

Este no es un medicamento específico para la hipertrofia de la próstata, pero es un excelente medicamento para la prostatitis y problemas asociados con la próstata. Los síntomas son deseos constantes e intolerables de orinar, disuria, orina sanguinolenta que pasa en gotas, dolor antes, durante y después de orinar; la orina quema y pasa gota a gota. En casos agudos, deben tomarse cuatro glóbulos tres veces al día y luego reducirlos a dos veces al día. El consejo del médico en los síntomas anteriores debe considerarse porque los síntomas de este medicamento no son aquellos de la hipertrofia pero son síntomas relacionados con ella que pueden volverse crónicos si se ignoran. En la infección del conducto urinario es uno de los mejores medicamentos.

6. Prunus Spinosa 3x

Este medicamento es bastante útil en problemas de próstata. Las características principales del medicamento son que la orina parece alcanzar el glánde pero luego se regresa. El paciente tiene que forzar por mucho tiempo antes de que aparezca la orina. El paciente debe apresurarse para orinar.

Este medicamento se encuentra en polvo o tableta y debe tomarse como se describe la administración de Ferrum Picricum.



Shiv Dua

[Órgano Rey, La Próstata](#)

Saber, Cuidado Y Cura

208 Seiten, kart.
erschienen 2010



bestellen

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise

www.narayana-verlag.de